

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。
本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシサイバーハロー

TXE 440



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

⚠ ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← } 新旧部品兼用可

旧←
新← } × 新旧部品兼用不可

旧←
新← } 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。


補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。


従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

目次 CONTENTS

1. 4Lジョイント(日農工Lヒッチ;KHC)	01
2. 3Lジョイント(日農工Lヒッチ;KUC)	02
3. ギヤー駆動部(ギヤーケース)	03
4. ギヤー駆動部(中央フレームパイプ)	04
5. ギヤー駆動部(左右フレームパイプ)	05
6. チェン駆動部(中央チェンケース)	06
7. チェン駆動部(左右チェンケース)	08
8. コーウン部(中央ツメジク)	10
9. コーウン部(左右ツメジク)	11
10. フレーム部(中央シールドカバー 1)	12
11. フレーム部(中央シールドカバー 2)	14
12. フレーム部(左シールドカバー)	15
13. フレーム部(右シールドカバー)	17
14. フレーム部(左開閉シテン)	19
15. フレーム部(右開閉シテン)	21
16. フレーム部(中央エプロン・レベラ)	23
17. フレーム部(左右エプロン・レベラ)	25
18. フレーム部(タイヤアトケシプレート)	27
19. フレーム部(セイリュウフラップ)	28
20. フレーム部(ツチヨセASSAY)	29
21. フレーム部(コーシンゲージ)	30
22. コンプレッション部	31
23. EXレベラソウサ部	32
24. 油圧部(中央取付)	33
25. 油圧部(左右取付)	34
26. コントロール部	35
27. コントロール部(ハーネス)	36
28. オプション部(エンチョウハーネス M)	37
29. ヒッチ部(日農工L用ヒッチ)	38
30. オートヒッチ L35・L45	39
31. ラベル部	41




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				KUC79M	KUC84M	KUC94M					
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2					
2	8010420	ヨーク A		1	1	1					
3	8010009	クロスピン ASSY		3	3	3					
4	8010421	ヨーク B		1	1	1					
5	9330009	クリスニップル		1	1	1					
6	8010430	ヨーク D		1	1	1					
7	9321075	スプリングピン	φ10*75	1	1	1					
8	8010153	ロッカクシャフト	360	1							
8	8010145	ロッカクシャフト	410		1						
8	8010155	ロッカクシャフト	510			1					
9	8010107	セーフティカバー ウチ	(8010016チエン含む)	1	1	1					
10	8010108	セーフティカバー ソト	(8010016チエン含む)	1	1	1					
11	8010016	チエン		2	2	2					
12	8010154	ヨーク C	(315)	1							
12	8010146	ヨーク C	(365)		1						
12	8010156	ヨーク C	(465)			1					
13	8010148	スリーブヨーク		1	1	1					
14	9372110	ストップリング	H110	2	2	2					
15	9380264	ヘアリング	6310LLU	1	1	1					
16	8010152	ヘアリングカバー B		1	1	1					
17	8010150	ヘアリングサガネ		1	1	1					
18	9371050	ストップリング	S50	1	1	1					
19	8010151	ヘアリングカバー A		1	1	1					
20	8010149	アウトハイブ ASSY		1	1	1					
13~20	8010147	4Pイントヨーク ASSY		1	1	1					
1~20	0100164	ジョイント	KUC79M	1							
1~20	0100161	ジョイント	KUC84M		1						
1~20	0100610	ジョイント	KUC94M			1					



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				KUC80	KUC90					
1	8010432	ロックピン ASSY		4	4					
2	8010420	ヨーク A		1	1					
3	8010009	クロスピン ASSY		3	3					
4	8010421	ヨーク B		1	1					
5	9330009	グリスニップル		1	1					
6	8010430	ヨーク D		1	1					
7	9321075	スプリングピン	φ10*75	1	1					
8	8010122	ロックシャフト	390	1						
8	8010143	ロックシャフト	490		1					
9	8010107	セーフティカバー うち	(8010016チェン含む)	1	1					
10	8010108	セーフティカバー 外	(8010016チェン含む)	1	1					
11	8010016	チェン		2	2					
12	8010125	ヨーク C	(350)	1						
12	8010144	ヨーク C	(450)		1					
13	8010006	ヨーク A		1	1					
1~13	0100942	ジョイント	KUC80	1						
1~13	0100954	ジョイント	KUC90		1					

3.ギヤー駆動部(キャリア)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4860254	PICシャフト		1							48643211300
2	9380132	ベアリング	HR33007J	1							
3	4860511	ベベルピニオンキット		1							48673610602
4	9380102	ベアリング	HR32210J	1							
5	4840007	ブッシュ		1							48430010900
6	9400005	キクザガネ	AW05	1							
7	9390105	クナット	AN05(ミキ)	1							
8	0120028	シム	φ85*99.5 t0.1	1							92410485100
8	0120029	シム	φ85*99.5 t0.2	1							92410485100
8	0120030	シム	φ85*99.5 t0.3	1							92410485100
8	0120031	シム	φ85*99.5 t0.5	1							92410485100
9	9380234	ベアリング	6211	1							
10	4500002	キャリア		1							45000010200
11	5130096	フロントカバー		1							51333011000
12	9350232	オイルシール	TC35508	1							
13	9020912	コガタボルト 2P	M10*20 P1.5 7T	4							
14	9210010	Sワッシャ	M10	7							
15	9000091	コガタコーティングボルト	TB2350B M10*25 P1.5 7T	9							90027610025
16	9660010	シールワッシャ	M10 WFカタ	2							
17	9372100	ストップリング	H100	1							
18	0120038	シム	φ75*89 t0.1	1							92420475089
18	0120039	シム	φ75*89 t0.2	1							92420475089
18	0120040	シム	φ75*89 t0.3	1							92420475089
18	0120041	シム	φ75*89 t0.5	1							92420475089
19	4800012	φ20オイルセン		1							48022011301
20	4500001	スペーサ	φ85 φ99 t1.6	1							45000010300

4.ギヤー駆動部(中央フレームパイプ)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500003	フレームパイプ COMP.C		1							45000011000
2	9380221	ベアリング	6206 RS	1							
3	9372062	ストップリング	H62	1							
4	9350253	オイルシール	TC40628	1							
5	9380269	ベアリング	6307 RS	1							
6	9372080	ストップリング	H80	1							
7	4860268	クラッチカバー IN		2							48643212100
8	9070000	マルコネジ(+) ³ P	M5*8 P0.8	6							
9	4500006	ベベルシャフト COMP.L		1							45000014000
10	4500007	ベベルシャフト COMP.R		1							45000014301
11	4880148	レンゲツスリーブ		1							48840211300
12	4880118	クラッチ(ケンマ)		2							48800011012
13	4860408	ストップ	φ25*φ40	2							48643410301
14	4850094	コーティングボルト	M12*30	2							48520045700
15	9363030	オリング	S30	2							
16	9363090	オリング	S90	1							

5.ギヤー駆動部(左右フレームパイプ)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500004	フレームパイプ COMP.L		1							45000013000
2	4500005	フレームパイプ COMP.R		1							45000013100
3	4500008	セカンドシャフト COMP		2							45000014600
4	9380243	ベアリング	6206 2RS	2							
5	9380282	ベアリング	6207R	2							
6	9372062	ストップリング	H62	2							
7	9372072	ストップリング	H72	2							
8	9350240	オイルシール	TC45629	2							
9	4860269	クラッチカバー OUT		2							48643212200
10	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	4							
11	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4							
12	4880005	スプリング(クラッチ)		2							48800011201
13	4880004	クラッチ		2							48800011102
14	9371030	ストップリング	S30 t1.5	2							
15	9371035	ストップリング	S35 t1.5	2							
16	4860541	シールカラー-54*64.5 L6		2							48673811100
17	9363080	Oリング	S80	2							

6.チェン駆動部(中央チェンケース)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500009	チェンケースプレート C		1							45000021000
2	9380248	ベアリング	6307	1							
3	9372080	ストップリング	H80	1							
4	9350042	ジクツクシール	QLN40651123	1							
5	9020921	コガタボルト	M8*10 P1.25 7T	2							
6	9660008	シールワッシャ	M8 WFカクタ	2							
7	9000090	コガタローディングボルト	M10*20 P1.5 7T	6							64346120400
8	9210010	Sワッシャ	M10	6							
9	6310199	φ20オイルセン		1							63151526000
10	4800023	テンション		1							48022020901
11	4800022	スプロケット	T13	2							48022020800
12	4500010	カラー	30.1*45 L2.3	1							45000021100
13	4880023	カラー(ストップリング)		1							48800020601
14	9440027	ローラチェン	SA 80X 38L	1							
15	9371035	ストップリング	S35	1							
16	4910005	チェンカバーハック		1							49100020300
17	4500011	チェンカバーC		1							45000021200
18	9363080	Oリング	S80	1							
19	9380218	ベアリング	6206	1							
20	9350253	オイルシール	TC40628	1							
21	4850215	チェンケースシューズ		1							48540220601
22	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	5							
23	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	2							
24	9020928	コガタボルト	M8*30 P1.25 7T	4							
25	9020929	コガタボルト	M8*35 P1.25 7T センネジ	2							
26	9020948	コガタボルト 2P	M8*25 P1.25 7T	1							
27	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	19							
28	4850216	サポートハウジング C		1							48540221101
29	9380282	ベアリング	6207 R	1							
30	9372072	ストップリング	H72	1							

6.チェン駆動部(中央チェンケース)


TXE440




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
31	9350042	ジクツキシール	QLN40651123	1						
32	9371035	ストップリング	S35	1						
33	9650006	ホアプラグ	RCA 80*10	1						
34	9050355	6カクアナツキサラボルト	M12*30 P1.75 8T	4						
35	9210012	Sワッシャ	M12	4						
36	9140514	ナット	M12 P1.75	4						

7.チェン駆動部(左右チェンケース)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	4850208	チェンケースプレート L		1						48540220202
2	4850209	チェンケースプレート R		1						48540220302
3	9380248	ベアリング	6307	2						
4	9372080	ストップリング	H80	2						
5	9350042	ジグツキシール	QLN40651123	4						
6	9020921	コガタボルト	M8*10 P1.25 7T	4						
7	9660008	シールワッシャ	M8 WFカクタ	4						
8	9000090	コガタローディングボルト	M10*20 P1.5 7T	12						64346120400
9	9210010	Sワッシャ	M10	12						
10	6310199	φ20オイルセン		2						63151526000
11	4800023	テンション		2						48022020901
12	4800022	スプロケット	T13	4						48022020800
13	9440029	ローラチェン	RS80 38L	2						
14	9371035	ストップリング	S35	4						
15	4910005	チェンカバーハッキン		2						49100020300
16	4850214	チェンカバー S		2						48540220500
17	4850215	チェンケースシューズ		2						48540220601
18	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	12						
19	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	4						
20	9020928	コガタボルト	M8*30 P1.25 7T	6						
21	9020929	コガタボルト	M8*35 P1.25 7T センネジ	6						
22	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	40						
23	4850217	サポートハウジング S		2						48540220801
24	9380282	ベアリング	6207 R	2						
25	9372072	ストップリング	H72	2						
26	9371035	ストップリング	S35	2						
27	9650006	ホアブラダ	RCA 80*10	2						
28	9050355	6カクアナツキサラボルト	M12*30 P1.75 8T	8						
29	9210012	Sワッシャ	M12	8						
30	9140514	ナット	M12 P1.75	8						




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
31	4880023	カラー(ストップリング)		2						48800020601



注) () は溶接部品です。


見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500012	ツメジク COMP.C		1							45000030100
2	6 7662	シロカキツメ L	G1855ZL	22							0G18550ZL01
3	6 7661	シロカキツメ R	G1855ZR	22							0G18550ZR01
4	6 7392	シロカキツチヨセツメ L	GN1860ZL	6							GN18600ZL02
5	6 7391	シロカキツチヨセツメ R	GN1860ZR	6							GN18600ZR02
6	4740038	ツメボルト	M12*26 P1.5 8T	56							47452030800
7	9150316	ナット(Sワッシャツキ)	M12 P1.5	56							
6~7	0050045	ツメボルトASSY	M12*26 P1.5 8T	56							
(8)	4860247	ホルダL		(28)							48633030800
(9)	4860248	ホルダR		(28)							48633030900




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500013	ツメジク COMP.L		1							45000030400
2	4500014	ツメジク COMP.R		1							45000030500
3	6 7662	シロカキツメ L	G1855ZL	23							0G18550ZL01
4	6 7661	シロカキツメ R	G1855ZR	23							0G18550ZR01
5	6 7392	シロカキツチヨセツメ L	GN1860ZL	1							GN18600ZL02
6	6 7391	シロカキツチヨセツメ R	GN1860ZR	1							GN18600ZR02
7	4740038	ツメホルト	M12*26 P1.5 8T	48							47452030800
8	9150316	ナット(Sワッシャツキ)	M12 P1.5	48							
7~8	0050045	ツメホルトASSY	M12*26 P1.5 8T	48							
(9)	4860247	ホルダL		(24)							48633030800
(10)	4860248	ホルダR		(24)							48633030900

10.フレーム部(中央シールドカバー 1)


TXE440





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4850389	シールドカバーC(ラベル)		1							48540648001
2	9011259	ボルト	M14*35 P2.0 8T	4							
3	9210014	Sワッシャ	M14	4							
4	9140517	ナット	M14 P2.0	4							
5	9011751	ボルト	M12*30 P1.5 8T	4							
6	4850358	シム		(3)							4854044310
7	9210012	Sワッシャ	M12	11							
8	9140513	ナット	M12 P1.5	11							
9	9011764	ボルト	M12*45 P1.5 8T センネジ	1							
10	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタストレート	2							
11	4860543	フックピン L		1							48673842500
12	4860544	フックピン R		1							48673842600
13	4860375	シム	t1.0	(6)							48643245712
14	9011764	ボルト	M12*45 P1.5 8T	3							
15	4800798	ボリキャップ		2							48020945500
16	4850230	エプロンサポート		1							48540243901
17	9020904	コガタボルト	M10*25 P1.5 7T	3							
18	9240110	ザカネ	M10	2							
19	9210010	Sワッシャ	M10	3							
20	9140705	コガタナット	M10 P1.5	3							
21	9011760	ボルト	M12*35 P1.5 8T センネジ	3							
22		ツチヨセASSY 供給不可	29参照	1							48673847111
23	4860570	ツチヨセカバー		1							48673847500
24	9020932	コガタボルト 3P	M8*16 P1.25	2							
25	9020912	コガタボルト 2P	M10*20 P1.5	2							
26	9023168	コガタボルト	M10*75 P1.5	1							
27	9210010	Sワッシャ	M10	1							
28	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1							
29	4860568	カラー 11*15L45.5	φ 11*15L45.5	1							48673847000
30	4850387	ストッパ TLC		1							48540646900



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
31	4800058	オートヒッチロックパネ L		1						48022043101
32	2710010	ピン	M160E	1						27118006100
33	9300031	ワリピン	φ3.5*30	1						
34	9240112	ザカネ	M12	1						
35	9480012	Rピン	φ12	1						
36	4850373	ネジサポート		1						48540642000
37	9140529	ナット	M22 P2.5	1						
38	4850374	パイプサポート		1						48540642100
39	4770036	ピン	φ14*90	1						47771242600
40	9480064	Rピン(スケトメツキ)	φ14	1						
41	9011263	ホルト	M14*55 P2.0 8T	1						
42	9210014	Sワッシャ	M14	1						
43	4850439	スタント		2						48540243825
44	9710051	キャスタ	STM-130VS	2						
45	9710050	キャスタ(ブレーキツキ)	STM-130VS(S-2)	2						
46	9020158	コガタボルト 2P	M10*25 P1.5	16						
47	9140723	コガタナット	M10 P1.5	16						
48	4980064	ロックピン 12*95		2						49800041700
49	9992679	トリアツカインショウノチュウイ		1						99905261000
50	9992127	キケン(ジョイント)		1						99905244000



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4860573	ハルブプレート		1							48673847800
2	9020946	コガタボルト 2P	M8*16 P1.25 7T	7							
3	4860608	ハルブカバー		1							48673847911
4	9011857	ボルト	M14*25 P1.5 8T	1							
5	9210014	Sワッシャ	M14	1							
6	9140516	ナット	M14 P1.5	1							
7	4850239	アゼキワトウブラケット L		1							48540243600
8	4850095	クッションゴム	EK0002	2							
9	46622	コーウンツメ	A23L	1							
10	9011768	ボルト	M12*60 P1.5 8T	2							
11	9290021	Uナット	M12 P1.5	2							
12	9010211	ボルト	M12*45 P1.75	3							
13	9210012	Sワッシャ	M12	3							
14	9140514	ナット	M12 P1.75	3							
15	4850260	ヒッチブラケット		1							48540244212
16	8044401	ヒッチブラケットシム		2							80401010401
17	9011861	ボルト	M14*40 P1.5 8T	7							
18	9011862	ボルト	M14*45 P1.5 8T	1							
19	9210014	Sワッシャ	M14	8							
20	9140516	ナット	M14 P1.5	8							
21	4500023	ゲーシトリツケサ		1							45000045500



ラベル

▲ 注意

- ※本機を修理するときは、フロントパネルの裏面に貼って下さい。
- ※コンシールド部や接地は、絶縁の効果を確保し、必ず行って下さい。
- ※本機を修理するときは必ず、接地を確認して下さい。
- ※本機を修理するときは、必ず電源を切ってください。
- ※接地の確認は必ず行って下さい。



▲ 警告

●本機は高圧の電気を発生する可能性があります。必ず安全対策を講じてください。

▲ 警告

●本機は高圧の電気を発生する可能性があります。必ず安全対策を講じてください。

見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	4850391	シールドカバー COMP.L(ラベル)		1						48540648101
2	4850239	アゼキワトウブラケット L		1						48540243600
3	4850095	クッションゴム	EK0002	2						
4	46622	コーウンツメ	A23L	1						
5	9011768	ホルト	M12*60 P1.5 8T	2						
6	9290021	Uナット	M12 P1.5 6T	2						
7	9010209	ホルト	M12*35 P1.75	3						
8	9210012	Sワッシャ	M12	3						
9	9140514	ナット	M12 P1.75	3						
10	4910052	エフロンストップ L		1						49100043801
11	9020925	コガタホルト	M8*20 P1.25 7T	4						
12	9020935	コガタホルト 3P	M8*20 P1.25 7T	1						
13	9240108	サガネ	M8	2						
14	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4						
15	4860471	サイドカバー L		1						48673642200
16	4860441	スペーサ		1						48633044512
17	4860139	シム	t1.2	(3)						48633044603
18	9020904	コガタホルト	M10*25 P1.5 7T	2						
19	9240110	サガネ	M10	2						
20	9020947	コガタホルト 2P	M8*20 P1.25 7T	1						
21	9993689	PLラベル		1						99912048000
22	4860570	ツチヨセカバー		1						48673847500
23	9020932	コガタホルト 3P	M8*16 P1.25	2						
24	9020912	コガタホルト 2P	M10*20 P1.5	2						
25	9023168	コガタホルト	M10*75 P1.5	1						
26	9210010	Sワッシャ	M10	1						
27	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1						
28	4860568	カラー 11*15L45.5	φ 11*15L45.5	1						48673847000
29	4860569	ストップ TM		1						48673846900
30	4800058	オートヒッチロックパネ L		1						48022043101





ラベル

<p>▲ 注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作業中は必ず安全装置を確実に作動させてください。 2. モーターの回転方向を確認し、必要に応じて調整してください。 3. 作業中は必ず安全装置を確実に作動させてください。 4. 作業中に、必ず安全装置を確実に作動させてください。 5. 作業中に、必ず安全装置を確実に作動させてください。 	<p>▲ 警告</p> <p>作業中は必ず安全装置を確実に作動させてください。</p>	<p>▲ 警告</p> <p>作業中は必ず安全装置を確実に作動させてください。</p>
---	--	--



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
31	4860563	ピン12*65H	φ12*65	1						48673847600
32	9480062	ピン(スケットメッキ)	φ12	1						
33	9240112	ザガネ	M12	1						
34	9480012	ピン	φ12	1						48673847111
35		ツチヨセASSY 供給不可 29参照		1						
36	4500015	サイドガードL		1						45000044500

13.フレーム部(右シールドカバー)

TXE440




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4850377	シールドカバー COMP.R		1							48540643101
2	4850240	アゼキワトウブラケット R		1							48540243700
3	4850095	クッションゴム	EK0002	2							
4	46621	コーウンツメ	A23R	1							
5	9011768	ホルト	M12*60 P1.5 8T	2							
6	9290021	Uナット	M12 P1.5 6T	2							
7	9010209	ホルト	M12*35 P1.75	3							
8	9210012	Sワッシャ	M12	3							
9	9140514	ナット	M12 P1.75	3							
10	4910053	エフロンストップ R		1							49100043901
11	9020925	コガタホルト	M8*20 P1.25 7T	4							
12	9020935	コガタホルト 3P	M8*20 P1.25 7T	1							
13	9240108	サガネ	M8	2							
14	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4							
15	4860472	サイドカバー R		1							48673642300
16	4860441	スペーサ		1							48633044512
17	4860139	シム	t1.2	(3)							48633044603
18	9020904	コガタホルト	M10*25 P1.5 7T	2							
19	9240110	サガネ	M10	2							
20	9020947	コガタホルト 2P	M8*20 P1.25 7T	1							
21	4860570	ツチヨセカバー		1							48673847500
22	9020932	コガタホルト 3P	M8*16 P1.25	2							
23	9020912	コガタホルト 2P	M10*20 P1.5	2							
24	9023168	コガタホルト	M10*75 P1.5	1							
25	9210010	Sワッシャ	M10	1							
26	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1							
27	4860568	カラー 11*15L45.5	φ 11*15L45.5	1							48673847000
28	4860569	ストップ TM		1							48673846900
29	4800058	オートヒッチロックパネ L		1							48022043101
30	4860563	ピン12*65H	φ 12*65	1							48673847600



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
31	9480062	Rピン(ヌケトメツキ)	φ12	1							
32	9240112	サガネ	M12	1							
33	9480012	Rピン	φ12	1							
34		ツチヨセASSY 供給不可 29参照		1							48673847111
35	4500016	サイドガードR		1							45000044600

14.フレーム部(左開閉シテン)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4850312	シリンダアーム COMP.L		1							48540441301
2	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aカ ^タ ストレート	2							
3	4850228	ピン		2							48540244301
4	9020904	コガ ^タ ボルト	M10*25 P1.5 7T	1							
5	9020905	コガ ^タ ボルト	M10*30 P1.5 7T	1							
6	9210010	Sワッシャ	M10	2							
7	9140705	コガ ^タ ナット	M10 P1.5	2							
8	4860545	シリンダカバー		1							48673842400
9	9240016	ザ ^カ ネ	M16 コガ ^タ マル	1							
10	9300030	ワリピン	φ3.5*25	1							
11	9011763	ボルト	M12*40 P1.5 8T	1							
12	9240112	ザ ^カ ネ	M12	5							
13	9210012	Sワッシャ	M12	4							
14	9140513	ナット	M12 P1.5	4							
15	4860464	フックブラケット L		1							48673642801
16	9011760	ボルト	M12*35 P1.5 8T	1							
17	9011764	ボルト	M12*45 P1.5 8T	2							
18	9330035	グリスニップル	MT6 P1.0 Bカ ^タ 45°	1							
19	4860550	フック L		1							48673844500
20	9300047	ワリピン	φ4*35	1							
21	4910300	コネク ^ト ロッド		1							49111240800
22	4850318	ブッシュ ^ロ ッド		1							48540442600
23	2600019	サイドブレーキ ^シ テンピン	φ10*26	1							26006023010
24	9480060	Rピン(ス ^ケ ト ^メ ツキ)	φ10	1							
25	9480062	Rピン(ス ^ケ ト ^メ ツキ)	φ12	2							
26	4910299	スプリ ^ン グ		1							49111240700
27	4850319	ホース ^カ イト		1							48540441200
28	9210024	Sワッシャ	M24	1							
29	9140530	ナット	M24 P2.0	1							
30	4850238	シテン ^ピ ン		1							48540242802

14.フレーム部(左開閉シテン)


TXL566



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
31	4860376	サガネ	φ20.3*φ55*3.2	1						48643246600
32	9380016	ニードルヘアリングナイロン	FIR-202510	1						
33	4860337	サガネ(マワリドメ)		1						48643246301
34	9210014	Sワッシャ	M14	1						
35	9140540	ナット	M14 P1.5 3ｼﾞﾂ	1						

15.フレーム部(右開閉シテン)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4850313	シリンダアーム COMP.R		1							48540441401
2	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aカ ^タ ストレート	2							
3	4850228	ピン		2							48540244301
4	9020904	コガ ^タ ボルト	M10*25 P1.5 7T	1							
5	9020905	コガ ^タ ボルト	M10*30 P1.5 7T	1							
6	9210010	Sワッシャ	M10	2							
7	9140705	コガ ^タ ナット	M10 P1.5	2							
8	4860545	シリンダカバー		1							48673842400
9	9240016	ザ ^カ ネ	M16 コガ ^タ マル	1							
10	9300030	ワリピン	φ3.5*25	1							
11	9011763	ボルト	M12*40 P1.5 8T	1							
12	9240112	ザ ^カ ネ	M12	5							
13	9210012	Sワッシャ	M12	4							
14	9140513	ナット	M12 P1.5	4							
15	4860465	フックブラケット R		1							48673642901
16	9011760	ボルト	M12*35 P1.5 8T	1							
17	9011764	ボルト	M12*45 P1.5 8T	2							
18	9330035	グリスニップル	MT6 P1.0 Bカ ^タ 45°	1							
19	4860551	フック R		1							48673844600
20	9300047	ワリピン	φ4*35	1							
21	4910300	コネクトロッド		1							49111240800
22	4850318	ブッシュロッド		1							48540442600
23	2600019	サイドブレーキシテンピン	φ10*26	1							26006023010
24	9480060	Rピン(スケド ^メ ツキ)	φ10	1							
25	9480062	Rピン(スケド ^メ ツキ)	φ12	2							
26	4910299	スプリング		1							49111240700
27	4850319	ホースガイド		1							48540441200
28	9210024	Sワッシャ	M24	1							
29	9140530	ナット	M24 P2.0	1							
30	4850238	シテンピン		1							48540242802

15.フレーム部(右開閉シテン)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
31	4860376	サガネ	φ20.3*φ55*3.2	1						48643246600
32	9380016	ニードルヘアリングナイロン	FIR-202510	1						
33	4860337	サガネ(マワリドメ)		1						48643246301
34	9210014	Sワッシャ	M14	1						
35	9140540	ナット	M14 P1.5 3ｼﾞ	1						

16.フレーム部(中央エプロン・レベラ)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4850344	エプロン COMP.C		1							48540440524
2	9020404	コガタボルト 2P	M8*13 P1.25 7T	2							
3	9020936	コガタボルト 3P	M8*25 P1.25 7T	2							
4	4850247	レーキフレーム C		1							48540242602
5	4970121	スプリングレーキ		22							49710043500
6	4920035	レーキホルダ 5		2							49220041401
6	4920036	レーキホルダ 6		2							49230041401
7	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	22							
8	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	22							
9	2600019	サイドブレーキシテンピン	φ10*26	1							26006023010
10	9480060	REピン(スケトメツキ)	φ10	1							
11	9020912	コガタボルト 2P	M10*20 P1.5 7T	4							
12	4850379	レベラ COMP.C		1							48540646001
13	4910535	レベラシテンボルト		2							49100245422
14	9210014	Sワッシャ	M14	2							
15	9500205	テラピン	φ12*55	1							
16	9240012	サガネ	M12 コガタマル	1							
17	9300034	ワリピン	φ3*20	1							
18	4802071	スプリングレーキA COMP		2							48020944601
19	4802072	スプリングレーキB COMP		2							48020944701
20	9010054	ボルト	M6*16 P1.0	10							
21	9150304	ナット(Sワッシャツキ)	M6 P1.0	10							
22	4850442	スイングアーム TLC		1							48540646813
23	9480062	REピン(スケトメツキ)	φ12	2							
24	4860563	ピン 12x65H		1							48673847600
25	4850093	アンダーストッパ COMP		1							48520045600
26	9500207	テラピン	φ12*65	1							
27	9140517	ナット	M14 P2.0	2							
28	9500208	テラピン	φ12*70	1							
29	9240018	サガネ	M18コガタマル	2							

16.フレーム部(中央エプロン・レベラ)


TXE440



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
30	4910563	ブッシュ		2						49100442401

17.フレーム部(左右エプロン・レベラ)


TXE440




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	4850365	エプロン COMP.L		1						48540440711
2	4850366	エプロン COMP.R		1						48540440811
3	4910173	ロックピン		2						49100042813
4	4860309	スプリング		2						48643243500
5	9320525	スプリングピン	φ5*25	2						
6	4910104	ピンカバー (組立時の傷付き防止目的のカバーの為 廃止)		2						49100047200
7	4850249	レーキフレーム S		2						48540242700
8	4970121	スプリングレーキ		20						49710043500
9	4920035	レーキホルダ 5		4						49220041401
10	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	20						
11	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	20						
12	4860480	エプロンシールド L		1						48673642400
13	4860481	エプロンシールド R		1						48673642500
14	9020911	コガタボルト 2P	M10*25 P1.5 7T	2						
15	9020912	コガタボルト 2P	M10*20 P1.5 7T	6						
16	9020903	コガタボルト	M10*20 P1.5 7T	2						
17	9210010	Sワッシャ	M10	2						
18	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2						
19	4850381	レベラ COMP.L		1						48540646100
20	4850383	レベラ COMP.R		1						48540646200
21	4860561	レベラロックピン		2						48673846700
22	4860488	スプリング		2						48673644400
23	4910535	レベラシテンボルト		4						49100245422
24	9210014	Sワッシャ	M14	4						
25	9140517	ナット	M14 P2.0	4						
26	9240012	ザガネ	M12 コガタマル	4						
27	4802072	スプリングレーキB COMP		4						48020944701
28	9010054	ボルト	M6*16 P1.0	8						
29	9150304	ナット(Sワッシャツキ)	M6 P1.0	8						
30	4910735	EXレベラ CASSY.L 4910880で代用		1						49140248401

17.フレーム部(左右エプロン・レベラ)


TXE440




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
31	4910738	EXレベラ CASSY.R 4910881で代用		1							49140248501
32	4860509	クッション		2							48673645210
33	3280070	ロックパネ		2							32804036000
34	1410074	ピンジピン		2							14104029000
35	4970101	リング		2							49710043400
36	4860621	スイングアーム TM		2							48673846811
37	9500207	テーパーピン	φ12*65	4							
38	4500022	アンダーストップS		2							45000044000
39	4860602	アンダーストップチョウセイネジ		2							48673845211
40	9140526	ナット	M20 P2.5	2							
41	9500205	テーパーピン	φ12*55	2							
42	4850385	トリム	WATA S750-16-B-2 L100	2							48540642700
43	9480062	Rピン(スケットメッキ)	φ12	4							
44	4860563	ピン12*65H	φ12*65	2							48673847600
45	9300034	ワリピン	φ3*20	4							
46	9240018	ザガネ	M18コカタル	4							
47	4910563	ブッシュ		4							49100442401
48	9480062	Rピン(スケットメッキ)	φ12	2							
49	9240020	ザガネ	M20コカタル	2							




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数								実施機番	備考
1	4500025	アトケシプレートL		1									45000047301
2	4500026	アトケシザL		1									45000047500
3	9020908	コガタボルト3P	M10x20 P1.5	3									
4	4500027	ピン 12x95		1									45000047701
5	9480012	Rピン	φ12	1									
6	4500029	アトケシプレートR		1									45000047401
7	4500030	アトケシザR		1									45000047600
8	9020908	コガタボルト3P	M10x20 P1.5	3									
9	4500027	ピン 12x95		1									45000047701
10	9480012	Rピン	φ12	1									
1~5	4500024	アトケシASSY.L		1									
6~10	4500028	アトケシASSY.R		1									
1~10	4860616	タイヤアトケシプレートキットML	1台分										




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	4860552	セイリュウフラップ 8L		2						48673844800
2	4860553	セイリュウフラップ 8R		2						48673844900
3	4860554	オサエイタ 8		4						48673845000
4	4910541	セイリュウフラップ 2L		1						49120440300
5	4910542	セイリュウフラップ 2R		1						49120440400
6	4910547	オサエイタ 2		2						49120440900
7	4860555	セイリュウプレートM		2						48673845100
8	7520201	フランジボルト	M8*16 P1.25	36						





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	8060066	グロメット	タキゲンC-30-BW-8-2	1							48010872800
2	4860565	モータースTM COMP		1							48673847200
3	6410072	ホリキャップ	φ12	1							64160012400
4	9300034	ワリピン	φ3*20	1							
5	4860607	リンクTM		1							48673847411
6	9210006	Sワッシャ	M6	3							
7	9040055	キャップホルト	M6*16 P1.0	3							
8	9730033	DUブッシュ	LFB2530	1							
9	4800911	カタマルキー	4*4*20	1							48020974300
10	4800907	アーム		1							48020973903
11	7800039	ザガネ	φ18*6*1	1							78980055000
12	9000002	ホルト(+3P)	M6*12 P1.0(PW,SW)	1							
13	4860566	キヤ-60TM		1							48673847300
14	4910597	モータASSY	PB68-JBLPA(JBC)	1							49102241400
1~14		ツチヨセASSY 供給不可		1							48673847111
		(ツチヨセASSY)	(1台分)	(*3)							




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500020	ロッドK		1							45000045300
2	9300034	ワリピン	φ 3x20	3							
3	9240108	ザガネ	M8	2							
4	4500019	シジーム		1							45000045200
5	4500021	ホシヨハネK		1							45000045400
6	4500018	コウシンゲージ		1							45000045101
7	9240112	ザガネ	M12	1							
8	9371012	ストップリング	S12	1							
9	9994355	ラベルコウシン2		1							99910658000
1~9	4500017	コウシンゲージASSY		1							45000045001
10	9240108	ザガネ	M8	2							
11	9480050	ピン(スケドメツキ)	φ 8	1							
12	9020903	コガタボルト	M10x20 P1.5 7T	2							
13	9210010	Sワッシャ	M10	3							
14	9140705	コガタナット	M10 P1.5	3							



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4880058	ロッドシテン		2							48800042900
2	9373024	ストップリング	E24	4							
3	4880231	コンプレッションロッド		2							48800270500
4	4880232	コンプレッションスプリング		2							48800270601
5	1940064	Rピン	φ4*φ19	2							19404029010
6	9500102	テラピン	φ8*40	2							
7	9480050	Rピン(スケドメッキ)	φ8	2							
8	4850348	ザガネ		2							48540443000



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4850424	モーターES COMP		2						48580646400	
2	4910576	セイキョボックスカバー		2						49111460700	
3	7710278	ツバツキDUアッシュ	LFF1520	2							
4	4910597	モーター ASSY		2						49102241400	
5	9040055	キャップホルト	M6*16 P1.0	6							
6	9210006	Sワッシャ	M6	6							
7	8060066	グロメット	C-30-BW-8-2	2						48010872800	
8	6410072	ポリキャップ	φ12	6						64160012400	
9	4910598	キヤー 49E		2						49102241701	
10	4910600	ロッカアナツキメネジ	M8*12 P1.25	2						49102242500	
11	4850425	キヤーアーム		2						48580646500	
12	7800039	ザガネ	6*18 t1	4						78980055000	
13	9000012	ホルト(+)2P	M6*16 P1.0	4							
1~13	4850420	EXモーターASSY		2						48580646000	
14	9020908	コガタホルト 3P	M10*20 P1.5 7T	2							
15	9020908	コガタホルト 3P	M10*20 P1.5 7T	6							
16	4970101	リング		2						49710043400	
17	4860494	ワイヤ		2						48673643500	
18	4850421	ワイヤアームL		1						48580646800	
19	4850422	ワイヤアームR		1						48580646900	
20	4850423	トリツケプレート		2						48580647200	



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	4860578	セレクトバルブ ASSY		1						48673860100
2	4860102	ユアツホース 2300	SA*SF	2						48633061001
3	7890528	ブッシュ	R3/8*Rc1/4	2						78920045201
4	4850111	キャップ	Rc3/8	2						48520060702
5	9361012	リング	P12	2						
4~5	4850440	キャップASSY	G3/8-P12	2						48520061600


① バルブカバーを取り外す

② ネジを緩める


③ DINコードASSYを上引き抜く
(黒色樹脂)

4860127 ; DINコネクタ (ハーネス付き)


* 1連当たり1個




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				566						
1	4850437	カイヘシリンダ L		1						48540260111
2	4850438	カイヘシリンダ R		1						48540260212
3	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタストレート	2						
4	4860431	ユアツホース 1850G	(緑)SF*SF	1						48643460300
5	4500031	ユアツホース 1850Br	(茶)SF*SF	1						45000060200
6	4860437	ユアツホース 500Y	(黄)SF*SF	1						48643460500
7	4500032	ユアツホース 500W	(白)SF*SF	1						45000060100




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4500038	コントローラキット CYCH		1						45000080500	
2	4500039	セイキョボックスキットTXE(ラベル)		1						45000081200	
3	4860594	セイキョボックスベース		1						48673881012	
4	4910574	パッキン		1						49111460500	
5	4910575	ブザー 4910882保護チューブ付に設置		1						49111460600	
6	9070062	マルコネジ (+) 3P	M6*25 P1.0	3							
7	9070063	マルコネジ (+) 3P	M6*30 P1.0	1							
8	9140504	ナット	M6 P1.0	1							
9	4910576	セイキョボックスカバー		1						49111460700	
10	7800039	ザガネ	6*18*t1	2						78980055000	
11	9000012	ホルト (+) 2P	M6*16 P1.0	2							
12	9024155	コクタホルト 2P(SWツキ)	M10*16 P1.5 7T	2							
13	7662975	バッテリーハーネス ASSY		1						76648150301	
14	4910578	バッテリーハーネス M		1						49111460800	
15	7840059	ソクセンバンド	RF250	13						78920018500	
16	7891236	インシュロック	SG100	6						78930055000	
17	4910582	ネックストラップ		1						49111461500	
18	9994179	AIRLINK(クロ)		1						99910654700	
19	7560644	ジュウデンホルダキット		1						75610053934	
20	9994378	ラベルTXEセンヨウ		1						99910659400	
21	4860595	シールドプレート		1						48673881810	
22	9011145	ホルト 2P	M6*12 P1.0 7T	2							
23	4860604	リレー		2						48673881500	
24	4860605	リレーハーネス		1						48673881611	
23~24	4860598	リレーASSY		1						48673881412	
25	9010053	ホルト	M6*12 P1.0	2							
26	9150304	ナット(SWツキ)	M6 P1.0	2							
27	7662494	スローブローヒューズ	60A	1						76648150400	
28	4910313	ソクセンバンド	TRCV-368W	7						49111241301	
29	4850394	ソクセンバンド	TRCV-450W	2						48540681700	




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
30	9994369	ラベルチュウイ(コントローラ)		1						99913107400
31	9994370	ラベルトリアツカイ(ホルダ)		1						99905323100




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	4850393	ハーネスMEX		1						48540681200
2	4860590	ハーネスMHY		1						48673881300
3	4500036	CN2Pブソキハーネス		1						45000080401




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実 施 機 番	備 考
				566						
1	4910588	エンチヨウハーネスM	TX-EHM	1						49111461300




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数								実施機番	備 考
1	4500038	コントローラキットCYCH		1									45000080500
2	0144050	トリアツカイセットメイシヨ		(1)									
3		コントローラCYCH		(1)									45000080200
4	7560644	ジュウデンホルダキット		1									75610053934
5	4500036	CN2Pブシハーネス		1									45000080401
6	7560185	ハンカンハーネス2		1									75600074800
7		ジュウデンホルダ		(1)									75610052122
8	7560643	トリアツカイシヨ(ホルダ)		(1)									75610054011
9	9994369	ラベルチュウイ(コントローラ)	No.3に貼付済	1									99913107400
10	9994370	ラベルトリアツカイ(スタント)	No.7に貼付済	1									99905323100
1~10	4860617	ジュウデンコントローラキット	TXM-CYCH	1									48673870300




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	8080178	マスト T		1							80822050100
2	5700065	トップリンクピン		1							57031040500
3	5440075	トップリンクカラー	φ 25.4*34*53	1							54440440900
4	1940064	Rピン		1							19404029010
5	8050552	マストステー T		2							80550050200
6	9011330	ボルト	M16*130 P2.0 8T	1							
7	9210016	Sワッシャ	M16	4							
8	9140520	ナット	M16 P2.0 6T	2							
9	9011963	ボルト	M16*45 P1.5 8T	2							
10	9140519	ナット	M16 P1.5 6T	2							
11	8050013	ガイドカラー		2							80501050400
12	8050040	ローリンクピン		2							80502050200
13	9510151	リンクピン	φ 10*50L	2							
14	9011322	ボルト	M16*100 P2.0 8T	1							
1~14	8080113	ヒッチASSY	TXE-T-L	1							80822007800



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				L35	L45						
1	8060241	オートヒッチアームL5COMP	L-35	1	1						80601510305
2	9994336	ラベルL-X5		1	1						99914338600
3	9991556	チュウユ		2	2						99910201000
4	8060242	リンク		1	1						80601511900
5	8060246	グリップ	S-X7	1	1						80672612400
6	5630101	ピン	φ8	1	1						56350043100
7	5630102	スプリング		1	1						56350043200
8	9320316	スプリングピン	φ3X16	1	1						
9	8060243	シテンバー	L-35	1	1						80601512000
10	9373010	ストップリンク	E10	2	2						
11	8060244	レバー	L-35	2	2						80601512101
12	9300035	ワリピン	φ3X25L	2	2						
13	9240112	ザガネ	M12	2	2						
14	8060245	フック	L-35	2	2						80601512202
15	9373019	ストップリンク	E19	2	2						
16	8060231	スプリングL		1	1						80672611700
17	8060232	スプリングR		1	1						80672611800
18	5700065	トップリンクピン	KS160C	1	1						57031040500
19	8060247	REピン	L-X5	1	1						80601512300
20	5440007	ヒッチピン2ガタ		2	2						54430040800
21	9620002	Sワッシャ		2	2						
22	9270002	ナット	M12 4T	2	2						
1~22	8061258	オートヒッチASSY	L35A2	1							80601510101
1~29	8061260	オートヒッチASSY	L45A2		1						80601510201
23	8060180	サポートプレート L44	ニチノウコウ ヒッチL44ク口		2						80602410212
24	9011751	ボルト	M12X30 P1.5 8T		4						
25	9210012	Sワッシャ	M12		4						
26	9140513	ナット	M12 P1.5		4						
27	8060181	ピン φ12X214	L44		1						80602410900
28	9240012	ザガネ コカタマル	M12		2						



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				L35	L45						
29	9300034	ワリピン	3X20L		2						
23~29	8061262	4Lキット 4LK-KUC			1						80602510500
30	8060173	カバープレート	L44 C	1	1						80602430112
31	8060186	セーフティカバー(ラベル)	KB-7T	1	1						80602430500
32	9992126	キケン(ジョイント)		1	1						99905243000
33	9020932	コガタボルト3P	M8X16 P1.25 7T	1	1						



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	9994359	TXE440		1						99910658800
2	9994356	ラベルKOBASHI		1						99900599500
3	9994357	ラベルCYBER		1						99910658600
4	9994358	ラベルSUPER		1						99910658701
5	9994360	ラベルストライプ		2						99910658900
6	9994179	AIRLINK(クロ)		1						99910654700
7	9994337	マルラベル		2						99910657900
8	9992127	ケンケン(ジョイント)		1						99905244000
9	9993689	PLラベル		1						99912048000
10	9994378	ラベルTXEセンヨウ		1						99910659400
11	9992679	トリアツカイジョウノチュウイ		1						99905261000
	9993814	キハンプレート		1						99900542000
13	9993075	キュウユ(0.4L)		3						99910463000
14	9993059	キュウユ(1L)		1						99910461000
15	9993380	ハンシャテープ°15*90(シロ)		1						99910525000
16	9993379	ハンシャテープ° 25*50(シロ)		4						99910524000
17	9993511	ハンシャテープ° 30*225(シロ)		2						99910569000

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202