

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシディスクローター

DS 426

DS 626



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← 新旧部品兼用可

旧←
新←× 新旧部品兼用不可

旧←
新→ 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。


補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。


目 次

1. 3Sジョイント（日農工Sヒッチ）	1
2. 4Sジョイント（日農工Sヒッチ）	2
3. ギヤー駆動部	3
4. チェン駆動部	5
5. 耕うん部	7
6. フレーム部	9
7. コーシンゲージ部	11
8. ヒッチ部（T-0S,4S）	12
9. ヒッチ部（T-3S）	13
10. ヒッチ部（-S）	14
11. ヒッチ部（-T）	16
12. ヒッチ部（-U）	18
13. ヒッチ部（-MU）	20
14. ヒッチ部（-YB）	22
15. 3S・4Sオートヒッチ（日農工Sヒッチ）	24
16. オプション部	25
17. ラベル部	26
部品コード索引	27




3S用 TC80
TC90 (オプション)


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC80	TC90				
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	$\phi 10 \times 65$	1	1				
6	8010060	インナチューブ	415	1					
6	8010086	インナチューブ	525		1				
7	8010057	セフティカバー ウチ		1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル		1	1				
10	8010058	セフティカバー ソト		1	1				
11	8010059	アウトチューブ	(390)	1					
11	8010085	アウトチューブ	(500)		1				
12	8010200	ヨーク A		1	1				
13	8010016	チェーン		2	2				
1~13	0100935	ジョイント	TC80	1					
1~13	0100381	ジョイント	TC90		1				



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC71M	TC84M				
1	8010432	ノックピン ASSY		1	1				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	φ 10×65	1	1				
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010084	インナチューブ	450		1				
7	8010057	セフティカバー ウチ		1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル		1	1				
10	8010058	セフティカバー ソト		1	1				
11	8010065	アウトチューブ	(290)	1					
11	8010083	アウトチューブ	(430)		1				
12	8010016	チェーン		2	2				
13	8010076	スリーブヨーク		1	1				
14	9372090	ストップリング	H90	2	2				
15	9380225	ベアリング	6210 LLU	1	1				
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1				
17	8010078	ベアリングザガネ		1	1				
18	9371050	ストップリング	S50	1	1				
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1				
20	8010082	アウトパイプ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1				
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1					
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1				




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	6430432	ギヤーケース		1	1				64342110101Y
2	3220005	ベアリングハウジング		1	1				32201003000
3	6430006	ベアリングハウジング B		1	1				64341010213
4	6430013	ベアリングハウジング C		1	1				64341010923
5	3220003	シールハウジング		1	1				32201002020
6	6430009	セカンドシャフト B		1	1				64342010223
7	3220040	カラー	35×40×18	1	1				32201029000
8	3230004	ベベルギヤー	29T	1	1				32301002010
9	3230003	ピニオンシャフト (12)	12T	1	1				32301001020
10	6430602	スプロケット 9	#80 9T	1	1				64342210100
11	6430603	カラー	40.2×48.6×27.7	2	2				64342210200
12	6430756	チェンケース		1	1				64346120300
13	6460015	テンショナ		1	1				64642011200
14	6460014	テンショナカバー		1	1				64642011100
15	6430271	テンショナピン		1	1				64362012500
16	6430606	スプロケット 12	#80 12T	1	1				64342210400
17	6430607	アンダシャフト		1	1				64342210500
18	6430731	テンショナパッキン		1	1				64342210611
19	2210027	テンションボルト	M14×85 P1.5 6T	1	1				50122020100
20	9140759	コガタナット	M14 P1.5 6T	1	1				
21	3220008	ナット		1	1				32201005000
22	3220009	ナット		1	1				32201006000
23	0120196	フレームパイプシム	t0.1	1	1				64341011011
23	0120197	フレームパイプシム	t0.2	1	1				64341011011
23	0120199	フレームパイプシム	t0.5	1	1				64341011011
24	0120063	シム	t0.1	1	1				32201009000
24	0120064	シム	t0.2	1	1				32201009000
24	0120065	シム	t0.5	1	1				32201009000
25	6460013	カラー	40×48.6×9.15	1	1				64642011000
26	9380235	ベアリング	6212	1	1				



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
27	9380090	ベアリング	30210	1	1				
28	9380101	ベアリング	32009	1	1				
29	9380249	ベアリング	6308	1	1				
30	9380222	ベアリング	6207	2	2				
31	9350214	オイルシール	TC406212	1	1				
32	9350232	オイルシール	TC35508	2	2				
33	9350010	ジクツキシール	QLF35 72 13 20	2	2				
34	9364175	Oリング	V175	2	2				
35	9362085	Oリング	G85	1	1				
36	2260001	シールワッシャ	M14 WFガタ	1	1				
37	9023153	コガタボルト	M10×12 P1.5 7T	2	2				
38	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2				
39	9440009	ローラリンクチェン	RS80 46L	1	1				
40	9372072	ストップリング	H72	2	2				
41	9320825	スプリングピン	φ8×25	2	2				
42	9020947	コガタボルト 2P	M8×20 P1.25 7T	4	4				
43	9020905	コガタボルト	M10×30 P1.5 7T	4	4				
44	9210010	Sワッシャ	M10	4	4				
45	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	6	6				
46	9210012	Sワッシャ	M12	6	6				
47	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	4	4				
48	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	6	6				
49	9011760	ボルト	M12×35 P1.5 8T	2	2				
50	9011763	ボルト	M12×40 P1.5 8T	2	2				
51	9011764	ボルト	M12×45 P1.5 8T	2	2				
52	9210012	Sワッシャ	M12	12	12				
53	9530003	オイルキャップ	M20 P1.5	1	1				

4. チェン駆動部


DS-6




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	6430668	チェンケースプレート DL		1	1				64342220200
2	6430667	チェンケースプレート DR		1	1				64342220100
3	6430765	チェンカバー L (ラベル)		1	1				64346120101
4	6430766	チェンカバー R (ラベル)		1	1				64346120201
5	6430455	プロテクタ		2	2				64342120500
6	6430537	フランジシャフト		2	2				64342120600
7	6440012	スプロケット (11)	#60 11T	2	2				64443020400
8	6440013	スプロケット (24)	#60 24T	2	2				64443020500
9	2210027	テンションボルト	M14×85 P1.5 6T	2	2				50122020100
10	9140759	コガタナット	M14 P1.5 6T	2	2				
11	6430052	チェンケースパッキン		2	2				64341021001
12	6430054	チェンケースシューズ L		1	1				64341021200
13	6430053	チェンケースシューズ R		1	1				64341021100
14	3440058	テンシヨナ		2	2				34405002020
15	6430693	ジョイント 4		2					64342220302
15	6430695	ジョイント 6			2				64362220402
16	6460019	カラー	30×38.1×5.4	2	2				64642020400
17	9380252	ベアリング	6309	2	2				
18	9380280	ベアリング	6306RS	2	2				
19	9350004	ジクソキシール	QLF72 100 13 17	2	2				
20	9372072	ストップリング	H72	2	2				
21	9372100	ストップリング	H100	2	2				
22	9371045	ストップリング	S45	2	2				
23	9371030	ストップリング	S30	2	2				
24	2260001	シールワッシャ	M14 WFガタ	2	2				
25	9530003	オイルキャップ	M20 P1.5	2	2				
26	9440066	ローラリンクチェン	RS60 56L	2					
26	9440041	ローラリンクチェン	RS640SH 56L		2				
27	9300034	ワリピン	φ3×20	2	2				
28	9023153	コガタボルト	M10×12 P1.5 7T	4	4				

4. チェン駆動部


DS-6




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数		実施機番	備 考
				DS426	DS626		
29	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	4	4		
30	9020404	コガタボルト 2P	M8×13 P1.25 7T	24	24		
31	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	4	4		
32	9020905	コガタボルト	M10×30 P1.5 7T	4	4		
33	9210010	Sワッシャ	M10	4	4		
34	9993228	チュウイ (ディスク)		1	1		99913081000
35	9992087	チュウイ (トリアツカイ)		1	1		99905217000
36	9992086	ケイコク (テントウ)		1	1		99905216000



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	6430658	ディスクジク		2					64342230113
2	6430659	ディスクジク			2				64362230214
3	6430581	ディスク 22		2	4				64343230102
4	6430582	ディスク 22F		2	2				64343230202
5	6430660	ディスクメタル		2	2				64342230500
6	6430478	センタメタル		2	2				64342130900
7	6460097	メタルカバー		2	2				64642030111
8	6430662	オサエイタ		2	2				64342230600
9	6430481	センタメタルシム		2	2				64342131100
10	6460025	シューズ		1	1				64642030600
11	59932	シルバツメ L	K2545L	3	3				00K2545L004
12	59931	シルバツメ R	K2545R	3	3				00K2545R004
13	6430619	ツメジク L		1	1				64342230402
14	6430617	ツメジク R		1	1				64342230302
15	9400005	キクザガネ	AW05	2	2				
16	9390105	キクナット	AN05	2	2				
17	9380231	ベアリング	6210	2	2				
18	9350002	ジクツキシール	QLF60 90 11.5 18.5	2	2				
19	9350001	ジクツキシール	QLF50 78 10.5 16.5	2	2				
20	9372090	ストップリング	H90	2	2				
21	9371050	ストップリング	S50	2	2				
22	6430496	カクネボルト	M10×27 P1.5 8T	6	12				64342132400
23	9210010	Sワッシャ	M10	6	12				
24	9140010	ナット	M10 P1.5 6T	6	12				
25	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	8	8				
26	9210012	Sワッシャ	M12	8	8				
27	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4				
28	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				
29	9021055	コガタボルト 2P	M8×35 P1.25 7T	6	6				
30	9011221	ボルト	M12×95 P1.5 8T	2	2				




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
31	9210012	Sワッシャ	M12	2	2				
32	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	4	4				
33	9011608	ボルト	M10×30 P1.25 8T	6	6				
34	9210010	Sワッシャ	M10	6	6				
35	9140011	ナット	M10 P1.25 6T	6	6				
36	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	3	3				
37	9210010	Sワッシャ	M10	3	3				
38	9240110	ザガネ	M10	1	1				




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数		実施機番	備 考
				DS426	DS626		
1	6430769	メインフレーム COMP (ラベル)		1	1		64346141000
2	6430195	サイドフレーム AL		1	1		64341040323
3	6430194	サイドフレーム AR		1	1		64341040423
4	6430758	フレームパイプ COMPL		1			64346140800
4	6430760	フレームパイプ COMPL			1		64366140100
5	6430759	フレームパイプ COMPR		1			64346140900
5	6430761	フレームパイプ COMPR			1		64366140200
6	6430689	アテイタ		2	2		64342640400
7	6430767	センタカバー (ラベル)		1	1		64346140600
8	6430628	ゴムカバー		1	1		64342240701
9	6430629	オサエイタ		1	1		64342240800
10	6430510	ギャングシテンボルト		4	4		64342141800
11	6430768	ギャングリンク (ラベル)		2	2		64346140711
12	6430633	アンゼンガード L		1			64342241600
13	6430632	アンゼンガード R		1			64342241500
14	6430522	アンゼンガード 6			2		64362143000
15	6430115	ワッペンザ A		1	1		64341042614
16	6430530	ウェイト			2		64362143801
17	6430207	ハードロックナット	M24 P3.0	4	4		64341049000
18	9240024	ザガネ	M24 コガタマル	4	4		
19	6430743	スタンド		2	2		64343470601
20	7660299	ロックピン		2	2		76605040301
21	9000090	コガタコーティングボルト	M10×20 P1.5 7T	12	12		64346120400
22	9210010	Sワッシャ	M10	12	12		
23	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	4	4		
24	9210014	Sワッシャ	M14	4	4		
25	9011857	ボルト	M14×25 P1.5 8T	2	2		
26	9210014	Sワッシャ	M14	2	2		
27	9011862	ボルト	M14×45 P1.5 8T	2	2		
28	9210014	Sワッシャ	M14	2	2		

6. フレーム部


DS-6



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数		実施機番	備 考
				DS426	DS626		
29	9290075	Uナット	M14 P1.5 6T	2	2		
30	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4		
31	9210010	Sワッシャ	M10	4	4		
32	9020927	コガタボルト	M8×25 P1.25 7T	4	4		
33	9210008	Sワッシャ	M8	4	4		
34	9140703	コガタナット	M8 P1.25	4	4		
35	9020902	コガタボルト	M10×16 P1.5 7T	2	2		
36	9210010	Sワッシャ	M10	2	2		
37	0090005	キャスタ	WJ-100-P	2	2		
38	0090006	キャスタ	WJ-100S-P ブレーキツキ	2	2		
39	9020162	コガタセムスボルト	M10×20 P1.5	16	16		
40	9992127	キケン (ジョイント)		1	1		99905244000
41	9992074	ケイコク (ロータリ)		1	1		99905211001
42	9993383	チュウイ (チョウセツ)		1	1		99913084011
43	9993382	チュウイ (ディスク)		2	2		99913086000




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数		実施機番	備 考
				DS426	DS626		
1	2490092	ホイル		2	2		24906003010
2	1410092	ホイルメタルブッシュ		4	4		14106007040
3	6430640	ホイルアーム L		1	1		64342260203
4	6430639	ホイルアーム R		1	1		64342260103
5	2490095	ホイルカバー		2	2		24906009000
6	2490083	ホイルパッキン		2	2		24906010000
7	6432004	ホイルスクレーパー L		1	1		64342160700
8	6432003	ホイルスクレーパー R		1	1		64342160600
9	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	4	4		
10	9020923	コガタボルト	M8×16 P1.25 7T	8	8		
11	9630031	シールワッシャ	M8 WFガタ	8	8		
12	9241018	シールカラー		2	2		
13	9373024	ストップリング	PT1/8 PT3/4	2	2		
14	9330001	グリスニップル	TC42 55 9	2	2		
15	9450003	ドレンプラグ		2	2		
16	9350215	オイルシール		2	2		
1~16	6430640	ホイルゲージ ASSY.L		1	1		
1~16	6430639	ホイルゲージ ASSY.R		1	1		
17	6430534	ホイルネジ		2	2		64342160801
18	6430535	ネジカラー	16×21.7×13	2	2		64342160900
19	9320625	スプリングピン	φ6×25	2	2		
20	9240016	ザガネ	M16 コガタマル	2	2		
21	9010051	ボルト	M6×8 P1.0	2	2		
22	9210006	Sワッシャ	M6	2	2		
23	6430536	ホイルブラケット		2	2		64342161000
24	6430450	ホイルブラケットピン		2	2		64342161101
25	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	2	2		
26	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2	2		
27	9300035	ワリピン	φ3×25	2	2		



※ジョイントTC71Mは含みません。


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数		実施機番	備 考
				DS426	DS626		
1	8050886	ヒッチブラケット		2	2		80583050100
2	6430688	トップマスト		1	1		64342640200
3	8050014	トップリンクカラー		1	1		80501050500
4	8050012	ヒッチピン		2	2		80501050301
5	8050013	ガイドカラー		2	2		80501050400
6	8050200	ピン 19×78		1	1		80501050711
7	8060127	EX シャフト COMP		1	1		80652050112
8	8050877	ストップボルト		2	2		80579052100
9	8060210	セフティカバー (ラベル)		1	1		80652230300
10	8060123	カバーブラケット		1	1		80652230101
11	9011861	ボルト	M14×40 P1.5 8T	6	6		
12	9210014	Sワッシャ	M14	6	6		
13	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6		
14	9210020	Sワッシャ	M20	2	2		
15	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2		
16	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4		
17	9210012	Sワッシャ	M12	4	4		
18	9373015	ストップリング	E15	1	1		
19	9321235	スプリングピン	φ 12×35	2	2		
20	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2		
21	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2		
22	9992126	キケン (ジョイント)		1	1		99905243000
23	9993322	T		1	1		99901191000
1~23	8052028	ヒッチ ASSY		1	1		80583000001



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	8050886	ヒッチブラケット		2	2				80583050100
2	6430688	トップマスト		1	1				64342640200
3	8050014	トップリンクカラー		1	1				80501050500
4	8050012	ヒッチピン		2	2				80501050301
5	8050013	ガイドカラー		2	2				80501050400
6	8050200	ピン 19×78		1	1				80501050711
7	8060210	セフティカバー (ラベル)		1	1				80652230300
8	8060123	カバーブラケット		1	1				80652230101
9	9011861	ボルト	M14×40 P1.5 8T	6	6				
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6				
11	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6				
12	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
13	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2				
14	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4				
15	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				
16	9373015	ストップリング	E15	1	1				
17	9321235	スプリングピン	φ12×35	2	2				
18	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2				
19	9992126	キケン (ジョイント)		1	1				99905243000
20	9993322	T		1	1				99901191000
1~20	8052083	ヒッチ ASSY		1	1				80583000100

10. ヒッチ部(-S)


DS-6-S



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				DS426	DS626			
1	8040427	ダブルフレーム B		1	1			80401010902
2	8050859	PICシャフト SI		1	1			80565051600
3	6430655	カラー	38.1×42.7×10	2	2			64363340800
4	6470005	ダブルジョイント		1	1			64741020500
5	8050823	ジョイントカバー (ラベル)		1	1			80565051500
6	8050660	ジョイントカバー (ラベル)		1	1			80558051701
7	8050620	ピン 19×90		1	1			80558050800
8	3230043	ピン	E155 φ19×76	1	1			32304014020
9	1940064	Rピン	REN	1	1			19404029010
10	8040439	ピン (19×182)		1	1			80401011200
11	6460074	タンバックル		1	1			64647040501
12	8040428	ネジ L		1	1			80401011001
13	8040429	ネジ R		1	1			80401011101
14	6440059	ロックナット		1	1			64445043600
15	8040430	マストブラケット B		1	1			80401011300
16	8050304	シテンピン		2	2			80537050600
17	8060123	カバーブラケット		1	1			80652230101
18	8050896	セフティカバー (ラベル)		1	1			80583050300
19	6430712	ヒッチプレート A2L		1	1			64342740100
20	6430713	ヒッチプレート A2R		1	1			64342740200
21	8050395	ヒッチピン		2	2			80535152200
22	6430714	マストプレート A2		1	1			64342740300
23	9380287	ベアリング	6207 2RS	2	2			
24	9372072	ストップリング	H72	2	2			
25	9320420	スプリングピン	φ4×20	2	2			
26	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1			
27	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1			
28	9480018	Rピン	φ18	2	2			
29	9373015	ストップリング	E15	1	1			
30	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	2	2			

10. ヒッチ部(-S)


DS-6-S



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				DS426	DS626			
31	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	4	4			
32	9210016	Sワッシャ	M16	6	6			
33	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4			
34	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2			
35	9210014	Sワッシャ	M14	2	2			
36	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2			
37	9210020	Sワッシャ	M20	2	2			
38	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2			
39	9210020	Sワッシャ	M20	2	2			
40	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2			
41	9020904	コガタボルト	M10×25 P1.5 7T	4	4			
42	9210010	Sワッシャ	M10	4	4			
43	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4			
44	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4			
45	9210012	Sワッシャ	M12	4	4			
46	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2			
47	9991827	-S		1	1			99901113000
48	9992126	キケン (ジョイント)		1	1			99905243000
49	9992809	キケン (ジョイント)		2	2			99911012000
1~49	8052029	ヒッチ ASSY		1	1			80583006700

11. ヒッチ部(-T)


DS-6-T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	8040427	ダブルフレーム B		1	1				80401010902
2	6430675	シャフト		1	1				64343440300
3	6430655	カラー	38.1×42.7×10	2	2				64363340800
4	6470005	ダブルジョイント		1	1				64741020500
5	8050823	ジョイントカバー (ラベル)		1	1				80565051500
6	8050620	ピン 19×90		1	1				80558050800
7	3230043	ピン	E155 φ19×76	1	1				32304014020
8	1940064	Rピン	REN	1	1				19404029010
9	8040439	ピン (19×182)		1	1				80401011200
10	6460074	タンバックル		1	1				64647040501
11	8040428	ネジ L		1	1				80401011001
12	8040429	ネジ R		1	1				80401011101
13	6440059	ロックナット		1	1				64445043600
14	8040430	マストブラケット B		1	1				80401011300
15	8050304	シテンピン		2	2				80537050600
16	8060123	カバーブラケット		1	1				80652230101
17	8050896	セフティカバー (ラベル)		1	1				80583050300
18	6430712	ヒッチプレート A2L		1	1				64342740100
19	6430713	ヒッチプレート A2R		1	1				64342740200
20	8050395	ヒッチピン		2	2				80535152200
21	6430714	マストプレート A2		1	1				64342740300
22	9380287	ベアリング	6207 2RS	2	2				
23	9372072	ストップリング	H72	2	2				
24	9320420	スプリングピン	φ4×20	2	2				
25	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1				
26	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1				
27	9480018	Rピン	φ18	2	2				
28	9373015	ストップリング	E15	1	1				
29	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	2	2				
30	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	4	4				

11. ヒッチ部(-T)


DS-6-T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
31	9210016	Sワッシャ	M16	6	6				
32	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4				
33	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2				
34	9210014	Sワッシャ	M14	2	2				
35	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2				
36	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
37	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2				
38	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
39	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2				
40	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4				
41	9210010	Sワッシャ	M10	4	4				
42	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4				
43	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4				
44	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				
45	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2				
46	9991828	-T		1	1				99901114000
47	9992126	キケン (ジョイント)		1	1				99905243000
48	9992809	キケン (ジョイント)		1	1				99911012000
1~48	8052030	ヒッチ ASSY		1	1				80583006800

12. ヒッチ部(-U)


DS-6-U



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	8050623	ダブルフレームCOMP B		1	1				80558051101
2	6430675	シャフト		1	1				64343440300
3	6430655	カラー	38.1×42.7×10	2	2				64363340800
4	6470005	ダブルジョイント		1	1				64741020500
5	8050823	ジョイントカバー (ラベル)		1	1				80565051500
6	8050200	ピン 19×78		2	2				80501050711
7	8040439	ピン (19×182)		1	1				80401011200
8	6460074	タンバックル		1	1				64647040501
9	8040428	ネジ L		1	1				80401011001
10	8040429	ネジ R		1	1				80401011101
11	6440059	ロックナット		1	1				64445043600
12	8040430	マストブラケット B		1	1				80401011300
13	8050304	シテンピン		2	2				80537050600
14	8060123	カバーブラケット		1	1				80652230101
15	8050896	セフティカバー (ラベル)		1	1				80583050300
16	9380287	ベアリング	6207 2RS	2	2				
17	9372072	ストップリング	H72	2	2				
18	9320420	スプリングピン	φ4×20	2	2				
19	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1				
20	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1				
21	9480018	Rピン	φ18	2	2				
22	9373015	ストップリング	E15	1	1				
23	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
24	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2				
25	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4				
26	9210010	Sワッシャ	M10	4	4				
27	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4				
28	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4				
29	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				
30	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2				

12. ヒッチ部(-U)


DS-6-U



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数		実施機番	備 考
				DS426	DS626		
31	9991829	-U		1	1		99901115000
32	9992126	キケン (ジョイント)		1	1		99905243000
33	9992809	キケン (ジョイント)		1	1		99911012000
1~33	8052082	ヒッチ ASSY		1	1		80583006900

13. ヒッチ部(-MU)


DS-6-MU



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	8050623	ダブルフレームCOMP B		1	1				80558051101
2	6430675	シャフト		1	1				64343440300
3	6430655	カラー	38.1×42.7×10	2	2				64363340800
4	6470005	ダブルジョイント		1	1				64741020500
5	8050823	ジョイントカバー (ラベル)		1	1				80565051500
6	8050200	ピン 19×78		2	2				80501050711
7	8040439	ピン (19×182)		1	1				80401011200
8	6460074	タンバックル		1	1				64647040501
9	8040428	ネジ L		1	1				80401011001
10	8040429	ネジ R		1	1				80401011101
11	6440059	ロックナット		1	1				64445043600
12	8040430	マストブラケット B		1	1				80401011300
13	8050304	シテンピン		2	2				80537050600
14	8060123	カバーブラケット		1	1				80652230101
15	8050896	セフティカバー (ラベル)		1	1				80583050300
16	8050436	カラー MU		2	2				80537451800
17	9380287	ベアリング	6207 2RS	2	2				
18	9372072	ストップリング	H72	2	2				
19	9320420	スプリングピン	φ4×20	2	2				
20	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1				
21	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1				
22	9480018	Rピン	φ18	2	2				
23	9373015	ストップリング	E15	2	2				
24	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
25	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2				
26	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4				
27	9210010	Sワッシャ	M10	4	4				
28	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4				
29	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4				
30	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				

13. ヒッチ部(-MU)


DS-6-MU



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
31	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	2	2				
32	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2				
33	9993323	-MU		1	1				99902272000
34	9992126	キケン (ジョイント)		1	1				99905243000
35	9992809	キケン (ジョイント)		1	1				99911012000
1~35	8052031	ヒッチ ASSY		1	1				80583005800

14. ヒッチ部(-YB)


DS-6-YB




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				DS426	DS626			
1	8040427	ダブルフレーム B		1	1			80401010902
2	6430675	シャフト		1	1			64343440300
3	6430655	カラー	38.1×42.7×10	2	2			64363340800
4	6470005	ダブルジョイント		1	1			64741020500
5	8050823	ジョイントカバー (ラベル)		1	1			80565051500
6	8050620	ピン 19×90		1	1			80558050800
7	3230043	ピン	E155 φ19×76	1	1			32304014020
8	1940064	Rピン	REN	1	1			19404029010
9	8040439	ピン (19×182)		1	1			80401011200
10	6460074	タンバックル		1	1			64647040501
11	8040428	ネジ L		1	1			80401011001
12	8040429	ネジ R		1	1			80401011101
13	6440059	ロックナット		1	1			64445043600
14	8040430	マストブラケット B		1	1			80401011300
15	8050304	シテンピン		2	2			80537050600
16	8060123	カバーブラケット		1	1			80652230101
17	8050896	セフティカバー (ラベル)		1	1			80583050300
18	8050675	ヒッチプレートCOMP YBL		1	1			80558051900
19	8050676	ヒッチプレートCOMP YBR		1	1			80558052000
20	8050677	マストプレート YB		1	1			80558052100
21	9380287	ベアリング	6207 2RS	2	2			
22	9372072	ストップリング	H72	2	2			
23	9320420	スプリングピン	φ4×20	2	2			
24	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1			
25	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1			
26	9480018	Rピン	φ18	2	2			
27	9373015	ストップリング	E15	1	1			
28	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	2	2			
29	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	4	4			
30	9210016	Sワッシャ	M16	6	6			

14. ヒッチ部(-YB)


DS-6-YB











見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
31	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4				
32	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2				
33	9210014	Sワッシャ	M14	2	2				
34	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2				
35	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
36	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2				
37	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4				
38	9210010	Sワッシャ	M10	4	4				
39	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4				
40	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4				
41	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				
42	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2				
43	9993324	-YB		1	1				99902273000
44	9992126	キケン (ジョイント)		1	1				99905243000
45	9992809	キケン (ジョイント)		1	1				99911012000
1~45	8052032	ヒッチ ASSY		1	1				80583001600



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	8061217	オートヒッチアーム S45 COMP (ラベル)		1	1				80652510411
2	9540041	グリップ (クロ)	φ12	1	1				
3	8060085	レバー		1	1				80652210402
4	9480012	Rピン	φ12	1	1				
5	8060194	ロックプレート L		1	1				80602410521
6	9060195	ロックプレート R		1	1				80602410621
7	9330003	グリスニップル	Aガタ M6 P1.0	2	2				
8	9373019	ストップリング	E19	4	4				
9	9240110	ザガネ	M10	4	4				
10	9373007	ストップリング	E7	2	2				
11	8060083	フック		2	2				80652210201
12	9140511	ナット	M10 P1.5	2	2				
13	8060086	フックピン		2	2				80652210501
14	8060093	スプリング		2	2				80652210600
15	8050012	ヒッチピン	131 (30)	2	2				80501050301
16	9210020	Sワッシャ	M20	2	2				
17	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2				
18	9992114	チュウイ (ダツラクボウシ)		1	1				99905221000
19	9991555	ロックチュウイ		1	1				99905146000
20	9993010	S-X5I		1	1				99909929000
21	9991556	チュウユ		2	2				99910201000
1~21	8061213	オートヒッチアーム S35 ASSY		1	1				80651510011
22	9010240	ボルト	M12×200 P1.75	1	1				
23	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2				
24	8060166	サポートプレート S45M	16	2	2				80672510100
25	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4				
26	9210012	Sワッシャ	M12	4	4				
27	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	4	4				
1~27	8061210	オートヒッチアーム S45M ASSY		1	1				80672510011



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	6430530	ウェイト		2~4	2				64362143801



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				DS426	DS626				
1	9990711	キバンプレート		1	1				99900039000
2	9990898	ハンシャテープ		4	4				99905085000
3	9990872	コウシンワッペン		2	2				99910078000
4	9993312	カクドラベル L		1	1				99910502000
5	9993313	カクドラベル R		1	1				99910503000
6	9993229	トリアツカイジョウノチュウイ		1	1				99905299000
7	9993103	キューユ (0.6L)		2	2				99910476000
8	9993059	キューユ (1L)		1	1				99910461000
9	9993314	DS426		1					99909997000
9	9993315	DS626			1				99909998000
10	9990614	KOBASHIディスクローター		1	1				99900040000

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
59931	7	12	6430478	7	6	6430713	16	19	8010057	2	7
59932	7	11	6430481	7	9	6430714	14	22	8010058	1	10
0090005	10	37	6430496	7	22	6430714	16	21	8010058	2	10
0090006	10	38	6430510	9	10	6430731	3	18	8010059	1	11
0100163	2	1~20	6430522	9	14	6430743	9	19	8010060	1	6
0100381	1	1~13	6430530	9	16	6430756	3	12	8010065	2	11
0100650	2	1~20	6430530	25	1	6430758	9	4	8010066	2	6
0100935	1	1~13	6430534	11	17	6430759	9	5	8010073	2	13~20
0120063	3	24	6430535	11	18	6430760	9	4	8010076	2	13
0120064	3	24	6430536	11	23	6430761	9	5	8010077	2	16
0120065	3	24	6430537	5	6	6430765	5	3	8010078	2	17
0120196	3	23	6430581	7	3	6430766	5	4	8010079	2	19
0120197	3	23	6430582	7	4	6430767	9	7	8010082	2	20
0120199	3	23	6430602	3	10	6430768	9	11	8010083	2	11
1410092	11	2	6430603	3	11	6430769	9	1	8010084	2	6
1940064	14	9	6430606	3	16	6432003	11	8	8010085	1	11
1940064	16	8	6430607	3	17	6432004	11	7	8010086	1	6
1940064	22	8	6430617	7	14	6440012	5	7	8010200	1	12
2210027	3	19	6430619	7	13	6440013	5	8	8010202	1	3
2210027	5	9	6430628	9	8	6440059	14	14	8010202	2	3
2260001	4	36	6430629	9	9	6440059	16	13	8010204	1	5
2260001	5	24	6430632	9	13	6440059	18	11	8010204	2	5
2490083	11	6	6430633	9	12	6440059	20	11	8010425	1	9
2490092	11	1	6430639	11	4	6440059	22	13	8010425	2	9
2490095	11	5	6430639	11	1~16	6460013	3	25	8010432	1	1
3220003	3	5	6430640	11	3	6460014	3	14	8010432	2	1
3220005	3	2	6430640	11	1~16	6460015	3	13	8040427	14	1
3220008	3	21	6430655	14	3	6460019	5	16	8040427	16	1
3220009	3	22	6430655	16	3	6460025	7	10	8040427	22	1
3220040	3	7	6430655	18	3	6460074	14	11	8040428	14	12
3230003	3	9	6430655	20	3	6460074	16	10	8040428	16	11
3230004	3	8	6430655	22	3	6460074	18	8	8040428	18	9
3230043	14	8	6430658	7	1	6460074	20	8	8040428	20	9
3230043	16	7	6430659	7	2	6460074	22	10	8040428	22	11
3230043	22	7	6430660	7	5	6460097	7	7	8040429	14	13
3440058	5	14	6430662	7	8	6470005	14	4	8040429	16	12
6430006	3	3	6430667	5	2	6470005	16	4	8040429	18	10
6430009	3	6	6430668	5	1	6470005	18	4	8040429	20	10
6430013	3	4	6430675	16	2	6470005	20	4	8040429	22	12
6430052	5	11	6430675	18	2	6470005	22	4	8040430	14	15
6430053	5	13	6430675	20	2	7660299	9	20	8040430	16	14
6430054	5	12	6430675	22	2	8010016	1	13	8040430	18	12
6430115	9	15	6430688	12	2	8010016	2	12	8040430	20	12
6430194	9	3	6430688	13	2	8010052	1	4	8040430	22	14
6430195	9	2	6430689	9	6	8010052	2	4	8040439	14	10
6430207	9	17	6430693	5	15	8010053	1	8	8040439	16	9
6430271	3	15	6430695	5	15	8010053	2	8	8040439	18	7
6430432	3	1	6430712	14	19	8010054	1	2	8040439	20	7
6430450	11	24	6430712	16	18	8010054	2	2	8040439	22	9
6430455	5	5	6430713	14	20	8010057	1	7	8050012	12	4

部 品 コ ー ド 索 引


部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
8050012	13	4	8060086	24	13	9011963	16	30	9140526	20	25
8050012	24	15	8060093	24	14	9011963	22	29	9140526	23	36
8050013	12	5	8060123	12	10	9020162	10	39	9140703	10	34
8050013	13	5	8060123	13	8	9020404	6	30	9140705	12	20
8050014	12	3	8060123	14	17	9020902	10	35	9140705	15	43
8050014	13	3	8060123	16	16	9020903	8	36	9140705	17	42
8050200	12	6	8060123	18	14	9020903	10	30	9140705	18	27
8050200	13	6	8060123	20	14	9020903	17	40	9140705	20	28
8050200	18	6	8060123	22	16	9020903	18	25	9140705	23	39
8050200	20	6	8060127	12	7	9020903	20	26	9140759	3	20
8050304	14	16	8060166	24	24	9020903	23	37	9140759	5	10
8050304	16	15	8060194	24	5	9020904	15	41	9210006	11	22
8050304	18	13	8060210	12	9	9020905	4	43	9210008	10	33
8050304	20	13	8060210	13	7	9020905	6	32	9210010	4	44
8050304	22	15	8061210	24	1~27	9020911	11	9	9210010	6	33
8050395	14	21	8061213	24	1~21	9020911	21	31	9210010	7	23
8050395	16	20	8061217	24	1	9020923	11	10	9210010	8	34
8050436	20	16	9000090	9	21	9020927	10	32	9210010	8	37
8050620	14	7	9010051	11	21	9020946	4	47	9210010	9	22
8050620	16	6	9010240	24	22	9020946	6	31	9210010	10	31
8050620	22	6	9011221	7	30	9020946	8	32	9210010	10	36
8050623	18	1	9011608	8	33	9020946	12	21	9210010	15	42
8050623	20	1	9011751	4	48	9020946	13	18	9210010	17	41
8050660	14	6	9011751	7	25	9020946	15	46	9210010	18	26
8050675	22	18	9011751	7	27	9020946	17	45	9210010	20	27
8050676	22	19	9011751	11	25	9020946	18	30	9210010	23	38
8050677	22	20	9011751	24	25	9020946	21	32	9210012	4	46
8050823	14	5	9011758	4	45	9020946	23	42	9210012	4	52
8050823	16	5	9011758	12	16	9020947	4	42	9210012	7	26
8050823	18	5	9011758	13	14	9021055	7	29	9210012	7	28
8050823	20	5	9011758	15	44	9023153	4	37	9210012	8	31
8050823	22	5	9011758	17	43	9023153	5	28	9210012	12	17
8050859	14	2	9011758	18	28	9060195	24	6	9210012	13	15
8050877	12	8	9011758	20	29	9140010	7	24	9210012	15	45
8050886	12	1	9011758	23	40	9140011	8	35	9210012	17	44
8050886	13	1	9011760	4	49	9140014	11	26	9210012	18	29
8050896	14	18	9011763	4	50	9140014	24	27	9210012	20	30
8050896	16	17	9011764	4	51	9140017	12	13	9210012	23	41
8050896	18	15	9011857	9	25	9140017	13	11	9210012	24	26
8050896	20	15	9011859	9	23	9140017	15	36	9210014	9	24
8050896	22	17	9011861	12	11	9140017	17	35	9210014	9	26
8052028	12	1~23	9011861	13	9	9140017	23	34	9210014	9	28
8052029	15	1~49	9011862	9	27	9140020	15	33	9210014	12	12
8052030	17	1~48	9011875	15	34	9140020	17	32	9210014	13	10
8052031	21	1~35	9011875	17	33	9140020	23	31	9210014	15	35
8052032	23	1~45	9011875	23	32	9140511	24	12	9210014	17	34
8052082	19	1~33	9011955	14	30	9140514	24	23	9210014	23	33
8052083	13	1~20	9011955	16	29	9140526	15	38	9210016	15	32
8060083	24	11	9011955	22	28	9140526	17	37	9210016	17	31
8060085	24	3	9011963	15	31	9140526	18	24	9210016	22	30

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
9210020	12	14	9362085	4	35	9480018	18	21			
9210020	13	12	9364175	4	34	9480018	20	22			
9210020	15	37	9371030	5	23	9480018	22	26			
9210020	15	39	9371045	5	22	9530003	4	53			
9210020	17	36	9371050	2	18	9530003	5	25			
9210020	17	38	9371050	7	21	9540041	24	2			
9210020	18	23	9372072	4	40	9630031	11	11			
9210020	20	24	9372072	5	20	9660010	4	38			
9210020	23	35	9372072	14	24	9660010	6	29			
9210020	24	16	9372072	16	23	9990614	26	10			
9240016	11	20	9372072	18	17	9990711	26	1			
9240024	9	18	9372072	20	18	9990872	26	3			
9240110	8	38	9372072	22	22	9990898	26	2			
9240110	24	9	9372090	2	14	9991555	24	19			
9290036	12	15	9372090	7	20	9991556	24	21			
9290036	13	13	9372100	5	21	9991827	15	47			
9290036	15	40	9373007	24	10	9991828	17	46			
9290036	17	39	9373015	12	18	9991829	19	31			
9290036	24	17	9373015	13	16	9992074	10	41			
9290075	10	29	9373015	14	29	9992086	6	36			
9300034	5	27	9373015	16	28	9992087	6	35			
9300035	11	27	9373015	18	22	9992114	24	18			
9320420	14	25	9373015	20	23	9992126	12	22			
9320420	16	24	9373015	22	27	9992126	13	19			
9320420	18	18	9373019	24	8	9992126	15	48			
9320420	20	19	9373024	11	13	9992126	17	47			
9320420	22	23	9380090	4	27	9992126	19	32			
9320550	14	26	9380101	4	28	9992126	21	34			
9320550	16	25	9380222	4	30	9992126	23	44			
9320550	18	19	9380225	2	15	9992127	10	40			
9320550	20	20	9380231	7	17	9992809	15	49			
9320550	22	24	9380235	3	26	9992809	17	48			
9320625	11	19	9380249	4	29	9992809	19	33			
9320825	4	41	9380252	5	17	9992809	21	35			
9320850	14	27	9380280	5	18	9992809	23	45			
9320850	16	26	9380287	14	23	9993010	24	20			
9320850	18	20	9380287	16	22	9993059	26	8			
9320850	20	21	9380287	18	16	9993103	26	7			
9320850	22	25	9380287	20	17	9993228	6	34			
9321235	12	19	9380287	22	21	9993229	26	6			
9321235	13	17	9390105	7	16	9993312	26	4			
9330001	11	14	9400005	7	15	9993313	26	5			
9330003	24	7	9421018	11	12	9993314	26	9			
9350001	7	19	9440009	4	39	9993315	26	9			
9350002	7	18	9440041	5	26	9993322	12	23			
9350004	5	19	9440066	5	26	9993322	13	20			
9350010	4	33	9450003	11	15	9993323	21	33			
9350214	4	31	9480012	24	4	9993324	23	43			
9350215	11	16	9480018	14	28	9993382	10	43			
9350232	4	32	9480018	16	27	9993383	10	42			

DSチェンケースオイル漏れ修理方法

部品の摩耗によりアンダーシャフトのガタが大きくなっている場合は、オイル漏れの原因となりますので、左右のベアリングの外側に 0120087 ($\phi 71.5 \times \phi 60 \times 0.2$) のシムを左右同量入れてガタをなくしてください。




手配部品

商品コード	0120087
品名	シム
規格	$\phi 71.5 \times \phi 60 \times 0.2$
必要数量	0~4 枚


DS(ディスクローター)ジョイント4/6交換修理手順書

要点のみの記載です


1. サイドフレームcompまでASSYで、ベアリングハウジングとの間から外して下さい。



2. チェンケース側を分解し、ジョイント4/6compを取り外して下さい。
3. 組み付ける場合、ジョイント4/6compの左右の角度が90° になるように組み付けて下さい。



参考；爪軸の組み付けは、後ろから見て右の爪軸が60° 先行するように組み付けて下さい。



後ろ側からみて右側の爪軸が60° 先行

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎ (086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報をご覧いただけます。

<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202