

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。  
本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

## 電子データの取扱いについて

### ■ 電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。  
また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

### ■ 著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。  
但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

### ■ 保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

### ■ お問い合わせについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問い合わせは、ご購入店にご相談頂きますようお願いいたします。


### ■ 免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。  
弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。  
弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

# 深耕ローター

GS 105T 125T 155T (OS-3S-4S)



# お 願 い

1. 部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2. 部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3. 改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

## ⚠️ ご 注 意

1. パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧 ← 新旧部品兼用可  
新 ←

旧 ← \* 新旧部品兼用不可  
新 ←

旧 ←  
新 ← 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2. ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、

変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3. 補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4. 爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5. 本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

## 補用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。


## 目 次

1. ユニバーサルジョイント .....	1
2. 駆 動 部 .....	3
3. 耕うん部 .....	7
4. フレーム部 .....	9
5. ヒッチ部 .....	13
6. ノートヒッチ部 (3S, 4S) .....	15
7. ナイリソ (0S, 4S) .....	16
8. ラ ベ ル .....	17


### こ 注 意

1. この部品表は、コバシ純正部品が記載されております。
2. 部品注文の際は必ず、使用機体番号、部品コード、部品名称、数量を明示してください。
3. 補修部品は必ず、コバシ純正部品をご使用ください。  
(市販品その他類似品を使用されますと、性能低下、早期破損の原因となります)
4. 本部品表は改良のため、予告なく変更する場合があります。

廃盤




3S用 KTAC69A




4S用 KTBC67T-1

等級 RANK	見出番号 REFNO.	部品コード CODENO.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数		Qty/unit	実施機番	備 考
					3S	4S			
1	802-0004	ノックピン Assy			2	1			
2	802-0039	ワタチーチニーワ Assy	(385)		1	1			
	802-0166	ワタチーチニーワ Assy	(340)		1	1			
3	802-0038	インナーチニーワ	(385)		1	1			
	802-0165	インナーチニーワ	(340)		1	1			
4	802-0018	クロスピン Assy			1	1			
	802-0100	クロスピン Assy			1	1			
5	802-0021	ヨーク			1	1			
	806-0073	ヨーク			1	1			80652141500
6	802-0155	セフチーカバースト Assy			1	1			
7	802-0154	セフチーカバースト Assy			1	1			
8	937-1055	ストッパリング	S55		1	1			
9	937-2090	ストッパリング	H90		1	1			
10	938-0300	ベテリング	60112R S-C3		1	1			
11	806-0074	ハウジング			1	1			80652141612
12	806-0071	ガイリン			1	1			80652141402
13	904-0251	キヤッチホルト	M12×25 P1.5		1	1			
14	806-0022	フェムダッシュ			2	2			80652041101
15	806-0023	ホルト			2	2			80652041201
16	806-0024	ザガネ	Ø12.5×Ø40×5		2	2			80652041300
17	921-0012	Sワッシャー	M12		2	2			
18	914-0513	ナット	M12 P1.5		2	2			
1~7	010-0943	ジョイント Assy	KTAC69A		1	1			
1~18	010-0383	ジョイント Assy	KTBC67T-1		1	1			




3P直装・3S用 TC69  
 3L用 TC74  
 3S用 TC74 (オプシヨソ)  
 3S用 TC80 (オプシヨソ)

見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1台分個数			実施機番	備 考
				TC69	TC74	TC80		
1	8010432	ジョイント ASSY		2	2	2		
2	8010054	ボウ D		1	1	1		
3	8010202	クランク ASSY		3	3	3		
4	8010052	ボウ B		1	1	1		
5	8010204	クランクピニオン	φ 10*65	1	1	1		
6	8010066	クランク	315	1				
6	8010068	クランク	365		1			
6	8010060	クランク	415		1			
7	8010057	クランクハブ	(8010016を含む)	1	1	1		
8	8010053	ボウ C		1	1	1		
9	8010425	クランクピニオン		1	1	1		
10	8010058	クランクハブ	(8010016を含む)	1	1	1		
11	8010065	クランク	(290)	1				
11	8010067	クランク	(340)		1			
11	8010059	クランク	(390)			1		
12	8010200	ボウ A		1	1	1		
13	8010016	クランク		2	2	2		
1~13	0100936	ジョイント	TC69	1				
1~13	0100380	ジョイント	TC74		1			
1~13	0100935	ジョイント	TC80			1		



原出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実 施 機 番	備 考
				TC71M	TC84M				
1	8010432	ｼﾞｮｲﾝﾄ ASSY		1	1				
2	8010054	ﾖｰｸ D		1	1				
3	8010202	ｸﾛｽﾍﾞｯ ASSY		3	3				
4	8010052	ﾖｰｸ B		1	1				
5	8010204	ｽｸﾞﾘﾝｸﾞﾍﾞｯ	φ 10*65	1	1				
6	8010066	ｲﾝﾅﾁｰﾌﾞ	315	1					
6	8010084	ｲﾝﾅﾁｰﾌﾞ	450						
7	8010057	ﾍｰﾄﾞｲｶﾊﾞｰ ﾉﾁ	(8010016ﾁﾍﾞｲ含む)	1	1				
8	8010053	ﾖｰｸ C		1	1				
9	8010425	ｸﾘｽﾞﾈｯﾌﾞﾙ		1	1				
10	8010058	ﾍｰﾄﾞｲｶﾊﾞｰ ﾉﾄ	(8010016ﾁﾍﾞｲ含む)	1	1				
11	8010065	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾁｰﾌﾞ	(290)	1					
11	8010083	ﾌﾞﾗｯｸﾞﾁｰﾌﾞ	(430)	1	1				
12	8010016	ﾁﾍﾞｲ		2	2				
13	8010076	ｽﾘｰﾌﾞ ﾖｰｸ		1	1				
14	9372090	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	H90	2	2				
15	9380225	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	6210LLU	1	1				
16	8010077	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ B		1	1				
17	8010078	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾉﾀﾞｶﾞ		1	1				
18	9371050	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	S50	1	1				
19	8010079	ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ A		1	1				
20	8010082	ﾌﾗｸﾀﾙ ﾉﾄ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4P ﾉﾄ ﾖｰｸ ASSY		1	1				
1~20	0100163	ｼﾞｮｲﾝﾄ	TC71M	1					
1~20	0100650	ｼﾞｮｲﾝﾄ	TC84M		1				



## GS105・125・155

2. 駆動部 1/3


等級 RANK	見出番号 REF.No.	部品コード CODENo.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数			Qty/unit	実施機番	備 考
					105	125	155			
1		589-0095	キヤチース		1	1	1			58900210100
2		953-0003	ネイルキヤチア	M20 P1.5	1	1	1			
3		322-0035	テソソヨチナーブラケット		1	1	1			32201025111
4		322-0034	バッキン		2	2	2			32201024000
5		322-0033	チニソテソソヨチナー		1	1	1			32201023101
6		589-0037	テソソヨチナーピン		1	1	1			58940011300
7		<del>901-0156</del>	ホルト	9020912 2P M10×20 P1.5	4	4	4			
8		<del>921-0010</del>	Sワッソシヤ	2Pに変更の為、不要 M10	<del>4</del>	<del>4</del>	<del>4</del>			
9		589-0094	テソソヨチナーカバー		1	1	1			58900210900
10		322-0003	ソールハサジソグ		1	1	1			32201002010
11		<del>901-0196</del>	ホルト	9020947 2PM8×20 P1.25	4	4	4			
12		<del>921-0008</del>	Sワッソシヤ	2Pに変更の為、不要 M8	<del>4</del>	<del>4</del>	<del>4</del>			
13		322-0040	カラー		1	1	1			32201029000
14		935-0121	ネイルソール	TCX6-40,62,12	1	1	1			
15		322-0008	チャット		1	1	1			32201005000
16		322-0009	チャット		1	1	1			32201006000
17		938-0101	ペテリソソグ		1	1	1			
18		322-0005	ペテリソソグハサジソグ		1	1	1			32201003000
19		<del>901-1158</del>	ホルト	9020914 2PM10×30 P1.5	4	4	4			
20		<del>921-0010</del>	Sワッソシヤ	2Pに変更の為、不要 M10	<del>4</del>	<del>4</del>	<del>4</del>			
21		012-0063	シム	(0.1)						32201009000
		012-0065	シム	(0.2)						32201009000
		012-0064	シム	(0.5)						32201009000
22		936-2085	オリンピック	G85	1	1	1			
23		938-0090	ペテリソソグ	30210	1	1	1			
24		<del>589-0101</del>	ピニオンソシヤフト	12T	1	1	1			58900210501
25		589-0102	ペテリソソグカラー		1	1	1			58900210601
26		938-0226	ペテリソソグ	6208	1	1	1			
27		589-0115	セカンフソシヤフト		1	1	1			58900211000
28		589-0060	カラー		1	1	1			58940014800
29		323-0008	スアロケットホルル	10T	1	1	1			32301004021
30		012-0269	シム 40.5×49	(0.1)						
		012-0268	シム 40.5×49	(0.2)						

# GS105・125・155

等級 RANK	見出番号 REF.No.	部品コード CODENo.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数			Qty/unit	実施機番	備 考
					105	135	155			
30		012-0267	シム 40.5×49	(0.3)						
		012-0266	シム 40.5×49	(0.5)						
31		322-0043	カラー		1	1	1			32201032000
32		<del>933-0004</del>	ペペルギヤー		1	1	1			32301002010
33		938-0235	ペペリソグ	6212	1	1	1			
34		012-0043	シム 109.5×95	(0.1)						
		012-0044	シム 109.5×95	(0.2)						
		012-0045	シム 109.5×95	(0.3)						
		012-0046	シム 109.5×95	(0.5)						
		012-0047	シム 109.5×95	(1.0)						
35		936-3180	オリソグ	S180	2	2	2			
36		<del>901-1158</del>	ギルト	9020914 2PM10×30 P1.5	12	12	12			
37		<del>921-0010</del>	Sワッシ+2PIに変更の為、不要	M10	12	12	12			
38		585-0000	チェンケーヌ		1	1	1			58590210100
39		<del>901-1158</del>	ギルト	9020914 2PM10×30 P1.5	10	10	10			
40		<del>921-0010</del>	Sワッシ+2PIに変更の為、不要	M10	10	10	10			
41		797-0275	スタットギルト	M10×37 P1.5	2	2	2			79725010500
42		921-0010	Sワッシ+	M10	2	2	2			
43		<del>914-0010</del>	ナット	9140511 M10 P1.5	2	2	2			
44		322-0039	ネイルセン		2	2	2			32201028000
45		226-0001	オリソグワッシ+	M14	2	2	2			
46		464-0043	チェンケーヌシメース		1	1	1			46400011200
47		902-2659	コガタギルト 9T	M10×35 P1.5	4	4	4			
48		921-0010	Sワッシ+	M10	4	4	4			
49		322-0029	サードシキアフト		1	1	1			32201018010
50		936-2025	オリソグ	G25	2	2	2			
51		464-0009	スズロケット	#80×21T	1	1	1			46400010400
52		944-0094	ローラーリソグチェン	SA#80H×56	1	1	1			
53		322-0028	チメスタンスカラー		2	2	2			32201017000
54		938-0254	ペペリソグ	6309 RS	2	2	2			
55		322-0041	カラー		2	2	2			32201030000
56		935-0105	ネイルシール	VC 50,72,6	2	2	2			
57		322-0036	カラー		2	2	2			32201026010

GS105・125・155


等級 RANK	見出番号 REFNo.	部品コード CODENo.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数			Qty/unit	実施機番	備 考
					105	125	155			
58		936-2105	オリソグ	G105	2	2	2			
59		323-0030	カブメタル		2	2	2			32201019020
60		902-2658	コガタホルト 10T	M10×30 P1.5	8	8	8			
61		921-0010	Sワッシャ	M10	8	8	8			
62		935-0005	シクツキソール	QLF75,110,12.5,20.5	2	2	2			
63		937-2110	ストッパソング	H110	2	2	2			
64		938-0081	ベテソング	16014	4	4	4			
65		937-1070	ストッパソング	S70	2	2	2			
66		322-0032	クドウホイ		2	2	2			32201020010
67		935-0021	タワミソール	FRS 65,100,11.5,14.5	2	2	2			
68		322-0042	ステライソール		2	2	2			32201031000
	24, 32	5890117	パパルニエソング							



# GS105・125・155

3. 耕うん部 1/1

等級 RANK	見出番号 REF.No.	部品コード CODENO.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit			実施機番	備 考
					105	125	155		
1	464-0013	464-0013	ケイシャシク L		1	1	1		46400010700
2	464-0015	464-0015	ケイシャシク R		1	1	1		46400010801
3	464-0018	464-0018	コウソソジク L		1	-	-		46400030111
	464-0034	464-0034	コウソソジク L		-	1	-		46401030113
	465-0003	465-0003	コウソソジク L		-	-	1		46503030111
4	464-0019	464-0019	コウソソジク R		1	-	-		46400030211
	464-0035	464-0035	コウソソジク R		-	1	-		46401030211
	465-0004	465-0004	コウソソジク R		-	-	1		46503030211
5	50692	50692	クロスツメ L	J3342 XZL	1	1	1		
6	50691	50691	クロスツメ R	J3342 XZR	1	1	1		
7	50402	50402	ヘソソソククロスツメ L	J3342 CPZL	1	1	1		
8	50401	50401	ヘソソソククロスツメ R	J3342 CPZR	1	1	1		
9~11	005-0002	005-0002	ツメギルト Assy	M10×30 P1.25	4	4	4		
12	50322	50322	チカツメ L	J3342 ZL	7	8	10		
13	50321	50321	チカツメ R	J3342 ZR	7	8	10		
14	50392	50392	ヘソソソツメ L	J3342 SPZL	1	1	2		
15	50391	50391	ヘソソソツメ R	J3342 SPZR	1	1	2		
16~18	005-0059	005-0059	ツメギルト Assy	M12×30 P1.5	16	18	24		
19	936-1016	936-1016	オリソダ	P16	2	2	2		10502006000
20	105-0054	105-0054	マダリクマ		2	2	2		46400030300
21	464-0020	464-0020	コウソソジクギルト L		1	-	-		46401030300
	464-0036	464-0036	コウソソジクギルト L		-	1	-		46503030300
	465-0005	465-0005	コウソソソジクギルト L		-	-	1		46400030400
22	464-0021	464-0021	コウソソソジクギルト R		1	-	-		46401030400
	464-0037	464-0037	コウソソソジクギルト R		-	1	-		46503030400
	465-0006	465-0006	コウソソソジクギルト R		-	-	1		46400030400
23	323-0018	323-0018	ツメヅ (CD) R		2	2	2		32301011000
24	323-0019	323-0019	ツメヅ (CD) L		2	2	2		32301014000
25	323-0016	323-0016	ツメヅ (B) R		2	2	2		32301009000
26	323-0017	323-0017	ツメヅ (B) L		2	2	2		32301010000
27	293-0018	293-0018	ツメヅラケット A		14	16	20		29303003000
28	464-0022	464-0022	ツメヅラケット C		2	2	4		46400030500



# GS105・125・155


## 4. フレーム部 1/2

等級 RANK	見出し番号 REF.No.	部品コード CODDENO.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit			実施機番	備 考
					105	125	155		
1	589-0099		フレームバイテ COMP L		1	1	1		58900210300
2	589-0114		フレームバイテ COMP R		1	1	1		58900210400
3	249-0055		ホイールセットピン		2	2	2		24904013020
4	249-0056		スクリュー		2	2	2		24904014010
5	932-0630		スクリューピン	φ6×30	2	2	2		
6	805-0224		スタンプ		2	2	2		80510060102
7	<del>901-0157</del>		ボルト <b>9020904</b>	M10×25 P1.5	2	2	2		
8	921-0010		スクリュー	M10	2	2	2		
9	<del>914-0511</del>		ナット <b>9140705</b>	M10 P1.5	2	2	2		
10	585-0002		シールドカバー COMP		1	1	1		58590240101
	589-0104		シールドカバー COMP		1	1	1		58910240101
	585-0003		シールドカバー COMP		1	1	1		58530240101
11	901-0209		ボルト	M12×35 P1.75	4	4	4		
12	921-0012		スクリュー	M12	4	4	4		
13	914-0514		ナット	M12 P1.75	4	4	4		
14	585-0006		センターカバー		1	1	1		58590240500
15	<del>901-0156</del>		ボルト <b>9020903</b>	M10×20 P1.5	4	4	4		
16	921-0010		スクリュー	M10	4	4	4		
17	<del>914-0511</del>		ナット <b>9140705</b>	M10 P1.5	4	4	4		
18	589-0056		サイドシールド		2	2	2		58940041400
19	<del>901-0156</del>		ボルト <b>9020908 3P</b>	M10×20 P1.5	4	4	4		
20	<del>921-0910</del>		スクリュー <b>3P</b> に変更の為、不要	M10	<del>4</del>	<del>4</del>	<del>4</del>		
21	<del>924-0110</del>		ザガネ <b>3P</b> に変更の為、不要	M10	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
22	249-0069		エテロンツリピン		2	2	2		24904028000
23	948-0010		Rピン	φ10	2	2	2		
24	470-0047		コンプレッションスクリュー	1	2	2	2		47052242000
25	470-0048		コンプレッションスクリュー	2	2	2	2		47052242100
26	510-0149		コンプレッションロック		2	2	2		51040040422
27	248-0020		ロックセットピン		4	4	4		58900241400
28	161-0013		マルチタテチーラーピン	φ10×35	2	2	2		24804019020
29	948-0010		Rピン	φ10	2	2	2		16104017000
30	585-0004		エテロン COMP		1	1	1		58590240200
	589-0109		エテロン COMP		1	1	1		58910240200

~34511030




等級 RANK	見出番号 REFNo.	部品コード CODENo.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit			実施機番	備 考
					105	125	155		
30		585-0005	エフロソ COMP		-	-	1		58530240200
31		860-0044	エフロソヒンジ		3	3	3		86004003020
32		<del>901-9157</del>	ホルト <b>9020904</b>	M10×25 P1.5	6	6	6		
33		921-0010	Sワッシャ	M10	6	6	6		
34		<del>914-0511</del>	ナット <b>9140705</b>	M10 P1.5	6	6	6		
35		141-0074	ヒンジピン		3	3	3		14104029000
36		924-0012	ザガネ (コガタ)	M12	3	3	3		
37		930-0034	ワリピン	∅3×20	3	3	3		
38		511-0058	EX・エフロソ L		1	1	1		51130040500
39		511-0057	EX・エフロソ R		1	1	1		51130040600
40		141-0074	ヒンジピン		2	2	2		14104029000
41		924-0012	ザガネ (コガタ)	M12	4	4	4		
42		930-0034	ワリピン	∅3×20	4	4	4		
43		546-0051	テッソヨソバネ		2	2	2		54640042402



GS105-125-155

等級 RANK	見出番号 REFNo.	部品コード CODENO.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit	実施機番	備 考
1	805-0213	マスト T			1		80510050100
2	901-1758	ボルト 8T		M12×25 P.1.5	4		
3	921-0012	Sワッシャー		M12	4		
4	805-0014	トッティングカラー			1		80501050500
5	805-0200	ピン 19×78			1		80501050711
6	937-3015	ストッティング		E15	1		
7	805-5094	ヒッチブラケットT			1		80506251301
8	805-0093	ヒッチブラケットソム					80506250801
9	901-1810	ボルト 8T		M14×40 P.2.0	6		
10	921-0014	Sワッシャー		M14	6		
11	914-0016	ナット 6T		M14 P.2.0	6		
12	805-0012	ヒッチピン			2		80501050301
13	921-0020	Sワッシャー		M20	2		
14	929-0036	Uナット		M20 P.2.5	2		
15	805-0013	ガイドカラー			2		80501050400
16	932-1235	スプリングピン		∅12×35	2		
17	806-0064	カバーブラケット			1		80652130100
18	806-0066	グロメット		C-30-BW-8-2	1		
19	806-0065	セラミックカバー			1		80652130200
	805-1270	ヒッチ Assy					




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
1	8050213	マストT		1				80510050100
2	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4				
3	9210012	Sワッシャ	M12	4				
4	8050014	トッティングカラー		1				80501050500
5	8050200	ピン19*78		1				80501050711
6	9373015	ストッティング	E15	1				
7	8050740	ヒッチブラケットT		1				80506251324
8	8050093	ヒッチブラケットシム		2				80506250801
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6				
10	9210014	Sワッシャ	M14	6				
11	<del>9140916</del>	ナット <b>9140517</b>	M14 P2.0	6				80501050301
12	8050012	ヒッチピン		2				
13	9210020	Sワッシャ	M20	2				
14	9290036	ナット	M20 P2.5	2				
15	8050013	ガイドカラー		2				80501050400
16	9321235	スプリングピン	φ12×35	2				
17	8060173	カバーブラケット		1				80652130100
18	8060170	セフチイカバー		1				80652130200
19	<del>9010104</del>	アセットボルト	9020932	1				
20	<del>9210009</del>	Sワッシャ	3P M8×16 P1.25	1				
21	<del>9240109</del>	ザガネ	M8	1				
22	8050224	スタッド		2				80510060102
23	<del>9010151</del>	ボルト	9020904	2				
24	<del>9140511</del>	ナット <b>9140705</b>	M10×25 P1.5 M10 P1.5	2				
25	9210010	Sワッシャ	M10	2				
26	9992126	ラベル キケン (ジョイント)		1				99905243000
27	9991262	ラベル T		1				99901083000
1~27	8051270	ヒッチ ASSY		1				

GS.UC-5S

GS.UC-5S

見出し	品目コード	品名	規格	図番	数量
1	8050215	バルブ AIB	GS.UC-5-S,U	80510050300	1
2	9011758	ボルト 8T 工知	M12X25 P1.5	90128612025	4
3	9210012	ナット 917 ナット	M12 21° ナット	92121101012	4
4	8050200	ビョ 19X78 E177'シ'	PC-A2L 加取	80501050711	1
5	9373015	ナット 917'	E15 加取	93730000015	1
6	8050218	ナット 917' A(L)	GS.UC-5-S(A)	80510050601	1
7	8050219	ナット 917' A(R)	GS.UC-5-S(A)	80510050701	1
8	8050093	ナット 917' A(L) 加取	ナット 917'(PS-6)	80506250801	2
9	9011270	ボルト 8T 工知	M14X90 P2.0	90128214090	6
10	9210014	ナット 917' ナット	M14 21° ナット	92121101014	6
11	<del>9140016</del>	ナット 工知 9140517	M14 P2.0	91412612014	6
12	8050395	ナット	ナット 917'	80535152200	2
13	9210020	ナット 917' ナット	M20 21° ナット	92121101020	2
14	9290036	ナット 4T 加取	M20 P2.5	92922411020	2
15	8060127	EX.ナットCOMP	ナット 917'	80652050112	1
16	5890075	ナット-ボルト	UC-YM 工知	58941010601	2
17	<del>9140511</del>	ナット 4T 加取	M10 P1.5 (1)	91422411010	2
18	8060174	加取-ナット	ナット 917'	80652130112	1
19	<del>9010104</del>	ナット 工知	ナット 917'	80652130112	1
20	8060172	ナット 工知	9020932 3P M8X15 P1.25	90124108015	1
21	<del>9210008</del>	ナット 917' ナット	ナット 917'	80652130211	1
22	<del>9240108</del>	ナット 917' ナット 3Pに変更の為、不要	M8 21° ナット	92121101008	+
23	8050224	ナット 917' ナット 3Pに変更の為、不要	M8 加取	92420101008	+
24	<del>9010157</del>	ボルト 4T 加取	GS.UC-5 ナット	80510060102	2
25	<del>9140511</del>	ナット 4T 加取	M10X25 P1.5	90124110025	2
26	9210010	ナット 917' ナット	M10 P1.5 (1)	91422411010	2
27	9992126	ナット 917' ナット	M10 21° ナット	92121101010	2
28	9991873	ナット 917' (シ 3ナット)	M10 21° ナット	99905243000	1
1~28	8051272	ナット ASSY	GMJUM	99901117000	1




GS.UC-5S

GS.UC-5S

品目コード 見出し	品目名	規格	図番	数量
1	品目コード	GS.UC-5-S,U	80510050300	1
2	ボルト 8T 上取	M12X25 P1.5	90128612025	4
3	ナット 9mm	M12 2T 9mm	92121101012	4
4	ビヤ 19X78 Eiyu' Mizu	PC-A2L 9mm	80501050711	1
5	ナット 9mm	E15 9mm	93730000015	1
6	<del>80506699</del>	ナット 9mm	80510050612	1
7	<del>80506700</del>	ナット 9mm	80510050712	1
8	8050093	ナット 9mm	80506250801	2
9	9011270	ナット 8T 上取	90128214090	6
10	9210014	ナット 9mm	92121101014	6
11	<del>9140016</del>	ナット 上取	91412612014	6


品目コード	品目名	規格	図番	数量
15	8060127	EX:YUKCOMP	80652050112	1
16	5890075	ナット 8mm	58941010601	2
17	<del>9140511</del>	ナット 4T 9mm	91422411010	2
18	8060174	ナット 9mm	80652130112	1
19	9010104	ナット 8mm	90124108015	1
20	8060172	ナット 8mm (3P)	80652130211	1
21	<del>9210008</del>	ナット 9mm 3Pに変更の為、不要	92121101008	1
22	<del>9240108</del>	ナット 9mm 3Pに変更の為、不要	92420101008	1
23	8050224	ナット 9mm	80510060102	2
24	<del>9010157</del>	ナット 9mm	90124110025	2
25	<del>9140511</del>	ナット 4T 9mm	91422411010	2
26	9210010	ナット 9mm	92121101010	2
27	9992126	ナット 9mm (3P)	99905243000	1
28	9991873	ナット 8mm	99901117000	1
1~28	8051272	ナット ASSY		1



GS.UC-5T

GS.UC-5T


見出	品目コード	品目名	規格	図番	数量
1	8050216	7Z1 A2	GS.UC-5-S(A2)	80510050400	1
2	9011758	※ 8T 工加	M12X25 P1.5	90128612025	4
3	9210012	ｽｼﾞ ﾏﾞﾙ ﾏﾞﾙ	M12 2ｽﾞ ﾏﾞﾙ	92121101012	4
4	8050200	ﾍﾞﾝ19X78 ﺋﻴﾝｼﾞ ﺋﻴ	PC-A2L ｶﾞｰﾄ	80501050711	1
5	9373015	ｽﾄｯﾌﾟ ﾏﾞﾙ	E15 ｶﾞｰﾄ	93730000015	1
6	8050276	ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ A2(L)	GS.UC-5-T(A2)	80510050811	1
7	8050277	ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ A2(R)	GS.UC-5-T(A2)	80510050911	1
8	8050093	ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ A ｶﾞｰﾄ	ﾏｲｸ ﾔｼﾞ (PS-6	80506250801	2
9	9011270	※ 8T 工加	M14X90 P2.0	90128214090	6
10	9210014	ｽｼﾞ ﾏﾞﾙ	M14 2ｽﾞ ﾏﾞﾙ	92121101014	6
11	<del>9140016</del>	ﾌﾞﾚｰ 工加	M14 P2.0	91412612014	6
12	8050012	ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ	ﾏｲｸ ﾔｼﾞ	80501050301	2
13	9210020	ｽｼﾞ ﾏﾞﾙ	M20 2ｽﾞ ﾏﾞﾙ	92121101020	2
14	9290036	ｳﾌﾞﾙ 4T ｶﾞｰﾄ	M20 P2.5	92922241020	2
15	8060127	EX,ﾌﾞﾙCOMP	ﾏｲｸ ﾔｼﾞ	80652050112	1
16	5890075	ｽﾄｯﾌﾟ-※ 8T	UC-YM 工加	58941010601	2
17	<del>9140511</del>	ﾌﾞﾙ 4T ｶﾞｰﾄ	M10 P1.5 (1)	91422241010	2
18	8060174	ｶﾞｰﾄ-ﾌﾞﾙ	M10	80652130112	1
19	<del>9010104</del>	ﾌﾞﾙ ﾔｼﾞ 工加	3P M8X15 P1.25	90124108015	1
20	8060172	ﾌﾞﾙ ﾔｼﾞ 工加	3P M8X15 P1.25	80652130211	1
21	<del>9210008</del>	ﾔｼﾞ ﾔｼﾞ (ﾌﾞﾙ)	ﾏｲｸ ﾔｼﾞ	92121101008	1
22	<del>9240108</del>	ｽｼﾞ ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ	3Pに变更の為、不要	92420101008	1
23	8050224	3Pに变更の為、不要	M8 ｶﾞｰﾄ	80510060102	2
24	<del>9010157</del>	※ 8T 工加	GS.UC-5 ﾔｼﾞ	90124110025	2
25	<del>9140511</del>	ﾌﾞﾙ 4T ｶﾞｰﾄ	M10X25 P1.5	91422411010	2
26	9210010	ｽｼﾞ ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ	M10 P1.5 (1)	92121101010	2
27	9992126	ｽｼﾞ ﾔｼﾞ ﾏﾞﾙ	M10 2ｽﾞ ﾏﾞﾙ	99905243000	1
28	9991875	ﾌﾞﾙ 工加	GS.UC-5 ﾔｼﾞ	999011118000	1
1~28	8051273	ﾔｼﾞ ASSY	GS.UC-5 ﾔｼﾞ		




GS.JC-5U.MU

GS.JC-5U.MU

見出し	品目コード	品目名	規格	図番	数量
1	8050215	ワット AIB	GS.JC-5-S,U	80510050300	U 1
2	9011758	ネジ 8T 工知	M12X25 P1.5	90128612025	4 4
3	9210012	ワッシャー	M12 23'9 知取-ト	92121101012	4 4
4	8050200	ワッシャー 19X78 E197'37	PC-A2L 知取-ト	80501050711	1 1
5	9373015	ワッシャー	E15 知取-ト	93730000015	1 1
6	8050222	ワッシャー B(L)	GS.JC-5-U(B)	80510051000	1 1
6	8050229	ワッシャー MB(L)	GS.JC-5-MU(B)	80510051200	1 1
7	8050223	ワッシャー B(R)	GS.JC-5-U(B)	80510051100	1 1
7	8050230	ワッシャー MB(R)	GS.JC-5-MU(B)	80510051300	1 1
8	8050093	ワッシャー 5ヶ所 A 知取-ト	≠ワッシャー(PS-6	80506250801	2 2
9	9011810	ネジ 8T 知取-ト	M14X40 P2.0	M14 23'9 知取-ト	6 6
10	9210014	ワッシャー 工知	M14 P2.0	92121101014	6 6
11	<del>9140016</del>	ワッシャー 工知	M14 P2.0	91412612014	6 6
12	8060127	EX,ワッシャーCOMP	≠ワッシャー	80652050112	1 1
13	5890075	ワッシャー-ネジ	UC-YM 工知	58941010601	2 2
14	<del>9140511</del>	ワッシャー 4T 知取-ト	M10 P1.5 (1)	91422411010	2 4
15	8060174	ワッシャー-ワッシャー	≠ワッシャー	80652130112	1 1
16	<del>9010104</del>	ワッシャー 知取-ト	M8X15 P1.25	90124108015	1 1
17	8060172	ワッシャー 知取-ト (ワッシャー)	≠ワッシャー	80652130211	1 1
18	8050224	ネジ 知取-ト	GS.JC-5 ワッシャー	80510060102	2 2
19	<del>9010157</del>	ワッシャー 知取-ト	M10X25 P1.5	90124110025	2 2
20	9210010	ワッシャー 知取-ト	M10 23'9 知取-ト	92121101010	2 2
21	<del>9210008</del>	ワッシャー 知取-ト	M10 23'9 知取-ト	92121101008	2 2
22	<del>9240108</del>	ワッシャー 知取-ト	M8 23'9 知取-ト	92420101008	1 1
23	9992126	ワッシャー 知取-ト	GM,U/M	99905243000	1 1
24	9991874	ワッシャー 知取-ト	GM,U/M	99901119001	1 1
25	9991876	ワッシャー 知取-ト	GS.JC	99902191000	1 1
1~24	8051274	ワッシャー ASSY			
1~25	8051275	MULTI ASSY			







等級 RANK	見出番号 REF.No.	部品コード CODENO.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit			実施機番	備 考
					105	135	155		
	1	806-0147	オートヒッチアムS4 COMP		1				80652210113
	2	954-0041	ゲリッテ (クロ)	Ø12	1				
	3	806-0085	レバー		1				80652210402
	4	948-0012	Rピン	Ø12	1				
	5	806-0084	ロックワレ		2				80652210301
	6	806-0083	ワック		2				80652210201
	7	937-3019	ストッパリソグ	E19	4				
	8	806-0086	ワックピン		4				80652210501
	9	914-0511	チャット	M10 P1.5	4				
	10	806-0093	スクリソグ		2				80652210600
	11	805-0012	ヒッチピン		2				80501050301
	12	921-0020	Sワツツヤ	M20	2				
	13	929-0036	Uチャット	M20 P2.5	2				
	14	924-0110	ザガネ	M10					
	15	937-3007	ストッパリソグ	E7	2				
	1~15	806-3003	オートヒッチ Assy	42S	1				

廃盤

廃盤




等級 RANK	品出番号 REF.No.	部品コード CODENo.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit	実施機番	備 考
	1	937-2038	ストッティング	H38	1		
	2	806-0016	ストッパ		1		80652040601
	3	806-0095	タイリソ		1		80652240102
	4	936-3022	オリソグ	S22	3		
	5	806-0101	スベーサ B		3		80652240603
	6	806-0097	オリソグ		6		80652240201
	7	806-0096	ローキ		3		80652240400
	8	938-0008	ニードルローラ	∅2.5×9.8	90		
	9	936-3020	オリソグ	S20	3		
	10	806-0100	スベーサ A		3		80652240502
	11	937-1020	ストッティング	S20	3		
	12	806-0075	ギルト		2		80652140300
	13	914-0511	チャット	M10 P1.5	2		
	14	806-0069	ソールカバー		1		80652140200
	1~14	806-5000	タイリソ Assy		1		



見出し番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				S47	S37	4SK-TC				
1	8060226	オートヒッチ-ド COMP		1	1					80672610301
2	8060227	ワシク		1	1					80672611301
3	8060228	レバー		2	2					80672611400
4	9994283	ラベル S-X7		1	1					99914334800
5	8060229	ワシク		2	2					80672611500
6	4910064	ワシク		1	1					49100045000
7	5630101	ピン		1	1					56350043100
8	5630102	ワシク		1	1					56350043200
9	9320316	ワシク	φ 3*16	1	1					
10	9240112	ワシク	M12	2	2					
11	9300035	ワシク	φ 3*25	2	2					
12	8060230	ワシク		1	1					80672611601
13	9373010	ワシク	E10	1	1					
14	9373019	ワシク	E19	2	2					
15	8050012	ワシク		2	2					80501050301
16	9210020	ワシク	M20	2	2					
17	9290036	ワシク	M20 P2.5	2	2					
18	8060231	ワシク		1	1					80672611700
19	8060232	ワシク R		1	1					80672611800
20	9991556	ワシク		2	2					99910201000
21	9210012	ワシク	M12	1			1			
22	9140514	ワシク	M12 P1.75	2			2			
23	9011751	ワシク	M12*30 P1.5	4			4			
24	9210012	ワシク	M12	4			4			
25	9140513	ワシク	M12 P1.5	4			4			
26	9010239	ワシク	M12*190 P1.75	1			1			
27	8060220	ワシク		2			2			80692010711
21~27	8061255	4Sキット	4SK-TC				1			80672611900
1~27	8061246	オートヒッチ-ド ASSY	S47A-TC	1						80672610002
1~20	8061243	オートヒッチ-ド ASSY	S37A		1					80651610002

GS105・125・155



等級 RANK	見出番号 REF.No.	部品コード CODENO.	部 品 名 PART NAME	DESCRIPTION	1台分個数 Qty/unit			実施機番	備 考
					105	125	155		
1	<del>999-1864</del>	<del>999-1864</del>	<del>シシヨコラ</del>	<del>シシヨコラ</del>	1	1	1		<del>99909521000</del>
	<del>999-1865</del>	<del>999-1865</del>	<del>シシヨコラ</del>	<del>シシヨコラ</del>		1			<del>99909522000</del>
	<del>999-1866</del>	<del>999-1866</del>	<del>シシヨコラ</del>	<del>シシヨコラ</del>			1		<del>99909523000</del>
2	999-1867	999-1867	GS105	9993843で代用	1	-	-		99909565001
	999-1868	999-1868	GS125	9993844で代用	-	1	-		99909566001
	999-1869	999-1869	GS155	9993845で代用	-	-	1		99909567001
3	999-0297	999-0297	トリツツカイ	チユカイ	1	1	1		99905026000
4	999-0979	999-0979	ワッペン	チユカイ	1	1	1		99905102000
5	999-1360	999-1360	ワッペン	ゼット	1	1	1		99910142000
6	999-0414	999-0414	ツメ	ハイ	1	1	1		46400080221
7	999-0898	999-0898	ハン	キ	2	2	2		74400080232
8	999-1545	999-1545	コバシ	カイ	1	1	1		99909459000
9	999-1555	999-1555	ロッカ	チユカイ	1	1	1		99905146000
10	999-1556	999-1556	チユ	ユ	1	1	1		99910201000

# 深耕ローター傾斜軸交換マニュアル

対象機種 : GM-5型 UM-0型 -5型 GS UC

**\*本マニュアルはPIC(入力軸)を前にして後から見てのL. R記述に成っています。**


**\*本マニュアルはGM-5をベースに作成しております。**

## 【分解手順】

- ① 組立台車が無い場合＝トラクターに修理機をマツシクで行う。  
\*トラクター使用時は落下防止の為、ホジジョンの油圧バルブを必ず閉めて下さい。  
\*エプロン・シールドカバーを取り外した方が作業性が良くなります。
- ② チェッカー・スプーンを取り外して下さい。
- ② ミッションAssyのオイルセツを外しオイルを抜いて下さい。
- ③ 爪軸締付ホルブを緩め、爪軸を取り外します。(L・R側)  
\* 固い場合＝樹脂性のハンマーにて爪取付けホルダー付近を叩きます。



- ④ クラミシールを外して下さい。(L・R側)  
\* クラミシールは一度外したら再使用出来ない為、新品を使用して下さい。
- ⑤ カブマルを取付けているホルブ6本を取り外して下さい。(L・R側どちらか)  
\* **ケイソヅクには、L・Rがあります。**  
\* **判別出来る様に置いて下さい。**



- ⑥ カブマル, ケイソヅクをAssyで抜きます。  
\* 爪が付いた状態でツツホルブ付近を樹脂ハンマーにて交互に叩いて抜きます。  
\* カブマル, ケイソヅクAssyがサードツヤクから抜けるとクボウホイールが取れます。
- ⑦ ⑥で抜いた反対側からサードツヤクを樹脂ハンマーで叩きツヤクを抜きます。  
\* ストップ両側に異なるカラーがそれぞれ入って居ますので挿入位置を覚えておいて下さい。  
**(左右間違えない様注意して下さい)**
- ⑧ ⑥で抜いた反対のカブマル, ケイソヅクをAssyで外します。  
\* カブマル, ケイソヅクAssyがサードツヤクから抜けるとクボウホイールが取れます。
- ⑨ カブマル, ケイソヅクAssyを分解します。(L・R側)  
\* 左右同じ部品を多く使用していますが、ケイソヅクがL. R有りますので、それぞれ分けて下さい。  
⑨-1 ケイソヅク中のストップリング(S70)を取りケイソヅクとカブマルを分離します。  
⑨-2 カブマルのシツクシール(内輪)を外します。  
⑨-3 ケイソヅクのシツクシール(外輪)を外します。  
⑨-4 ストップリング(H110)を取り外します。  
⑨-5 ヘツリク(16014)2個を取り外します。  
\* スラストワッシャ, スーパーが入っていますので紛失に注意して下さい。  
\* スラストワッシャ, スーパーの挿入順を忘れない様にして下さい。
- ⑩ 再使用出来る部品に付いては、土等の汚れを落として下さい。  
\* シツクシール, クラミシールは再使用出来ません。

## 【再組立手順】

### (ケイベンジクAssy)

- ① 外ウホイールにオイルグ(PS50)を挿入して下さい。
- ② 外ウホイールにケミシール(FRSY65,100,10.5,15)を挿入して下さい。  
\* クリス又はオイルを塗布して挿入して下さい。
- ③ カブマルにジクツキシール(内輪)(QLF75,110,12.5,20.5)を挿入して下さい。  
\* クリス又はオイルを塗布して挿入して下さい。
- ④ カブマルにベリリング(6310RS)とオイルグ(G125)を挿入します。(写真参照)
- ⑤ ケイベンジクにスラストワッシャ→ベリリング(16014)→スパー→ベリリング(16014)→ストッリリング(H110)の順に挿入して下さい。  
\* スラストワッシャ・スパーの挿入順を間違えない様にして下さい。  
\* クリス又はオイルを塗布して挿入して下さい。  
\* ストッリリング溝に確実に挿入出来たか確認して下さい。  
\* ケイベンジクにはLとRがあります。**刻印LとRで各ニケ所打刻して有ります。**



- ⑥ 耐熱グリスを注入しジクツキシール(外輪)(QLF75,110,12.5,20.5)を挿入して下さい。

**\* 使用グリスは耐熱グリスを使用して下さい。  
日本グリス製...ニカルーグ HTP-2号**

- ⑦ ③で組まれたカブマルと④～⑤で組まれたケイベンジクを組合せます。  
\* クリス又はオイルを塗布して挿入して下さい。




- ⑧ ストッリリング(S70)で固定します。  
\* ストッリリング溝に確実に挿入出来たか確認して下さい。

- ⑨ 耐熱グリスを注入して下さい。  
**\* 使用グリスは耐熱グリスを使用して下さい。  
日本グリス製...ニカルーグ HTP-2号**



- ⑩ ①②で組まれた外ウホイールと③～⑨で組まれたケイベンジクに刻印を合せて挿入します。  
**\* ケミシール(FRSY65,100,10.5,15)の外輪部に接着剤(スリ・ボット1521相当)を塗布してから挿入して下さい。**



\* ケイベンジクにはLとRがあります。刻印LとRで各ニケ所打刻して有ります。  
\* 挿入するとケイベンジクの刻印がケミシールのツバで隠れますので注意して下さい。  
\* 刻印が合っていないと爪の接触等により、機械の破損、災害が発生する恐れがあります。

- ⑪ 上記①～⑩の組立手順にて、反対側のケイベンジク、カブマルAssyを行って下さい。

## (ミジヨソ本体への組付け)

- ① ミジヨソチェンケーヌ下部スワロケットにサートツヤクを挿入して下さい。  
 \* サートツヤクには、挿入方向が有りしますので注意して下さい。  
**L側=V刻印 R側=O刻印が打刻しています。**



- ② サートツヤク スワロケット両サイドにカーを挿入して下さい。  
 \* L側に50×60.5×22.4  
 R側に50×60.5×4を挿入して下さい。

クボウホイール側の刻印OR-R


- ③ ケイソバツクAssy)①~⑩で組まれたどちらか(L・R)をサートツヤク刻印とクボウホイール刻印を合せて挿入して下さい。  
 \* 本機の後方から見て**左側に取付けの場合=ケイソバツクにLの刻印の有る物**  
**右側に取付けの場合=ケイソバツクにRの刻印の有る物**  
 \* サートツヤク クボウホイール内面にクリスを塗布、オイルギにキズを入れない様に注意して下さい。



- ④ ③で挿入されたケイソバツクAssyをミジヨソ、チェンケーヌ部に取付けて下さい。

液体パッキン塗布

- \* チェンケーヌ側 カブメル側の合マークを合せ、ホルム6本で取付けて下さい。  
 \* 挿入時オイルギが切れる恐れがありますので、クリスを塗布し注意して挿入して下さい。




- ⑤ (ミジヨソ本体への組付け)③④の手順を基に反対のケイソバツクAssyの組付けを行います。

- ⑥ オイルセツとチェンケーヌシューズの取付けを行います。(写真ナシ)  
 \* オイルギクワツツヤクの破損状況を確認して下さい。オイルモルの恐れがあります。

- ⑦ ツマツクAssyL・Rの取付けを行います。  
 \* **ツマツクAssyL・Rの刻印とサートツヤク・クボウホイール刻印を合せて挿入して下さい。**  
 \* サートツヤク両先端に入っていますオイルギ(G35)のキズ等が無いか確認して下さい。  
 \* ツマツク挿入時、サートツヤクにクリスを塗布して下さい。

刻印を合わせてツマツクを挿入して下さい



- ⑧ キヤードイル#90を注入して下さい。

型式別オイル量

GM=3.2ℓ  
 UM=2.5ℓ  
 GS=2.5ℓ  
 UC=1.7ℓ



# KOBASHI

## 小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎ (086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報をご覧ください。

<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道 上川郡 鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県 北上市 村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県 芳賀郡 芳賀町 芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県 上越市 安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市 北区 大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県 上益城郡 益城町 広崎1586-8-2F	☎ (096) 286-0202