

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシローター

KJL 170 180 190 200T (0S・3S・4S) (DX)

KJL 170 180 190 200 220ST (0S・3S・4S) (DX)


KJL 170 180 190 200RT (0S・3S・4S) DX

KJL 170 180 190 200 220SRT (0S・3S・4S) DX

KJL 180 190 200VT (0S・3S・4S) DX

KJL 180 190 200 220SVT (0S・3S・4S) DX

KJL 170 180CT (0S・3S)



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← 新旧部品兼用可

旧←
新←× 新旧部品兼用不可

旧←
新→ 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。


補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

1. 3Sジョイント (日農工Sヒッチ)

KJL170・180・190・200・220T (DX)




3S用 TC69
TC80 (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				TC69	TC80					
1	8010005	ロックピン ASSY		2	2					
2	8010054	ヨーク D		1	1					
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3					
4	8010052	ヨーク B		1	1					
5	8010204	スプリングピン	φ10×65L	1	1					
6	8010066	インナチューブ	315	1						
6	8010060	インナチューブ	415		1					
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1					
8	8010053	ヨーク C		1	1					
9	8010425	グリスニップル		1	1					
10	8010058	セーフティカバー ソト	(8010016 チェン含む)	1	1					
11	8010065	アウトチューブ	(290)	1						
11	8010059	アウトチューブ	(390)		1					
12	8010200	ヨーク A		1	1					
13	8010016	チェン		2	2					
1～13	0100936	ジョイント	TC69	1						
1～13	0100935	ジョイント	TC80		1					

2. 4Sジョイント (日農工Sヒッチ)


KJL170・180・190・200・220T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				TC71M	TC84M					
1	8010005	ロックピン ASSY		1	1					
2	8010054	ヨーク D		1	1					
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3					
4	8010052	ヨーク B		1	1					
5	8010204	スプリングピン	φ10×65	1	1					
6	8010066	インナチューブ	315	1						
6	8010084	インナチューブ	450		1					
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 含む)	1	1					
8	8010053	ヨーク C		1	1					
9	8010425	グリスニップル		1	1					
10	8010058	セーフティカバー ソト	(8010016 含む)	1	1					
11	8010065	アウトチューブ	(290)	1						
11	8010083	アウトチューブ	(430)		1					
12	8010016	チェン		2	2					
13	8010076	スリーブヨーク		1	1					
14	9372090	ストップリング	H90	2	2					
15	9380225	ベアリング		1	1					
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1					
17	8010078	ベアリングザガネ		1	1					
18	9371050	ストップリング	S50	1	1					
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1					
20	8010082	アウトパイプ ASSY		1	1					
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1					
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1						
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1					

3. ギヤー駆動部(ギヤーケース)


KJL170・180・190・200・220T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5110155	ギヤーケース		1	1	1	1	1		51130410100
2	9020902	ボルト	M10×15 P1.5	1	1	1	1	1		
3	9660010	シールワッシャ	M10 WF 型	1	1	1	1	1		
4	5110282	オイル ゲージ		1	1	1	1	1		51110810500
5	9361016	Oリング	P16	1	1	1	1	1		
6	5110237	フレームパイプ パッキン		1	1	1	1	1		51130411111
7	0120294	フレームパイプ シム	(0.1)	1	1	1	1	1		51130411200
7	0120295	フレームパイプ シム	(0.2)	1	1	1	1	1		51130411200
7	0120296	フレームパイプ シム	(0.3)							51130411200
7	0120297	フレームパイプ シム	(0.5)							51130411200
8	9364175	Oリング	V175	1	1	1	1	1		
9	5100210	ボルト	M12×30 P1.5 8T	12	12	12	12	12		51000411000
10	9210012	Sワッシャ	M12	12	12	12	12	12		
11	9363080	Oリング	S80	1	1	1	1	1		
12	5100013	リヤーカバー		1	1	1	1	1		51040010700
13	9020911	ボルト	M10×25 P1.5	4	4	4	4	4		
14	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4	4		
15	8060173	カバーブラケット		1	1	1	1	1		80602430112
16	8060176	セーフティカバー (ラベル)		1	1	1	1	1		80602430400
17	9020932	ボルト 3P	M8×15 P1.25	1	1	1	1	1		
18	9210008	Sワッシャ 3Pボルトに変更の為、不要	M8	1	1	1	1	1		
19	9240108	ザガネ 3Pボルトに変更の為、不要	M8	1	1	1	1	1		
20	9992126	キケン (ジョイント)		1	1	1	1	1		99905243000
21	9024155	コガタボルト 2P	M10×16 P1.5	4	4	4	4	4		

4. ギヤー駆動部(セカンドシャフト)


KJL170・180・190・200・220T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5110256	セカンドシャフト	ML177	1						51130810101
1	5110257	セカンドシャフト	ML187		1					51140810101
1	5110258	セカンドシャフト	ML197			1				51150810101
1	5110259	セカンドシャフト	ML207				1			51160810101
1	5110291	セカンドシャフト	ML227					1		51170810101
2	9380284	ベアリング		1	1	1	1	1		
3	9380006	ナイリン	φ40×φ45×17	1	1	1	1	1		51130010800
4	5110012	ロックナット	M40 P1.5 ヒダリ	1	1	1	1	1		51130010900
5	9350210	オイルシール	TC35.55.8	1	1	1	1	1		
6	0120290	シム 61.5×55.5	(0.1)	2	2	2	2	2		C2410456062
6	0120292	シム 61.5×55.5	(0.3)	1	1	1	1	1		C2410456062
6	0120293	シム 61.5×55.5	(0.5)	1	1	1	1	1		C2410456062
7	9380132	ベアリング		1	1	1	1	1		
8	5110241	PICシャフト	前車用	1	1	1	1	1		51130610100
9	5110157	PICシャフト	後車用	1	1	1	1	1		51130410200
10	9380122	ベアリング	32208	1	1	1	1	1		
11	0120033	シム 79.5×65	(0.1)	2	2	2	2	2		C2420465080
11	0120035	シム 79.5×65	(0.3)	1	1	1	1	1		C2420465080
11	0120036	シム 79.5×65	(0.5)	1	1	1	1	1		C2420465080
12	5112147	ベベルピニオンキット		1	1	1	1	1		51130111000

5. チェン駆動部(チェンケース)


KJL170・180・190・200・220T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5370008	チェンケースプレート COMP		1	1	1	1	1		53710020100
2	5600045	チェンカバー		1	1	1	1	1		56020020200
3	5100213	チェンカバーパッキン		1	1	1	1	1		51000420312
4	9020404	ボルト2P	M8×13 P1.25	16	16	16	16	16		
5	9530003	オイルキャップ (キイロ)	M20 P1.5	1	1	1	1	1		
6	9020902	ボルト	M10×15 P1.5	2	2	2	2	2		
7	9660010	シールワッシャ	M10 WF 型	2	2	2	2	2		
8	5600047	チェンケースシューズ		1	1	1	1	1		56020020301
9	9020904	ボルト	M10×25 P1.5	2	2	2	2	2		
10	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2		
11	9140705	ナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2		
12	5100040	ネジリコイルバネ		1	1	1	1	1		51040021001
13	9320545	スプリングピン	φ5×45L	1	1	1	1	1		
14	5100219	テンショナ		1	1	1	1	1		51000420900
15	9320525	スプリングピン	φ5×25L	1	1	1	1	1		

6. チェン駆動部


KJL170・180・190・200・220T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	9380302	ベアリング		2	2	2	2	2		
2	5110034	スプロケットホイール	12T	1	1	1	1	1		51130020600
2	5111000	スプロケットホイール	S仕様 13T	1	1	1	1	1		51130020800
3	9440049	ローラーリンクチェン		1	1	1	1	1		
4	5110253	ロックナット 40		2	2	2	2	2		51111420300
5	9372100	ストップリング	H100	1	1	1	1	1		
6	5110169	スプロケットホイール	16T	1	1	1	1	1		51130420100
6	5110233	スプロケットホイール	S仕様 15T	1	1	1	1	1		51130470100
7	9350009	ジクツキシール	QLF55.82.11.17	1	1	1	1	1		
8	5370041	マッドシールド L	DX仕様	1	1	1	1	1		53710042100
9	9050324	6カクアナツキ サラボルト	M10×30 P1.5 DX仕様	4	4	4	4	4		
10	9210010	Sワッシャ	M10 DX仕様	4	4	4	4	4		
11	9140705	ナット	M10 P1.5 DX仕様	4	4	4	4	4		

7. サポート部


KJL170・180・190・200・220T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5370009	サポートアーム		1	1	1	1	1		53710020200
2	5370042	マッドシールド R	DX仕様	1	1	1	1	1		53710042200
3	9050324	6 カクアナツキサラボルト	M10×30 P1.5 DX仕様	4	4	4	4	4		
4	9210010	Sワッシャ	M10 DX仕様	4	4	4	4	4		
5	9140705	ナット	M10 P1.5 DX仕様	4	4	4	4	4		
6	5100218	サポートシューズ		1	1	1	1	1		51000420801
7	9011756	ボルト	M12×20 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
8	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
9	5100217	サポートカバー		1	1	1	1	1		51000420701
10	9024155	ボルト2P	M10×15 P1.5	4	4	4	4	4		
11	9450002	ドレンプラグ	PT1/8	1	1	1	1	1		
12	5100383	ロックナット 40 (ヒダリ)		1	1	1	1	1		51000820400
13	9362080	Oリング	G80	1	1	1	1	1		
14	9380226	ベアリング		1	1	1	1	1		
15	5100290	サポートハウジング		1	1	1	1	1		51000420600
16	9350001	ジクツキシール	QLF50.78.10.5.16.5	1	1	1	1	1		
17	9210010	Sワッシャ 2Pボルトに変更の為、不要	M10	4	4	4	4	4		

8. コーウン部(フランジ)


KJL170・180・190・200T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200			
1	5370012	コーウンジク COMP	KJM170	1						53730030100
1	5370013	コーウンジク COMP	KJM180		1					53740030100
1	5380010	コーウンジク COMP	KJL190			1				53850030100
1	5380011	コーウンジク COMP	KJL200				1			53860030100
2	5100384	フランジシャフト		1	1	1	1			51000820501
3	5110299	フランジシャフト R		1	1	1	1			51111820100
4	5100395	フィードカッター L		2	2	2	2			51000830700
5	5100396	フィードカッター R		2	2	2	2			51000830800
6	67781	カイソクツメHS2590ZR		18	18	20	20			HS25900ZR00
7	67782	カイソクツメHS2590ZL		18	18	20	20			HS25900ZL00
(8)	(9012332)	ボルトダクロ	M14×50 P1.5 8T	4	4	4	4			51000831101
8	6550118	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.5 8T	4	4	4	4			
(9)	9210314	Sワッシャダクロ	M14	76	76	84	84			51000831200
(10)	(9012333)	ボルトダクロ	M14×45 P1.5 8T	4	4	4	4			53710031000
10	6550118	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.5 8T	4	4	4	4			
※11	0050034	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M14×40 P1.5 8T	4	4	4	4			51000831001
(12)	9140314	ナットダクロ	M14 P1.5 6T	68	68	76	76			51000831300
(13)	9012330	ボルトダクロ	M14×35 P1.5 8T	64	64	72	72			51000830901
13	0050036	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M14×35 P1.5 8T	64	64	72	72			
		端ボルトM14X50とM14X45がM14X47に統一されました。 フィードカッター部のネジが3mm短くなりますが、 ネジの有効長さは確保されています。								
	0050061	クミボルトASSY (Sワッシャ付 ナット付)	M14×35	32	32	36	36			
6~7	7646S	ツメセット		1	1					
	7647S	ツメセット				1	1			
		見出番号に※印の付いたツメボルトは 爪以外を取付けているツメボルトになります。								

9. コーウン部(ホルダ)

KJL170・180・190・200・220ST(DX)




注) () は溶接部品です。

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5380012	コーウンジク COMP	KJL 170S	1						53836030100
1	5380013	コーウンジク COMP	KJL 180S		1					53846030100
1	5380014	コーウンジク COMP	KJL 190S			1				53856030100
1	5380015	コーウンジク COMP	KJL 200S				1			53866030100
1	5380016	コーウンジク COMP	KJL 220S					1		53876030100
2	5100384	フランジシャフト		1	1	1	1	1		51000820501
3	5110299	フランジシャフト R		1	1	1	1	1		51111820100
4	5100395	フィードカッター L		2	2	2	2	2		51000830700
5	5100396	フィードカッター R		2	2	2	2	2		51000830800
6	67781	カイソクツメHS2590Z R		2	2	2	2	2		HS25900ZR00
7	67782	カイソクツメHS2590Z L		2	2	2	2	2		HS25900ZL00
(8)	9012332	ボルトダクロ	M14×50 P1.58T	4	4	4	4	4		51000831101
8	6550118	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.58T	4	4	4	4	4		
(9)	9210314	Sワッシャダクロ	M14	12	12	12	12	12		51000831200
(10)	9012333	ボルトダクロ	M14×45 P1.58T	4	4	4	4	4		53710031000
10	6550118	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.58T	4	4	4	4	4		
※11	0050034	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M14×40 P1.58T	4	4	4	4	4		51000831001
(12)	9140314	ナットダクロ	M14 P1.56T	4	4	4	4	4		51000831300
13	67792	カイソクツメHS2660Z L		16	17	18	20	21		HS2660Z0L01
14	67791	カイソクツメHS2660Z R		16	17	18	20	21		HS2660Z0R01
(15)	9011759	ボルト	M12×30 P1.58T	32	34	36	40	42		
15	0050059	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M12×30 P1.58T	32	34	36	40	42		
(16)	9210012	Sワッシャ	M12	32	34	36	40	42		
(17)	9140014	ナット	M12 P1.56T	32	34	36	40	42		
18	5090003	タインブラケット P		(32)	(34)	(36)	(40)	(42)		50933130300
				端ボルトM14X50とM14X45がM14X47に統一されました。 フィードカッター部のネジが3mm短くなりますが、ネジの有効長さは確保されています。						
6~7	7636S	ツメセット		1						
13~14	7637S	ツメセット			1					
	7638S	ツメセット				1				
	7639S	ツメセット					1			
	7640S	ツメセット						1		

見出し番号に※印の付いたツメボルトは爪以外を付けているツメボルトになります。


K J L - C 仕様



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				170C	180C						
1	5370012	コーウシクCOMP	KJM170	1							53730030100
1	5370013	コーウシクCOMP	KJM180		1						53740030100
2	5100475	フランジシャフト		1	1						51000820512
3	5110299	フランジシャフトR		1	1						51111820102
4	5100395	フィードカッターL		2	2						51000830700
5	5100396	フィードカッターR		2	2						51000830800
6	56262	コーウンツメ S2510ZL		18	18						0S25100ZL60
7	50261	コーウンツメ S2510ZR		18	18						0S25100ZR60
6~7	7699S	ツメセット	S2510Z(36)	1	1						
(8)	(9012332)	(ボルト(ジOMET))	M14X50 P1.5 8T	4	4						51000831102
(9)	9210314	Sワッシャ(ジOMET)	M14	12	12						51000831201
(10)	(9012333)	(ボルト(ジOMET))	M14X45 P1.5 8T	4	4						53710031001
※11	0050034	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット付)	M14X40 P1.5 6T	4	4						51000831002
(12)	9140314	ナット(ジOMET)	M14 P1.5 6T	4	4						51000831301
(13)	9012330	ボルト(ジOMET)	M14X35 P1.5 8T	64	64						51000830902
(14)	9210314	Sワッシャ(ジOMET)	M14	64	64						51000831201
(15)	9140314	ナット(ジOMET)	M14 P1.5 6T	64	64						51000813101
13~15	0050036	ツメボルト	M14X35 P1.5 8T	64	64						
8	6550118	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M14X47 P1.5 8T	4	4						
10	6550118	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M14X47 P1.5 8T	4	4						
		端ボルトM14X50とM14X45がM14X47に統一されました。									
	0050061	フィードカッター部のネジが3mm短くなりますがネジの有効長さは確保されています。 タボルトASSY(Sワッシャ付 ナット付	M14X35 P1.5 8T	32	32						
		見出番号に※印の付いたツメボルトは爪以外を取付けているツメボルトになります。									

10. フレーム部(フレームパイプ)


KJL170・180・190・200・220T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5380000	フレームパイプCOMP L	KJL 170	1						53830010100
1	5380001	フレームパイプCOMP L	KJL 180		1					53840010100
1	5380002	フレームパイプCOMP L	KJL 190			1				53850010100
1	5380003	フレームパイプCOMP L	KJL 200				1			53860010100
1	5380004	フレームパイプCOMP L	KJL 220					1		53870010100
2	5380005	フレームパイプCOMP R	KJL 170	1						53830010200
2	5380006	フレームパイプCOMP R	KJL 180		1					53840010200
2	5380007	フレームパイプCOMP R	KJL 190			1				53850010200
2	5380008	フレームパイプCOMP R	KJL 200				1			53860010200
2	5380009	フレームパイプCOMP R	KJL 220					1		53870010200
3	9363110	Oリング	S110	1	1	1	1	1		
4	5370047	コーティングボルト	M12×25 P1.58T	6	6	6	6	6		53710021000
5	9210012	Sワッシャ	M12	16	16	16	16	16		
6	9011759	ボルト	M12×30 P1.58T	10	10	10	10	10		
7	9140513	ナット	M12 P1.5	10	10	10	10	10		
8	5100468	シム		2	2	2	2	2		51000843300
9	9640002	エアブリーザ	EZ3193A0	1	1	1	1	1		
10	5370030	コンプレッションブラケット (ストッパ)		2	2	2	2	2		53710042001
11	5630101	ピン	φ8	2	2	2	2	2		56350043100
12	9320316	スプリングピン	φ3×15L	2	2	2	2	2		
13	5630102	スプリング		2	2	2	2	2		56350043200
14	9020944	ボルト	M8×70 P1.25	4	4	4	4	4		
15	9150358	ナット (Sワッシャ付)	M8 P1.25	4	4	4	4	4		
16	5370044	コンプレッションロッド		2	2	2	2	2		53710042800
17	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
18	5370046	コンプレッションスプリングシタ		2	2	2	2	2		53710043300
19	5370045	コンプレッションスプリングウエ		2	2	2	2	2		53710043200
20	5370031	ワンタッチホルダASSY		2	2	2	2	2		53710042900
21	9500153	テーラピン	φ10×50L	2	2	2	2	2		
22	9480011	Rピン	φ10	2	2	2	2	2		

11. フレーム部(シールドカバー)


KJL170・180・190・200・220T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5370050	シールドカバー COMP (ラベル)	KJM170	1						53730040700
1	5370051	シールドカバー COMP (ラベル)	KJM180		1					53740040700
1	5380052	シールドカバー COMP (ラベル)	KJL190			1				53850040700
1	5380053	シールドカバー COMP (ラベル)	KJL200				1			53860040700
1	5380054	シールドカバー COMP (ラベル)	KJL220					1		53870040700
2	5370037	シールドカバーゴム	DX仕様	1						53730042702
2	5370038	シールドカバーゴム	DX仕様		1					53740042702
2	5380023	シールドカバーゴム	DX仕様			1				53850042702
2	5380024	シールドカバーゴム	DX仕様				1			53860042702
2	5380025	シールドカバーゴム	DX仕様					1		53870042701
3	5600096	ゴムオサエイタ	DX仕様	1						56090041100
3	5600075	ゴムオサエイタ	DX仕様		1					56000041100
3	5600076	ゴムオサエイタ	DX仕様			1				56010041100
3	5610090	ゴムオサエイタ	DX仕様				1			56120041100
3	5620041	ゴムオサエイタ	DX仕様					1		56240041100
4	9050323	6カクアナツキ サラボルト	M10×25 P1.5 DX仕様	5	5	5	5	5		
5	7660309	オサエカナグ	DX仕様	5	5	5	5	5		76605041300
6	9670025	カクネマルアタマボルト	M10×30 P1.5 8T DX仕様	9	9	9	9	9		
7	9210010	Sワッシャ	M10 DX仕様	9	9	9	9	9		
8	9140705	ナット	M10 P1.5 DX仕様	9	9	9	9	9		
9	9993689	ケイコク (ロータリ) 12, 13と一体化		1	1	1	1	1		99912048000
10	9992127	キケン (ジョイント)		1	1	1	1	1		99905244000
11	9993106	トリアツカイチュウイ (オートロータリ)		1	1	1	1	1		99905283000
(12)	9992086	ケイコク (テントウ)		1	1	1	1	1		99905216000
(13)	9992087	チュウイ (トリアツカイ)		1	1	1	1	1		99905217000
		PLラベルの位置はイラストと異なる場合があります。								

12. フレーム部(シールド)


KJL170・180・190・200・220T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5370028	サイドシールド L		1	1	1	1	1		53710042300
2	5370029	サイドシールド R		1	1	1	1	1		53710042400
3	9020904	ボルト	M10×25 P1.58T	6	6	6	6	6		
4	9210010	S ワッシャ	M10	16	16	16	16	16		
5	9140705	ナット	M10 P1.5	8	8	8	8	8		
6	9020905	ボルト	M10×30 P1.58T	2	2	2	2	2		
7	9020908	ボルト	M10×20 P1.5	6	6	6	6	6		
8	9240110	ザガネ	M10	4	4	4	4	4		
9	5370111	エプロンシールド L		1	1	1	1	1		53710072411
10	5370112	エプロンシールド R		1	1	1	1	1		53710072511
11	9050322	6カクアナツキ サラボルト	M10×20 P1.5	2	2	2	2	2		
12	9140705	ナット	M10 P1.5	4	4	4	4	4		
13	5370043	ボルトカバー	DX仕様	1	1	1	1	1		53710043400
14	9150358	ナット (Sワッシャ付)	M8 P1.25DX仕様	2	2	2	2	2		

13. フレーム部(エプロン)


KJL170・180・190・200・220T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5370024	エプロン COMP	KJM170	1						53730041000
1	5370025	エプロン COMP	KJM180		1					53740041000
1	5380020	エプロン COMP	KJL190			1				53850041000
1	5380021	エプロン COMP	KJL200				1			53860041000
1	5380022	エプロン COMP	KJL220					1		53870041000
2	5630103	EXエプロン L		1	1	1	1	1		56350042401
2	5610100	EXエプロン(ハタケ)	オプション	1	1	1	1	1		56120043402
3	5630104	EXエプロン R		1	1	1	1	1		56350042501
4	5630105	スプリング		2	2	2	2	2		56350042600
5	9240010	マルヒラザガネ	M10 小型丸	4	4	4	4	4		
6	9300041	ワリビン	φ3.2×20L	4	4	4	4	4		
7	5630110	ピン		2	2	2	2	2		56350043300
8	9480011	Rピン	φ10	2	2	2	2	2		
9	9020914	ボルト2P	M10×30 P1.5 8T	6	6	6	6	6		
(10)	9210010	Sワッシャ 2Pボルトに変更の為、不要	M10	6	6	6	6	6		
11	9020404	ボルト2P	M8×10 P1.25	4	4	4	4	4		
(12)	9240108	マルヒラザガネ 2Pボルトに変更の為、不要	M8	4	4	4	4	4		

13-1. フレーム部 (ミツワリエプロンキット)


KJL170・180・190・200VT-DX
KJL170・180・190・200・220SVT-DX



				170	180	190	200	220	
見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数	1台分個数	1台分個数	1台分個数	1台分個数	備考
1	5370064	ミツワリエプロン COMP	KJM170	1					53730071602
1	5370065	ミツワリエプロン COMP	KJM180		1				53740071602
1	5380036	ミツワリエプロン COMP	KJL190			1			53850071602
1	5380037	ミツワリエプロン COMP	KJL200				1		53860071602
1	5380038	ミツワリエプロン COMP	KJL220					1	53870071602
2	5370066	センタエプロン		1	1	1	1	1	53710072100
3	9140801	ノブナット	KTF-50*M10	7	7	7	7	7	
4	9210010	Sワッシャ	M10	7	7	7	7	7	
5	9240110	サカネ	M10	7	7	7	7	7	
6	5370067	エンチョウエプロン COMP L		1	1	1	1	1	53710072201
7	5370068	エンチョウエプロン COMP R		1	1	1	1	1	53710072301
8	9300041	ワリピン	φ 3.2*20L	4	4	4	4	4	
9	5370080	エプロンシールド' L		1	1	1	1	1	53710072400
10	5370081	エプロンシールド' R		1	1	1	1	1	53710072500
1~10	5370060	ミツワリエプロンキット		1					53730071502
1~10	5370061	ミツワリエプロンキット			1				53740071502
1~10	5380031	ミツワリエプロンキット				1			53850071502
1~10	5380032	ミツワリエプロンキット					1		53860071502
1~10	5380033	ミツワリエプロンキット						1	53870071502

14. 前車ヒッチ部


KJL170・180・190・200・220T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050745	ヒッチブラケットG6 COMP		1	1	1	1	1		80568050101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2	2		
1~20	8051874	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		

15. 前車DXヒッチ部


KJL170・180・190・200・220TDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050745	ヒッチブラケットG6 COMP		1	1	1	1	1		80568050101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2	2		
1~20	8051874	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		
21	8050747	スタンド	DX仕様	2	2	2	2	2		80568050600
22	7660299	ロックピン	DX仕様	2	2	2	2	2		76605040301
23	9710050	キャスト(ストップパツキ)	STM-130 VS S-3 DX仕様	2	2	2	2	2		
24	9710051	キャスト	STM-130 VS DX仕様	2	2	2	2	2		
25	9020162	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 DX仕様	16	16	16	16	16		
21~25	8051903	スタンド ASSY	1/2 台分 DX仕様	2	2	2	2	2		

16. 後車DXヒッチ部


KJL170・180・190・200・220RTDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050770	マスト H5		1	1	1	1	1		80520150112
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1	1	2016年3月組立より	
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050764	ヒッチブラケットH7 COMP		1	1	1	1	1		80568150100
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011270	ボルト	M14×90 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050012	ヒッチピン		2	2	2	2	2		80501050301
13	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
14	9321235	スプリングピン	φ12×35	2	2	2	2	2		
15	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2	2		
16	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2	2		
1~16	8051895	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		
17	8050747	スタンド		2	2	2	2	2		80568050600
18	7660299	ロックピン		2	2	2	2	2		76605040301
19	9710050	キャスタ (ストッパツキ)	STM-130 VS S-3	2	2	2	2	2		
20	9710051	キャスタ	STM-130 VS	2	2	2	2	2		
21	9020162	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5	16	16	16	16	16		
17~21	8051903	スタンド ASSY	1/2 台分	2	2	2	2	2		

17. 前車ヒッチ部(Lヒッチ用オプション)


KJL170・180・190・200・220T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050793	マスト L5 (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80522270200
2	5440075	トップリックカラー	25.5×34×53	1	1	1	1	1		54440440900
3	5700065	トップリックピン		1	1	1	1	1		57031040500
4	1940064	Rピン		1	1	1	1	1		19404029010
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050777	ヒッチブラケットL4COMP		1	1	1	1	1		80569070101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050746	ホイールピン		2	2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2	2		
1~20	8051918	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		

18. 前車DXヒッチ部(Lヒッチ用オプション)


KJL170・180・190・200・220TDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050793	マスト L5 (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80522270200
2	5440075	トップリンクカラー	25.5×34×53	1	1	1	1	1		54440440900
3	5700065	トップリンクピン		1	1	1	1	1		57031040500
4	1940064	Rピン		1	1	1	1	1		19404029010
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050777	ヒッチブラケットL4COMP		1	1	1	1	1		80569070101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050746	ホイールピン		2	2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2	2		
1~20	8051918	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		
21	8050747	スタンド	DX仕様	2	2	2	2	2		80568050600
22	7660299	ロックピン	DX仕様	2	2	2	2	2		76605040301
23	9710050	キャスタ(ストッパツキ)	STM-130 VS S-3 DX仕様	2	2	2	2	2		
24	9710051	キャスタ	STM-130 VS DX仕様	2	2	2	2	2		
25	9020162	コガタボルト2P	M10×20 P1.5 DX仕様	16	16	16	16	16		
21~25	8051903	スタンド ASSY	1/2 台分 DX仕様	2	2	2	2	2		

19. 後車DXヒッチ部(Lヒッチ用オプション)


KJL170・180・190・200・220RTDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050511	マスト N2		1	1	1	1	1		80522170112
2	5440075	トップリンクカラー		1	1	1	1	1		54440440900
3	5700065	トップリンクピン		1	1	1	1	1		57031040500
4	1940064	Rピン		1	1	1	1	1		19404029010
5	8050829	ヒッチブラケットN4 COMP		1	1	1	1	1		80569171000
6	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
7	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
8	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
1～8	8051949	Lヒッチキット		1	1	1	1	1		80569170100

20. 前車ヒッチ部(KL25トラクタ用オプション)


KJL170・180・190・200・220T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050792	ヒッチブラケットG7 COMP		1	1	1	1	1		80572070101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2	2		
1~20	8051924	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		

21. 前車DXヒッチ部(KL25トラクタ用オプション)


KJL170・180・190・200・220TDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
7	8050792	ヒッチブラケットG7 COMP		1	1	1	1	1		80572070101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2	2		
1~20	8051924	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		
21	8050747	スタンド	DX仕様	2	2	2	2	2		80568050600
22	7660299	ロックピン	DX仕様	2	2	2	2	2		76605040301
23	9710050	キャスト(ストッパツキ)	STM-130 VS S-3 DX仕様	2	2	2	2	2		
24	9710051	キャスト	STM-130 VS DX仕様	2	2	2	2	2		
25	9020162	コガタボルト2P	M10×20 P1.5 DX仕様	16	16	16	16	16		
21~25	8051903	スタンド ASSY	1/2 台分 DX仕様	2	2	2	2	2		

22. 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)


KJL170・180・190・200・220T-3S,4S



見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8061217	オートヒッチアーム S45 COMP (ラベル)		1	1	1	1	1		80652510411
2	9540041	グリップ (クロ)	φ12	1	1	1	1	1		
3	8060085	レバー		1	1	1	1	1		80652210402
4	9480012	Rピン	φ12	1	1	1	1	1		
5	8060194	ロックプレート L		1	1	1	1	1		80602410521
6	8060195	ロックプレート R		1	1	1	1	1		80602410621
7	9330003	グリスニップル	A形 M6 P1.0	2	2	2	2	2		
8	9373019	ストップリング	E19	4	4	4	4	4		
9	9240110	ザガネ	M10	4	4	4	4	4		
10	9373007	ストップリング	E7	2	2	2	2	2		
11	8060083	フック		2	2	2	2	2		80652210201
12	9140511	ナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2		
13	8060086	フックピン		2	2	2	2	2		80652210501
14	8060093	スプリング		2	2	2	2	2		80652210600
15	8050012	ヒッチピン	131(30)	2	2	2	2	2		80501050301
16	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2	2		
17	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2	2		
18	9992114	チュウイ (ダツラクボウシ)		1	1	1	1	1		99905221000
19	9991555	ロックチュウイ		1	1	1	1	1		99905146000
20	9993010	S-X51		1	1	1	1	1		99909929000
21	9991556	チュウユ		2	2	2	2	2		99910201000
1~21	8061213	オートヒッチアーム S35ASSY		1	1	1	1	1		80651510011
22	9010240	ボルト	M12×200 P1.75	1	1	1	1	1		
23	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2	2	2	2		
24	8060166	サポートプレート S 45M	t6	2	2	2	2	2		80672510100
25	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4	4	4	4		
26	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
27	9140513	ナット	M12 P1.5 6T	4	4	4	4	4		
1~27	8061210	オートヒッチアーム S45M ASSY		1	1	1	1	1		80672510011

23. 前車ホイールゲージ部


KJL170・180・190・200・220T




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050760	ホイールアーム COMP (ジョセツグレー)		2	2	2	2	2		80520020500
2	7890290	グリップ	M10×23	2	2	2	2	2		78920054600
3	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8	8	8		
4	9140705	ナット	M10 P1.5	4	4	4	4	4		
5	8050754	アームストッパ		2	2	2	2	2		80568020900
6	9020915	ボルト	M10×35 P1.5	2	2	2	2	2		
7	5100473	スクレーパ L (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		51040060400
8	5100474	スクレーパ R (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		51040060500
9	9020912	ボルト	M10×20 P1.5	4	4	4	4	4		
10	9350199	オイルシール	TC32. 52. 8	2	2	2	2	2		
11	9380288	ベアリング		4	4	4	4	4		
12	8050759	ホイール COMP (ジョセツグレー)		2	2	2	2	2		80520020300
13	9371025	ストップリング	S25	2	2	2	2	2		
14	9650007	ボアプラグ (ツバツキ)	φ52×6. 5×60	2	2	2	2	2		96502005207
1～14	8050757	ホイールゲージL ASSY (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80520020100
1～14	8050758	ホイールゲージR ASSY (ジョセツグレー)		1	1	1	1	1		80520020200

24. 前車DXホイールゲージ部

KJL170・180・190・200・220TDX




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	8050750	ホイールアーム COMP	DX仕様	2	2	2	2	2		80568020300
2	6160130	スプリングウケ (1)	DX仕様	4	4	4	4	4		61620060600
3	6160132	スプリング F	DX仕様	2	2	2	2	2		61620060800
4	7890290	グリップ	M10×23	2	2	2	2	2		
5	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8	8	8		
6	9140705	ナット	M10 P1.5	4	4	4	4	4		
7	8050754	アームストッパ		2	2	2	2	2		
8	9020915	ボルト	M10×35 P1.5	2	2	2	2	2		
9	8050752	スクレーパ L	DX仕様	1	1	1	1	1		80568020700
10	8050753	スクレーパ R	DX仕様	1	1	1	1	1		80568020800
11	9020912	ボルト	M10×20 P1.5	4	4	4	4	4		
12	9350199	オイルシール	TC32. 52. 8	2	2	2	2	2		
13	9380288	ベアリング		4	4	4	4	4		
14	8050751	ゴムコーティングホイール	DX仕様	2	2	2	2	2		80568020400
15	9371025	ストップリング	S25	2	2	2	2	2		
16	9650007	ボアプラグ (ツバツキ)	φ52×6. 5×60	2	2	2	2	2		96502005207
1~16	8050748	ホイールゲージL ASSY	DX仕様	1	1	1	1	1		80568020100
1~16	8050749	ホイールゲージR ASSY	DX仕様	1	1	1	1	1		80568020200



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5900058	リヤーヒッチ		1	1	1	1	1		59030040811
2	8050766	ツールバー		1	1					80568120200
2	8050767	ツールバー				1	1			80568120300
2	8050768	ツールバー						1		80568120400
3	9500208	テーラピン	$\phi 12 \times 70L$	2	2	2	2	2		
4	9480012	Rピン	$\phi 12$	2	2	2	2	2		
5	5100120	ピン19×45		2	2	2	2	2		51042040700
6	1940064	Rピン		2	2	2	2	2		19404029010

26. 後車DXチョウセイネジ部


KJL170・180・190・200・220RTDX




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	3230060	グリップネジ	M8×50 P1.25	1	1	1	1	1		32306010000
2	3230059	グリップ		1	1	1	1	1		32306009000
3	9140703	ナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1		
4	5130107	ゲージハンドル		1	1	1	1	1		51333043700
5	9321035	スプリングピン	φ10×35L	1	1	1	1	1		
6	9320635	スプリングピン	φ6×35L	1	1	1	1	1		
7	3230057	ネジ シテン		1	1	1	1	1		32306007000
8	9371038	ストップリング	S38	2	2	2	2	2		
9	9380031	ベアリング		1	1	1	1	1		
10	3230056	ネジカバー		1	1	1	1	1		32306006010
11	7660042	チョウセイネジ		1	1	1	1	1		76600040800
12	8050769	チョウセイパイプ		1	1	1	1	1		80568121000
13	9320422	スプリングピン	φ4×22L	1	1	1	1	1		
14	5100120	ピン	19×45	1	1	1	1	1		51042040700
15	1940064	Rピン	φ4×φ19	1	1	1	1	1		19404029010

27. 前車オプション部(リヤーヒッチキット)


KJL170・180・190・200・220T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5900058	リヤーヒッチ		1	1	1	1	1		59030040822
2	8050766	ツールバー		1	1					80568120200
2	8050767	ツールバー				1	1			80568120300
2	8050768	ツールバー						1		80568120400
3	9500208	テールピン	$\phi 12 \times 70L$	2	2	2	2	2		
4	9480012	Rピン	$\phi 12$	2	2	2	2	2		
5	5100120	ピン 19×45		3	3	3	3	3		51042040700
6	1940064	Rピン		3	3	3	3	3		19404029010
7	8050500	チョウセイブラケット U		1	1	1	1	1		80520130201
8	9011772	ボルト	M12×85 P1.5 8T	2	2	2	2	2		
9	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2		
10	9140513	ナット	M12 P1.5 6T	2	2	2	2	2		
11	3230060	グリップネジ	M8×50 P1.25	1	1	1	1	1		32306010000
12	3230059	グリップ		1	1	1	1	1		32306009000
13	9140703	ナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1		
14	5130107	ゲージハンドル		1	1	1	1	1		51333043700
15	9321035	スプリングピン	$\phi 10 \times 35L$	1	1	1	1	1		
16	9320635	スプリングピン	$\phi 6 \times 35L$	1	1	1	1	1		
17	3230057	ネジ シテン		1	1	1	1	1		32306007000
18	9371038	ストップリング	S38	2	2	2	2	2		
19	9380031	ベアリング		1	1	1	1	1		
20	3230056	ネジカバー		1	1	1	1	1		32306006010
21	7660042	チョウセイネジ		1	1	1	1	1		76600040800
22	8050769	チョウセイパイプ		1	1	1	1	1		80568121000
23	9320422	スプリングピン	$\phi 4 \times 22L$	1	1	1	1	1		
1~23	5370056	リヤーヒッチキット		1	1					53730070100
1~23	5380027	リヤーヒッチキット				1	1			53850070100
1~23	5380028	リヤーヒッチキット						1		53870070100




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	3350050	アームパイプ		2	2	2	2	2		33506025020
2	3350051	ビルンアーム L		1	1	1	1	1		33506026040
3	3350052	ビルンアーム R		1	1	1	1	1		33506027040
4	9330003	グリスニップル A	M6 P1.0	2	2	2	2	2		
5	2210068	カラー	$\phi 20 \times \phi 36 \times 20$	2	2	2	2	2		22106009000
6	9320836	スプリングピン	$\phi 8 \times 35$	2	2	2	2	2		
7	1540143	スクレーパ L		1	1	1	1	1		15406020011
8	1540144	スクレーパ R		1	1	1	1	1		15406022011
9	9010054	ボルト	M6 $\times$ 15 P1.0	4	4	4	4	4		
10	9210006	Sワッシャ	M6	4	4	4	4	4		
11	1680021	ホイール		2	2	2	2	2		16806006010
12	9371020	ストップリング	S20	2	2	2	2	2		
13	9380202	ベアリング		4	4	4	4	4		
14	3240032	ディスタンスカラー		2	2	2	2	2		
15	1680034	シールカラー		2	2	2	2	2		16806007010
16	9350204	オイルシール	TC25. 35. 6	2	2	2	2	2		
17	9372042	ストップリング	H42	2	2	2	2	2		
18	1680020	ホイールシャフト		2	2	2	2	2		16806005100
19	1680024	シャジクヨウキー	5X5X11	2	2	2	2	2		16806008000
20	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2	2		
21	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2		
22	9290021	Uナット	M12 P1.5	2	2	2	2	2		
1~22	3350055	ホイール ASSY L		1	1	1	1	1		33506028061
1~22	3350054	ホイール ASSY R		1	1	1	1	1		33506024061
23	8050778	ホイールブラケット R		2	2	2	2	2		80568170600
24	9500208	テーパーピン	$\phi 12 \times 70$	4	4	4	4	4		
25	9480012	Rピン	$\phi 12$	4	4	4	4	4		
1~25	8054143	ビルンキット	BK-J1	1	1	1	1	1		80568170112


[illegible]

29. 後車DXオプション部(ハネアゲキット)

KJL170・180・190・200・220RTDX




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170	180	190	200	220		
1	5900070	チョウセイパイプ		1	1	1	1	1		59030041301
2	9320422	スプリングピン	φ4×22L	1	1	1	1	1		
3	6420098	グリップ		1	1	1	1	1		64260080700
4	5900067	ストップレバー		1	1	1	1	1		59030041012
5	9240016	ザガネ	M16 小形丸	2	2	2	2	2		
6	7910094	テンショナピン		1	1	1	1	1		79160021911
7	9300040	ワリピン	φ3.2×25L	1	1	1	1	1		
8	5900068	ロッキングバネ		1	1	1	1	1		59030041100
9	5900069	リンクプレート		1	1	1	1	1		59030041222
10	9240020	ザガネ	M20 小形丸	2	2	2	2	2		
11	5100120	ピン	φ19×45L	1	1	1	1	1		51042040700
12	9300055	ワリピン	φ5×30L	1	1	1	1	1		
1~12	8050798	ハネアゲキット		1	1	1	1	1		80568171000



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170 (C)	180 (C)	190	200	220		
1	9993129	KJL 170	KJL 170	1						99909949000
2	9993130	KJL 180	KJL 180		1					99909950000
3	9993131	KJL 190	KJL 190			1				99909951000
4	9993132	KJL 200	KJL 200				1			99909952000
5	9993133	KJL 220	KJL 220					1		99909953000
6	9993117	HYPER ROTOR		1						99900416001
7	9993118	HYPER ROTOR			1	1	1	1		99900417000
8	9993125	KOBASHI	KJM	1	1	1	1	1		99900418000
9	9990511	ハンシャテープ	30×225	2	2	2	2	2		99910569000
10	9990705	キバンプレート		1	1	1	1	1		99900033011
11	9993127	DX	DX仕様	1	1	1	1	1		99902267000
12	9993141	R	後車仕様 (Cには不要)	(1)	(1)	1	1	1		99901186000
13	9993126	S	S仕様 (Cには不要)	(1)	(1)	1	1	1		99901185000
14	9992749	T		1	1	1	1	1		99901165001
15	9993059	キューウ (1.0L)		1	1	1	1	1		99910461000
16	9993116	キューウ (1.5L)		1	1	1	1	1		99910479000
17	9993128	キューウ (0.06L)		1	1	1	1	1		99910480000
18	9992733	KOBASHI (マル140)		1	1	1	1	1		99900344000
18	9992733	KOBASHI (マル140)	DX仕様	2	2	2	2	2		99900344000
19	9993123	ストライプ		1						99900419001
20	9993124	ストライプ			1	1	1	1		99900420000
21	9994388	C	C仕様のみのみ	(1)	(1)					99901217000
22	9993689	PLラベル		1	1	1	1	1		99912048000
23	9992127	キケン (ジョイント)		1	1	1	1	1		99905244000
24	9993106	トリアツカイチュウイ (オートロータリ)		1	1	1	1	1		99905283000


30. ラベル

KJL170 (C)・180 (C)・190・200・220T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				170 (C)	180 (C)	190	200	220		
1	9993129	KJL 170	KJL 170	1						99909949000
2	9993130	KJL 180	KJL 180		1					99909950000
3	9993131	KJL 190	KJL 190			1				99909951000
4	9993132	KJL 200	KJL 200				1			99909952000
5	9993133	KJL 220	KJL 220					1		99909953000
6	9993117	HYPER ROTOR		1						99900416001
7	9993118	HYPER ROTOR			1	1	1	1		99900417000
8	9993125	KOBASHI	KJM	1	1	1	1	1		99900418000
9	9990511	ハンシャテープ	30×225	2	2	2	2	2		99910569000
10	9990705	キバンプレート		1	1	1	1	1		99900033011
11	9993127	DX	DX仕様	1	1	1	1	1		99902267000
12	9993141	R	後車仕様 (Cには不要)	(1)	(1)	1	1	1		99901186000
13	9993126	S	S仕様 (Cには不要)	(1)	(1)	1	1	1		99901185000
14	9992749	T		1	1	1	1	1		99901165001
15	9993059	キュウユ (1.0L)		1	1	1	1	1		99910461000
16	9993116	キュウユ (1.5L)		1	1	1	1	1		99910479000
17	9993128	キュウユ (0.06L)		1	1	1	1	1		99910480000
18	9992733	KOBASHI (マル140)		1	1	1	1	1		99900344000
18	9992733	KOBASHI (マル140)	DX仕様	2	2	2	2	2		99900344000
19	9993123	ストライプ		1						99900419001
20	9993124	ストライプ			1	1	1	1		99900420000
21	9994388	C	C仕様のみ	(1)	(1)					99901217000
22	9993689	PLラベル		1	1	1	1	1		99912048000
23	9992127	キケン (ジョイント)		1	1	1	1	1		99905244000
24	9993106	トリアツカイチュウイ (オートロータリ)		1	1	1	1	1		99905283000

KJL170·180·190·200VT-DX
KJL170·180·190·200·220SVT-DX

[illegible]



小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202