小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

- ■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- ■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。 その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に 同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が 現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。 無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。 但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いい たします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を 負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。 弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上



コバシライナーハロー

PLZ 241 281 321 361 401T(0L-3L-4L)



0205342

お願い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

♪ ご注意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧 新旧部品兼用可 新旧部品兼用不可 新 新旧部品兼用不可 新 矢印の方向のみに部品兼用可

(2)実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。 また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。 (作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。 在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。


4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。


補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。 従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。 4.キ*ヤー駆動部 PLZ241・281・321・361・401




見出 番号	部品コード	部品名	規格			1 台 分	计個数	Ţ	実施機番	備考
番号		n, nn 41	7九 1日	241	281	321	361	401	大心饭苗	畑 行
1	4980000	キ゛ヤーケース		1	1	1	1	1		49800010102
2	4980080	オイルケ゛ーシ゛		1	1	1	1	1		49800010900
3	9020902	コカ゛タホ゛ルト	M10*16 P1.5 7T	1	1	1	1	1		
4	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	1	1	1	1	1		
5		PICシャフト		1	1	1	1	1		49800010600
6	9380021	ヘ゛アリンク゛	32008	1	1	1	1	1		
7	9350121	オイルシール	TCX6 406212	1	1	1	1	1		
8	0120275	シム	55.5*67*0.1	2	2	2	2	2		92420455067
8	0120277	シム	55.5*67*0.3	1	1	1	1	1		92420455067
8	0120278	シム	55.5*67*0.5	1	1	1	1	1		92420455067
9	4850347	ベベルピニオンキット		1	1	1	1	1		48540410102
10	9380090	ヘ゛アリンク゛	30210	1	1	1	1	1		
11	0120038	シム	75*89*0.1	2	2	2	2	2		92420475089
11	0120040	シム	75*89*0.3	1	1	1	1	1		92420475089
11	0120041	シム	75*89*0.5	1	1	1	1	1		92420475089
12	4980002	リヤカバー		1	1	1	1	1		49800010801
13	9363090	Oリング [*]	S90	1	1	1	1	1		
14	9020911	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10*25 P1.5 7T	4	4	4	4	4		
15	4980003	ヘ゛ヘ゛ルシャフト		1						49800010701
15	4980004	ヘ゛ヘ゛ルシャフト			1					49820010701
15	4980005	ヘ゛ヘ゛ルシャフト				1				49840010701
15	4980006	ヘ゛ヘ゛ルシャフト					1			49860010701
15	4980007	ヘ゛ヘ゛ルシャフト						1		49880010701
16	2380040	へ゛へ゛ルキ゛ヤーカラー		1	1	1	1	1		23801033000
17	2380039	ヘ゛ヘ゛ルキ゛ヤーロックナット	M45 P1.5左	1	1	1	1	1		23801032000
18	9380240	ヘ・アリンク゛	6214 RS	1	1	1	1	1		
19	4980008	フレームパイプ COMP.L		1						49800010201
19	4980009	フレームパイフ゜ COMP.L			1					49820010201
19	4980010	フレームパイプ COMP.L				1				49840010201
19	4980011	フレームパイフ゜ COMP.L					1			49860010201

4.キャー駆動部 PLZ241・281・321・361・401




見出 番号	部品コード	品⊐ード				1 台 分) 個数		実施機番	備考
番号	1, mudu		7九 1日	241	281	321	361	401	大心饭田	畑 行
19	4980012	フレームパイプ゜COMP.L						1		49880010201
20	4980013	フレームパイプ COMP.R		1						49800010301
20	4980014	フレームパイプ COMP.R			1					49820010301
20	4980015	フレームパイプ゜COMP.R				1				49840010301
20	4980016	フレームパイプ COMP.R					1			49860010301
20	4980017	フレームパイプ゜COMP.R						1		49880010301
21	9380252	ヘ゛アリンク゛	6309	1	1	1	1	1		
22	9363110	Oリング	S110	1	1	1	1	1		
23	9362145	Oリング	G145	2	2	2	2	2		
24	9011751	ボルト	M12*30 P1.5 8T	16	16	16	16	16		
25	9210012	Sワッシャ	M12	16	16	16	16	16		
26	0120005	フレームパ [°] イプ [°] シム	t0.1	2	2	2	2	2		23501009000
26	0120006	フレームパ ^ペ イプ [°] シム	t0.2	1	1	1	1	1		23501009000
26	0120008	フレームパ ^ペ イプ [°] シム	t0.5	1	1	1	1	1		23501009000
27	8060173	カハ゛ーフ゛ラケット		1	1	1	1	1		80602430112
28	8060176	セーフティカバー A(ラヘ゛ル)		1	1	1	1	1		80602430401
29	8060174	カハ゛ーフ゛ラケット		1	1	1	1	1		80652130112
30	8060185	セーフティカバー(ラヘ゛ル)		1	1	1	1	1		80652130400
31	9020932	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8*16 P1.25 7T	1	1	1	1	1		
32	9992126	キケン(シ゛ョイント)		1	1	1	1	1		99905243000




見出 番号	部品コード	部品名	規格			1 台 分	〕 個数	Ţ	実施機番	備考
番号		n m 1	次 11日	241	281	321	361	401	天心饭甘	1/用 25
1	4980018	チェンケースプレート COMP		1	1	1	1	1		49800020100
2	9380252	ヘ゛アリンク゛	6309	1	1	1	1	1		
3	9372100	ストップ [°] リンク [*]	H100	1	1	1	1	1		
4	9350009	シ゛クツキシール	QLF55821117	1	1	1	1	1		
5	5370047	コーティンク゛ホ゛ルト M12*25	M12*25 P1.5 8T	6	6	6	6	6		53710021001
6	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6		
7	4800023	テンショナ		1	1	1	1	1		48022020901
8	4770140	スプロケット(シタ)	T14	2	2	2	2	2		47700620300
9	9440184	ローラチェン	4H85E L=42	1	1	1	1	1		
10	9400008	キクサ゛カ゛ネ	AW08	2	2	2	2	2		
11	9390108	キクナット	AN08(\$\$*)	2	2	2	2	2		
12	4980020	チェンカハ゛ー		1	1	1	1	1		49800020300
13	6430052	チェンケースパッキン		1	1	1	1	1		64341021001
14	4880025	シールキャップ゜		1	1	1	1	1		48800020800
15	9020404	コガタホ゛ルト 2P	M8*13 P1.25 7T	14	14	14	14	14		
16	9020902	コカ゛タホ゛ルト	M10*16 P1.5 7T	2	2	2	2	2		
17	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2	2	2	2		
18	4850185	チェンケースシュース L 4850443へ代用		1	1	1	1	1		48520021300
19	9020915	コカ゛タホ゛ルト	M10*35 P1.5 7T	2	2	2	2	2		
20	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2		
21	9140705	コカ*タナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2		
22	2380051	サイト・メタル		1	1	1	1	1		23802007020
23	1050070	サイト゛メタルハ゜ッキン		1	1	1	1	1		10502022000
24	2300037	サイト、メタルカハ・ー		1	1	1	1	1		23002009000
25	9380231	ヘ゛アリンク゛	6210	1	1	1	1	1		
26	9372090	ストップ゜リンク゛	H90	1	1	1	1	1		
27	9350002	シ゛クツキシール	QLF609011.518.5	1	1	1	1	1		
28	9020946	コカ゛タホ゛ルト 2P	M8*16 P1.25 7T	6	6	6	6	6		
29	9400010	キクサ゛カ゛ネ	AW10	1	1	1	1	1		
30	9390210	キクナット	AN10(ヒダリ)	1	1	1	1	1		

5.チェン駆動部 PLZ241-281-321-361-401




見出 番号	部品コード	部 品 名	規	格			1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号			が、	111	241	281	321	361	401	天心饭钳	III 15
31		サイト゛メタルシュース゛			1	1	1	1	1		24802006000
32		コカ゛タホ゛ルト	M10*35 P1			2	2	2	2		
33		Sワッシャ		M10		2	2	2	2		
34	9140705	コカ゛タナット	M10	P1.5	2	2	2	2	2		

6.コーウン部 PLZ241・281・321・361・401




1 4980021 ツメシゥク COMP 1 1 49800301 1 4980022 ツメシゥク COMP 1 1 4980023 リメシゥク COMP 1 1 4980023 リメシゥク COMP 1 1 4980025 ツメシゥク COMP 1 1 4980025 ツメシゥク COMP 1 1 49800301 1 4980025 ツメシゥク COMP 1 1 49800301 2 4850137 ホルタ・ 60 70 78 88 98 48520304 3 49882 シロカキツメ L G1860L 27 32 36 41 46 0G186000L 4 49881 シロカキツメ R G1860R 27 32 36 41 46 0G186000L 4 49881 シロカキツチョセッメ GN1960ZL 3 3 3 3 3 GN19600ZL 6 67381 シロカキツチョセッメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN19600ZL 6 GN19600ZF	見出番号	部品コード	部 品 名 規			格			1 台 分	个個 数		実施機番	備考
1 4980022 ツメシウ COMP 1 1 49800301 1 4980023 ツメシウ COMP 1 1 49800301 1 4980024 ツメシウ COMP 1 1 49860301 1 4980025 ツメシウ COMP 1 1 498800301 2 4850137 ホルタ 60 70 78 88 98 485200304 3 49882 シロカキツメ 日 G1860L 27 32 36 41 46 0G186000L 4 49881 シロカキツメ R G1860R 27 32 36 41 46 0G186000F 5 67382 シロカキツメ GN1960ZL 3 3 3 3 3 GN19600ZF 6 67381 シロカキツチヨセツメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN19600ZF 7 9011759 ホルト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sフッシャ M12 60 70 78 88 98 98	番号	- P - E - E - E - E - E - E - E - E - E	미 네미	11	炕	111	241	281	321	361	401	关心放钳	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4980023 ツメシ・ク COMP 1 49800301 1 4980024 ツメシ・ク COMP 1 1 498600301 1 4980025 ツメシ・ク COMP 1 1 498800301 2 4850137 ホルケ 60 70 78 88 98 485200304 3 49882 シロカキツメ 日 G1860L 27 32 36 41 46 0G186000L 4 49881 シロカキツメ R G1860R 27 32 36 41 46 0G186000F 5 67382 シロカキツメ GN1960ZL 3 3 3 3 3 GN19600ZL 6 67381 シロカキツチョセツメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN19600ZE 7 9011759 ホルト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98	1	4980021	ツメシ゛ク COMP				1						49800030103
1 4980024 ツメジク COMP 1 4980025 ツメジク COMP 2 4850137 ホルケ 60 70 78 88 98 485200304 3 49882 シロカキツメ	1	4980022	ツメシ゛ク COMP					1					49820030103
1 4980025 ツメシ・ク COMP 2 4850137 ホルタ・ 60 70 78 88 98 485200304 3 49882 シロカキツメ L G1860L 27 32 36 41 46 0G186000L 4 49881 シロカキツメ R G1860R 27 32 36 41 46 0G186000F 5 67382 シロカキツメヨセツメ GN1960ZL 3 3 3 3 3 GN19600ZL 6 67381 シロカキツチヨセツメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN19600ZF 7 9011759 ホールト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98 9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	1	4980023	ツメシ゛ク COMP						1				49840030102
2 4850137 ホルダ 60 70 78 88 98 485200304 3 49882 シロカキツメ L G1860L 27 32 36 41 46 0G186000L 4 49881 シロカキツメ R G1860R 27 32 36 41 46 0G186000F 5 67382 シロカキツチヨセツメ GN1960ZL 3 3 3 3 GN1960ZF 6 67381 シロカキツチョセツメ GN1960ZR 3 3 3 3 GN1960ZF 7 9011759 ホールト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 S7ッシャ M12 60 70 78 88 98 9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	1	4980024	ツメシ゛ク COMP							1			49860030102
3 49882 シロカキツメ L G1860L 27 32 36 41 46 OG186000L 4 49881 シロカキツメ R G1860R 27 32 36 41 46 OG186000F 5 67382 シロカキツメ B GN1960ZL 3 3 3 3 3 GN19600ZL 6 67381 シロカキツメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN1960ZR 7 9011759 ホルト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98 98 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	1	4980025	ツメシ゛ク COMP								1		49880030102
4 49881 シロカキッメ R G1860R 27 32 36 41 46 OG186000F 5 67382 シロカキッチョセッメ GN1960ZL 3 3 3 3 3 GN19600ZL 6 67381 シロカキッチョセッメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN19600ZF 7 9011759 ホールト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98 9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	2	4850137	ホルダ				60	70	78	88	98		48520030401
5 67382 シロカキツチヨセッメ GN1960ZL 3 4 <	3	49882	シロカキツメ L		G18	60L	27	32	36	41	46		0G186000L02
6 67381 シロカキツチョセツメ GN1960ZR 3 3 3 3 3 GN1960ZF 7 9011759 ホールト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98 9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	4	49881	シロカキツメ R		G18	60R	27	32	36	41	46		0G186000R02
7 9011759 ホルト M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98 340030090 8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98 98 9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	5	67382	シロカキツチヨセツメ		GN196	0ZL	3	3	3	3	3		GN19600ZL00
8 9210012 Sワッシャ M12 60 70 78 88 98 9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	6	67381	シロカキツチヨセツメ		GN196	0ZR	3	3	3	3	3		GN19600ZR00
9 9140080 ナット M12 P1.5 6T B=19刻印付 60 70 78 88 98	7	9011759	ボルト	M12*	30 P1.5	5 8T	60	70	78	88	98		34003009000
	8	9210012	Sワッシャ			M12	60	70	78	88	98		
7~9 0050059 ツメホ [*] ルトASSY M12*30 P1.5 8T 60 70 78 88 98	9	9140080	ナット	M12 P1.5 6T B	=19刻日	印付	60	70	78	88	98		
	7~9	0050059	ツメホ゛ルトASSY	M12*	30 P1.5	5 8T	60	70	78	88	98		

7.フレーム部(シールト・カハ・ー) PLZ241・281・321・361・401




見出 番号	部品コード	部品名	規格	, 格 <u>1 台 分 個 数</u>			[実施機番	備考	
番号	приц т	п, ш 1 <u>.</u>	7九 1日	241	281	321	361	401	大心成苗	畑 つ
1	4980048	シールト゛カハ゛ー COMP(ラヘ゛ル)		1						49800041604
1	4980049	シールト゛カハ゛ー COMP(ラヘ゛ル)			1					49820041604
1	4980072	シールト゛カハ゛ー COMP(ラヘ゛ル)				1				49840041614
1	4980073	シールト゛カハ゛ー COMP(ラヘ゛ル)					1			49860041614
1	4980074	シールト゛カハ゛ー COMP(ラヘ゛ル)						1		49880041614
2	9011760	ボルト	M12*35 P1.5 8T	12	12	12	12	16		
3	9210012	Sワッシャ	M12	12	12	12	12	16		
4	9140513	ナット	M12 P1.5	12	12	12	12	16		
5	0120273	シム	t1.0	4	4	4	4	8		31104007000
6	2000046	ソクハ゛ンシム	t1.0	3	3	3	3	3		20004052010
7	9010208	ホ゛ルト	M12*30 P1.75	4	4	4	4	4		
8	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4		
9	9140514	ナット	M12 P1.75	4	4	4	4	4		
10	2480007	サイト゛メタルシム	t1.2	2	2	2	2	2		24802005000
11	4800798	ホ [°] リキャッフ [°]		8	8	8	8	8		48020945500
12	4880053	ェフ [°] ロンシテンヒ [°] ン		2	2	2	2	2		48800042400
13	9020947	コカ゛タホ゛ルト 2P	M8*20 P1.25 7T	2	2	2	2	2		
14	9020925	コカ`タホ`ルト	M8*20 P1.25 7T	2	2	2	2	2		
15	9150358	コカ [*] タナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	2	2	2	2	2		
16	9993689	PLラベル		1	1	1	1	1		99912048000
17	9992127	キケン(シ゛ョイント)		1	1	1	1	1		99905244000

8.フレーム部(エプ[°]ロン) PLZ241 · 281 · 321 · 361 · 401




見出	部品コード	部品名	規格			1 台 5	〕個数	ζ	実施機番	備考
番号	יו – בחחיום		八元 11日	241	281	321	361	401	天心恢甘	1/用 25
1	4970038	ェプロン COMP		1						49740040502
1	4970040	ェプ [°] ロン COMP			1					49760040504
1	4980081	ェプ [°] ロン COMP				1				49840040627
1	4980082	ェプ [°] ロン COMP					1			49860040627
1	4980083	ェプ [°] ロン COMP						1		49880040627
2	9020404	コカ゛タホ゛ルト 2P	M8*13 P1.25 7T	2	2	2	2	2		
3	4970150	ワイヤガイド		2	2	2	2	2		49710240400
4	9020936	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8*25 P1.25 7T	4	4	2	2	2		
5	4970045	レーキフレーム		1						49740041801
6	4970047	レーキフレーム COMP			1					49760041801
7	4980035	レーキフレーム COMP.L				1				49840041001
7	4980036	レーキフレーム COMP.L					1			49860041001
7	4980037	レーキフレーム COMP.L						1		49880041001
8	4980038	レーキフレーム COMP.R				1				49840041101
8	4980039	レーキフレーム COMP.R					1			49860041101
8	4980040	レーキフレーム COMP.R						1		49880041101
9	4890016	スプリングレーキ		24	28	32	36	40		48910041101
10	4920036	レーキホルタ゛6		4				4		49230041401
10	4920035	レーキホルタ゛5			2					49220041401
10	4920037	レーキホルタ゛8				4		2		49240041401
10	4860422	レーキホルタ゛9			2		4			48683441101
11	9020927	コカ゛タホ゛ルト	M8*25 P1.25 7T	24	28	32	36	40		
12	9150358	コカ´タナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	24	28	32	36	40		
13	2600019	サイト゛フ゛レーキシテンピ゜ン	φ 10 * 26	1	1	3	3	3		26006023010
14	9480060	Rピン(ヌケドメツキ)	ϕ 10	1	1	3	3	3		
15	9020912	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10*20 P1.5 7T	4	4	4	4	4		
16	9020903	コカ゛タホ゛ルト	M10*20 P1.5 7T		1	2	2	2		
17	9020904	コカ゛タホ゛ルト	M10*25 P1.5 7T			1	1	1		
18	9210010	Sワッシャ	M10		1	3	3	3		
19	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5		1	3	3	3		

8.フレーム部(エプ[°]ロン) PLZ241 · 281 · 321 · 361 · 401




見出 番号	部品コード		立 17	品	D	規	格			1 台分	化個数		実施機番	備	考
番号			미)	ПП	10	况	疳	241	281	321	361	401	天旭饭钳	1/用	75
20	9011751	ホ゛ルト				M12*30 P1	.5 8T			2	2	2			
21	9210012	Sワッシャ					M12			2	2	2			
22	9240112	サ゛カ゛ネ					M12			2	2	2			

9.フレーム部(レペラ) PLZ241・281・321・361・401




見出 番号	部品コード	部 品 名 規 格			1 台 分) 個 数	Į	実施機番	備考
番号		部 品 名	241	281	321	361	401	夫	1佣 右
1	4970154	ν ^ˆ ラ COMP	1						49740240101
1	4970156	レペラ COMP		1					49760240102
1	4980084	レペラ COMP			1				49840240100
1	4980085	レペラ COMP				1			49860240100
1	4980086	レペラ COMP					1		49880240100
2	4970056	レヘ・ラシテンホ・ルト	2	2	2	2	2		49710041500
3	9210010	Sワッシャ M10	2	2	2	2	2		
4	9140705	⊐ ታ ້ፆታット M10 P1.	2	2	2	2	2		
5	9500207	テーラ ピン φ 12*65	1	1	1	1	1		
6	9500208	- π−ラピン φ 12*70)	2	2	2	2		
7	9240012	サ [*] カ [*] ネ M12 コカ [*] タマル	3	5	5	5	5		
8	9300034	ワリピン φ 3*20	1	3	3	3	3		
9	4910880	EXレベラ CASSY. L	1	1	1	1	1		49140248413
10	4910881	EXレベラ CASSY. R	1	1	1	1	1		49140248513
11	7950164		2	2	2	2	2		79510051800
12	4970101	リング	2	2	2	2	2		49710043400
13		ロックバネ	2	2	2	2	2		32804036000
14	1410074	ヒンシ゛ピン	2	2	2	2	2		14104029000
		EXレベラワイヤは別ページに掲載。							
19 20		クッション Rピン(ヌケドメッツキ)	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2		79510051800




見出 番号	部品コード	虹	品 名		規	格		-	1 台 分) 個 数	ζ	実施機番	備考
番号					八九	111	241	281	321	361	401	大心饭钳	-
1		EXレベラワイヤ					2						49760042301
1		EXレヘ・ラワイヤ						2	2				49820041201
1		EXレヘ・ラワイヤ								2	2		49860041201
2		ワイヤケースキット					2	2	2	2	2		49710071000
3	4970091	ባイヤ ASSY					2						49760070700
3		ባイヤ ASSY						2	2				49820070700
3	4980060	ባイヤ ASSY								2	2		49860070700
				ベラワイヤASSYは									
				-スキット)と CCV(のたっし でき									
			3(717A	SSY)のセットです。									

10.フレーム部(スタント^{*}) PLZ241·281·321·361·401




1 4910055 スイング・アーム 1 1 1 1 1 1 491000441 2 4910176 アンダ・ストッハ。 1 1 1 1 1 1 1 491000442 3 4980046 コントロールロット・ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 498000414 4 2010036 ピンノの 14*65) の 14*65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	見出 番号	部品コード	部 品 名				1 台 分) 個数		実施機番	備考
2 4910176 アンダネトッハ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 491000442 3 4980046 コントロールロット° 1 1 1 1 1 1 1 1 498000414 4 2010036 ピン(φ 14*65) φ 14*65 1 <td>番号</td> <td>1, E BB BB</td> <td>10 10 10</td> <td><i>入</i>九 1百</td> <td>241</td> <td>281</td> <td>321</td> <td>361</td> <td>401</td> <td>大心饭田</td> <td>胂 行</td>	番号	1, E BB BB	10 10 10	<i>入</i> 九 1百	241	281	321	361	401	大心饭田	胂 行
3 4980046 コントロールロット**	1	4910055	スイングアーム		1	1	1	1	1		49100044100
4 2010036 ピン(φ 14*65) φ 14*65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	4910176	アンダストッハ゜		1	1	1	1	1		49100044222
5 9480064 Rt²ン(スケト゚メツキ) φ 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	4980046	コントロールロット゛		1	1	1	1	1		49800041400
6 9500204 デーラヒン	4	2010036	ピン(<i>ф</i> 14*65)	φ14 * 65	1	1	1	1	1		20104127000
7 9500207 プーラピン ゆ12*65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	9480064	Rピン(ヌケドメツキ)	φ14	1	1	1	1	1		
8 9480062 Rピン(ヌケドメツキ)	6	9500204	テーラヒ [°] ン	φ12 * 50	1	1	1	1	1		
9 4980047 スタント* 2 2 2 2 2 2 2 2 498000415 10 0090006 キャスタ WJ-100S-P プレーキッキ 2 2 2 2 2 2 2 11 0090005 キャスタ WJ-100-P プレーキナシ 2 2 2 2 2 2 12 9020162 コカ・タホ・ルト 2P M10*20 P1.5 16 16 16 16 16 13 4980064 ロックピン ロックピン φ12*95 2 2 2 2 2 2 498000417 14 9680051 ストッパコ・ムバ・ツファ R1-30 1 1 1 1 1 1 1	7	9500207	テーラヒ [°] ン	φ12*65	1	1	1	1	1		
10 0090006 キャスタ WJ-100S-P プレーキツキ 2 2 2 2 2 1 1 0090005 キャスタ WJ-100-P プレーキナシ 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 9020162 コガタホルト 2P M10*20 P1.5 16 16 16 16 16 16 16 16 13 4980064 ロックヒン	8	9480062	Rピン(ヌケドメツキ)	φ 12	2	2	2	2	2		
11 0090005 キャスタ WJ-100-P プレーキナシ 2 2 2 2 2 2 1 12 9020162 コガタホールト 2P M10*20 P1.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 13 4980064 ロックピン Ø 12*95 2 2 2 2 2 2 498000417 14 9680051 ストッパーゴームパッファ R1-30 1 1 1 1 1 1	9	4980047	スタント゛		2	2	2	2	2		49800041500
12 9020162 コカプタホールト 2P M10*20 P1.5 16 16 16 16 16 13 4980064 ロックピン φ 12*95 2 2 2 2 2 14 9680051 ストッパーゴムバッファ R1-30 1 1 1 1 1	10	0090006	キャスタ	WJ-100S-P ブレーキツキ	2	2	2	2	2		
13 4980064 ロックピン	11	0090005	キャスタ	WJ-100-P ブレーキナシ	2	2	2	2	2		
14 9680051 ストッパコ・ムハ・ッファ R1-30 1 1 1 1 1	12	9020162	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10*20 P1.5	16	16	16	16	16		
	13	4980064	ロックヒ゜ン	φ 12 * 95	2	2	2	2	2		49800041700
15 9150358 コカプタナット(Sワッシャツキ) M8 P1.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14	9680051	ストッハ゜コ゛ムハ゛ッファ	R1-30	1	1	1	1	1		
	15	9150358	コカ [゛] タナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	1	1	1	1	1		
<u> </u>			_								




見出 番号	部品コード	部品名	規格		,	1 台 分) 個数	[実施機番	備考
番号	1, FUDDA	10 11 12	<i>ਮ</i> ਹ 10	241	281	321	361	401	大心恢甘	胂 行
1	4910109	コンプレッションサ゛		2	2	4	4	4		49100072000
2	9020908	コカ゛タホ゛ルト 3P	M10*20 P1.5 7T	6	6	12	12	12		
3	4880230	コンプレッションブラケット		2	2	4	4	4		48800270401
4	9020925	コカ゛タホ゛ルト	M8*20 P1.25 7T	2	2					
5	9240108	サ [*] カ [*] ネ	M8	2	2					
6	9150358	コカ [*] タナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	2	2					
7	9020935	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8*20 P1.25 7T	2	2	8	8	8		
8	4880058	ロット゛シテン		2	2	4	4	4		48800042900
9	9373024	ストップ [°] リンク [*]	E24	4	4	8	8	8		
10	4880231	コンプレッションロット゛		2	2	4	4	4		48800270500
11	4880232	コンプレッションスプリング		2	2	4	4	4		48800270601
12	1940064	Rピン		2	2	4	4	4		19404029010
13	4910111	シカクナット		2	2					49100072200
14	9500102	テーラヒ゜ン	φ 8 *4 0	2	2	4	4	4		
15	9480050	Rピン(ヌケドメツキ)	φ8	2	2	4	4	4		
16	4850348	サ゛カ゛ネ	17.8*30 t3	2	2	4	4	4		48540443000

12.ヒッチ部(日農工SV,L兼用ヒッチ)




見出 番号	部品コード	部品名	規格	格 1 台 分 個 数				実施機番	備考	
番号	יו — בחחיום	n n 1	从 位	241	281	321	361	401	关心恢甘	1佣 有
1	8080110	マストCOMP		1	1	1	1	1		80801050113
2	8080002	ストッハ゜Z		1	1	1	1	1		80801050502
3	4800059	オートヒッチロックハ゛ネ R		1	1	1	1	1		48022043201
4	4800120	ストッパ・シテンホ゛ルト		2	2	2	2	2		48022044600
5	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2	2		
6	9011319	ボルト	M16*85 P2.0 8T	1	1	1	1	1		
7	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1	1	1		
8	9140520	ナット	M16 P2.0	1	1	1	1	1		
9	9011772	ホ゛ルト	M12*85 P1.5 8T	1	1	1	1	1		
10	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1		
11	9140513	ナット	M12 P1.5	1	1	1	1	1		
12	2590079	トップ゜リンクヒ゜ン		1	1	1	1	1		25904020030
13	8050607	トップ [°] リンクカラー		1	1	1	1	1		80553050400
14	9510151	カ゛ンマピン	φ10	3	3	3	3	3		
15	9240112	サ゛カ゛ネ	M12	1	1	1	1	1		
16	9480012	Rピン	φ12	1	1	1	1	1		
17	8080003	ヒッチブ・ラケット		1	1	1	1	1		80801050202
18	9011961	ボルト	M16*40 P1.5 8T	6	6	6	6	6		
19	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6	6		
20	9140519	ナット	M16 P1.5	6	6	6	6	6		
21	8080004	シム	t1.0	2	2	2	2	2		80801050600
22	8080005	フロントプレート		1	1	1	1	1		80801050301
23	9020915	コカ゛タホ゛ルト	M10*35 P1.5 7T	2	2	2	2	2		
24	5360037	サ ້	10*26*2.3	2	2	2	2	2		53610041800
25	9240110	サ゛カ゛ネ	M10	4	4	4	4	4		
26	9210010	Sワッシャ	M10	6	6	6	6	6		
27	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	6	6	6	6	6		
28	9020904	コカ゛タホ゛ルト	M10*25 P1.5 7T	4	4	4	4	4		
29	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2	2		80501050400
30	4840084	カラー 23*34 L59.5		2	2	2	2	2		48430051701


12.ヒッチ部(日農工SV,L兼用ヒッチ)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規格			1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号	יו—רחחיום	n n 1	次 1百	241	281	321	361	401	天心饭钳	1/# 1/5
31	4840085	ロワーリンクヒ [°] ン		2	2	2	2	2		48430051801
32	8080112	リンク		1	1	1	1	1		80801250200
33	8080111	ロックレハ´ーA		1	1	1	1	1		80801250100
34	8080113	ロックレハ゛ーB		1	1	1	1	1		80801250300
35	9540041	グ リップ	ϕ 12	1	1	1	1	1		
36	8080000	ワイヤホルタ゛S		1	1	1	1	1		80802050102
37	9010207	ホ*ルト N	M12*25 P1.75	1	1	1	1	1		
38	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1		
39	9240112	サ ゙ガネ	M12	1	1	1	1	1		
40	9024155	⊐ガタボルト 2P M1	0*16 P1.5 7T	3	3	3	3	3		
41	9992512	ツチヨセロックカイシ゛ョ		1	1	1	1	1		99910353000
42	9993059	キュウユ(1.0L)		1	1	1	1	1		99910461000
43	9240114	サ ゙ガネ	M14	2	2	2	2	2		
44	9480064	RL°ン(ヌケト*メツキ)	φ14	2	2	2	2	2		
45	7891859	リターンスプ [°] リンク [*]		1	1	1	1	1		78920057923
46	9240114	サ ゙ガネ	M14	1	1	1	1	1		
47	9480064	RL°ン(ヌケト*メツキ)	φ14	1	1	1	1	1		
48	9480012	Rピン	φ12	1	1	1	1	1		
49	9020927	コガタホ゛ルト M8	*25 P1.25 7T	1	1	1	1	1		
50	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1		
1~50	8083080	ヒッチ ASSY		1	1	1	1	1		80801200100




見出 番号	如ロコ」い	如口夕				1 台 分) 個 数	宇佐継承	備考
番号	部品コード	部品名	規格	ASSY	キット	セット		一 実施機番	畑 有
1	4910595	モータへ゛ースEJ COMP		1	1	2			49102241202
2	9020908	コカ゛タホ゛ルト 3P	M10*20 P1.5 7T	2	2	4			
3	9020905	コカ゛タホ゛ルト	M10*30 P1.5 7T	2	2	4			
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	4			
5	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	2	2	4			
6	7710278	ツハ [*] ツキDUフ [*] ッシュ	LFF1520	1	1	2			ウチカ゛ワク゛リストフ
7	4910597	t−∮ ASSY		1	1	2			49102241400
8	9040055	キャップ。ホ゛ルト	M6*16 P1.0	3	3	6			
9	9210006	Sワッシャ	M6	3	3	6			92121101006
10	8060066	ク゛ロメット		1	1	2			48010872800
11	6410072	ポリキャップ	ϕ 12	3	3	6			64160012400
12	4620027	ホ ゚リキャッフ゜	φ10	1	1	2			46280041600
13	4910598	キ゛ヤー 49E		1	1	2			49102241701
14	4910599	アーム J		1	1	2			49102241800
15	4910600	ロッカクアナツキトメネシ゛	M8*12 P1.25	1	1	2			49102242500
16	4970170	リンク PLR		1	1	2			49710072300
17	9480050	Rピン(ヌケドメツキ)	φ8	2	2	4			
18	4880298	ワイヤアームブラケット		1	1	2			48800070712
19	9020908	コカ゛タホ゛ルト 3P	M10*20 P1.5 7T	1	1	2			
20	4970171	ワイヤアーム		1	1	2			49710072400
21	9480062	Rピン(ヌケドメツキ)	φ12	1	1	2			
22	4970101	リンク゛		1	1	2			49710043400
23	4860494	ワイヤ		1	1	2			48673643500
24	4910604	モータカハ゛ー EJ		1	1	2			49102242201
25	9020932	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8*16 P1.25 7T	1	1	2			
26	4910596	プレート		1	1	2			49102242401
27		ストッパプレート		1	1	2			49710072701
28	9000002	ボルト	M6*12+SW+PWツキ	2	2	4			
1~28		EXレベラ ASSY	PLR-RE2-A	1	(1)	(2)			49710072613
29	4910605	ヘンカンハーネス			1	2			49102242300




見出	如口っ い	÷π		Ø	±Β	+47			1 台 分) 個 数		中振機平	/±	≠
見出番号	部品コード	部	品	名	 規	格	ASSY		セット			実施機番	備	考
1~29	4970185	EXレヘ・ラキット			PLR-R			1	(2)				49710	072512
1~29	4970184	EXレヘ・ラセット			PLR	R-RE2			1				49710	071745




見出	部品コード	部 品 名	規格	格 1 台 分 個 数				実施機番	備考	
番号	יו—בחחיום	n n 12	从 1日	241	281	321	361	401	天心饭钳	1佣 行
1	4802078	ቺ−タベ−スT COMP		1	1	1	1	1		48020975024
2		DUブッシュ	LFB2530	1	1	1	1	1		ウチガワグリストフ
3	9011218	ボルト	M12*80 P1.75 8T	2	2	2	2	2		
4	9020903	コカ゛タホ゛ルト	M10*20 P1.5 7T	1	1	1	1	1		
5	9210010	Sワッシャ	M10	1	1	1	1	1		
6	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	1	1	1	1	1		
7	4910597	₹−\$ ASSY		1	1	1	1	1		49102241400
8	9040055	キャプポルト	M6*16 P1.0	3	3	3	3	3		
9	9210006	Sワッシャ	M6	3	3	3	3	3		
10	8060066	ク゛ロメット		1	1	1	1	1		48010872800
11	4802079	キ*ヤー 60T		1	1	1	1	1		48020975224
12		カタマルキー	4*4*20	1	1	1	1	1		48020974300
13	7800039	サ ՟ カ ՟ネ	6*18*1	1	1	1	1	1		78980055000
14	9070059	マルコネシ゛(+) 3P	M6*12 P1.0	1	1	1	1	1		ネシ゛ロックトフ
15	4800907	アーム		1	1	1	1	1		48020973902
16	4801252	リンク		1	1	1	1	1		48020974013
17	9300034	ワリピン	φ 3 *2 0	1	1	1	1	1		
18		サ ゙ガネ	M12	1	1	1	1	1		
19	4802068	モータカハ [*] ー T		1	1	1	1	1		48020975321
20	9020932	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8*16 P1.25 7T	4	4	4	4	4		
21	4910605	ヘンカンハーネス		1	1	1	1	1		49102242300
22	4801255	ヘンカンハーネス		1	1	1	1	1		48020974700
23	4802069	バックカバー T		1	1	1	1	1		48020975422
24	9010207	ボルト	M12*25 P1.75	1	1	1	1	1		PLZのみ
25	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1		PLZのみ
26	9140514	ナット	M12 P1.75	1	1	1	1	1		PLZのみ
1~26	4802077	ツチヨセソウサキット	PS8-RM6	1	1	1	1	1		48020974836







見出 番号	部品コード	部 品 名	規格	格 1 台 分 個 数				実施機番	備考	
番号	1 L	n n 1	次元 1日	241	281	321	361	401	大心饭钳)用 行
1	4970159	スイッチホ゛ックス ASSY		1	1	1	1	1		49710270700
2		ソウサラヘ゛ル		1	1	1	1	1		99910654400
1~2	4970158	コントロールキット	PLR1-RB	1	1	1	1	1		49710270600




見出 番号	部品コード	部	品	ع ع	規 相	格 1台分個数				実施機番	備考		
番号	יו — בחחקה	며	пп	11	<i>ਮ</i> ਹ 11	П	241	281	321	361	401	天心饭甘	1佣 有
1	4970174	ハーネス(レヘ゛ラ)					1	1	1	1	1		49710271000
2		ソクセンバント゛				250	4	4	4	4	4		78920018500
3		ソクセンハ゛ント゛			TRCV-36		6	6	6	6	6		49111241301
1~3	4970173	ハーネスキット			PLR1-	HJ	1	1	1	1	1		49710271100




### A	見出 番号	並7 ロ コー じ	部品名	±8	格			1 台 分	〕個数		実施機番	備考
2 7660857 スロープローヒュース・ 40A 1 1 1 1 1 1 76612040500 3 7840059 ソクセンハント・ L250 7 7 7 7 7 7 7 7 78920018500	番号	1—L 100 (III	司的位置		伯	241					天 肥悯笛	1佣 右
3 7840059 ソクセンパンド L250 7 7 7 7 7 7 78920018500	1	7660844	ハーネス BS.ASSY			1	1	1	1	1		76612040411
	2	7660857	スローフ・ローヒュース・		40A	1	1	1	1	1		76612040500
1~3 4970160 A-ネスBSキット PLR1-BS 1 1 1 1 1 1 1 49710270800	3				L250	7	7	7	7	7		
	1~3	4970160	ハーネスBSキット	PL	R1-BS	1	1	1	1	1		49710270800




見出番号 1 台 分 個 数 部品コード 部品名 規格 241 281 321 361 401 1 4920076 エンチョウハーネス 8P TXR-8P 1 1 1 1 1 1 1	実施機番	
1 4920076 エンチョウハーネス 8P TXR-8P 1 1 1 1 1		備考
		49221070200
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		



見出 番号	部品コード	部 品 名	規格			1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号	- P	n m 1	水 行 	241	281	321	361	401	天心饭钳	1/用 25
1		アセ゛キ゛ワトウフ゛ラケット L		1	1	1	1	1		49800070312
2		コーウンツメ	A23L	1	1	1	1	1		
3		ホ ゛ルト	M14*25 P1.5 8T		2	2	2	2		
4		Sワッシャ	M14	2	2	2	2	2		
1~4	4980065	アセ゛キ゛ワトウキット L	PLZ-AZL	1	1	1	1	1		49800070111




見出 番号	部品コード	部品名	規格			1 台 分	〕個数		実施機番	備考
番号	기—L 대연	n) nn 1 <u>n</u>	死 怕	241	281	321	361	401	天心饭钳	1佣 75
1		アセ゛キ゛ワトウフ゛ラケット R		1	1	1	1	1		49800070412
2		コーウンツメ	A23R		1	1	1	1		
3		ホ ゛ルト	M14*25 P1.5 8T		2	2	2	2		
4		Sワッシャ	M14		2	2	2	2		
1~4	4980066	アセ゛キ゛ワトウキット R	PLZ-AZR	1	1	1	1	1		49800070211



見出	立つ しっしゃ	±7 □ &	7 ±P +/r			1 台 分	〕個数	ζ	中华继至	備考
見出 番号	お品コード	部品名	3 規格	TXC	TXK	TXR	PLZ		実施機番	備考
1	4910801	アンダ、ストッハ゜	TXC • TXR(-H,E)	1		1	1			49100071711
1	4930013	アンダストッパ	TXK		1					49330070600
2	4880192	スプリング		1	1	1	1			48800241201
3		テーラーヒ [°] ン	φ 10*50	1	1	1	1			
4		Rピン	φ 10		1	1	1			
5	9500204		φ 12*50	1	1	1	1			
6		Rピン(ヌケドメツキ)	φ 12	1	1	1	1			
1~6		レヘ゛ラスフ゜リンク゛キット	TXC-LS	1		1				49100071611
1~6		レヘ゛ラスフ゜リンク゛キット	TXK-LS		1					49330070500
7		スイングアーム					1			49800070600
1~7	4980057	レヘ゛ラスフ゜リンク゛キット	PLZ-LS				1			49800070501

25.ラヘ・ル部 PLZ241 · 281 · 321 · 361 · 401



ţ	見出 番号	部品コード	部品	名		規格			1 台 分				実施機番	備	-1-2
						戏 恰	241	281	321	361	401		夫加惤钳	1)用 ~	考
	1	9994143	ライン 22-24				1							99910650	000
9994742	1	9994144	ライン 26-31					1						99910651	000
	1	9994235	ラヘ・ルライン 32-40						1	1	1			99910655	401
	2	9994146	LINERHARROW 2	2-24			1							99910653	000
	2	9994147	LINERHARROW 2	6-31				1						99910654	000
	2	9994236	ラヘブル LINERHARR	OW 32-40					1	1	1			99910655	501
	3	9994237	ラヘ゛ル PLZ241				1							99914332	600
	3	9994238	ラヘ゛ル PLZ281					1						99914332	700
	3	9994239	ラヘブル PLZ321						1					99914332	800
	3	9994240	ラヘ゛ル PLZ361							1				99914332	900
	3	9994241	ラヘブル PLZ401								1			99914333	000
	4	9999511	->>\7 7° 00+225	(<u>) </u>	ラベル(ハンシャ	アカ)	2	2	2	2	2		99910669300	90010500	000
	5	9993103	キュウユ(0.6L)				1	1	1	1	1			99910476	000
	6	9993808	キバンプレート			ライナーハロー	1	1	1	1	1			99900543	000
	7	9993689	PLラベル				1	1	1	1	1			99912048	000
	8	9992127	キケン(ジョイント)				1	1	1	1	1			99905244	000
	9	9994138	KOBASHI				1	1	1	1	1			99900526	011
															ŀ
															ŀ



小橋工業株式会社 〒701-0292 岡山市南区中畦684 インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

http://www.kobashiindustries.com

 ■北海道営業所
 〒071-1248
 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番
 ☎(0166)49-0070

 ■東北営業所
 〒024-0004
 岩手県北上市村崎野13地割35-1
 ☎(0197)71-1160

 ■関東営業所
 〒321-3325
 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1
 ☎(028)687-1600

 ■岡山営業所
 〒701-0165
 岡山市北区大内田727
 ☎(086)250-1833

 ■九州営業所
 〒861-2236
 熊本県上益城郡益城町広崎1586-82F
 ☎(096)286-0202