

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。
本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。
また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。
但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。
弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。
弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。


以上

小橋工業株式会社

コバシツインハロー

TM 281 301 341HT-1 (0S・3S・4S)

TM 281 301 341HT-1 (0L・3L・4L)



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← 新旧部品兼用可

旧←
新←× 新旧部品兼用不可

旧←
新→ 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。


従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

目 次

1. 4Sジョイント (日農工Sヒッチ).....	1
2. 3Sジョイント (日農工Sヒッチ).....	3
3. 3Lジョイント (日農工Lヒッチ).....	4
4. 4Lジョイント (日農工Lヒッチ).....	5
5. ギヤー駆動部	7
6. チェン駆動部	9
7. ヒッチ部	13
8. フレーム部	15
9. カバー部	19
10. 油圧部	23
11. 3S・4Sオートヒッチ (日農工Sヒッチ).....	27
12. 3L・4Lオートヒッチ (日農工Lヒッチ).....	29
13. ラベル	31

TM281・301・341HT-1-4S

1. 4Sジョイント(日農ISヒッチ)



4S用 TC74M
TC84M (オプション)
適応オートヒッチ S-X5


TM281・301・341HT-1-4S

1. 4Sジョイント(日農ISヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC74M	TC84M				
1	8010005	ノックピン ASSY		1	1				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	φ10×65	1	1				
6	8010074	インナーチューブ	350	1	—				
6	8010084	インナーチューブ	450	—	1				
7	8010057	セフティカバーウチ		1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル		1	1				
10	8010058	セフティカバーソト		1	1				
11	8010075	アウターチューブ	(330)	1	—				
11	8010083	アウターチューブ	(430)	—	1				
12	8010016	チェン		2	2				
13	8010076	スリーブヨーク		1	1				
14	9372090	ストップリング	H90	2	2				
15	9380225	ベアリング	6210LLU	1	1				
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1				
17	8010078	ベアリングザガネ		1	1				
18	9371050	ストップリング	S50	1	1				
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1				
20	8010082	アウターパイプ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		(1)	(1)				
1~20	0100162	ジョイント	TC74M	(1)	—				
1~20	0100650	ジョイント	TC84M	—	(1)				

TM281・301・341HT-1-3S

2. 3Sジョイント(日農工ヒッチ)




3S用 TC69
TC80 (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC69	TC80				
1	8010005	ノックピン ASSY		2	2				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	φ 10×65	1	1				
6	8010066	インナーチューブ	315	1	—				
6	8010060	インナーチューブ	415	—	1				
7	8010057	セフティカバーウチ		1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル		1	1				
10	8010058	セフティカバーソト		1	1				
11	8010065	アウターチューブ	(290)	1	—				
11	8010059	アウターチューブ	(390)	—	1				
12	8010200	ヨーク A		1	1				
13	8010016	チェーン		2	2				
1~13	0100936	ジョイント	TC69	(1)	—				
1~13	0100935	ジョイント	TC80	—	(1)				

TM281・301・341HT-1-3L

3. 3Lジョイント(日農工ヒッチ)




3L用 TC74

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC74					
1	8010005	ノックピン ASSY		2					
2	8010054	ヨーク D		1					
3	8010202	クロスピン ASSY		3					
4	8010052	ヨーク B		1					
5	8010204	スプリングピン	φ 10×65	1					
6	8010068	インナーチューブ	365	1					
7	8010057	セフティカバーウチ		1					
8	8010053	ヨーク C		1					
9	8010425	グリスニップル		1					
10	8010058	セフティカバーソト		1					
11	8010067	アウターチューブ	(340)	1					
12	8010200	ヨーク A		1					
13	8010016	チェン		2					
1~13	0100380	ジョイント	TC74	(1)					

TM281・301・341HT-1-4L

4. 4Lジョイント(日農工ヒッチ)



4L用 KUC79M
適応オートヒッチ L-X4


TM281・301・341HT-1-4L

4. 4Lジョイント(日農工Lヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				KUC79M					
1	8010005	ノックピン ASSY		2					
2	8010420	ヨーク A		1					
3	8010009	クロスピン ASSY		3					
4	8010421	ヨーク B		1					
5	8010425	グリスニップル		1					
6	8010430	ヨーク D		1					
7	8010011	スプリングピン	φ 10×75	1					
8	8010153	ロッカクシャフト	360	1					
9	8010107	セフティカバーウチ		1					
10	8010108	セフティカバーソト		1					
11	8010016	チェン		2					
12	8010154	ヨーク C	(315)	1					
13	8010148	スリーブヨーク		1					
14	9372110	ストップリング	H110	2					
15	9380264	ベアリング	6310LLU	1					
16	8010152	ベアリングカバー B		1					
17	8010150	ベアリングザガネ		1					
18	9371050	ストップリング	S50	1					
19	8010151	ベアリングカバー A		1					
20	8010149	アウターパイプ ASSY		1					
13~20	8010147	4Pエンドヨーク ASSY		(1)					
1~20	0100164	ジョイント ASSY	KUC79M	(1)					

TM281・301・341HT-1

5. ギヤー駆動部



コーティングボルトですのでバーナー等で焼かないと外せません。また、熱によるシール、シールリングの焼損交換も必要です。


TM281・301・341HT-1

5. ギヤー駆動部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	8060170	セフティ カバー		1	1	1			80602430211
2	8060173	カバーブラケット		1	1	1			80602430112
3	9010156	ボルト	M10×20 P1.5	4	4	4			
4	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			
5	5130096	フロントカバー		1	1	1			51333011000
6	9350209	オイルシール	TC35.50.8	1	1	1			
7	4840104	P.I.Cシャフト		1	1	1			48430010611
8	9380132	ベアリング	33007	1	1	1			
9	4840004	キャリア		1	1	1			48430010701
10	9011181	コーティングボルト	M10×25 P1.5 8T	5	5	5			
11	9210010	Sワッシャ	M10	7	7	7			
12	9010157	ボルト	M10×25 P1.5	2	2	2			
13	9660010	シールワッシャ	M10	2	2	2			
14	4840006	キャリアバックシン		1	1	1			48430010801
15	0120038	シム	89.5×75 (0.1)						
15	0120039	シム	89.5×75 (0.2)						
15	0120040	シム	89.5×75 (0.3)						
15	0120041	シム	89.5×75 (0.5)						
15	0120042	シム	89.5×75 (1.0)						
16	9380102	ベアリング	32210	1	1	1			
17	1410017	ピニオン		1	1	1			14101021040
18	4840007	ブッシュ		1	1	1			48430010900
19	9400005	ディスマウンティングワッシャ	AW05	1	1	1			
20	9390105	ディスマウンティングナット	AN05 (ミギ)	1	1	1			
21	4840008	ベベルシャフト1	704	1	1	1			48430011101
22	4840002	ベベル		1	1	1			48430010500
23	0120275	シム	55.5×67 (0.1)						
23	0120276	シム	55.5×67 (0.2)						
23	0120277	シム	55.5×67 (0.3)						
23	0120278	シム	55.5×67 (0.5)						
24	9380234	ベアリング	6211	1	1	1			
25	9372100	ストップリング	H100	1	1	1			
26	9371035	ストップリング	S35	2	2	2			
27	9380248	ベアリング	6307	2	2	2			
28	9372080	ストップリング	H80	2	2	2			
29	9363035	Oリング	S35	2	2	2			
30	4840011	シールカラー	φ 35×φ 50×21	2	2	2			48430011300
31	9350221	オイルシール	TC50.80.12	2	2	2			
32	4840415	クラッチ		2	2	2			48430011433
33	4840021	ストッパ		2	2	2			48430012400
34	4840401	コーティングボルト	M10×30 P1.5 8T	2	2	2			48400021300
35	9010104	ボルト	M8×15 P1.25	1	1	1			
36	9210008	Sワッシャ	M8	1	1	1			
37	9240108	ザガネ	M8	1	1	1			

TM281・301・341HT-1

6. チェン駆動部




TM281・301・341HT-1

6. チェン駆動部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	4840022	チェンケースプレート		2	2	2			48430020101
2	6430052	チェンケースパッキン		2	2	2			64341021001
3	6473004	チェンカバー L		1	1	1			64741020401
4	6473003	チェンカバー R		1	1	1			64741020301
5	4840024	オイルセン		2	2	2			48430020200
6	9361016	Oリング	P16	2	2	2			
7	9010153	ボルト	M10×12 P1.5	4	4	4			
8	9660010	シールワッシャ	M10	4	4	4			
9	9010106	ボルト	M8×20 P1.25	20	20	20			
10	9010109	ボルト	M8×25 P1.25	8	8	8			
11	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	28	28	28			
12	6430054	チェンケースシューズ L		1	1	1			64341021200
13	6430053	チェンケースシューズ R		1	1	1			64341021100
14	9010159	ボルト	M10×35 P1.5	4	4	4			
15	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			
16	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4			
17	4800023	テンションナ		2	2	2			48022020900
18	9240010	マルヒラザガネ	M10 コガタ	2	2	2			
19	9373008	ストップリング	E8	2	2	2			
20	9371035	ストップリング	S35	2	2	2			
21	4840415	クラッチ		2	2	2			48430011433
22	4840013	スプリング		2	2	2			48430011500
23	9350220	オイルシール	TC50.72.12	2	2	2			
24	4840011	シールカラー	φ35×φ50×21	2	2	2			48430011300
25	9363035	Oリング	S35	2	2	2			
26	9372072	ストップリング	H72	2	2	2			
27	9380223	ベアリング	6207L (RS)	2	2	2			
28	4840192	ベベルシャフト 2	1116	2	—	—			48420110300
28	4840009	ベベルシャフト 2	1216	—	2	—			48430011200
28	4840010	ベベルシャフト 2	1416	—	—	2			48450011200
29	0120090	シム	60×71.5 (1.0)						
30	9380222	ベアリング	6207	2	2	2			
31	9372072	ストップリング	H72	2	2	2			
32	6490006	スプロケット	#80×11T	4	4	4			64940020300
33	9371035	ストップリング	S35	2	2	2			
34	9440033	ローラーリンクチェン	RS #80×42L	2	2	2			
35	9390106	ディスマウンティングナット	AN06 (ミギ)	2	2	2			
36	9400006	ディスマウンティングワッシャ	AW06	2	2	2			
37	9372080	ストップリング	H80	2	2	2			
38	9380248	ベアリング	6307	2	2	2			
39	9350042	ジクツキシール	QLN40651123	4	4	4			
40	4840279	ツメジク L COMP		1	—	—			48420130111
40	4840280	ツメジク COMP L		—	1	—			48430030111
40	4840281	ツメジク COMP L		—	—	1			48450030111
41	4840282	ツメジク R COMP		1	—	—			48420130211
41	4840283	ツメジク COMP R		—	1	—			48430030212
41	4840284	ツメジク COMP R		—	—	1			48450030212
42	4800658	ホルダ L		35	39	43			48010830200
43	4800659	ホルダ R		35	39	43			48010830300
44	48541	シロカキツメ R	G1850R	28	32	36			
45	48542	シロカキツメ L	G1850L	28	32	36			

TM281・301・341HT-1

6. チェン駆動部




TM281・301・341HT-1

6. チェン駆動部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
46	48831	ヘンシンシロカキツメ R	G1850PR	7	7	7			
47	48832	ヘンシンシロカキツメ L	G1850PL	7	7	7			
48~49	0050045	ツメボルト ASSY	M12×26 P1.5 8T	70	78	86			
50	4840025	サポートアーム L		1	1	1			48430020300
51	4840026	サポートアーム R		1	1	1			48430020400
52	4840028	シム							48430020600
53	9050324	6カクアナツキ サラボルト	M10×30 P1.5	10	10	10			
54	9210010	Sワッシャ	M10	10	10	10			
55	9140010	ナット	M10 P1.5 6T	10	10	10			
56	9380222	ベアリング	6207	2	2	2			
57	9372072	ストップリング	H72	2	2	2			
58	9400007	ディスマウンティングワッシャ	AW07	1	1	1			
59	9390207	ディスマウンティングナット	AN07L(ヒダリ)	1	1	1			
60	4800020	サポートカバーバックン		1	1	1			48022020601
61	4840027	サポートカバー		1	1	1			48430020500
62	9070607	サラコネジ (+)	M8×25 P1.25	4	4	4			
63	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4	4	4			
64	9363035	Oリング	S35	1	1	1			
65	4840285	センターツメジク COMP		1	1	1			48430030312
66	9350011	ジクツキシール	QLF45.75.14.17	1	1	1			
67	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	1	1	1			
68	9361016	Oリング	P16	1	1	1			
69	9240108	ザガネ	M8	4	4	4			
70	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1			
71	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	1	1	1			

TM281・301・341HT-1

7. ヒッチ部




TM281・301・341HT-1

7. ヒッチ部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	4840190	メインフレーム COMP		1	1	1			48430110100
2	4800012	オイルセン	φ 20	1	1	1			48022011301
3	9330003	グリスニップルAガタ	M6 P1.0	2	2	2			
4	4840018	セフティーカバー A		2	2	2			48430012100
5	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	4	4	4			
6	9210008	Sワッシャ	M8	4	4	4			
7	4840069	トップマスト		1	1	1			48430050200
8	4840070	マストステー		2	2	2			48430050300
9	8050607	トップリンクカラー	φ 19.5×34×53	1	1	1			80553050400
10	4840106	トップリンクピン		1	1	1			48430053000
11	9240118	マルヒラザガネ	M18	1	1	1			
12	1940064	Rピン		1	1	1			19404029010
13	4840222	ヒッチブラケット		1	1	1			48430150100
14	8044401	ヒッチブラケットシム							80401010401
15	9011330	ボルト	M16×130 P2.0 8T	1	1	1			
16	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1			
17	9140019	ナット	M16 P2.0 6T	1	1	1			
18	9011911	ボルト	M16×45 P2.0 8T	2	2	2			
19	9011310	ボルト	M16×40 P2.0 8T	2	2	2			
20	9210016	Sワッシャ	M16	4	4	4			
21	9140019	ナット	M16 P2.0 6T	4	4	4			
22	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	5	5	5			
23	9210014	Sワッシャ	M14	5	5	5			
24	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	5	5	5			
25	9011861	ボルト	M14×40 P1.5 8T	1	1	1			
26	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1			
27	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	1	1	1			
28	8050013	ガイドカラー	φ 22	2	2	2			80501050400
29	4840085	ロアーリンクピン	φ 22×203	2	2	2			48430051800
30	4840084	カラー	φ 22×φ 42.7×59.5	2	2	2			48430051700
31	9510151	ガンマーピン	φ 10×50L	2	2	2			
32	4840381	フック L		1	1	1			48430172900
33	4800059	オートヒッチロックバネ R		1	1	1			48022043200
34	9240118	マルヒラザガネ	M18	2	2	2			
35	4840162	プッシュアーム		2	2	2			48410050700
36	9320830	スプリングピン	φ 8×30L	2	2	2			
37	4840164	プッシュロッド	679	1	1	1			48410050900
38	9240010	マルヒラザガネ	M10 コガタ	2	2	2			
39	9300034	ワリピン	φ 3×20L	2	2	2			
40	9140709	コガタナット	M12 P1.5	1	1	1			
41	4840163	ロッドエンド A		1	1	1			48410050800
42	4840382	プッシュアーム		1	1	1			48430173000
43	4840383	フック R		1	1	1			48430173100
44	9480016	Rピン	φ 16	1	1	1			
45	9320525	スプリングピン	φ 5×25L	2	2	2			

TM281・301・341HT-1

8. フレーム部




TM281・301・341HT-1

8. フレーム部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	4840335	フレームパイプCOMP L		1	—	—			48420110412
1	4840336	フレームパイプCOMP L		—	1	—			48430110412
1	4840337	フレームパイプCOMP L		—	—	1			48450110412
2	4840338	フレームパイプCOMP R		1	—	—			48420110512
2	4840339	フレームパイプCOMP R		—	1	—			48430110512
2	4840340	フレームパイプCOMP R		—	—	1			48450110512
3	9640001	エアブリーザー	PT1/8	2	2	2			
4	9011156	ボルト	M10×20 P1.5 8T	12	12	12			
5	9210010	Sワッシャ	M10	12	12	12			
6	7840059	ケツクバンド	RF250	3	3	3			78920018500
6	4840167	ケツクバンド	368	2	2	2			
7	4840140	クラッチカバー L		1	1	1			48410041100
8	4840141	クラッチカバー R		1	1	1			48410041200
9	9320550	スプリングピン	φ 5×50L	2	2	2			
10	9240112	マルヒラザガネ	M12	2	2	2			
11	4840287	スプリング L		1	1	1			48430042012
12	4840286	スプリング R		1	1	1			48430041912
13	9373010	ストップリング	E10	2	2	2			
14	9320535	スプリングピン	φ 5×35	2	2	2			
15	4840074	フックピン L		1	1	1			48430050701
16	4840073	フックピン R		1	1	1			48430050601
17	4840083	シム							48430051601
18	4840051	キヤスターブラケットFL		1	1	1			48430042900
19	4840052	キヤスターブラケットFR		1	1	1			48430043000
20	9011760	ボルト	M12×35 P1.5 8T	2	2	2			
21	9011764	ボルト	M12×45 P1.5 8T	4	4	4			
22	9011763	ボルト	M12×40 P1.5 8T	2	2	2			
23	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8			
24	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	8	8	8			
25	8050225	ロックピン		2	2	2			80506257423
26	4840053	スタンド		2	2	2			48430043100
27	0090006	キャスター (ブレーキツキ)	R100WJS	2	2	2			
28	9010156	ボルト	M10×20 P1.5	8	8	8			
29	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8			
30	9140511	ナット	M10 P1.5	8	8	8			
31	4840127	セーフティーカバー B		2	2	2			48410011300
32	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	4	4	4			
33	9210008	Sワッシャ	M8	4	4	4			
34	4840223	リンク		1	1	1			48430150200
35	9140525	ナット	M20 P1.5	1	1	1			
36	4840108	ロットエンド B		1	1	1			48430053100
37	4840226	ピン	φ 20×58	2	2	2			48430150500
38	9010154	ボルト	M10×15 P1.5	2	2	2			
39	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2			
40	4840372	シテンボルト	291	2	2	2			48430012314
41	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2			
42	9140528	ナット	M22 P1.5	2	2	2			
43	4840224	ストッパ		2	2	2			48430150300
44	4840091	ストッパーシテンボルト	M14 P1.5	4	4	4			48430052400
45	9210014	Sワッシャ	M14	4	4	4			
46	7950208	スプリング		2	2	2			79510053900

TM281・301・341HT-1

8. フレーム部




TM281・301・341HT-1

8. フレーム部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
47	4840270	コントロールロッド	81×598 (T)	2	2	2			48430140501
48	4840225	ロットガイド		2	2	2			48430150400
49	9500205	マルアタマテラーピン	φ 12×55L	2	2	2			
50	9480012	Rピン	φ 12	2	2	2			
51	4800055	コンプレッションロッド		4	4	4			48022042602
52	9500105	テラーピン	φ 8×35	1	1	1			
53	9300032	ワリピン	φ 3×15L	1	1	1			
54	9321035	スプリングピン	φ 10×35L	4	4	4			
55	9240022	マルヒラザガネ	M22 コガタ	8	8	8			
56	4840059	スプリング		4	4	4			48430041800
57	4800126	コンプレッションスプリングシタ	160 (φ 4.5)	2	2	2			48022042700
58	2480020	ロッドセットピン		2	2	2			24804019020
59	9500152	マルアタマテラーピン	φ 10×40L	4	4	4			
60	9480010	Rピン	φ 10	4	4	4			
61	9320330	スプリングピン	φ 3×30	2	2	2			

TM281・301・341HT-1

9. カバー部




TM281・301・341HT-1

9. カバー部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	4840201	シールドカバー-L COMP		1	—	—			48420140100
1	4840202	シールドカバー-L COMP		—	1	—			48430040114
1	4840203	シールドカバー-L COMP		—	—	1			48450040114
2	4840204	シールドカバー-R COMP		1	—	—			48420140200
2	4840205	シールドカバー-R COMP		—	1	—			48430040214
2	4840206	シールドカバー-R COMP		—	—	1			48450040214
3	5410044	シールドカバー-シム							54130041900
4	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	10	10	10			
5	9210012	Sワッシャ	M12	10	10	10			
6	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	10	10	10			
7	4840343	アゼギワシヨリツメホルダ L		1	1	1			48430140600
8	4840344	アゼギワシヨリツメホルダ R		1	1	1			48430140700
9	9011760	ボルト	M12×35 P1.5 8T	2	2	2			
10	9011772	ボルト	M12×85 P1.5 8T	4	4	4			
11	9240112	マルヒラザガネ	M12	4	4	4			
12	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6			
13	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	6	6	6			
14	46622	コーウンヅメ	A23L	1	1	1			
15	46621	コーウンヅメ	A23R	1	1	1			
16	8050225	ロックピン		2	2	2			80506257423
17	4840053	スタンド		2	2	2			48430043100
18	0090005	キャスト	LR-100WJ	2	2	2			
19	9010156	ボルト	M10×20 P1.5	8	8	8			
20	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8			
21	9140511	ナット	M10 P1.5	8	8	8			
22	9010153	ボルト	M10×12 P1.5	2	2	2			
23	4840047	センターカバー		1	1	1			48430041000
24	4840105	スベーサーゴム		1	1	1			48430043300
25	9070607	サラコネジ (+)	M8×25 P1.25	7	7	7			
26	9240112	マルヒラザガネ	M12	7	7	7			
27	9210008	Sワッシャ	M8	7	7	7			
28	9490151	フクロナット	M8 P1.25	7	7	7			
29	9010110	ボルト	M8×30 P1.25	1	1	1			
30	7710057	ザガネ	φ9×φ25×4.5	1	1	1			77100025400
31	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	1	1	1			
32	4840207	エプロン		2	—	—			48420114700
32	4840208	エプロン		—	2	—			48430040712
32	4840209	エプロン		—	—	2			48450040712
33	4700066	ポリキャップ 5ゴウ		6	6	6			47052243900
34	4840066	スプリングレーキ		22	26	30			48430042500
35	4840067	レーキホルダー		22	26	30			48430042601
36	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	22	26	30			
37	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	22	26	30			
38	4840050	エプロンシテンピン		2	2	2			48430041301
39	9011109	ボルト	M8×35 P1.25 8T	2	2	2			
40	9010109	ボルト	M8×25 P1.25	2	2	2			
41	9240108	マルヒラザガネ	M8	2	2	2			
42	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4	4	4			
43	9011772	ボルト	M12×85 P1.5 8T	4	4	4			
44	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4			
45	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	4	4	4			

9. カバー部




TM281・301・341HT-1

9. カバー部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
46	4840048	センターエプロン		1	1	1			48430041100
47	4840055	イタバネ		1	1	1			48430041400
48	4840056	オサエイタ		1	1	1			48430041500
49	9010109	ボルト	M8×25 P1.25	4	4	4			
50	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4	4	4			
51	4840271	レベラ L		1	—	—			48420140812
51	4840272	レベラ L		—	1	—			48430140812
51	4840273	レベラ L		—	—	1			48450140812
52	4840274	レベラ R		1	—	—			48420140912
52	4840275	レベラ R		—	1	—			48430140912
52	4840276	レベラ R		—	—	1			48450140912
53	4750030	フツクシテンボルト A	M16×35 P1.5 8T	4	4	4			47572041313
54	9210016	Sワッシャ	M16	4	4	4			
55	9500207	マルアタマテラピン	φ12×65L	2	2	2			
56	9240012	マルヒラザガネ	M12 コガタ	2	2	2			
57	9300034	ワリピン	φ3×20L	2	2	2			
58	4840216	センタレベラ		1	1	1			48430141201
59	4840219	レベラホキョウ L		1	1	1			48430140300
60	4840220	レベラホキョウ R		1	1	1			48430140400
61	9240020	マルヒラザガネ	M20 コガタ	2	2	2			
62	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2			
63	9140517	ナット	M14 P2.0	2	2	2			
64	9010156	ボルト	M10×20 P1.5	4	4	4			
65	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			
66	4840217	EXレベラ L		1	1	1			48430141600
67	4840218	EXレベラ R		1	1	1			48430141700
68	1410074	ヒンジピン		2	2	2			14104029000
69	9240012	マルヒラザガネ	M12 コガタ	2	2	2			
70	9300034	ワリピン	φ3×20L	2	2	2			
71	3280070	ロックバネ		2	2	2			32804036000
72	4840264	キャストブラケット L		1	1	1			48430172400
73	4840265	キャストブラケット R		1	1	1			48430172500

TM281·301·341HT-1

10. 油压部




TM281・301・341HT-1

10. 油圧部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	4840250	ステー 1	25×267	2	2	2			48430171400
2	9010154	ボルト	M10×15 P1.5	2	2	2			
3	9010156	ボルト	M10×20 P1.5	2	2	2			
4	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			48430171100
5	9140511	ナット	M10 P1.5	2	2	2			
6	4840247	バルブブラケット		1	1	1			
7	9010157	ボルト	M10×25 P1.5	2	2	2			48430171301
8	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2			
9	9140511	ナット	M10 P1.5	2	2	2			
10	4840249	バルブカバー		1	1	1			48430171500
11	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	2	2	2			
12	9210008	Sワッシャ	M8	2	2	2			
13	9240108	マルヒラザガネ	M8	2	2	2			48430172111
14	4840251	ステー 2	19×156	1	1	1			
15	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	2	2	2			
16	9240108	マルヒラザガネ	M8	2	2	2			48430172200
17	9150305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	2	2	2			
18	4840267	CVカバー		1	1	1			
19	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	4	4	4			48430172200
20	9210008	Sワッシャ	M8	4	4	4			
21	9240108	マルヒラザガネ	M8	4	4	4			
22	4840240	デンジベン 4レン	ASV50E	1	1	1		~36351215 36351216~	48430170202
22	4840385	デンジベン 4レン	ASV50E	1	1	1			48430170213
23	9011758	ボルト	M12×25 8T	2	2	2			
24	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2			48410070800
25	9240112	マルヒラザガネ	M12	1	1	1			
26	4840183	ユアツホース PA17-04×1900	NSF×MTF	2	2	2			
27	7890528	ブッシュ	3/8×1/4	2	2	2			78920045200
28	4840263	ポリキャップ	8ZS06M	2	2	2			48430172200
29	4840248	CVブラケット COMP		1	1	1			48430171202
30	9011756	ボルト	M12×20 P1.5 8T	1	1	1			48430173400
31	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1			
32	4840384	パイロットチェックベン	CP10-2W-01-0	1	1	1			
33	9040081	キャップボルト	M4×40 P0.7	4	4	4			48430170700
34	9210004	Sワッシャ	M4	4	4	4			
35	4840245	ユアツホース PA10-04×420	NSF×NSF	2	2	2			
36	4840184	ユアツホース PA17-04×700	NSF×NSF	2	2	2			48410070900
37	4840185	アダプター	3022PT3/8×PF1/4	1	1	1			48410071000
38	4840182	ユアツシリンダ	φ 50×350×575	1	1	1			48410070700
39	4840177	ピン	φ 22×106	2	2	2			48410070101
40	4840179	カラー L	φ 22.5× φ 32×20.5	2	2	2			48410070300
41	4840178	カラー R	φ 22.5× φ 32×17	2	2	2			48410070200
42	9300048	ワリピン	φ 4×40	2	2	2			48430170800
43	4840246	ユアツホース PA10-04×205	NSF×NSF	6	6	6			
44	4840242	パイロットチェックベン ASSY	CP10-1W-02-0	3	3	3			
45	4840252	ボルト	M4×104.8 P0.7	4	4	4			48430171601
46	9210004	Sワッシャ	M4	4	4	4			
47	9140502	ナット	M4 P0.7	8	8	8			
48	7890515	ニップル	NA1/4	4	4	4			78920044100
49	7820132	ティー	TC1/4	4	4	4			78210024500
50	7890520	オスオスツギテ	3002F04	6	6	6			78920044800

TM281·301·341HT-1


10. 油压部



TM281・301・341HT-1



10. 油圧部

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
51	7890521	90° エルボ	302204	7	7	7			78920045300
52	4840256	ユアツホース PA10-04×1075	NSF×NSF	4	4	—			48420170900
52	4840257	ユアツホース PA10-04×1200	NSF×NSF	—	—	4			48450170900
53	4840243	ユアツシリンダ	φ 30×170×275	2	2	2			48430170500
54	6420067	ピン	φ 16×74	2	2	2			64260042000
55	9480016	Rピン	φ 16	2	2	2			
56	4840254	ストッパ		2	2	2			48430171803
57	7820145	45° エルボ	302404	7	7	7			78210025400
58	4840258	ユアツホース PA10-04×1750	NSF×NSF	2	—	—			48420171000
58	4840259	ユアツホース PA10-04×1900	NSF×NSF	—	2	—			48430171000
58	4840260	ユアツホース PA10-04×2050	NSF×NSF	—	—	2			48440171000
59	4840259	ユアツホース PA10-04×1900	NSF×NSF	2	—	—			48430171000
59	4840260	ユアツホース PA10-04×2050	NSF×NSF	—	2	—			48440171000
59	4840261	ユアツホース PA10-04×2200	NSF×NSF	—	—	2			48450171000
60	7890521	90° エルボ	302204	2	2	2			78920045300
61	7890522	90° エルボ (シボリ)	302204	2	2	2			78920043712
62	4840377	ユアツシリンダ	φ 25×φ 15×100×222	3	3	3			48430170611
63	9500156	テラーピン	φ 10×65	2	2	2			
64	9240010	マルヒラザガネ	M10 コガタ	2	2	2			
65	9300034	ワリピン	φ 3×20	2	2	2			
66	4840253	EXレベラシテン		2	2	2			48430171700
67	4840255	プラマー	8XE2925×4.5M	1	1	1			48430171900
68	7840059	ケツクバンド	RF250	8	8	8			78920018500
69	4840167	ケツクバンド	368	2	2	2			
70	4840269	オリフィスツキエルボ	8022-06PT-04PF	1	1	1			48430172700
71	4840266	カバーホキョウ		1	1	1			48430172600
72	9010105	ボルト	M8×16 P1.25	1	1	1			
73	9210008	Sワッシャ	M8	1	1	1			
74	9240108	マルヒラザガネ	M8	1	1	1			
75	4845018	デンジベンバッテリーコード	L3400	1	1	1			
76	4845019	デンジベンエンチャウコード	L2100	1	1	1			
77	4845020	デンジベンコード	ギボシ	1	1	1		~36351215	84001-06121
77	4845022	デンジベンコード	2キョクカブラ	1	1	1		36351216~	84001-06122
78	4845021	スイッチボックス		1	1	1			
75~78	4840386	デンジベンヨウスイッチボックス ASSY		1	1	1			48430170311
79	9240010	ザガネ	M10 コガタ	2	2	2			
80	9300034	ワリピン	φ 3×20	2	2	2			
81	4840378	ユアツホース PA17-04×570	NSF×NSF	1	1	1			48430173500
82	4840397	ユアツホース PA17-04×650	NSF×NSF	1	1	1			48430173600
83	4840380	シリンダブラケット		1	1	1			48430172800
84	9000052	コーティングボルト	M10×30 P1.5 8T	2	2	2			
85	4845023	ソレノイドコイル	ギボシ	8	8	8		~36351215	83004-20052
85	4845024	ソレノイドコイル	2キョクカブラ	8	8	8		36351216~	83004-20261



TM281・301・341HT-1-3S,4S

11. 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)





TM281・301・341HT-1-3S,4S

11. 3S・4Sオートヒッチ(日農ISヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	8060175	オートヒッチアームS45 COMP (ラベル)		1					80652510400
2	9540041	グリップ (クロ)	φ 12	1					
3	8060085	レバー		1					80652210402
4	9480012	Rピン	φ 12	1					
5	8060194	ロックプレートL		1					80602410521
6	8060195	ロックプレートR		1					80602410621
7	9330003	グリスニップル	A形 M6 P1.0	2					
8	9373019	ストップリング	E19	4					
9	9240110	ザガネ	M10						
10	9373007	ストップリング	E7	2					
11	8060083	フック		2					80652210201
12	9140511	ナット	M10 P1.5	2					
13	8060086	フックピン		2					80652210501
14	8060093	スプリング		2					80652210600
15	8050012	ヒッチピン	131 (30)	2					80501050301
16	9210020	Sワッシャ	M20	2					
17	9290036	Uナット	M20 P2.5	2					
18	9992114	チュウイ (ダツラクボウシ)		1					99905221000
19	9991555	ロックチュウイ		1					99905146000
20	9991978	S-X5		1					99909639000
21	9991556	チュウユ		2					99910201000
1~21	8061154	オートヒッチアームS35 ASSY		(1)					80651510000
22	9010240	ボルト	M12×200	1					
23	9140514	ナット	M12	2					
24	8060166	サポートプレート S45M	t6	2					80672510100
25	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4					
26	9210012	Sワッシャ	M12	4					
27	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	4					
1~27	8061166	オートヒッチアームS45M ASSY		(1)					80672510000

TM281・301・341HT-1-3L,4L

12. 3L・4Lオートヒッチ (日農工ヒッチ)




TM281・301・341HT-1-3L,4L

12. 3L・4Lオートヒッチ (日農工Lヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	8060184	オートヒッチアームL44 COMP (ラベル)		1					80602410700
2	1940063	トップリンクピン		1					19404028000
3	1940064	Rピン		1					19404029010
4	1110005	ヒッチピン1ガタ	163 (52)	2					11104004030
5	2490073	ヒッチピンカラー2ガタ		2					24904032021
6	9620002	Sワッシャ	1"	2					
7	9270002	ナット	SAE1"	2					
8	8060194	ロックプレートL		1					80602410521
9	8060195	ロックプレートR		1					80602410621
10	8060086	フックピン		2					80652210501
11	9140511	ナット	M10 P1.5	2					
12	9330003	グリスニップル	A形 M6 P1.0	2					
13	9373019	ストップリング	E19	4					
14	8060083	フック		2					80652210201
15	8060093	スプリング		2					80652210600
16	8060130	コネクトロッド		1					80602210500
17	8060131	ロッド		1					80602210600
18	9140513	ナット	M12 P1.5	2					
19	9373007	ストップリング	E7	2					
20	9240110	ザガネ	M10						
21	8060153	リンク		1					80602410300
22	9300034	ワリピン	φ3×20	4					
23	9240110	ザガネ	M10	4					
24	9480016	Rピン	φ16	1					
25	9540041	グリップ (クロ)	φ12	1					
26	8060154	レバー		1					80602410400
27	9010106	ボルト	M8×20 P1.25	2					
28	9210008	Sワッシャ	M8	2					
29	9140507	ナット	M8 P1.25	2					
30	9992115	チュウイ (ダツラクボウシ)		1					99905222000
31	9991577	ロックチュウイ		1					99905149000
32	9991908	L-X4		1					99909599000
33	9991556	チュウユ		2					99910201000
1~33	8061129	オートヒッチアームL34-1ガタ ASSY		(1)					80601410711
34	8060180	サポートプレートL44	t9	2					80602410212
35	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 6T	4					
36	9210012	Sワッシャ	M12	4					
37	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	4					
38	8060181	ピン		1					80602410900
39	9240112	ザガネ	M12	2					
40	9300034	ワリピン	φ12×20	2					
1~40	8061099	オートヒッチアームL44-1ガタ ASSY		(1)					80602410711

13. ラベル



TM281・301・341HT-1

13. ラベル

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				281	301	341			
1	9990528	KOBASHIワッペン		1	1	1			99900003000
2	9991700	コバシツインハロー		1	1	1			99900181000
3	9991701	TWIN HARROW		1	1	1			99900182000
4	9991897	ラベル TM281T		1	—	—			99909585000
4	9991898	ラベル TM301T		—	1	—			99909586000
4	9991899	ラベル TM341T		—	—	1			99909587000
5	9991704	ハバヒョウジラベル		2	2	2			99905158001
6	9990571	ハンシャテープ		2	2	2			47452044500
7	9991693	セッシュクチュウイ	3L,4L用	1	1	1			99905154000
8	9991904	ソウサラベル 1		1	1	1			99910246000
9	9991905	ソウサラベル 2		1	1	1			99910247000
10	9991906	HT		1	1	1			99902192000
11	9992074	ケイコク (ロータリ)		1	1	1			99905211001
12	9992086	ケイコク (テントウ)		1	1	1			99905216000
13	9992087	チュウイ (トリアツカイ)		1	1	1			99905217000
14	9992091	チュウイ (ツインハローカイヘイ)		1	1	1			99905223000
15	9992126	キケン (ジョイント)		1	1	1			99905243000
16	9992127	キケン (ジョイント)		1	1	1			99905244000

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎ (086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報をご覧いただけます。

<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202