


サイバーハロー TXZシリーズ(70~145ps)

サイバーハロー



TXV415T

『カルコン』

| 仕様 | コードNo. | 型 式 | 希望小売価格(円) | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ (ps) | 重量 (kg) | 装 着 方 法 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|---------|------|--|
| | | | (税込) | (税抜) | | | | | | |
| 外部油圧タイプ (オート装置オプション) | 824015 | TXZ505T-4L | 2,908,400 | 2,644,000 | 497 | 70~145 | 993 | 標3P 2形 | 4セット | |
| | 824025 | TXZ505T-3L | 2,884,200 | 2,622,000 | | | 986 | | 3セット | |
| | 824035 | TXZ505T-0L | 2,801,700 | 2,547,000 | | | 930 | | 0セット | |
| | 825015 | TXZ565T-4L | 3,298,900 | 2,999,000 | 557 | 77~145 | 1061 | 標3P 2形 | 4セット | |
| | 825025 | TXZ565T-3L | 3,274,700 | 2,977,000 | | | 1054 | | 3セット | |
| | 825035 | TXZ565T-0L | 3,192,200 | 2,902,000 | | | 998 | | 0セット | |
| | 826015 | TXZ625T-4L | 3,678,400 | 3,344,000 | 617 | 77~145 | 1162 | 標3P 2形 | 4セット | |
| | 826025 | TXZ625T-3L | 3,654,200 | 3,322,000 | | | 1155 | | 3セット | |
| | 826035 | TXZ625T-0L | 3,571,700 | 3,247,000 | | | 1099 | | 0セット | |
| | (公道走行対応) | | | | | | | | | |
| | 824215 | TXZ505T-4LN | 2,973,300 | 2,703,000 | 497 | 70~145 | 1008 | 標3P 2形 | 4セット | |
| | 824225 | TXZ505T-3LN | 2,949,100 | 2,681,000 | | | 1001 | | 3セット | |
| | 824235 | TXZ505T-0LN | 2,866,600 | 2,606,000 | | | 945 | | 0セット | |
| | 825215 | TXZ565T-4LN | 3,363,800 | 3,058,000 | 557 | 77~145 | 1076 | 標3P 2形 | 4セット | |
| | 825225 | TXZ565T-3LN | 3,340,700 | 3,037,000 | | | 1069 | | 3セット | |
| 825235 | TXZ565T-0LN | 3,257,100 | 2,961,000 | 1013 | | | 0セット | | | |
| 826215 | TXZ625T-4LN | 3,743,300 | 3,403,000 | 617 | 77~145 | 1177 | 標3P 2形 | 4セット | | |
| 826225 | TXZ625T-3LN | 3,719,100 | 3,381,000 | | | 1170 | | 3セット | | |
| 826235 | TXZ625T-0LN | 3,636,600 | 3,306,000 | | | 1114 | | 0セット | | |

オート装置はオプション

【TXZ】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式
 コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。
 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。
 各状態を手元で確認可能。
 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。
 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。
 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。
 ウルトラコネクタでガッチリ連結。
 標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用)

【格納幅】 TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。

【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。

【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。

【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。

サイバーハローTXV/TXZシリーズ(48~145ps)

サイバーハロー



TXV415T



『カルコン』

| 仕様 | コードNo. | 型 式 | 希望小売価格(円) | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ (ps) | 重量 (kg) | 装 着 方 法 | | |
|---|--------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|--------|------|
| | | | (税込) | (税抜) | | | | | | |
| 外部油圧タイプ (オート装置付き) | 811055 | TXV385T-0LA | 2,114,200 | 1,922,000 | 391 | 48~100 | 695 | 標3P 1.2形 | | |
| | 812055 | TXV415T-0LA | 2,268,200 | 2,062,000 | 415 | 48~100 | 707 | | | |
| | 813055 | TXV445T-0LA | 2,440,900 | 2,219,000 | 441 | 55~100 | 738 | | | |
| | 824055 | TXZ505T-0LA | 2,824,800 | 2,568,000 | 497 | 70~145 | 930 | 標3P 2形 | | |
| | 825055 | TXZ565T-0LA | 3,216,400 | 2,924,000 | 557 | 77~145 | 998 | | | |
| | 826055 | TXZ625T-0LA | 3,594,800 | 3,268,000 | 617 | 77~145 | 1099 | | | |
| | | | (公道走行対応) | | | | | | | |
| | | 824255 | TXZ505T-0LAN | 2,889,700 | 2,627,000 | 497 | 70~145 | 945 | 標3P 2形 | 0セット |
| | | 825255 | TXZ565T-0LAN | 3,281,300 | 2,983,000 | 557 | 77~145 | 1013 | 標3P 2形 | 0セット |
| | | 826255 | TXZ625T-0LAN | 3,659,700 | 3,327,000 | 617 | 77~145 | 1114 | 標3P 2形 | 0セット |
| オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。 | | | | | | | | | | |
| 【TXV/TXZ】 外部(複動)油圧開閉、延長レベラ・土寄せ操作が電動式 | | | | | | | | | | |
| コードレスリモコン『充電カルコン』搭載 キャビントラクタに限る。 カルコンのパネルに『レベリングアイコン』『土寄せ』『加圧』をLEDで表示。 各状態を手元で確認可能。 カルコン操作でエプロンの加圧ON/OFFが可能。エプロン加圧により均平性が向上。 サイバーハンドをセンタ部とサイド部に採用。 マスト上部に制御ボックスを配置。泥水による腐食の防止、受信感度の向上。 ウルトラコネクタでガッチリ連結。 | | | | | | | | | | |
| 標準オートヒッチ付き(4L,3L)/キャスト付きスタンド装備(キャストφ150採用) | | | | | | | | | | |
| 【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm) | | | | | | | | | | |
| 【トラクタのポイント】 【注】外部(複動)油圧1系統が必要。 【注】TXVは大型トラクタ向けです。推奨トラクタ油圧揚力2t以上。 【注】TXZ 推奨トラクタ重量3t以上。 | | | | | | | | | | |
| 【油圧カプラのポイント】 【注】油圧カプラは付属していません。ホース先端は3/8オスネジです。 【注】油圧カプラはオスメス同一メーカーにそろえてください。 | | | | | | | | | | |

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T



『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

| 仕様 | コードNo. | 型 式 | 希望小売価格(円) | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ (ps) | 重量 (kg) | 装 着 方 法 | |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|------|
| | | | (税込) | (税抜) | | | | | |
| クボタ専用型式 | FA000 77737 | TXV385T-4LG2 | 2,266,000 | 2,060,000 | 391 | 48~100 | 759 | 標3P 1.2形 | 4セット |
| | FA000 77738 | TXV385T-3LG2 | 2,241,800 | 2,038,000 | | | 752 | | 3セット |
| | FA000 77739 | TXV385T-0LG2 | 2,156,000 | 1,960,000 | | | 696 | | 0セット |
| | FA000 77741 | TXV415T-4LG2 | 2,421,100 | 2,201,000 | 415 | 48~100 | 771 | 標3P 1.2形 | 4セット |
| | FA000 77742 | TXV415T-3LG2 | 2,395,800 | 2,178,000 | | | 764 | | 3セット |
| | FA000 77743 | TXV415T-0LG2 | 2,310,000 | 2,100,000 | | | 708 | | 0セット |
| | FA000 77745 | TXV445T-4LG2 | 2,593,800 | 2,358,000 | 441 | 55~100 | 802 | 標3P 1.2形 | 4セット |
| | FA000 77746 | TXV445T-3LG2 | 2,568,500 | 2,335,000 | | | 795 | | 3セット |
| | FA000 77747 | TXV445T-0LG2 | 2,482,700 | 2,257,000 | | | 739 | | 0セット |
| | FA000 77770 | TXZ505T-4LG2 | 2,974,400 | 2,704,000 | 497 | 70~145 | 994 | 標3P 2形 | 4セット |
| | FA000 77771 | TXZ505T-3LG2 | 2,950,200 | 2,682,000 | | | 987 | | 3セット |
| | FA000 77772 | TXZ505T-0LG2 | 2,867,700 | 2,607,000 | | | 931 | | 0セット |
| | FA000 77774 | TXZ565T-4LG2 | 3,364,900 | 3,059,000 | 557 | 77~145 | 1062 | 標3P 2形 | 4セット |
| | FA000 77775 | TXZ565T-3LG2 | 3,340,700 | 3,037,000 | | | 1055 | | 3セット |
| | FA000 77776 | TXZ565T-0LG2 | 3,258,200 | 2,962,000 | | | 999 | | 0セット |
| FA000 77778 | TXZ625T-4LG2 | 3,744,400 | 3,404,000 | 617 | 77~145 | 1163 | 標3P 2形 | 4セット | |
| FA000 77779 | TXZ625T-3LG2 | 3,720,200 | 3,382,000 | | | 1156 | | 3セット | |
| FA000 77780 | TXZ625T-0LG2 | 3,637,700 | 3,307,000 | | | 1100 | | 0セット | |

オート装置はオプション

【TXV/TXZ】 【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりを見える化

代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。

KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには

トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー

とのセット販売のみ。オプション設定はありません。

カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。

※KAGと互換性あり。

【格納幅】 TXV385・415・445(247cm)/TXZ505(269cm)/TXZ565(299cm)/TXZ625(329cm)

サイバーハロー TXV/TXZシリーズ KAG2アプリ smart作業ナビ対応

サイバーハロー



TXV415T

『KAG2,KSRU(トラクタ側別売り)』

| 仕様 | コードNo. | 型 式 | 希望小売価格(円) | | 作業幅 (cm) | 適応トラクタ (ps) | 重量 (kg) | 装 着 方 法 |
|------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|----------------|------------|----------|
| | | | (税込) | (税抜) | | | | |
| クボタ専用型式(オート装置付き) | FA000 77740 | TXV385T-0LAG2 | 2,180,200 | 1,982,000 | 391 | 48~100 | 696 | 標3P 1.2形 |
| | FA000 77744 | TXV415T-0LAG2 | 2,334,200 | 2,122,000 | 415 | 48~100 | 708 | |
| | FA000 77748 | TXV445T-0LAG2 | 2,506,900 | 2,279,000 | 441 | 55~100 | 739 | |
| | FA000 77773 | TXZ505T-0LAG2 | 2,890,800 | 2,628,000 | 497 | 70~145 | 931 | 標3P 2形 |
| | FA000 77777 | TXZ565T-0LAG2 | 3,282,400 | 2,984,000 | 557 | 77~145 | 999 | |
| | FA000 77781 | TXZ625T-0LAG2 | 3,660,800 | 3,328,000 | 617 | 77~145 | 1100 | |

オート装置付き/【注】トラクタ型式を明示ください。

【TXV/TXZ】 【注】G2 : KAG2アプリsmart作業ナビ対応

仕上がりを見える化
 代かきの仕上がり状態を画面上に表示。

付属のKAG2専用アプリをKAG2へインストールして使用します。
 KAG2アプリsmart作業ナビを使用するには
 トラクタ側に別売りのKAG2,KSRUが必要となります。

KAG2アプリsmart作業ナビ対応金具とアプリはサイバーハロー
 とのセット販売のみ。オプション設定はありません。
 カルコンのレベリングアイコンは使用できなくなります。

他の仕様は各Gなし仕様と同じ。
 ※KAGと互換性あり。