

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。  
本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

## 電子データの取扱いについて

### 電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

### 著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

### 保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

### お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

### 免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

# コバシサイバーハロー

TXM 386 416



## お 願 い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

## ⚠ ご 注 意

### 1.パーツリストのご使用について

#### (1) 互換性の記号

旧←  
新← } 新旧部品兼用可

旧←  
新← } × 新旧部品兼用不可

旧←  
新← } 矢印の方向のみに部品兼用可

#### (2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

### 2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

### 3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

### 4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

### 5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。


## 補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

# 目次 CONTENTS


1. 3SV・3Lジョイント(日農工SV・Lヒッチ) .....	01
2. 4SV・4Lジョイント(日農工SV・Lヒッチ) .....	02
3. ギヤー駆動部(キャリア) .....	04
4. ギヤー駆動部(フレームパイプ C) .....	05
5. ギヤー駆動部(左右フレームパイプ).....	06
6. チェン駆動部(中央チェンケース) .....	07
7. チェン駆動部(左右チェンケース) .....	08
8. コーウン部(中央ツメジク).....	09
9. コーウン部(左右ツメジク).....	10
10. フレーム部(中央シールドカバー 1) .....	11
11. フレーム部(中央シールドカバー 2) .....	13
12. フレーム部(左シールドカバー) .....	14
13. フレーム部(右シールドカバー) .....	16
14. フレーム部(左開閉シテン) .....	18
15. フレーム部(右開閉シテン) .....	20
16. フレーム部(中央エプロン・レベラ).....	22
17. フレーム部(左右エプロン・レベラ).....	23
18. フレーム部(セイリュウフラップ) .....	25
19. フレーム部(ツチヨセASSAY) .....	26
20. オプション部(コンプレッション).....	27
21. EXレベラソウサ部 .....	28
22. 油圧部(中央取付) .....	29
23. 油圧部(左右取付) .....	30
24. コントロール部 .....	31
25. オプション部(ハーネス MEX) .....	32
26. オプション部(ハーネス MHY) .....	33
27. ラベル部 .....	34
28. ヒッチ部(日農工S・L兼用ヒッチ).....	35
29. 3SV・4SVオートヒッチ(日農工SVヒッチ).....	36
30. 3L・4Lオートヒッチ(日農工Lヒッチ).....	37




3SV用 KUC74  
 KUC80 (オプション)  
 適応オートヒッチ SV

3L用 KUC80  
 KUC90 (オプション)  
 適応オートヒッチ L-X4


見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				KUC74	KUC80	KUC90					
1	8010432	ノックピン ASSY		4	4	4					
2	8010420	ヨーク A		1	1	1					
3	8010009	クロスピン ASSY		3	3	3					
4	8010421	ヨーク B		1	1	1					
5	8010425	グリスニップル		1	1	1					
6	8010430	ヨーク D		1	1	1					
7	8010011	スプリングピン	φ10*75	1	1	1					
8	8010121	ロッカクシャフト	330	1							
8	8010122	ロッカクシャフト	390		1						
8	8010143	ロッカクシャフト	490			1					
9	8010107	セーフティカバー うち	(8010016チェーン含む)	1	1	1					
10	8010108	セーフティカバー 外	(8010016チェーン含む)	1	1	1					
11	8010016	チェーン		2	2	2					
12	8010124	ヨーク C	(290)	1							
12	8010125	ヨーク C	(350)		1						
12	8010144	ヨーク C	(450)			1					
13	8010006	ヨーク A		1	1	1					
1~13	0100947	ジョイント	KUC74	1							
1~13	0100942	ジョイント	KUC80		1						
1~13	0100954	ジョイント	KUC90			1					




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				KUC74M	KUC79M	KUC84M	KUC94M		
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2	2		
2	8010420	ヨーク A		1	1	1	1		
3	8010009	クロスピン ASSY		3	3	3	3		
4	8010421	ヨーク B		1	1	1	1		
5	8010425	グリスニップル		1	1	1	1		
6	8010430	ヨーク D		1	1	1	1		
7	8010011	スプリングピン	φ10*75	1	1	1	1		
8	8010157	ロッカクシャフト	310	1					
8	8010153	ロッカクシャフト	360		1				
8	8010145	ロッカクシャフト	410			1			
8	8010155	ロッカクシャフト	510				1		
9	8010107	セーフティカバー ウチ	(8010016チェーン含む)	1	1	1	1		
10	8010108	セーフティカバー ツト	(8010016チェーン含む)	1	1	1	1		
11	8010016	チェーン		2	2	2	2		
12	8010158	ヨーク C	(265)	1					
12	8010154	ヨーク C	(315)		1				
12	8010146	ヨーク C	(365)			1			
12	8010156	ヨーク C	(465)				1		
13	8010148	スリーブヨーク		1	1	1	1		
14	9372110	ストップリング	H110	2	2	2	2		
15	9380264	ベアリング	6310LLU	1	1	1	1		
16	8010152	ベアリングカバー B		1	1	1	1		
17	8010150	ベアリングサガネ		1	1	1	1		
18	9371050	ストップリング	S50	1	1	1	1		
19	8010151	ベアリングカバー A		1	1	1	1		
20	8010149	アウトパイプ ASSY		1	1	1	1		
13~20	8010147	4Pエンドヨーク ASSY		1	1	1	1		
1~20	0100961	ジョイント	KUC74M	1					
1~20	0100164	ジョイント	KUC79M		1				
1~20	0100161	ジョイント	KUC84M			1			



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				KUC74M	KUC79M	KUC84M	KUC94M		
1~20	0100610	ジョイント	KUC94M				1		




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860254	PICシャフト		1	1				48643211300
2	9380132	ベアリング	HR33007J	1	1				
3	4860511	ベベルピニオンキット		1	1				48673610602
4	9380102	ベアリング	HR32210J	1	1				
5	4840007	ブッシュ		1	1				48430010900
6	9400005	キクザカネ	AW05	1	1				
7	9390105	キクナット	AN05(ミキ)	1	1				
8	0120275	シム	φ 55.5*67*0.1	1	1				92420455067
8	0120276	シム	φ 55.5*67*0.2	1	1				92420455067
8	0120277	シム	φ 55.5*67*0.3	1	1				92420455067
9	9380234	ベアリング	6211	1	1				
10	4840004	キヤ		1	1				48430010703
11	5130096	フロントカバー		1	1				51333011000
12	9350232	オイルシール	TC35508	1	1				
13	9020912	コグタボルト 2P	M10*20 P1.5 7T	4	4				
14	9210010	Sワッシャ	M10	7	7				
15	9000091	コグタコーティングボルト	TB2350B M10*25 P1.5 7T	9	9				90027610025
16	9660010	シールワッシャ	M10 WFカク	2	2				
17	9372100	ストップリング	H100	1	1				
18	0120038	シム	φ 75*89*0.1	1	1				92420475089
18	0120039	シム	φ 75*89*0.2	1	1				92420475089
18	0120040	シム	φ 75*89*0.3	1	1				92420475089
18	0120041	シム	φ 75*89*0.5	1	1				92420475089
19	4800012	φ 20オイルセン		1	1				48022011301
20	8060173	カバーブラケット		1	1				80602430112
21	8060176	セフティカバーA(ラベル)		1	1				80602430402
22	9020932	コグタボルト 3P	M8*16 P1.25 7T	1	1				
23	9992126	キケン(ジョイント)		1	1				99905243000




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860452	フレームパイプ COMP.C		1	1					48673610111
2	9380221	ベアリング	6206 RS	1	1					
3	9372062	ストップリング	H62	1	1					
4	9350253	オイルシ-ル	TC40628	1	1					
5	9380223	ベアリング	6207 RS	1	1					
6	9372072	ストップリング	H72	1	1					
7	4860268	クラッチカバー IN		2	2					48643212100
8	9070000	マルコネジ(+) 3P	M5*8 P0.8	6	6					
9	4860405	ベ-ルシャフト L		1	1					48673410100
10	4860407	ベ-ルシャフト R		1	1					48673410200
11	4880148	レンケツスリーブ		1	1					48840211300
12	4880118	クラッチ(ケンマ)		2	2					48800011012
13	4860408	ストッパ	φ 25*φ 40	2	2					48643410301
14	4850094	コーティングボルト	M12*30	2	2					48520045700
15	9363030	Oリング	S30	2	2					

5.キヤ-駆動部(左右フレームパイプ)


TXM386・416T





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860453	フレームパイプ COMP.L		1						48673610400
1	4860454	フレームパイプ COMP.L			1					48683610400
2	4860455	フレームパイプ COMP.R		1						48673610500
2	4860456	フレームパイプ COMP.R			1					48683610500
3	4860266	セカンドシャフト		2						48653212002
3	4860267	セカンドシャフト			2					48683212002
4	9380243	ベアリング	6206 2RS	2	2					
5	9380222	ベアリング	6207	2	2					
6	9372062	ストップリング	H62	2	2					
7	9372072	ストップリング	H72	2	2					
8	9350240	オイルシール	TC45629	2	2					
9	4860269	クラッチカバー OUT		2	2					48643212200
10	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	4	4					
11	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4	4					
12	4880005	スプリング(クラッチ)		2	2					48800011201
13	4880004	クラッチ		2	2					48800011102
14	9371030	ストップリング	S30 t1.5	2	2					
15	9371035	ストップリング	S35 t1.5	2	2					
16	4860541	シールカラー-54*64.5 L6		2	2					48673811100



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860270	チェンケースプレート L		1	1					48643220102
2	9380282	ベアリング	6207R(KOYO)	2	2					
3	9372072	ストップリング	H72	2	2					
4	9350049	ジクツクシール	QLN40651118	2	2					
5	9020921	コガタボルト	M8*10 P1.25 7T	2	2					
6	9660008	シールワッシャ	M8 WFカクタ	2	2					
7	9000090	コガタローテイングボルト M10*20	M10*20 P1.5 7T	6	6					64346120400
8	9210010	Sワッシャ	M10	6	6					
9	6310199	φ20オイルセン		1	1					63151526000
10	4780222	テンション		1	1					47800420301
11	4860274	スプロケット 16	T16	2	2					48643220500
12	9440165	ローラチェン	RF630SHK 50L	1	1					
13	4880024	チェンカバーハッキン		1	1					48800020700
14	4860272	チェンカバー C		1	1					48643220301
15	9380218	ベアリング	6206	1	1					
16	9350253	オイルシール	TC40628	1	1					
17	4880021	チェンケースシューズ		1	1					48800020400
18	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	7	7					
19	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	4	4					
20	9020928	コガタボルト	M8*30 P1.25 7T	2	2					
21	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	15	15					
22	9020948	コガタボルト 2P	M8*25 P1.25 7T	1	1					
23	4860275	サポートハウジング		1	1					48643220600
24	4880023	カラー(ストップリング)		1	1					48800020601
25	9650032	ホアブラ	RCA5 72*77*10B	1	1					
26	9050323	6カクアナツキサラボルト	M10*25 P1.5 8Tイジョウ	4	4					
27	9210010	Sワッシャ	M10	4	4					
28	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4					
29	9371035	ストップリング	S35 t1.5	2	2					




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860270	チェンケースプレート L		1	1				48643220102
2	4860271	チェンケースプレート R		1	1				48643220202
3	9380282	ベアリング	6207 R	4	4				
4	9372072	ストップリング	H72	4	4				
5	9350049	ジクツキシール	QLN40651118	4	4				
6	9020921	コガタボルト	M8*10 P1.25 7T	4	4				
7	9660008	シールワッシャ	M8 WFカクタ	4	4				
8	9000090	コガタコーティングボルト M10*20	M10*20 P1.5 7T	12	12				64346120400
9	9210010	Sワッシャ	M10	12	12				
10	6310199	φ20オイルセン		2	2				63151526000
11	4780222	テンション		2	2				47800420301
12	4860274	スプロケット 16	T16	4	4				48643220500
13	9440165	ローラチェン	RF630SHK 50L	2	2				
14	4880024	チェンカバーハッピン		2	2				48800020700
15	4860273	チェンカバー S		2	2				48643220400
16	4880021	チェンケースシューズ		2	2				48800020400
17	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	14	14				
18	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	10	10				
19	9020928	コガタボルト	M8*30 P1.25 7T	4	4				
20	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	32	32				
21	4860275	サポートハウジング		2	2				48643220600
22	4880023	カラー(ストップリング)		2	2				48800020601
23	9650032	ホアプラグ	RCA5 72*77*10B	2	2				
24	9050323	6カクアナツキサラボルト	M10*25 P1.5 8Tインショウ	8	8				
25	9210010	Sワッシャ	M10	8	8				
26	9140705	コガタナット	M10 P1.5	8	8				
27	9371035	ストップリング	S35 t1.5	4	4				




注) ( )は溶接部品です。


見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860501	ツメジク COMP.C		1	1				48673230116
2	6 7662	シロカキツメ L	G1855ZL	23	23				OG18550ZL01
3	6 7661	シロカキツメ R	G1855ZR	23	23				OG18550ZR01
4	6 7392	シロカキツチヨセツメ L	GN1860ZL	2	2				GN18600ZL02
5	6 7391	シロカキツチヨセツメ R	GN1860ZR	2	2				GN18600ZR02
6	4740038	ツメホルト	M12*26 P1.5 8T	50	50				47452030800
7	9150316	ナット(Sワッシャツキ)	M12 P1.5	50	50				
8	0050045	ツメホルトASSY	M12*26 P1.5 8T	50	50				
(9)	4860247	ホルダL		(25)	(25)				
(10)	4860248	ホルダR		(25)	(25)				




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860279	ツメジク COMP.L		1					48653230219
1	4860280	ツメジク COMP.L			1				48683230219
2	4860282	ツメジク COMP.R		1					48653230319
2	4860283	ツメジク COMP.R			1				48683230319
3	6 7662	シロカキツメ L	G1855ZL	19	23				0G18550ZL01
4	6 7661	シロカキツメ R	G1855ZR	19	23				0G18550ZR01
5	6 7392	シロカキツチヨセツメ L	GN1860ZL	1	1				GN18600ZL02
6	6 7391	シロカキツチヨセツメ R	GN1860ZR	1	1				GN18600ZR02
7	4740038	ツメホルト	M12*26 P1.5 8T	40	48				47452030800
8	9150316	ナット(Sワッシャツキ)	M12 P1.5	40	48				
9	0050045	ツメホルトASSY	M12*26 P1.5 8T	40	48				
(10)	4860247	ホルダL		(20)	(24)				
(11)	4860248	ホルダR		(20)	(24)				





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860575	シールドカバー C(ラベル)		1	1				48673848000
2	9011751	ホルト	M12*30 P1.5 8T	6	6				
3	9210012	Sワッシャ	M12	13	13				
4	9140513	ナット	M12 P1.5	12	12				
5	9011217	ホルト	M12*75 P1.75 8T	1	1				
6	9140514	ナット	M12 P1.75	1	1				
7	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aカタ	2	2				
8	4860543	フックピン L		1	1				48673842500
9	4860544	フックピン R		1	1				48673842600
10	4860375	シム	t1.0	6	6				48643245712
11	9011760	ホルト	M12*35 P1.5 8T センネジ	3	3				
12	9011764	ホルト	M12*45 P1.5 8T	3	3				
13	4800798	ホリキャップ		10	10				48020945500
14	4860310	エプロンサポート		1	1				48643243602
15	9020904	コガタホルト	M10*25 P1.5 7T	3	3				
16	9240110	ザガネ	M10	2	2				
17	9210010	Sワッシャ	M10	3	3				
18	9140705	コガタナット	M10 P1.5	3	3				
19	4860332	スタンド		2	2				48643245801
20	9710051	キャスタ		2	2				
21	9710050	キャスタ(ブレーキ付き)		2	2				
22	9020162	コガタホルト2P	M10*20 P1.5	16	16				
23	4980064	ロックピン12*95		2	2				49800041700
24	4860569	ストッパTM		1	1				48673846900
25	4860570	ツチヨセカバー		1	1				48673847500
26	9020912	コガタホルト2P	M10*20 7T	2	2				
27	4860563	ピン12*65H	12*65	1	1				48673847600
28	9480062	Rピン(スケドメツキ)	φ 12	1	1				
29	9240112	ザガネ	M12	1	1				
30	9480012	Rピン	φ 12	1	1				



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
31	9020932	コガ`タボルト3P	M8*16 P1.25 7T	2	2					
32	4800058	オートヒッチロックパ`ネL		1	1					48022043101
33	4860568	カラ-11*15 L4 5.5		1	1					48673847000
34	9023168	コガ`タボルト	M10*75 P1.5 7T	1	1					
35	9210010	Sワッシャ	M10	1	1					
36	9140705	コガ`タナット	M10 P1.5	1	1					
37	9992127	キケン(ジョイント)		1	1					99905244000
38		ツチヨセASSY 供給不可 P26参照		1	1					48673847111





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860573	ハルブプレート		1	1				48673847800
2	9020946	コガタボルト 2P	M8*16 P1.25 7T	7	7				
3	4860574	ハルブカバー		1	1				48673847900
4	4860328	アセキワトウブラケット		1	1				48643245400
5	4850095	クッションゴム	EK0002	2	2				
6	46622	コーウンツメ	A23L	1	1				
7	9011768	ボルト	M12*60 P1.5 8T	1	1				
8	<del>9011769</del>	ボルト <del>9011769</del> 9011768 M12×60に統一	<del>M12*65 P1.5 8T</del>	1	1				
9	9290021	Uナット	M12 P1.5	2	2				
10	9020905	コガタボルト	M10*30 P1.5 7T	1	1				
11	9210010	Sワッシャ	M10	1	1				
12	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1				
13	9010208	ボルト	M12*30 P1.75	2	2				
14	9210012	Sワッシャ	M12	2	2				
15	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2				



ラベル

<p><b>▲ 注意</b></p> <p>※ 取組む前に必ず取扱説明書をよく読んで、安全に作業してください。</p> <p>1. 作業開始前には、必ず安全確認を行い、作業中に安全を確認してください。</p> <p>2. 作業中は必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p> <p>3. 作業終了後は必ず作業場を片付け、安全を確認してください。</p>	<p><b>▲ 警告</b></p> <p>● 作業中に必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p> <p>● 作業中は必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p> <p>● 作業中は必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p>	<p><b>▲ 警告</b></p> <p>● 作業中に必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p> <p>● 作業中は必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p> <p>● 作業中は必ず安全な姿勢を保ち、作業中に安全を確認してください。</p>
---	---	---



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860576	シールドカバー-L(ラベル)		1						48673848100
1	4860577	シールドカバー-L(ラベル)			1					48683848100
2	4860328	アセキワトウブラケット		1	1					48643245400
3	4850095	クッションゴム	EK0002	2	2					
4	46622	コーウンツメ	A23L	1	1					
5	9011768	ホルト	M12*60 P1.5 8T	1	1					
6	<del>9011769</del>	ホルト <del>9011769</del> M12X60に統一	<del>M12*65 P1.5 8T</del>	1	1					
7	9290023	Uナット	M12 P1.5	2	2					
8	9020905	コガタホルト	M10*30 P1.5 7T	1	1					
9	9210010	Sワッシャ	M10	1	1					
10	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1					
11	9010208	ホルト	M12*30 P1.75	2	2					
12	9210012	Sワッシャ	M12	2	2					
13	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2					
14	4910052	エプロンストッパ-L		1	1					49100043801
15	9020925	コガタホルト	M8*20 P1.25 7T	4	4					
16	9240108	ザガネ	M8	2	2					
17	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	4	4					
18	9020947	コガタホルト 2P	M8*20 P1.25 7T	1	1					
19	9020935	コガタホルト 3P	M8*20 P1.25 7T	1	1					
20	4860471	サイドカバー-L		1	1					48673642200
21	4860441	スパーサ		1	1					48633044512
22	4860139	シム	t1.2	3	3					48633044602
23	9020904	コガタホルト	M10*25 P1.5 7T	2	2					
24	9240110	ザガネ	M10	2	2					
25	9993689	PLラベル		1	1					99912048000
26	4860569	ストッパ-TM		1	1					48673846900
27	4860570	ツチヨセカバー		1	1					48673847500
28	9020912	コガタホルト2P	M10*20 7T	2	2					
29	4860563	ピン12*65H	12*65	1	1					48673847600



**ラベル**

<p><b>▲ 注意</b>  修理時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p> <p>1. 修理時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p> <p>2. エンジン始動時、作業中に安全装置が作動しない場合があります。必ず安全装置を確認してください。</p> <p>3. 修理時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p> <p>4. 修理時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p> <p>5. 修理時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p>	<p><b>▲ 警告</b>  作業時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p> <p>6. 作業時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p>	<p><b>▲ 警告</b>  作業時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p> <p>7. 作業時必ず安全装置を解除して作業を行ってください。また、作業後は必ず安全装置を再確認してください。</p>
--	---	---



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
30	9480062	Rピン(ヌケドメッキ)	φ12	1	1				
31	9020932	コガタホルト3P	M8*16 P1.25 7T	2	2				
32	4800058	オートヒッチロックパネL		1	1				48022043101
33	4860568	カラ-11*15 L4 5.5		1	1				48673847000
34	9023168	コガタホルト	M10*75 P1.5 7T	1	1				
35	9210010	Sワッシャ	M10	1	1				
36	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1				
37	9240112	ザカネ	M12	1	1				
38		ツチヨセASSY 供給不可	P26参照	1	1				48673847111
39	9480012	Rピン	φ12	1	1				




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860548	シールドカバー COMP.R		1						48673843100
1	4860549	シールドカバー COMP.R			1					48683843100
2	4860328	アセキワトウブラケット		1	1					48643245400
3	4850095	クッションゴム	EK0002	2	2					
4	46621	コーウンツメ	A23R	1	1					
5	9011768	ホルト	M12*60 P1.5 8T	1	1					
6	<del>9011769</del>	ホルト <del>9011768</del> M12×60に統一	<del>M12*65</del> P1.5 8T	1	1					
7	9290023	Uナット	M12 P1.5	2	2					
8	9020905	コガタホルト	M10*30 P1.5 7T	1	1					
9	9210010	Sワッシャ	M10	1	1					
10	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1					
11	9010208	ホルト	M12*30 P1.75	2	2					
12	9210012	Sワッシャ	M12	2	2					
13	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2					
14	4910053	エプロンストッパ R		1	1					49100043901
15	9020925	コガタホルト	M8*20 P1.25 7T	3	3					
16	9240108	サガネ	M8	3	3					
17	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	3	3					
18	9020947	コガタホルト 2P	M8*20 P1.25 7T	1	1					
19	9020935	コガタホルト 3P	M8*20 P1.25 7T	1	1					
20	4860472	サイドカバー R		1	1					48673642300
21	4860441	スパーサ		1	1					48633044512
22	4860139	シム	t1.2	3	3					48633044602
23	9020904	コガタホルト	M10*25 P1.5 7T	2	2					
24	9240110	サガネ	M10	2	2					
25	4860569	ストッパTM		1	1					48673846900
26	4860570	ツチヨセカバー		1	1					48673847500
27	9020912	コガタホルト2P	M10*20 7T	2	2					
28	4860563	ピン12*65H	12*65	1	1					48673847600
29	9480062	Rピン(ヌケドメツキ)	φ12	1	1					

13.フレーム部(右シールドカバー)


TXM386・416T




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
30	9240112	ザガネ	M12	1	1					
31	9480012	Rピン	φ12	1	1					
32	9020932	コガタボルト3P	M8*16 P1.25 7T	2	2					
33	4800058	オートヒッチロックパネL		1	1					48022043101
34	4860568	カラ-11*15 L4 5.5		1	1					48673847000
35	9023168	コガタボルト	M10*75 P1.5 7T	1	1					
36	9210010	Sワッシャ	M10	1	1					
37	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1					
38		ツチヨセASSY 供給不可 P26参照		1	1					48673847111




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				386	416						
1	4860458	シリンダアーム COMP.L		1	1						48673642612
2	4850228	ピン		1	1						48540244301
3	9020904	コガタナット	M10*25 P1.5 7T	1	1						
4	9210010	Sワッシャ	M10	1	1						
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1						
6	9300030	ワリピン	φ 3.5*25	1	1						
7	4860545	シリンダカバー		1	1						48673842400
8	9240016	サガネ	M16 コガタマル	1	1						
9	9300030	ワリピン	φ 3.5*25	1	1						
10	2450037	ピン	φ 16*84	1	1						24506016000
11	9011214	ホルト	M12*35 P1.5 8T ネジφ25	1	1						
12	9240112	サガネ	M12	4	4						
13	9210012	Sワッシャ	M12	4	4						
14	9140513	ナット	M12 P1.5	4	4						
15	4860464	フックブラケット L		1	1						48673642801
16	9011760	ホルト	M12*35 P1.5 8T センネジ	1	1						
17	9011764	ホルト	M12*45 P1.5 8T	2	2						
18	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタ ストレート	1	1						
19	4860550	フック L		1	1						48673844500
20	9300047	ワリピン	φ 4*35	1	1						
21	4910300	コネクトロッド		1	1						49111240800
22	4860468	プッシュロッド		1	1						48673643000
23	4910299	スプリング		1	1						49111240700
24	9480062	Rピン(スケットメッキ)	φ 12	2	2						
25	2600019	サイドブレーキシテンピン	φ 10*26	1	1						26006023010
26	9480060	Rピン(スケットメッキ)	φ 10	1	1						
27	4860469	シテンピン		1	1						48673643700
28	4860470	ホースガイド		1	1						48673643800
29	9300052	ワリピン	φ 4*50	1	1						
30	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタ ストレート	2	2						




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
31	9140540	ナット	M14 P1.5 3ｼﾞ	1	1					
32	9210014	Sワッシャ	M14	1	1					
33	4860337	サガネ(マワリﾄﾞﾒ)		1	1					48643246301
34	9380016	ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾅｲﾘﾝ	FIR-202510	1	1					
35	4860376	サガネ		1	1					48643246600




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860459	シリンダアーム COMP.R		1	1					48673642712
2	4850228	ピン		1	1					48540244301
3	9020904	コガタボルト	M10*25 P1.5 7T	1	1					
4	9210010	Sワッシャ	M10	1	1					
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1					
6	9300030	ワリピン	φ 3.5*25	1	1					
7	4860545	シリンダカバー		1	1					48673842400
8	9240016	ザガネ	M16 コガタマル	1	1					
9	9300030	ワリピン	φ 3.5*25	1	1					
10	2450037	ピン	φ 16*84	1	1					24506016000
11	9011214	ボルト	M12*35 P1.5 8T ネジφ25	1	1					
12	9240112	ザガネ	M12	4	4					
13	9210012	Sワッシャ	M12	4	4					
14	9140513	ナット	M12 P1.5	4	4					
15	4860465	フックブラケット R		1	1					48673642901
16	9011760	ボルト	M12*35 P1.5 8T センネジ	1	1					
17	9011764	ボルト	M12*45 P1.5 8T	2	2					
18	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタ ストレート	1	1					
19	4860551	フック R		1	1					48673844600
20	9300047	ワリピン	φ 4*35	1	1					
21	4910300	コネクタロッド		1	1					49111240800
22	4860468	プッシュロッド		1	1					48673643000
23	4910299	スプリング		1	1					49111240700
24	9480062	Rピン(スケットメッキ)	φ 12	2	2					
25	2600019	サイドブレーキシテンピン	φ 10*26	1	1					26006023010
26	9480060	Rピン(スケットメッキ)	φ 10	1	1					
27	4860469	シテンピン		1	1					48673643700
28	4860470	ホースガイド		1	1					48673643800
29	9300052	ワリピン	φ 4*50	1	1					
30	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタ ストレート	2	2					




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
31	9140540	ナット	M14 P1.5 3ｼﾞ	1	1				
32	9210014	Sワッシャ	M14	1	1				
33	4860337	サガネ(マワリﾄﾞﾒ)		1	1				48643246301
34	9380016	ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾞｰｱﾘﾝｸﾞﾅｲﾘﾝ	FIR-202510	1	1				
35	4860376	サガネ		1	1				48643246600




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860473	エプロン COMP.C		1	1					48673641212
2	9020936	コガタボルト 3P	M8*25 P1.25 7T	2	2					
3	9020404	コガタボルト 2P	M8*13 P1.25 7T	2	2					
4	4700066	ホリキャップ		4	4					47052243900
5	4860418	レーキフレーム C		1	1					48673440814
6	4970121	スプリングレーキ		20	20					49710043500
7	4920035	レーキホルダ 5		4	4					49220041401
8	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	20	20					
9	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	20	20					
10	2600019	サイドブレイキシテンピン	φ 10*26	1	1					26006023010
11	9480060	Rピン(スケドメツキ)	φ 10	1	1					
12	9020912	コガタボルト 2P	M10*20 P1.5 7T	4	4					
13	4860556	レベラ COMP.C		1	1					48673846001
14	4910535	レベラシテンホルト		2	2					49100245422
15	9210014	Sワッシャ	M14	2	2					
16	9140517	ナット	M14 P2.0	2	2					
17	4860563	ピン 12*65H		2	2					48673847600
18	9240012	ザガネ	M12 コガタマル	1	1					
19	9300034	ワリピン	φ 3*20	1	1					
20	4802071	スプリングレーキA COMP		1	1					48020944601
21	4802072	スプリングレーキB COMP		3	3					48020944701
22	9010054	ホルト	M6*16 P1.0	9	9					
23	9150304	ナット(Sワッシャツキ)	M6 P1.0	9	9					
24	4860621	スイングアームTM		1	1					486738468 11
25	9480062	Rピン(スケドメツキ)	φ 12	4	4					
26	4800767	アンダーストッパ		1	1					48020942900
27	9500205	テラピン	φ 12*55	1	1					
28	4910563	ブッシュ		2	2					49100442401
29	9240018	ザガネ	M18コガタマル	2	2					
30	9500207	テラピン	φ 12*65	2	2					




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860537	エプロン COMP.L		1					48673641411
1	4860539	エプロン COMP.L			1				48683641411
2	4860538	エプロン COMP.R		1					48673641511
2	4860540	エプロン COMP.R			1				48683641511
3	4910173	ロックピン		2	2				49100042813
4	4860309	スプリング		2	2				48643243500
5	9320525	スプリングピン	φ5*25	2	2				
6	4910104	ピンカバー (組立時の傷付き防止目的のカバーの為 廃止)		2	2				49100047200
7	4860478	レーキフレーム S		2					48673643600
7	4860479	レーキフレーム S			2				48683643600
8	4970121	スプリングレーキ		16	18				49710043500
9	4920037	レーキホルダ 8		2					49240041401
9	4860422	レーキホルダ 9			2				48683441101
10	9020927	コガタボルト	M8*25 P1.25 7T	16	18				
11	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	16	18				
12	4860480	エプロンシールド L		1	1				48673642400
13	4860481	エプロンシールド R		1	1				48673642500
14	9020911	コガタボルト 2P	M10*25 P1.5 7T	2	2				
15	9020912	コガタボルト 2P	M10*20 P1.5 7T	6	6				
16	9020903	コガタボルト	M10*20 P1.5 7T	2	2				
17	9210010	Sワッシャ	M10	2	2				
18	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2				
19	4860557	レベラ COMP.L		1					48673846100
19	4860558	レベラ COMP.L			1				48683846100
20	4860559	レベラ COMP.R		1					48673846200
20	4860560	レベラ COMP.R			1				48683846200
21	4860561	レベラロックピン		2	2				48673846700
22	4860488	スプリング		2	2				48673644400
23	4910535	レベラシテンボルト		4	4				49100245422
24	9210014	Sワッシャ	M14	4	4				




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
25	9140517	ナット	M14 P2.0	4	4				
26	4860563	ピン 12*65H		4	4				48673847600
27	9240012	ザカネ	M12 コガタマル	4	4				
28	9300034	ワリピン	φ 3*20	4	4				
29	4802072	スプリングブレーキB COMP		4	4				48020944701
30	9010054	ホルト	M6*16 P1.0	8	8				
31	9150304	ナット(Sワッシャツキ)	M6 P1.0	8	8				
32	4910734	EXレベラ CASSY.L		1	1				49120248400
33	4910737	EXレベラ CASSY.R		1	1				49120248500
34	4860509	クッション		2	2				48673645210
35	3280070	ロックハネ		2	2				32804036000
36	1410074	ピンジピン	φ 12*100L	2	2				14104029000
37	4970101	リング		2	2				49710043400
38	4860621	スイングアームTM		2	2				48673846811
39	4860569	ストッパTM		2	2				48673846900
40	9480062	Rピン(ヌケドメツキ)	φ 12	8	8				
41	4860603	アンダーストッパ S		2	2				48673845311
42	4860602	アンダーストッパチョウセイネジ		2	2				48673845211
43	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2				
44	9500205	テラピン	φ 12*55	2	2				
45	4910563	ブッシュ		4	4				49100442401
46	9240018	ザカネ	M18コガタマル	4	4				
47	9500207	テラピン	φ 12*65	4	4				
48	7950164	クッション		2	2				79510051800




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860552	セイリュウフラップ <sup>®</sup> 8L		2	2				48673844800
2	4860553	セイリュウフラップ <sup>®</sup> 8R		2	2				48673844900
3	4860554	オサエイタ 8		4	4				48673845000
4	4910541	セイリュウフラップ <sup>®</sup> 2L			1				49120440300
5	4910542	セイリュウフラップ <sup>®</sup> 2R			1				49120440400
6	4910547	オサエイタ 2			2				49120440900
7	4860555	セイリュウプレートM		2	2				48673845100
8	7520201	フランジホルト	M8*16 P1.25	32	36				




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	8060066	グロメット	タキゲンC-30-BW-8-2	1	1					48010872800
2	4860565	モータースTM COMP		1	1					48673847200
3	6410072	ホリキャップ	φ12	1	1					64160012400
4	9300034	ワリピン	φ3*20	1	1					
5	4860607	リンクTM		1	1					48673847411
6	9210006	Sワッシャ	M6	3	3					
7	9040055	キャップホルト	M6*16 P1.0	3	3					
8	9730033	DUプッシュ	LFB2530	1	1					
9	4800911	カタマルキー	4*4*20	1	1					48020974300
10	4800907	アーム		1	1					48020973903
11	7800039	ザガネ	φ18*6*1	1	1					78980055000
12	9000002	ホルト(+ )3P	M6*12 P1.0(PW,SW)	1	1					
13	4860566	キヤ-60TM		1	1					48673847300
14	4910597	モータASSY	PB68-JBLPA(JBC)	1	1					49102241400



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	9020908	コガタボルト3P	M10*20 P1.5	8	8				
2	4860498	コンプレッションブラケット		2	2				48673670200
3	4880231	コンプレッションロッド		2	2				48800270500
4	4880232	コンプレッションスプリング		2	2				48800270601
5	4880058	ロッドシテン		2	2				48800042900
6	9373024	ストップリング	E24	4	4				
7	1940064	Rピン		2	2				19404029010
8	9500102	テーラピン	φ8*40	2	2				
9	9480008	Rピン	φ8	2	2				
10	9020935	コガタボルト3P	M8*20 P1.25 7T	2	2				
11	4910111	シカクナット		2	2				49100072200
12	4880230	コンプレッションブラケット		2	2				48800270401
13	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	2	2				
14	9240108	ザガネ	M8	2	2				
15	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	2	2				
16	4850348	ザガネ		2	2				48540443000
1~16	4860591	コンプレッションキット	TXM6-CP	1	1				48673870100



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4910595	モータEJ COMP		2	2					49102241202
2	9020908	コガタホルト 3P	M10*20 P1.5 7T	4	4					
3	9020905	コガタホルト	M10*30 P1.5 7T	4	4					
4	9210010	Sワッシャ	M10	4	4					
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4					
6	7710278	ツバツキDUフッシュ	LFF1520	2	2					ウチガワゲリストフ
7	4910597	モータ ASSY		2	2					49102241400
8	9040055	キャップホルト	M6*16 P1.0	6	6					
9	9210006	Sワッシャ	M6	6	6					
10	8060066	グロメット		2	2					48010872800
11	6410072	ホリキャップ	φ12	6	6					64160012400
12	4620027	ホリキャップ	φ10	2	2					46280041600
13	4910598	キヤー 49E		2	2					49102241701
14	4910599	アーム J		2	2					49102241800
15	4910600	ロツカクアナツキトメネジ	M8*12 P1.25	2	2					49102242500
16	4970170	リンク PLR		2	2					49710072300
17	9480050	Rピン(スケットメツキ)	φ8	4	4					
18	4880298	ワイヤアームブラケット		2	2					48800070712
19	9020908	コガタホルト 3P	M10*20 P1.5 7T	2	2					
20	4970171	ワイヤアーム		2	2					49710072400
21	9480062	Rピン(スケットメツキ)	φ12	2	2					
22	4970101	リンク		2	2					49710043400
23	4860494	ワイヤ		2	2					48673643500
24	4910604	モータカバ E J		2	2					49102242201
25	9020932	コガタホルト 3P	M8*16 P1.25 7T	2	2					
26	4910596	プレート		2	2					49102242401
27	4970187	ストッププレート		2	2					49710072701
28	9000002	ホルト(+ )3P	M6*12 P1.0	4	4					
1~28	4970186	EXレベラ ASSY	PLR-RE2-A	2	2					49710072613



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860578	セレクトバルブ ASSY		1	1				48673860100
2	4860102	ユアツホース 2300	SA*SF	2	2				48633061001
3	7890528	ブッシュ	R3/8*Rc1/4	2	2				78920045201
4	4850111	キャップ	Rc3/8	2	2				48520060701
5	9361012	Oリング	P12	2	2				


① バルブカバーを取り外す

② ネジを緩める


③ DINコードASSYを上引き抜く  
(黒色樹脂)

4860127 ; DINコネクタ (ハーネス付き)


\* 1種当たり1個




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860380	カイセイシリンダ*		2	2				48643260412
2	7890522	90° エルホ*(シホ*リ)		4	4				78920043713
3	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aカ*タストレート	2	2				
1~3	4860378	カイセイシリンダ* ASSY.L		1	1				48643260213
1~3	4860379	カイセイシリンダ* ASSY.R		1	1				48643260313
4	4860431	ユアツホース 1850G	(緑)SF*SF	1	1				48643460300
5	4860432	ユアツホース 1650Br	(茶)SF*SF	1	1				48643460400
6	4860437	ユアツホース 500Y	(黄)SF*SF	1	1				48643460500
7	4860351	ユアツホース 450W	(白)SF*SF	1	1				48643261200




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860600	カルコン(コントローラ)キットTXM→4860612Iに設変(テンチブ*キット含む)(テンチナン)		1	1					48673880411
2	4860596	セイキョボックスキットTXM(ラベル)→4860613Iに設変		1	1					48673880511
3	4860594	セイキョボックスベース		1	1					48673881012
4	4910574	パッキン		1	1					49111460500
5	4910575	ブザー 4910882保護チューブ付に設変		1	1					49111460600
6	9070062	マルコネジ (+) 3P	M6*25 P1.0	3	3					
7	9070063	マルコネジ (+) 3P	M6*30 P1.0	1	1					
8	9140504	ナット	M6 P1.0	1	1					
9	4910576	セイキョボックスカバー		1	1					49111460700
10	7800039	ザガネ	6*18*t1	2	2					78980055000
11	9000012	ボルト (+) 2P	M6*16 P1.0	2	2					
12	9024155	コガタボルト 2P(SWツキ)	M10*16 P1.5 7T	2	2					
13	7662975	バッテリーハーネス ASSY		1	1					76648150301
14	4910578	バッテリーハーネス M		1	1					49111460800
15	7840059	ソクセンバンド	RF250	13	13					78920018500
16	7891236	インシュロック	SG100	6	6					78930055000
17	4910582	ネックストラップ		1	1					49111461500
18	9994179	AIRLINK(クロ)		1	1					99910654700
19	4910677	テンチブ*キット(別売りオプション品)(29ラベルが貼られています)		1	1					49111461812
20	9994221	ラベルTXMセンヨウ		1	1					99910656000
21	9150304	ナット(SWツキ)	M6 P1.0	2	2					
22	4860595	シールドプレート		1	1					48673881810
23	9011145	ボルト 2P	M6*12 P1.0 7T	2	2					
24	4860604	リレー		2	2					48673881500
25	4860605	リレーハーネス		1	1					48673881611
24~25	4860598	リレーASSY		1	1					48673881412
26	9010053	ボルト	M6*12 P1.0	2	2					
27	7662494	スローブローヒューズ	60A	1	1					76648150400
28	7560328	カルコンホルダ		1	1					75602180100
29	9994243	チュウイ(ソウサ) 単品販売不可		1	1					99913106002




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	4860589	ハーネスMEX		1	1					48673881200




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	4860590	ハーネスMHY		1	1				48673881300





見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数					実施機番	備 考
				386	416					
1	4910588	エンチョウハーネスM	TX-EHM	1	1					49111461300




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数								実施機番	備考
1	4500025	アトケシプレートL		1									45000047301
2	4500026	アトケシザL		1									45000047500
3	9020908	コガタボルト3P	M10x20 P1.5	6									
4	4500027	ピン 12x95		2									45000047701
5	9480012	Rピン	φ12	2									
6	4500029	アトケシプレートR		1									45000047401
7	4500030	アトケシザR		1									45000047600
8	0144064	トリアツカイセツメイシヨ		1									
1~8	4860616	タイヤアトケシプレートキットML	TXM-AT	1									48673870200




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	9994216	TXM386		1					99914333300
1	9994217	TXM416			1				99914333400
2	9994219	ラベルKOBASHICFC		1	1				99910655800
3	9994220	ラベルCYBER		1	1				99910655900
4	9994215	ラベルKOBASHICYBER		1	1				99910655600
5	9994218	ラベルデンパ		4	4				99910655700
6	9994179	AIRLINK(ケ)		1	1				99910654700
7	9994180	AIRLINK		1	1				99910654800
8	9992127	キケン(ジョイント)		1	1				99905244000
9	9993689	PLラベル		1	1				99912048000
10	9994221	ラベルTXMセンヨウ		1	1				99910656000
11	9992679	トリアツカイジョウノチュウイ		1	1				99905261000
12	9993814	キハンプレート		1	1				99900542000
13	9993112	キューユ(0.3L)		3	3				99910475000
14	9993059	キューユ(1L)		1	1				99910461000
15	9993380	ハンシャテープ 15*90(シロ)		1	1				99910525000
16	9993379	ハンシャテープ 25*50(シロ)		4	4				99910524000
17	9993511	ハンシャテープ 30*225(シロ)		2	2				99910569000




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				386	416				
1	8050851	ヒッチブラケット		1	1				80553250112
2	8050852	マスト		1	1				80553250200
3	8050013	ガイドカラー		2	2				80501050400
4	4840084	カラー 23*34 L59.5		2	2				48430051701
5	4840085	ローリンクピン		2	2				48430051800
6	2590079	トップリンクピン		1	1				25904020030
7	8050607	トップリンクカラー		1	1				80553050400
8	9011259	ボルト	M14*35 P2.0 8T	8	8				
9	9210014	Sワッシャ	M14	8	8				
10	9140016	ナット	M14 P2.0	8	8				
11	9011217	ボルト	M12*75 P1.75 8T	2	2				
12	9210012	Sワッシャ	M12	2	2				
13	9140013	ナット	M12 P1.75	2	2				
14	9510151	ガンマーピン	φ10*50	3	3				
1~14	8051958	ヒッチ ASSY		1	1				80553205000



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	8060211	オートヒッチアーム COMP		1	1					80692010101
2	8060212	フック		2	2					80692010201
3	9373015	ストップリング	E15	2	2					
4	8060213	スプリング L		1	1					80692010300
5	8060214	スプリング R		1	1					80692010400
6	8060215	レバー		1	1					80692010500
7	9240112	ザガネ	M12	2	2					
8	9300046	ワリピン	φ4*30	2	2					
9	8060216	フックバネ		1	1					80692010600
10	9540041	グリップ(クロ)		1	1					
11	8050012	ヒッチピン	131(30)	2	2					80501050301
12	9210020	Sワッシャ	M20	2	2					
13	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2					
14	9993290	SV		1	1					99909995001
15	9991556	チュウユ		2	2					99910201000
1~15	8061222	オートヒッチアームSV ASSY	SV30	1	1					80691010000
16	8060220	サポートプレート SV		2	2					80692010711
17	9011751	ホルト	M12*30 P1.5 8T	4	4					
18	9210012	Sワッシャ	M12	4	4					
19	9140014	ナット	M12 P1.5	4	4					
20	9010239	ホルト	M12*190 P1.75	1	1					
21	9210012	Sワッシャ	M12	1	1					
22	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2					
1~22	8061219	オートヒッチアームSV ASSY	SV40	1	1					80692010001



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
1	8060184	オートヒッチアーム L44 COMP(ラベル)		1	1					80602410700
2	5700065	トップリンクピン		1	1					57031040500
3	1940064	Rピン		1	1					19404029010
4	1110005	ヒッチピン 1がタ	163(52)	2	2					11104004030
5	2490073	ヒッチピンカラー 2がタ		2	2					24904032021
6	9620002	Sワッシャ	1"	2	2					
7	9270002	ナット	SAE1"	2	2					
8	8060194	ロックプレート L		1	1					80602410521
9	8060195	ロックプレート R		1	1					80602410621
10	8060086	フックピン		2	2					80652210501
11	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2					
12	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aがタ	2	2					
13	9373019	ストップリング	E19	4	4					
14	8060083	フック		2	2					80652210201
15	8060093	スプリング		2	2					80652210600
16	8060130	コネクットロッド		1	1					80602210500
17	8060131	ロッド		1	1					80602210600
18	9140513	ナット	M12 P1.5	2	2					
19	9373007	ストップリング	E7	2	2					
20	9240110	ザガネ	M10	4	4					
21	8060153	リンク		1	1					80602410300
22	9300034	ワリピン	φ3*20	4	4					
23	9240110	ザガネ	M10	4	4					
24	9480016	Rピン	φ16	1	1					
25	9540041	グリップ(クロ)	φ12	1	1					
26	8060154	レバー		1	1					80602410400
27	9020925	コガタボルト	M8*20 P1.25 7T	2	2					
28	9150358	コガタナット(Sワッシャツキ)	M8 P1.25	2	2					
29	9992115	チュウイ(ダツラクホウシ)		1	1					99905222000
30	9991577	ロックチュウイ		1	1					99905149000



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				386	416					
31	9991908	L-X4		1	1					99909599001
32	9991556	チュウユ		2	2					99910201000
1~32	8061129	オートヒッチアーム L34-1カタ ASSY		1	1					
33	8060180	サポートプレート L44	t9	2	2					80602410212
34	9011751	ホルト	M12*30 P1.5 8T	4	4					
35	9210012	Sワッシャ	M12	4	4					
36	9140014	ナット	M12 P1.5	4	4					
37	8060181	ピン		1	1					80602410900
38	9240012	サガネ	M12 コカタマル	2	2					
39	9300034	ワリピン	φ 3*20	2	2					
1~39	8061099	オートヒッチアーム L44-1カタ ASSY		1	1					

## TXM-1・2・5・6シリーズキャリアASSY取外し時の注意

**注) 修理等でキャリアASSYを取り外す時は、先にベベルシャフトLを抜く。**

手順1: 治具を用いてベアリングごとベベルシャフトLを抜く。

ベベルシャフト抜き治具は部品コード4910426を別途ご注文ください。

手順2: キャリアASSYを前方に外す。

手順3: 修理後、キャリアASSYを組み戻す。

手順4: ベアリングを組んだ状態でベベルシャフトLをベベルギヤに挿入する。

手順5: さらにベベルシャフトLをレンケツスリーブに挿入する。

手順6: ベベルシャフトLがレンケツスリーブに挿入出来ない場合はレンケツスリーブが下がっているため、クラッチの爪をモンキーまたはパイプレンチで挟んでレンケツスリーブを上げる方向に動かすと入ります。

それでも入らない時は、一旦ベベルシャフトRをレンケツスリーブごと抜く。

手順7: 再度ベベルシャフトLをベベルギヤに挿入する。

手順8: ベベルシャフトRをレンケツスリーブごと挿入する。

この時ベベルシャフトRはベベルシャフトLに当たって位置決めになるので、ベアリングは後から組み付けても大丈夫です。

[クリックして元に戻る](#)

# KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202