

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

## 電子データの取扱いについて

### 電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

### 著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

### 保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

### お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

### 免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

# コバシツューエイローター

FTV 240 260 280T (0L・3L・4L)



## お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

## ⚠ ご 注 意

### 1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←  
新← } 新旧部品兼用可

旧←  
新← } × 新旧部品兼用不可

旧←  
新← } 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

### 2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、  
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

### 3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

### 4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。






## 補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

本文中の消耗品には網掛けをしています。(小部品、ボルト等を除く)

## 主な消耗部品一覧表

	部品名	チェーンシューズキットB	部品コード	5630650	1台分個数	1
	備考	各型式共通 チェーンシューズと取付けボルトのセット				
	部品名	サポートシューズキット	部品コード	5630651	1台分個数	1
	備考	各型式共通 サポートシューズと取付けボルトのセット				
	部品名	ツーウェイゼットツメER2711ZR (黒色)	単品コード	68221		
		ツーウェイゼットツメER2711ZL (赤色)		68222		
	耕幅	240	260	280		
	1台分個数	RL各24	RL各26	RL各28		
	セットコード	4000S	4001S	4002S		
	備考					
	部品名	クミボルトASSY M16×39	単品コード	0050057		
	耕幅	240	260	280		
	1台分個数	44	48	52		
	備考	耕うん軸中央部の耕うん爪取付け用				
	部品名	ツメボルトキット M16×55	単品コード	6570092	1台分個数	8
		ツメボルト M16×45	単品コード	0050046	1台分個数	8
	備考	耕うん軸端爪取付け用				
	部品名	セットナットM16	単品コード	6560013	1台分個数	4 (6)
	備考	耕うん軸端爪、コーウンフランジシャフト取付け用				
	部品名	フィードカッターR	単品コード	5610404	1台分個数	2 (1)
	備考	耕うん軸右端フランジに取付け (草わら巻付き防止)				
	部品名	スパーサA	単品コード	2450020	1台分個数	2 (1)
	備考	耕うん軸左端フランジに取付け (草わら巻付き防止)				
	部品名	ディスク	部品コード	6540039	1台分個数	1
	備考	各型式共通				

### 消耗部品は早めの交換をお勧めします。

弊社では、お客様に御迷惑が掛からないよう消耗部品を用意しておりますが、シーズンによっては特定の部品が品薄になる場合がございます。シーズン到来前の準備として、消耗部品の事前確認をしていただき、早めの交換をお勧めします。

2016年9月生産分より ( ) 内数量。

# FTV 部位別目次

## ジョイント

- 1. 3Lジョイント KGC 1頁
- 2. 4Lジョイント KGC-M 2・3頁

## チェーン駆動部


- 7. サポートアーム 9頁

## ギヤー駆動部

- 3. ギヤーケース 4頁
- 4. ベベルシャフト 5・6頁

## ヒッチ部

- 19. ヒッチ 23頁



## フレーム部

- 15. ヒッチビーム 18頁

## 耕うん部

- 8. コーウン 10頁

## 耕深ゲージ部

- 18. ホイルゲージ 22頁

## チェーン駆動部


- 5. チェンケース 7頁
- 6. チェン 8頁

## フレーム部

- 9. シールドカバー 11頁
- 10. サイドシールド 12・13頁
- 11. エプロン 14頁
- 12. エプロンゴム 15頁

## フレーム部

- 13. コンプレッション 16頁
- 14. CPブラケット 17頁



## フレーム部

- 16. サイドディスク 19頁

## クイックアシスト部


- 17. クイックアシスト 20・21頁

## オートヒッチ


- 20. オートヒッチL35・L45 24・25頁

## ラベル部


- 21. ラベル 26頁




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				KGC80	KGC90					
1	8010432	ロックピン ASSY		4	4					3090062102
2	8010420	ヨーク A(ロックピンASSY含む)		1	1					3030067131
3	8010538	クロスピン ASSY		3	3					01099900400
4	8010421	ヨーク B		1	1					3030067110
5	8010541	グリスニップル		1	1					01099900800
6	8010542	ヨーク D		1	1					01099900900
7	8010543	スプリングピン	φ 10X80	1	1					01099901000
8	8010551	ハタフライチューブ	360	1						01099901800
8	8010547	ハタフライチューブ	460		1					01099901400
9	8010577	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	300	1						01099905300
9	8010578	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	400		1					01099905400
10	8010591	セーフティカバー ツド(スライドリング・チェーン含む)	280	1						01099906700
10	8010592	セーフティカバー ツド(スライドリング・チェーン含む)	380		1					01099906800
11	8010016	チェーン		2	2					80102002000
12	8010564	ヨーク C	(320)	1						01099903100
12	8010560	ヨーク C	(420)		1					01099902700
13	8010006	ヨーク A(ロックピンASSY含む)		1	1					80102001400
1~13	0100188	ジョイント	KGC80	1						01023080000
1~13	0100189	ジョイント	KGC90		1					01023090000




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				KGC79M	KGC84M	KGC94M		
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2		3090062102
2	8010420	ヨーク A(ノックピンASSY含む)		1	1	1		3030067131
3	8010538	クロスピン ASSY		3	3	3		01099900400
4	8010421	ヨーク B		1	1	1		3030067110
5	8010541	グリスニップル		1	1	1		01099900800
6	8010542	ヨーク D		1	1	1		01099900900
7	8010543	スプリングピン	φ 10X80	1	1	1		01099900900
8	8010554	ハタフライチューブ	330	1				01099902100
8	8010555	ハタフライチューブ	380		1			01099902200
8	8010556	ハタフライチューブ	480			1		01099902300
9	8010581	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	275	1				01099905700
9	8010582	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	315		1			01099905800
9	8010583	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	415			1		01099905900
10	8010595	セーフティカバー ソド(スライドリング・チェーン含む)	250	1				01099907100
10	8010596	セーフティカバー ソド(スライドリング・チェーン含む)	300		1			01099907200
10	8010597	セーフティカバー ソド(スライドリング・チェーン含む)	400			1		01099907300
11	8010016	チェーン		2	2	2		80102002000
12	8010567	ヨーク C	285	1				01099903400
12	8010568	ヨーク C	335		1			01099903500
12	8010569	ヨーク C	435			1		01099903600
13	8010148	スリーフヨーク		1	1	1		3030033007A
14	9372110	ストップリング	H110	2	2	2		93720000110
15	9380264	ベアリング	6310LLU	1	1	1		938063102RS
16	8010152	ベアリングカバー B		1	1	1		309006D193
17	8010150	ベアリングサカネ		1	1	1		309006D1D0
18	9371050	ストップリング	S50	1	1	1		93710000050
19	8010151	ベアリングカバー A		1	1	1		309006D191
20	8010149	アウトパイプ ASSY		1	1	1		309006D101
14~20	8010147	4Pエンドヨーク ASSY		1	1	1		303006C003
1~21	0100192	ジョイント	KGC79M	1				01023079M00



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				KGC79M	KGC84M	KGC94M				
1~21	0100193	ジョイント	KGC84M		1					01023084M00
1~21	0100194	ジョイント	KGC94M			1				01023094M00



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	5610241	ギヤーケース		1	1	1		56120210112
2	9360606	Oリング	AS568-263	1	1	1		
3	5610242	オイルゲージ	KRM-AG3 L=180	1	1	1		56120013811
4	5630463	パチンジョウ		3	3	3		56350014914
5	9020946	コガタボルト 2P	M8X16 P1.25 7T	12	12	12		
6	5630043	チェンジギヤーカバーウケ		1	1	1		56350015300
7	9020946	コガタボルト 2P	M8X16 P1.25 7T	2	2	2		
8	9363085	Oリング	S85	1	1	1		
9	5610243	フロントカバー 1		1	1	1		56120010211
10	9024155	コガタボルト 2P	M10X16 P1.5 7T	2	2	2		
11	9363115	Oリング	S115	1	1	1		
12	5630298	フロントカバー 2		1	1	1		56350010512
13	9024160	コガタボルト 2P	M10X35 P1.5 7T	8	8	8		
14	5600101	コガタボルト M16X12(ドレン)	M16X12 P1.5 B=22	1	1	1		56020016000
15	2750049	シールワッシャ	M16 WFカク	1	1	1		
16	9011214	ボルト	M12X35 P1.5 ネジP25 8T	16	16	16		
17	9210012	Sワッシャ	M12	16	16	16		
18	9320814	スプリングピン	φ8X14	2	2	2		
19	5610227	パッキン		1	1	1		56120211322
20	5610244	チェンジギヤーカバー		1	1	1		56120010412
21	5630017	フック		3	3	3		56350015000
22	9320512	スプリングピン	φ5X12	1	1	1		
23	6160038	トツテ R		1	1	1		61620013100
24	6160037	トツテ L		1	1	1		61620013000
25	9020946	コガタボルト 2P	M8X16 P1.25 7T	4	4	4		
26	0120013	シム	t0.1	2	2	2		39901015000
26	0120015	シム	t0.3	1	1	1		39901015000
26	0120016	シム	t0.5	1	1	1		39901015000
27	9360603	Oリング	AN6230	1	1	1		




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				240	260	280				
1	9350121	オイルシール	TCX6 40/62/12	1	1	1				
2	0120038	シム	φ 75X φ 89Xt0.1	2	2	2				92420475089
2	0120040	シム	φ 75X φ 89Xt0.3	1	1	1				92420475089
2	0120041	シム	φ 75X φ 89Xt0.5	1	1	1				92420475089
3	9380157	ヘアリング	30308JR	1	1	1				
4	5610325	PICシャフト		1	1	1				56120010614
5	9380158	ヘアリング	32209JR	1	1	1				
6	6160040	シム	φ 75X φ 84.9Xt0.1	2	2	2				61620013300
6	6160041	シム	φ 75X φ 84.9Xt0.3	1	1	1				61620013400
6	6160042	シム	φ 75X φ 84.9Xt0.5	1	1	1				61620013500
7	6160011	チェンジギヤーカラー		2	2	2				61620011200
8	6160188	チェンジギヤー 25								61620014201
	6160006	チェンジギヤー 22								61620010701
	6160008	チェンジギヤー 24								61620010901
	5610049	チェンジギヤー 27								56120012701
	6160186	チェンジギヤー 20								61620014301
	5610233	チェンジギヤー 29								56120012911
	11	6160005	チェンジギヤー 21							61620010601
		5610234	チェンジギヤー 28							56120012811
	6160187	チェンジギヤー 23							61620014401	
	5610047	チェンジギヤー 26							56120012601	
12	0120023	シム	φ 103X φ 119.8Xt0.1	2	2	2				92410410120
12	0120025	シム	φ 103X φ 119.8Xt0.3	1	1	1				92410410120
12	0120026	シム	φ 103X φ 119.8Xt0.5	1	1	1				92410410120
13	9380164	ヘアリング	32213JR	1	1	1				
14	5610393	ヘアヘルピニオンキット		1	1	1				56120212100
15	5610246	ピニオンシャフト		1	1	1				56120010711
16	9380158	ヘアリング	32209JR	1	1	1				
17	6160040	シム	φ 75X φ 84.9Xt0.1	2	2	2				61620013300
17	6160041	シム	φ 75X φ 84.9Xt0.3	1	1	1				61620013400

見出し番号	⑧	⑨	⑩	⑪
FTV	22	27	24	25


工場出荷時の組合せは上記表になります。  
組み替えた場合やオプションのチェンジギヤを装着した場合の回転速度などは取説を参照ください。

4.ギヤー駆動部(ベベルシャフト)


FTV240・260・280T




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
17	6160042	シム	φ75Xφ84.9Xt0.5	1	1	1		61620013500
18	5610258	ロックナット (5610405で代用)	M50 P1.5	1	1	1		56120015122
19	5610257	カラー	φ52Xφ62XL7.5	1	1	1		56120011411
20	9380160	ベアリング	30215JR	1	1	1		
21	9350155	オイルシール	SC 75/100/13	1	1	1		
22	5610251	ベベルシャフト COMP		1				56140010811
22	5610252	ベベルシャフト COMP			1			56150010811
22	5610253	ベベルシャフト COMP				1		56160010811
23	9380161	ベアリング	32212JR	1	1	1		




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	5630355	チェーンカバー		1	1	1		56350420201
2	5630356	チェーンカバーパッキン		1	1	1		56350221811
3	9020935	コガタボルト 3P	M8X20 P1.25 7T	10	10	10		
4	4880025	シールキャップ		1	1	1		48800020800
5	9020902	コガタボルト	M10X16 P1.5 7T	2	2	2		
6	9660010	シールワッシャ	M10 WFカク	2	2	2		
7	6570006	チェーンケースプレートCOMP		1	1	1		65740020101
8	5630351	テンション		1	1	1		56350020411
9	5630352	ネジリコイルバネ		1	1	1		56350020511
10	9320525	スプリングピン	φ5X25	1	1	1		
11	9320545	スプリングピン	φ5X45	1	1	1		
12	5630650	チェーンケースシューズキットB(13~16含む)	(鋳物)	1	1	1		56350470000
13	9020905	コガタボルト	M10X30 P1.5 7T センネジ	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
14	9210010	Sワッシャ	M10	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
15	9240110	サガネ	M10	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
16	9140705	コガタナット	M10 P1.5	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
17	5370047	コーティングボルト M12*25	M12X25 P1.5 8T	6	6	6		53710021001
18	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6		
19	6570009	オサエイタ		2	2	2		65740022200
20	9360130	リング	G130	1	1	1		
21	9020404	コガタボルト2P	M8X13 P1.25	12	12	12		



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				240	260	280					
1	6570007	スプロケット12T		1	1	1					65740021200
2	9440001	ローラチェン		1	1	1					94420120040
3	5610258	ロックナット(5610405で代用)	M45 P1.5	1	1	1					56120015122
4	9380159	ベアリング	22212R	1	1	1					
5	9372110	ストップリング	H110	1	1	1					
6	6570008	スプロケット15T		1	1	1					65740021500
7	D020012	フローティングシールセット102(内外セット)		1	1	1					D0240071100
8	D020006	オサエイタC		1	1	1					D0240030300
9	5610398	ロックプレートC		1	1	1					56120431000
10	9012667	ホルト	M12X25 P1.75 11T	2	2	2					





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	6570010	サポートアーム		1	1	1		65740020600
2	9011764	ボルト	M12X45 P1.5 8T	6	6	6		
3	9150316	ナット(SWツキ)	M12 P1.5	6	6	6		
4	9350002	シクツキシール	QLF6090 11.5 18.5	1	1	1		
5	2490028	サイドメタル		1	1	1		24902010010
6	9380252	ベアリング	6309	1	1	1		
7	9372100	ストップリング	H100	1	1	1		
8	1050070	サイドメタルパッキン		1	1	1		10502022000
9	3600037	サポートカバー		1	1	1		36002001101
10	5590055	コーティングプラグ	R3/8	1	1	1		55920422000
11	9020404	コガタボルト2P	M8X13 P1.25 7T	6	6	6		
12	5630651	サポートシューズキット(13~15含む)	(鋳物)	1	1	1		56350471000
13	9240112	ワッシャ	M12	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
14	9011773	ボルト	M12X50 P1.5 8T	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		48800045000
15	9210012	Sワッシャ	M12	<del>2</del>	<del>2</del>	<del>2</del>		
16	9011758	ボルト	M12X25 P1.5 8T	3	3	3		
17	2490033	サイドメタルシム		2	2	2		24902014000
18	5630287	サイドプレート		1	1	1		56350216011
19	D020006	オサエイタC		1	1	1		D0240030300
20	5610398	ロックプレートC		1	1	1		56120431000
21	9012667	ボルト	M12X25 P1.75 11T	2	2	2		
22	9210012	Sワッシャ	M12	3	3	3		




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				240	260	280			
1	6570011	コーウンクOMP		1					65740030101
1	6570012	コーウンクOMP			1				65750030101
1	6570013	コーウンクOMP				1			65760030101
2	6570014	コーウンフランジシャフト L		1	1	1			65740030300
3	6570015	コーウンフランジシャフト R		1	1	1			65740030400
4	68222	ツウエイセツツメ	ER2711ZL(赤色)	24	26	28			ER2711ZOL00
5	68221	ツウエイセツツメ	ER2711ZR(黒色)	24	26	28			ER2711ZOR00
4~5	4000S	ツメセット	FTV240-ER2711Z(48)	1					
4~5	4001S	ツメセット	FTV260-ER2711Z(52)		1				
4~5	4002S	ツメセット	FTV280-ER2711Z(56)			1			
6	<del>5480087</del>	クミホルトCOMP	M16X39 P1.5	<del>44</del>	<del>48</del>	<del>52</del>			54800438002
7	9210016	Sワッシャ	M16	<del>88</del>	<del>96</del>	<del>104</del>			
8	9140519	ナット	M16 P1.5	<del>88</del>	<del>96</del>	<del>104</del>			
6~8	0050057	クミホルトASSY (Sワッシャ付 ナット付)	M16X39 P1.5 NTSW	44	48	52			
9	5610404	フィードカッターR		2	2	2	(1)		56120430400
10	0050046	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X45 P1.5 8T	8	8	8			
11	6570092	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X55 P1.5 8T	8	8	8			
12	2450020	スぺーサ		2	2	2	(1)		24502015130
13	6560013	セットナットM16		4	4	4	(6)		65640032000
13	6560064	セットナットM16		4	4	4			65640032011

見出番号に 印の付いたツメホルトは爪以外を取付けているツメホルトになります。  
2016年9月生産分より ( ) 内数量。




締め付けトルク  
20N・m




シールドカバーゴム交換  
の時はCOATサラボルト  
もセットで交換が必要  
です。  
一度使用したボルトは  
緩んで外れます。


見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				240	260	280				
1	6570086	シールドカバーCOMP(ラベル)		1						65740047100
1	6570087	シールドカバーCOMP(ラベル)			1					65750047100
1	6570088	シールドカバーCOMP(ラベル)				1				65760047100
2	6570020	シールドカバーゴム233		3						65740040800
2	6570021	シールドカバーゴム233			3					65750040800
2	6570022	シールドカバーゴム233				3				65760040800
3	6570023	オサエイタ		6						65740049400
3	6570024	オサエイタ			6					65750049400
3	6570025	オサエイタ				6				65760049400
4	6550109	COATサラボルト	M10X30 P1.5	30	30	36				65540045000
5	9993689	PLラベル		1	1	1				99912048000
6	9992127	キケン(ジョイント)		1	1	1				99905244000
7	9994391	トリアツカイ(FTV)		1	1	1				99905323600
8	9994394	クイックアシスト(FTV)		1	1	1				99910659800




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	6570050	サイドシールドL		1	1	1		65740042801
2	6570051	サイドシールドR		1	1	1		65740042901
3	6570052	コクテイトホルト	M10X25	2	2	2		65740049500
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2		
6	9011764	ホルト	M12X45 P1.5 8T	1	1	1		
7	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1		
8	9140513	ナット	M12 P1.5	1	1	1		
9	9011760	ホルト	M12X35 P1.5 8T	1	1	1		
10	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1		
11	9140513	ナット	M12 P1.5	1	1	1		
12	5630243	フランジツキホタンホルト	M10X30 P1.5	2	2	2		56350247311
13	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
14	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2		
15	6570053	マッドシールドL		1	1	1		65740043000
16	6570054	マッドシールドR		1	1	1		65740043100
17	5630242	フランジツキホタンホルト	M10X25 P1.5	6	6	6		56350247211
18	9210010	Sワッシャ	M10	6	6	6		
19	9140705	コガタナット	M10 P1.5	6	6	6		
20	6570055	エプロンストッパ		2	2	2		65740049600
21	9020904	コガタホルト	M10X25 P1.5 7T	2	2	2		
22	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
23	9020905	コガタホルト	M10X30 P1.5 7T	2	2	2		
24	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
25	6550078	フランジツキホタンホルト	M10X16 P1.5	2	2	2		65540048800
26	5630242	フランジツキホタンホルト	M10X25 P1.5	2	2	2		56350247211
27	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
28	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2		
29	6570041	エプロンシールドL		1	1	1		65740042500
30	6570042	エプロンシールドR		1	1	1		65740042600




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
31	9050323	6カクナツキサラホルト	M10X25 P1.5	4	4	4		
32	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4		
33	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4		
34	6570048	ヘアリングカバー-L		1	1	1		65740049101
35	6570049	ヘアリングカバー-R		1	1	1		65740049201
36	9580028	ピローブロック		2	2	2		
37	9011751	ホルト	M12X30 P1.5	4	4	4		
38	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4		
39	9011764	ホルト	M12X45 P1.5	1	1	1		
40	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1		
41	9140513	ナット	M12 P1.5	1	1	1		
42	9011751	ホルト	M12X30 P1.5 8T	1	1	1		
43	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1		
44	9140513	ナット	M12 P1.5	1	1	1		
45	9011751	ホルト	M12X30 P1.5 8T	2	2	2		
46	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2		
47	9140513	ナット	M12 P1.5	2	2	2		



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				240	260	280			
1	6570026	エプロンCOMP		1					65740041002
1	6570027	エプロンCOMP			1				65750041002
1	6570028	エプロンCOMP				1			65760041002
2	6550062	EXブラケット		2	2	2			65540042500
3	6570043	EXエプロンL		1	1	1			65740043501
4	6570044	EXエプロンR		1	1	1			65740043601
5	9020903	コガタホルト	M10X20 P1.5 7T	4	4	4			
6	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4			
7	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			
8	6550065	スプリング		2	2	2			65540042801
9	9240110	ザガネ	M10	4	4	4			
10	9480060	Rピン(スケドメツキ)	φ10	4	4	4			
11	9020404	コガタホルト2P	M8X13 P1.25 7T	4	4	4			
12	9011861	ホルト	M14X40 P1.5 8T	2	2	2			
13	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2			
14	9240114	ザガネ	M14	2	2	2			
15	4860509	クッション		2	2	2			48673645210




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				240	260	280			
1	6570035	エプロンゴム250		1					65740042300
1	6570036	エプロンゴム250			1				65750042300
1	6570037	エプロンゴム250				1			65760042300
2	6570038	エプロンゴム400X6		1					65740042401
2	6570039	エプロンゴム400X6			1				65750042401
2	6570040	エプロンゴム400X6				1			65760042401
3	9050319	6カクアナツキサラボルト	M10X20 P1.5 ステンレス	8	8	10			
4	6550109	COATサラボルト	M10X30 P1.5 ステンレス	8	8	10			65540045000
5	7660309	オサエカナグ		16	16	20			76605041300
6	6570029	ゴムトリツケサCOMP		2					65740041700
6	6570030	ゴムトリツケサCOMP			2				65750041700
6	6570031	ゴムトリツケサCOMP				2			65760041700
7	6570032	SUSエプロン		1					65740042000
7	6570033	SUSエプロン			1				65750042000
7	6570034	SUSエプロン				1			65760042000
8	9140705	コガタナット	M10 P1.5	10	10	12			
9	9020903	コガタボルト	M10X20 P1.5 7T	10	10	12			
10	9210010	Sワッシャ	M10	10	10	12			



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				240	260	280			
1	6570000	フレームパイプCOMP.L		1					65740014002
1	6570001	フレームパイプCOMP.L			1				65750014002
1	6570002	フレームパイプCOMP.L				1			65760014002
2	6570003	フレームパイプCOMP.R		1					65740014101
2	6570004	フレームパイプCOMP.R			1				65750014101
2	6570005	フレームパイプCOMP.R				1			65760014101
3	9011860	ホルト	M14X35 P1.5	4	4	4			
4	9210014	Sワッシャ	M14	4	4	4			
5	9290027	Uナット	M14 P1.5	4	4	4			
6	6570045	CPブラケット(ストッパ)		2	2	2			65740046201
7	6570046	CPブラケット		2	2	2			65740046301
8	9023168	コカタホルト	M10X75 P1.5 7T	8	8	8			
9	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8			
10	9140705	コカタナット	M10 P1.5	8	8	8			
11	5370044	コンプレッションロッド		4	4	4			53710042800
12	9240022	サカネ	φ22 コカタマル	4	4	4			
13	5630400	コンプレッションスプリング ウェ		4	4	4			56350043812
14	6570091	コンプレッションスプリング シタ (6570094で代用)		4	4	4			65740043911
15	5370031	ワンタッチホルダ ASSY		4	4	4			53710042901
16	9500153	テラピン	φ10X50	4	4	4			
17	9480011	Rピン	φ10ヨウ(KS-10 Bタイプ)	6	6	6			
18	9500159	テラピン	φ10X80	2	2	2			
19	6550115	レバブラケット ASSY		2	2	2			65540046212
20	6570047	ロッドセットピン10		4	4	4			65740044001

14.フレーム部(CPブラケット)


FTV240・260・280T



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				240	260	280					
1	6550066	レバーブラケット		2	2	2					65540046300
2	6550067	ガイドピン		2	2	2					65540046400
3	6550068	スプリング		2	2	2					65540046500
4	6550069	ロックピン		2	2	2					65540046600
5	5630102	スプリング		2	2	2					56350043200
6	9373007	ストップリング	E7	4	4	4					
7	6550070	レバー		2	2	2					65540046700
8	9320425	スプリングピン	φ4X25	2	2	2					
9	9992971	チュウユ		2	2	2					99910437000
9	9994353	ラベルグリス		2	2	2					99910659000
1~9,12	6550115	レバーブラケットASSY		2	2	2					65540046212
10	9070024	マルコネジ(+)	M4X8 P0.7	8	8	8					
11	9210004	Sワッシャ	M4	8	8	8					
12	6550071	ブラケットカバー		4	4	4					65540046801
13	6570045	CPブラケット(ストッパ)		2	2	2					65740046201
14	6570046	CPブラケット		2	2	2					65740046301

15.フレーム部(ヒッチビーム)


FTV240・260・280T




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				240	260	280					
1	6570062	ヒッチビーム3L.COMP		1							65740044800
1	6570063	ヒッチビーム3L.COMP			1						65750044800
1	6570064	ヒッチビーム3L.COMP				1					65760044800
2	6570065	ヒッチビームシム		2	2	2					65740049300
3	9011760	ホルト	M12X35 P1.5 8T	6	6	6					
4	9150316	ナット(SWツキ)	M12 P1.5	8	8	8					
5	9011764	ホルト	M12X45 P1.5 8T	2	2	2					
6	5630466	MTシム		4	4	4					56350448001
7	9011963	ホルト	M16X45 P1.5 8T	4	4	4					
8	9210016	Sワッシャ	M16	4	4	4					
9	9290078	Uナット	M16 P1.5	4	4	4					
10	6570066	ホイールブラケットCOMP.L		1	1	1					65740045500
11	6570067	ホイールブラケットCOMP.R		1	1	1					65740045600
12	6570068	ホイールブラケットホルダ		4	4	4					65740045700
13	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8					
14	9290024	Uナット	M12 P1.75	8	8	8					
15	5690186	ホイールピン		2	2	2					56930041311
16	5410020	スプリング		2	2	2					54130040801
17	9240112	サガネ	M12	2	2	2					
18	9320630	スプリングピン	φ6X30L	2	2	2					
19	9300036	ワリピン	φ3X30L	2	2	2					

16.フレーム部(サイドディスク)

FTV240・260・280T




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	6570089	ディスクフラケット(ラベル)	FTV. L	1	1	1		65740047200
2	4072847	カバー-13X20X4.5		1	1	1		40709324201
3	9500158	テーラピン	φ10X75	2	2	2		
4	9480010	Rピン	φ10	2	2	2		
5	6570058	フレームL		1	1	1		65740048601
6	6570060	ディスクアーム		1	1	1		65740048401
7	6540039	ディスク	FTM181/201FTVク口	1	1	1		65429243800
8	6570061	ディスクホス		1	1	1		65740048501
9	9024155	コガタホルト2P	M10X16 P1.5 7T	4	4	4		
10	9350210	オイルシール	TC 35.55.8	1	1	1		
11	9380294	ベアリング	6205-2RS	2	2	2		
12	9650039	ホアブラグ(ツバナシ)	RCA 52X10	1	1	1		
13	9372052	ストップリング	H52	2	2	2		
14	9371025	ストップリング	S25	1	1	1		
6~14	6570059	ディスククミ		1	1	1		65740048300
15	9994392	トリアツカイ(ディスク)		1	1	1		99905323700
16	9994127	チュウイ(ディスク)		1	1	1		99913103000
1~16	6570056	サイドディスクFTV.ASSY		1	1	1		65740048101




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	6570072	ベースプレートCOMP		1	1	1		65740050100
2	6570073	アシストリンクA		1	1	1		65740050600
3	6570074	ガススプリング KPF120-100		3				65740053101
3	6570075	ガススプリング KPF120-115			3			65740053201
3	6570076	ガススプリング KPF120-130				3		65740053301
4	6570077	シテンピン 9X182		3	3	3		65740051500
5	6570078	スリットカラー		2	2	2		65740051301
6	6570079	カラー 9.5X24L9		3	3	3		65740051400
7	9240110	サガネ	M10	6	6	6		
8	9300034	ワリピン	3X20L	4	4	4		
9	6570080	アシストリンクB.COMP		1	1	1		65740050701
10	6570081	シテンピン 12X146		1	1	1		65740051600
11	9240012	サガネ	M12 コカ*タマル	1	1	1		
12	6570082	ロツクレバー		1	1	1		65740050900
13	6560057	スプリング		1	1	1		65640043400
14	6570083	ソウサロツト		1	1	1		65740051200
15	6570084	ロツドガイド	AC-25-RG-1	1	1	1		65740052000
16	4800797	グリップ	PS-8	1	1	1		48020945600
17	9480062	Rピン(スケドメツキ)	φ 12 55135-12000	1	1	1		
18	8050627	ネジR	BR	1	1	1		80558051501
19	6570085	チョウセイパイプ		1	1	1		65740051001
20	8050200	ピン 19X78 Eリング ミゾ	PC-A2L	2	2	2		80501050711
21	9373015	ストップリング	E15	2	2	2		
22	9994349	ラベルロックイチ		1	1	1		99910658501
23	9994353	ラベルグリス		3	3	3		99910659000
24	9994376	ラベルヤシルシ		1	1	1		99910659300
25	9010239	ホルト	M12X190 P1.75	1	1	1		
26	9210012	Sワツシャ	M12	1	1	1		
27	9240112	サガネ	M12	2	2	2		
28	9140514	ナツ	M12 P1.75	1	1	1		







見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	7890290	グリップ	M10X23	2	2	2		78920054600
2	9023162	コガタボルト	M10X45 P1.5 7T ゼンネジ	2	2	2		
3	5690185	アームストッパ		2	2	2		56940260111
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2		
6	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2		
7	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2		
8	5630420	スプリングウケ		4	4	4		56350060812
9	5630419	スプリング		2	2	2		56350060712
10	5630460	ホイールアームCOMP		2	2	2		56350060323
11	5630293	スクレーパ L		1	1	1		56350060512
12	5630294	スクレーパ R		1	1	1		56350060612
13	9021199	コガタボルト 2P	M10X20 P1.25 7T	4	4	4		
14	9350211	オイルシール	TC 35/55/11	2	2	2		
15	9380341	ベアリング	6006ZZ	4	4	4		
16	5630292	ゴムコーティングホイール		2	2	2		56350060412
17	9371030	ストップリング	S30	2	2	2		
18	9650028	ホアプラグ(ツハツキ)	RCA5 55X10X62	2	2	2		
1~18	5623081	ホイールゲージASSY L		1	1	1		56250260123
1~18	5623082	ホイールゲージASSY R		1	1	1		56250260223




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				240	260	280		
1	8054199	トップマスト3L(8054199で代用)		1	1	1		80552250123
2	8054032	マストステー		2	2	2		80552050311
3	9011968	ボルト	M16X50 P1.5 8T	2	2	2		
4	9290078	Uナット	M16 P1.5	2	2	2		
5	9210016	Sワッシャ	M16	2	2	2		
6	4770105	カラー1	φ 16.5X φ 25 L54	1	1	1		47700441200
7	5440075	トップリンクカラー	φ 25.4X φ 34 L53	1	1	1		54440440900
8	9012693	ボルト	M16X130 P2.0 11T	1	1	1		
9	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1		
10	9140520	ナット	M16 P2.0	1	1	1		
11	9011968	ボルト	M16X50 P1.5 8T	2	2	2		
12	9210016	Sワッシャ	M16	2	2	2		
13	9290078	Uナット	M16 P1.5	2	2	2		
14	8050013	ガイドカラー		2	2	2		80501050400
15	8050584	ボルト	M22X150 P2.5	2	2	2		80552050400
16	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2		
17	9290037	Uナット	M22 P2.5	2	2	2		



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				L35	L45						
1	8060241	オートヒッチアームL5COMP	L-35	1	1						80601510305
2	9994336	ラベルL-X5		1	1						99914338600
3	9991556	チュウユ		2	2						99910201000
4	8060242	リンク		1	1						80601511900
5	4910064	グリップ	S-X7	1	1						49100045000
6	5630101	ピン	φ8	1	1						56350043100
7	5630102	スプリング		1	1						56350043200
8	9320316	スプリングピン	φ3X16	1	1						
9	8060243	シテンバー	L-35	1	1						80601512000
10	9373010	ストップリング	E10	2	2						
11	8060244	レバー	L-35	2	2						80601512101
12	9300035	ワリピン	φ3X25L	2	2						
13	9240112	ザガネ	M12	2	2						
14	8060245	フック	L-35	2	2						80601512202
15	9373019	ストップリング	E19	2	2						
16	8060231	スプリングL		1	1						80672611700
17	8060232	スプリングR		1	1						80672611800
18	5700065	トップリンクピン	KS160C	1	1						57031040500
19	1940064	Rピン	L-X5	1	1						19404029010
20	5440007	ヒッチピン2ガタ	163(52)	2	2						54430040800
21	9620002	Sワッシャ	1"	2	2						
22	9270002	ナット	SAE 1"	2	2						
1~22	8061258	オートヒッチASSY	L35A2	1							80601510101
1~29	8061260	オートヒッチASSY	L45A2		1						80601510201
23	8060180	サポートプレート L44	ニチノコウ ヒッチL44ク口		2						80602410212
24	9011751	ボルト	M12X30 P1.5 8T		4						
25	9210012	Sワッシャ	M12		4						
26	9140513	ナット	M12 P1.5		4						
27	8060181	ピン φ12X214	L44		1						80602410900
28	9240012	ザガネ コガタマル	M12		2						



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				L35	L45						
29	9300034	ワリピン	3X20L		2						
23~29	8061293	4Lキット	4LK-KUC		1						80602510500
30	8060173	カバーブラケット	L44 C	1	1						80602430112
31	8060186	セーフティカバー(ラベル)	KB-7T	1	1						80602430500
32	9992126	キケン(ジョイント)		1	1						99905243000
33	9020932	コガタホルト3P	M8X16 P1.25 7T	1	1						



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				240	260	280				
1	9994396	KOBASHI 2WAY		1	1	1				99900599700
2	<del>9994312</del>	2WAYROTOR110 機番 56010000～ 9994508へ設変		1	1	1				99900599000
3	9994302	EARTH		1	1	1				99914336401
4	<del>9994341</del>	SUPER 機番 56010000～ 廃止		1	1	1				99914339100
5	9994400	KOBASHI		1	1	1				99900599600
6	9994397	FTV240		1						99914340800
7	9994398	FTV260			1					99914340900
8	9994399	FTV280				1				99914341000
9	9993574	キューユ(3.5L)		1	1	1				99910584000
10	<del>9993420</del> <del>9993264</del>	キューユ(3.2L)		1	1	1				99910587000 15000
11	9993289	キューユ(0.1L)		1	1	1				99910511000
12	9994393	コーウンジクカイトンソクドホヨウ		1	1	1				99906081000
13	<del>9990705</del>	キハンプレート 機番 56010000～ 9994509へ設変		1	1	1				99900033011
14	9994395	ツメセットコート (FTV)		1	1	1				99910659900
15	9994401	アーストップ		1	1	1				99910660000
16	9994402	アースボトム		1	1	1				99910660100
17	9993511	ハンシャテープ 30*225(シロ)		2	2	2				99910569000



はじめにお読みください

フローティングシールメンテナンスキット102 D020007

**フローティングシール組込要領書**


D020011  
-000

【注】フローティングシールはフローティングメンテナンスキットを必ず使用して組込んでください。

**① メンテナンスキット同梱品一覧**

メンテナンスキットには以下の専用工具が同梱されています。ご確認ください。

No	部品コード	部品名	数量
1	D020008	シールガイド1	1
2	D020009	シールガイド2	1
3	D020010	押込み金具	1
4	D020011	フローティングシール組込要領書(本書)	1
1~4	D020007	フローティングシールメンテナンスキット102	1



**② フローティングシールの構造**

- ・フローティングシールの断面形状は図1のようになっています。
- ・フローティングシールは、一対の対称形状のシールリング(鋳鉄製)とパッキン(ゴム製)から構成されています。左右は全く同じ形状でありどちらに使用しても問題ありません。
- ・シールリングとパッキン各2ヶで1セットです。




図 1

### ③ フローティングシール組込み前の点検



- 1) フローティングシールの点検は、組立作業の直前に行ってください。
  - 2) フローティングシールを取り扱う時は軍手等を使用せず、きれいに洗った乾いた素手または薄いゴム手袋で行ってください。
  - 3) 取り扱い中に誤ってシールリングに打痕がついた可能性のあるフローティングシールは使用しないでください。
  - 4) メンテナンス等でフローティングシールを分解した場合は、必ず新品に交換してください。
- 【守らないと】  
油モレが発生する可能性があります。

#### (1) シール組込工具の点検

○シール組込工具に鉄粉、土砂、塗料等の異物が付着していないか確認し、異物が付着している場合は、圧縮空気等で除去するか、きれいなウエスで拭き取ってください。

#### (2) シール組込溝(チェンケースプレート、コーウンフランジシャフトL)の点検

○シール組込溝にバリやカエリ、ゴミ等が無いことを確認してください。バリやカエリがある場合は、シールを破損させる原因になりますので、サンドペーパー等で軽くこすって除去してください。

#### (3) フローティングシールの点検


○フローティングシールに傷や大きい欠けが無いか確認してください。万一、傷や大きい欠けがある場合は、使用しないでください。

○摺動面に錆が発生していないか確認を行ってください。錆が発生しているフローティングシールは使用しないでください。


### ④ フローティングシールの組込み

#### ○コーウンフランジシャフトLへの組込み

(1) コーウンフランジシャフトLにシールガイド1をセットします。挿入性を高めるため、シールの外周面に薄くオイル(#90)を塗布し、シールガイド1にセット(図2)します。この時フローティングシールに大きな傾きが無いように注意してください。




(2) 押込み金具をシールに当て、そのままシールガイド1に当たるまで手で強く押込みます。(図3)



(3) 押込み金具とシールガイド1を取り外し、フローティングシールに捻れや浮き上がりが無いか確認してください。

### ○チェーンケースプレートへの組み込み


- (1)チェーンケースプレートにシールガイド2をセットします。挿入性を高めるため、シールの外周面に薄くオイル(#90)を塗布し、シールガイド2にセット(図4)します。この時フローティングシールに大きな傾きが無いように注意してください。



**注意**

- 1) 潤滑剤はギヤオイル#90を使用してください。(グリース不可)
- 2) 潤滑剤塗布後は異物が付着しないよう注意してください。

- (2) 押し込み金具をシールに当て、そのままシールガイド2に当たるまで手で強く押し込みます。(図5)




- (3) 押し込み金具とシールガイド1を取り外し、フローティングシールに捻れや浮き上がりが無いか確認してください。

### ○コーウンフランジシャフトLとチェーンケースプレートの組み込み

- (1)チェーンケースプレートとコーウンフランジシャフトLに組み込んだフローティング摺動面およびベアリング内周部にギヤオイル(#90)を薄く塗布してください。(図6)  
この時、フローティングシールに細かいゴミが付着しないように注意してください。
- (2)チェーンケースプレートを下にして平坦な台に置き、フローティングシール同士が向き合うように上からコーウンフランジシャフトLをハンドプレス等で組み付けてください。(図6)この時、ハンマー等を使用して叩き込まないください。フローティングシールが損傷しオイル漏れの原因となります。

**注意**

ハンマー等で叩き込まないでください。フローティングシールが損傷し、オイル漏れの原因になる恐れがあります。



---

## ⑤ フローティングシール交換後の注意事項

- (1) チェンケースにオイルを入れた後、耕うん軸を数回手回しさせてください。  
(手回しすることで、フローティングシールにオイルが行き渡り、潤滑を助ける効果があります。)
- (2) この時トルクが異常に高くなっていないことを確認してください。

# KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎ (086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報をご覧ください。

<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202