

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシ高速ローター

KBH 180 200 220T (0S・3S・4S)

KBH 180 200 220T (0L・3L・4L)



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

⚠ ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← } 新旧部品兼用可

旧←
新← } ✕ 新旧部品兼用不可

旧←
新← } 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。


従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

目 次

1. 3Sジョイント (標準3P)	1
2. 4Sジョイント (日農ISヒッチ)	2
3. 3Lジョイント (日農ILヒッチ)	4
4. 4Lジョイント (日農ILヒッチ)	6
5. ギヤー駆動部	8
6. チェン駆動部	10
7. 耕うん部	12
8. フレーム部 (シールドカバー)	14
9. フレーム部 (エプロン)	16
10. ヒッチ部	18
11. ホイルゲージ部	19
12. 3L・4Lオートヒッチ (日農ILヒッチ)	20
13. 3S・4Sオートヒッチ (日農ISヒッチ)	22
14. ラベル部	24
部品コード索引	25

KBH180・200・220T-3S

1. 3Sジョイント (標準3P)




3S用 TC69

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	801-0005	ノックピン Assy		2					
2	801-0054	ヨーク D		1					
3	801-0202	クロスピン Assy		3					
4	801-0052	ヨーク B		1					
5	801-0204	スプリングピン	$\phi 10 \times 65$	1					
6	801-0066	インナーチューブ	315	1					
7	801-0057	セフティカバーウチ		1					
8	801-0053	ヨーク C		1					
9	801-0425	グリスニップル		1					
10	801-0058	セフティカバーソト		1					
11	801-0065	アウターチューブ	(290)	1					
12	801-0200	ヨーク A		1					
13	801-0016	チェン		2					
1~13	010-0936	ジョイント	TC69						

KBH180・200・220T-4S

2. 4Sジョイント(日農工ヒッチ)



4S用 TC71M
適応オートヒッチ S-X5


KBH180・200・220T-4S

2. 4Sジョイント(日農工ヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	801-0005	ノックピン ASSY		1					
2	801-0054	ヨーク D		1					
3	801-0202	クロスピン ASSY		3					
4	801-0052	ヨーク B		1					
5	801-0204	スプリングピン	φ10×65	1					
6	801-0066	インナーチューブ	315	1					
7	801-0057	セフティカバーウチ		1					
8	801-0053	ヨーク C		1					
9	801-0425	グリスニップル		1					
10	801-0058	セフティカバーソト		1					
11	801-0065	アウターチューブ	(290)	1					
12	801-0016	チェーン		2					
13	801-0076	スリーブヨーク		1					
14	937-2090	ストップリング	H90	2					
15	938-0225	ベアリング	6210LLU	1					
16	801-0077	ベアリングカバー B		1					
17	801-0078	ベアリングザガネ		1					
18	937-1050	ストップリング	S50	1					
19	801-0079	ベアリングカバー A		1					
20	801-0082	アウターパイプ ASSY		1					
13~20	801-0073	4Pエンドヨーク ASSY							
1~20	010-0163	ジョイント	TC71M						

KBH180・200・220T-3L

3. 3Lジョイント (日農工ヒッチ)



3L用 KUC80
適応オートヒッチ L-X4


KBH180・200・220T-3L

3. 3Lジョイント(日農工ヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	801-0005	ノックピン ASSY		4					
2	801-0420	ヨーク A		1					
3	801-0009	クロスピン ASSY		3					
4	801-0421	ヨーク B		1					
5	801-0425	グリスニップル		1					
6	801-0430	ヨーク D		1					
7	801-0011	スプリングピン	$\phi 10 \times 75$	1					
8	801-0122	ロックシャフト	390	1					
9	801-0107	セフティカバーウチ		1					
10	801-0108	セフティカバーソト		1					
11	801-0016	チェン		2					
12	801-0125	ヨーク C	(350)	1					
13	801-0006	ヨーク A		1					
1~13	010-0942	ジョイント ASSY	KUC80						

KBH180・200・220T-4L

4. 4Lジョイント(日農工ヒッチ)



4L用 KUC79M
適応オートヒッチ L-X4


KBH180・200・220T-4L

4. 4Lジョイント(日農工ヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	801-0005	ノックピン ASSY		2					
2	801-0420	ヨーク A		1					
3	801-0009	クロスピン ASSY		3					
4	801-0421	ヨーク B		1					
5	801-0425	グリスニップル		1					
6	801-0430	ヨーク D		1					
7	801-0011	スプリングピン	φ10×75	1					
8	801-0153	ロックシャフト	360	1					
9	801-0107	セフティカバーウチ		1					
10	801-0108	セフティカバーソト		1					
11	801-0016	チェン		2					
12	801-0154	ヨーク C	(315)	1					
13	801-0148	スリーブヨーク		1					
14	937-2110	ストップリング	H110	2					
15	938-0264	ベアリング	6310LLU	1					
16	801-0152	ベアリングカバー B		1					
17	801-0150	ベアリングザガネ		1					
18	937-1050	ストップリング	S50	1					
19	801-0151	ベアリングカバー A		1					
20	801-0149	アウターパイプ ASSY		1					
13~20	801-0147	4Pエンドヨーク ASSY							
1~20	010-0164	ジョイント	KUC79M						

KBH180・200・220T

5. ギヤー駆動部



ラベル

▲危険

●セフタイカパーは、常に閉鎖して使用してください。
●警告を怠ると、死傷するおそれがあります。

36


KBH180・200・220T

5. ギヤー駆動部

見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	553-0031	ベベルシャフトCOMP	KBM180	1	—	—		
1	553-0007	ベベルシャフトCOMP	KBM200T	—	1	—		55340010601
1	553-0008	ベベルシャフトCOMP	KBM220T	—	—	1		55350010601
2	012-0001	フレームパイプ シム	0.1					27501006010
2	012-0002	フレームパイプ シム	0.2					27501006010
2	012-0003	フレームパイプ シム	0.3					27501006010
2	012-0004	フレームパイプ シム	0.5					27501006010
3	012-0038	シム 89.5×75	0.1					92420475089
3	012-0039	シム 89.5×75	0.2					92420475089
3	012-0040	シム 89.5×75	0.3					92420475089
3	012-0041	シム 89.5×75	0.5					92420475089
3	012-0042	シム 89.5×75	1.0					92420475089
4	012-0043	シム 109.5×95	0.1					92420495110
4	012-0044	シム 109.5×95	0.2					92420495110
4	012-0045	シム 109.5×95	0.3					92420495110
4	012-0046	シム 109.5×95	0.5					92420495110
5	249-0016	オイル ゲージ	KA クロメート	1	1	1		24901015020
6	275-0022	Oリング	3.2マル×219.3	1	1	1		27501014106
7	360-0028	スタットボルト ユニクロ	M12×48 P1.5 KA	2	2	2		36001029100
8	360-0029	パッキン	KA	1	1	1		36001030100
9	360-0036	ベベルギヤーロック N.T	KA	1	1	1		36001037101
10	553-0001	ギヤケース	KBM-T	1	1	1		55340010100
11	553-0002	PICシャフト	KBM-T	1	1	1		55340010202
12	553-0004	リヤカバー	KBM-T	1	1	1		55340010400
13	554-0000	スパイラルピニオン 13	KBH	1	1	1		55440010300
14	554-0001	スパイラルベベル 31	KBH	1	1	1		55440010500
15	580-0002	フロントカバー	GC	1	1	1		58000010200
16	595-0046	カラー 50.5×72×10	GL201	1	1	1		59560011300
17	595-0047	カラー 58.5×70×9	GL201	1	1	1		59560010900
18	901-0154	ボルト	M10×15 P1.5	1	1	1		
19	901-0158	ボルト	M10×30 P1.5	8	8	8		
20	901-1751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	14	14	14		
21	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T B=19	2	2	2		
22	921-0010	Sワッシャ	M10	8	8	8		
23	921-0012	Sワッシャ	M12	16	16	16		
24	935-0121	オイルシール	TCX6-40.62.12	1	1	1		
25	935-0148	オイルシール	SC 65.82.12	1	1	1		
26	936-1016	Oリング	P16	1	1	1		
27	938-0096	ベアリング	30308	1	1	1		
28	938-0103	ベアリング	32212	1	1	1		
29	938-0145	ベアリング	32016	1	1	1		
30	966-0010	シールワッシャ	M10	1	1	1		
31	806-0171	セフティカバー L=240	ニチノウコウ ヒッチ L44	1	1	1		80602430311
32	901-0104	アプセット ボルト	M8×15 P1.25	1	1	1		
33	921-0008	Sワッシャ	M8	1	1	1		
34	924-0108	ザガネ	M8	1	1	1		
35	806-0173	カバーブラケット		1	1	1		80602430112
36	999-2126	ラベル キケン (ジョイント)		1	1	1		99905243000

KBH180 · 200 · 220T

6. チェン駆動部




KBH180・200・220T

6. チェン駆動部

見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	105-0070	サポートハウジング P.K	RBS	1	1	1		10502022000
2	230-0037	サイドメタルカバー	S260K 2390002	1	1	1		23002090000
3	238-0051	サイドメタル	KB	1	1	1		23802007020
4	248-0007	サイドメタルシム	C					24802005000
5	288-0017	スプロケットホイール	KD #100×14T	1	1	1		28802002010
6	324-0018	スプロケット 11T	M #100×11T	1	1	1		32402004000
7	376-0040	サポートシューズ	KB	1	1	1		37602001010
8	510-0040	ネジリコイルバネ	M-3	1	1	1		51040021001
9	541-0145	チェンカバー	KB-7T	1	1	1		54140620200
10	550-0010	チェンケースカバーパッキン	HR200	1	1	1		55030020400
11	550-0011	カッターウケバ	HR200	1	1	1		55030020501
12	550-0012	チェンケースシューズ	HR200	1	1	1		55030020600
13	553-0019	チェンケースプレート COMP	KBM-T	1	1	1		55340020100
14	615-0009	カラー 50×60.5×8	KUL180	1	1	1		61520010500
15	615-0069	テンショナー	KUL180	1	1	1		61520050100
16	900-0003	アプセットセムスボルト	M8×13 P1.25	8	8	8		
17	901-0106	アプセット ボルト	M8×20 P1.25	9	9	9		
18	901-0109	ボルト	M8×25 P1.25	4	4	4		
19	901-0154	ボルト	M10×15 P1.5	2	2	2		
20	901-0158	ボルト	M10×30 P1.5	2	2	2		
21	901-0159	ボルト	M10×35 P1.5	2	2	2		
22	901-1758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	8	8	8		
23	901-1760	ボルト	M12×35 P1.5 8T	4	4	4		
24	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T B=19	4	4	4		
25	914-0511	ナット	M10 P1.5	4	4	4		
26	915-0305	ナット (Sワッシャツキ)	M8 P1.25	13	13	13		
27	921-0010	Sワッシャ	M10	4	4	4		
28	921-0012	Sワッシャ	M12	12	12	12		
29	924-0012	ザガネ	M12 コガタ	2	2	2		
30	932-0525	スプリングピン	5マル×25L	1	1	1		
31	932-0545	スプリングピン	5マル×45L	1	1	1		
32	935-0002	ジクツキシール	QLF609011.518.5	2	2	2		
33	937-2090	ストップリング	H90	1	1	1		
34	937-2110	ストップリング	H110	1	1	1		
35	938-0146	ベアリング	30310	1	1	1		
36	938-0231	ベアリング	6210	1	1	1		
37	938-0255	ベアリング	6310	1	1	1		
38	939-0109	ディスマウンティング ナット	AN09(ミギ)	2	2	2		
39	939-0210	ディスマウンティング ナット	AN10(ヒダリ)	1	1	1		
40	940-0009	ディスマウンティング ワッシャ	AW09	2	2	2		
41	940-0010	ディスマウンティング ワッシャ	AW10	1	1	1		
42	944-0014	ローラーリンクチェン	SA #100×40L	1	1	1		
43	953-0003	オイルキャップ (キイロ)	M20 P1.5	1	1	1		
44	966-0010	シールワッシャ	M10	2	2	2		

KBH180・200・220T

7. 耕うん部



基準穴を合わせて組立てる事

KBH180・200・220T

7. 耕うん部

50931
50932
68261


68262

見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	238-0061	フィードカッター R	KB	1	1	1		23802014020
2	238-0062	フィードカッター L	KB	1	1	1		23802015010
3	554-0008	コーウンジク COMP	KBH180	1	—	—		55420030100
3	554-0009	コーウンジク COMP	KBH200	—	1	—		55440030100
3	554-0010	コーウンジク COMP	KBH220	—	—	1		55450030100
4	541-0146	コーウンフランジシャフト L	KB-7T	1	1	1		54140620400
5	554-0033	ホルダ R	KBH180	(16)	—	—		55440030500
5	554-0033	ホルダ R	KBH200	—	(18)	—		55440030500
5	554-0033	ホルダ R	KBH220	—	—	(20)		55440030500
6	554-0034	ホルダ L	KBH180	(16)	—	—		55440030600
6	554-0034	ホルダ L	KBH200	—	(18)	—		55440030600
6	554-0034	ホルダ L	KBH220	—	—	(20)		55440030600
7	49921	コウソクハシツメ R ハイバン	HSF2695R	2	2	2		代用HS2596ZR
8	49922	コウソクハシツメ L ハイバン	HSF2695L	2	2	2		代用HS2596ZL
9	49911	コウソクツメ R ハイバン	HS2695R	16	18	20		代用ER2595ZR
10	49912	コウソクツメ L ハイバン	HS2695L	16	18	20		代用ER2595ZL
11	901-0758	ボルト	M16×30 P1.5	2	2	2		
12	901-1759	ボルト	M12×30 P1.5 8T	32	—	—		
12	005-0011	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M12×30 P1.5 8T	32	36	40		
13	901-1954	ボルト	M16×37 P1.5	8	8	8		
13	005-0048	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M16×37 P1.5	4	4	4		
14	901-1968	ボルト	M16×50 P1.5 8T	4	4	4		
14	005-0042	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M16×50 P1.5 8T	4	4	4		
15	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T B=19	32	—	—		
15	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T B=19	—	36	—		
15	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T B=19	—	—	40		
16	914-0020	ナット	M16 P1.5 6T	10	10	10		
17	921-0012	Sワッシャ	M12	32	—	—		
17	921-0012	Sワッシャ	M12	—	36	—		
17	921-0012	Sワッシャ	M12	—	—	40		
18	921-0016	Sワッシャ	M16	14	14	14		
13	0050048	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット付、不要)		4	4	4		
7~10	7265S	ツメセット		1	—	—		
7~10	7266S	ツメセット		—	1	—		
7~10	7267S	ツメセット		—	—	1		

見出番号に 印の付いたツメボルトは
爪以外を取付けているツメボルトになります。

KBH180・200・220T

8. フレーム部(シールドカバー)



KBH180・200・220T

8. フレーム部(シールドカバー)

見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				180	200	220			
1	553-0032	フレームパイプCOMP L	KBM180	1	—	—		55320010801	
1	553-0011	フレームパイプCOMP L	KBM200T	—	1	—		55340010801	
1	553-0012	フレームパイプCOMP L	KBM220T	—	—	1		55350010801	
2	553-0033	フレームパイプCOMP R	KBM180	1	—	—		55320011000	
2	553-0015	フレームパイプCOMP R	KBM200T	—	1	—		55340011000	
2	553-0016	フレームパイプCOMP R	KBM220T	—	—	1		55350011000	
3	554-0011	シールドカバー COMP	KBH180	1	—	—		55420040100	
3	553-0021	シールドカバー COMP	KBM200T	—	1	—		55340040101	
3	553-0022	シールドカバー COMP	KBM220T	—	—	1		55350040101	
4	541-0164	サイドカバー ウチ	KB-7T	2	2	2		54140641201	
5	541-0213	マッドシールド R	KB-7T	1	1	1		54140641112	
6	553-0024	マッドシールド L	KBM-T	1	1	1		55340041000	
7	554-0029	サイドカバーマエ L	KBH	1	1	1		55440043100	
8	554-0030	サイドカバーマエ R	KBH	1	1	1		55440043200	
9	554-0031	ポリキャップG10ゴウ	KBH 12マル	6	6	6		55440043300	
10	249-0065	コンプレッション ブラケット	KA	2	2	2		24904025051	
11	249-0069	エプロン ツリピン	KA 10マル	2	2	2		24904028000	
12	631-0116	カラー 10.8×17.2×20	K-2 クロメート	2	2	2		63151241900	
13	901-0157	ボルト	M10×25 P1.5	5	5	5			
14	901-0206	ボルト	M12×20 P1.75	8	8	8			
15	901-0208	ボルト	M12×30 P1.75	5	5	5			
16	901-0209	ボルト	M12×35 P1.75	1	1	1			
17	901-1751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4	4			
18	901-1760	ボルト	M12×35 P1.5 8T	4	4	4			
19	905-0322	6カクアナツキ サラボルト	M10×20 P1.5	1	1	1			
20	905-0324	6カクアナツキ サラボルト	M10×30 P1.5	9	9	9			
21	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T B=19	4	4	4			
22	914-0511	ナット	M10 P1.5	14	14	14			
23	914-0514	ナット	M12 P1.75	6	6	6			
24	921-0010	Sワッシャ	M10	14	14	14			
25	921-0012	Sワッシャ	M12	18	18	18			
26	929-0023	Uナット	M12 P1.5	4	4	4			
27	936-3145	Oリング	S145	1	1	1			
28	200-0046	ソクバンシム	PHS					20004052010	
29	948-0010	Rピン	10マル	2	2	2			
30	999-2074	ケイコク (ロータリー)	TC240	1	1	1		99905211001	
31	999-2127	キケン (ジョイント)		1	1	1		99905244000	
32	999-2087	チュウイ (トリアツカイ)		1	1	1		99905217000	
33	999-2086	ケイコク (テントウ)		1	1	1		99905216000	


KBH180・200・220T

9. フレーム部(エプロン)

見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	554-0017	エプロン ウエ	KBH180	1	—	—		55420042002
1	554-0018	エプロン ウエ	KBH200	—	1	—		55440042002
1	554-0019	エプロン ウエ	KBH220	—	—	1		55450042002
2	554-0020	エプロン シタ	KBH180	1	—	—		55420042101
2	554-0021	エプロン シタ	KBH200	—	1	—		55440042101
2	554-0022	エプロン シタ	KBH220	—	—	1		55450042101
3	554-0025	スプリングレーキ	KBH180	18	—	—		55440042400
3	554-0025	スプリングレーキ	KBH200	—	20	—		55440042400
3	554-0025	スプリングレーキ	KBH220	—	—	22		55440042400
4	554-0026	SPオサエ 1	KBH180	3	—	—		55440042501
4	554-0026	SPオサエ 1	KBH200	—	5	—		55440042501
4	554-0026	SPオサエ 1	KBH220	—	—	3		55440042501
5	554-0027	SPオサエ 2	KBH180	2	—	—		55420042601
6	554-0028	SPオサエ 3	KBH220	—	—	2		55450042701
7	141-0074	ヒンジピン	12マル×100L	5	5	5		14104029000
8	161-0013	マルアタマ テーラーピン	10マル×35L	2	2	2		16104017000
9	248-0020	ロットセットピン	C200	4	4	4		24804019020
10	360-0044	エプロンヒンジ	KA	5	5	5		36004003020
11	462-0027	ポリキャップ 8ゴウ	KR (11マルサ14L)	4	4	4		46280041600
12	470-0037	トメワッシャ 11×32×4.5	P-1	1	1	1		47052241010
13	470-0047	コンプレッションスプリング 1	P-1	2	2	2		47052242000
14	470-0048	コンプレッションスプリング 2	P-1	2	2	2		47052242100
15	480-0042	エプロン スイングピン R	PS	2	2	2		48022041200
16	480-0721	コーティングボルト	PS-7	2	2	2		48010842511
17	554-0014	エプロンシールド L	KBH	1	1	1		55440042801
18	554-0015	エプロンシールド R	KBH	1	1	1		55440042901
19	554-0016	コンプレッションロッド	KBH	2	2	2		55440043000
20	554-0023	スイングガイド	KBH	2	2	2		55440042200
21	554-0024	ロックプレート	KBH	2	2	2		55440042300
22	901-0157	ボルト	M10×25 P1.5	14	14	14		
23	901-0159	ボルト	M10×35 P1.5	4	4	4		
24	914-0511	ナット	M10 P1.5	14	14	14		
25	921-0010	Sワッシャ	M10	20	20	20		
26	924-0012	ザガネ	M12 コガタ	5	5	5		
27	930-0034	ワリピン	3×20L	5	5	5		
28	935-0501	ブッシュ KBB-2830-D	PS-7	2	2	2		
29	937-3019	ストップリング	E19	1	1	1		
30	948-0010	Rピン	10マル	2	2	2		
31	901-0109	ボルト	M8×25 P1.25	18	—	—		
31	901-0109	ボルト	M8×25 P1.25	—	20	—		
31	901-0109	ボルト	M8×25 P1.25	—	—	22		
32	921-0008	Sワッシャ	M8	18	—	—		
32	921-0008	Sワッシャ	M8	—	20	—		
32	921-0008	Sワッシャ	M8	—	—	22		

KBH180・200・220T


10. ヒッチ部



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				180	200	220		
1	194-0063	トップリンクピン	REN	1	1	1		19404028000
2	194-0064	Rピン	REN 4マル×19マル	1	1	1		19404029010
3	484-0084	カラー 22×42.7×59.5	TM-T	2	2	2		48430051700
4	484-0085	ローリンクピン	TM-T	2	2	2		48430051800
5	541-0019	ホイールピン B	KB202	2	2	2		54130040701
6	541-0020	スプリング	KB202	2	2	2		54130040801
7	544-0075	トップリンクカラー 25.4×34×53	KA-5T	1	1	1		54440440900
8	805-0013	ガイドカラー	ニチノウコウヒッチ	2	2	2		80501050400
9	805-0387	マスト KBM	KBMニチノウコウT-SL	1	1	1		80541050100
10	805-0388	ヒッチ T COMP	KBMニチノウコウT-SL	1	1	1		80541050200
11	901-1858	ボルト	M14×30 P1.5 8T	4	4	4		
12	901-1862	ボルト	M14×45 P1.5 8T	8	8	8		
13	914-0017	ナット	M14 P1.5 6T	8	8	8		
14	921-0014	Sワッシャ	M14	12	12	12		
15	924-0112	ザガネ	M12	2	2	2		
16	930-0056	ワリピン	5×35L	2	2	2		
17	932-0630	スプリングピン	6マル×30L	2	2	2		
18	951-0151	ガンマーピン	10マル×50L	2	2	2		

KBH180・200・220T

11. ホイルケーシング部



見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	789-0290	グリップ	ST M10×23	2	2	2		78920054600
2	805-0242	SP ワームラス タイヤ		2	2	2		80520070600
3	805-0243	ホイールアームCOMP B	NEW M	2	2	2		80520070700
4	805-0244	ハウジング	NEW M	2	2	2		80520070901
5	805-0298	アームストッパ	ホイールアーム50×19ヨウ	2	2	2		80520020800
6	901-0159	ボルト	M10×35 P1.5	2	2	2		
7	901-1607	ボルト	M10×20 P1.25 8T	6	6	6		
8	914-0511	ナット	M10 P1.5	4	4	4		
9	921-0010	Sワッシャ	M10	10	10	10		
10	935-0199	オイルシール	TC 32.52.8	2	2	2		
11	937-1025	ストップリング	S25	2	2	2		
12	938-0288	ボールベアリング	6205ZZ	4	4	4		
13	965-0007	メクラブタ (ツバツキ)	52×6.5×60	2	2	2		
1~13	805-1348	ホイールゲージ ASSY	NEW M-7T	(2)	(2)	(2)		80520420101
		SPワームラスタイヤはハイバンです。						
	8050757	ホイールゲージ L Assy 鉄ホイル						
	8050758	ホイールゲージ R Assy 鉄ホイル						左記 立てり含みのAssyです。LRセットでの使用をお勧めします。
	8050748	ホイールゲージ L Assy ゴムコーティングホイル						
	8050749	ホイールゲージ R Assy ゴムコーティングホイル						



KBH180・200・220T-3L,4L

12. 3L・4Lオートヒッチ(日農工Lヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				180	200	220			
1	806-0184	オートヒッチアーム L44 COMP (ラベル)		1	1	1		80602410700	
2	194-0063	トップリンクピン		1	1	1		19404028000	
3	194-0064	Rピン		1	1	1		19404029010	
4	111-0005	ヒッチピン 1ガタ	163(52)	2	2	2		11104004030	
5	249-0073	ヒッチピンカラー 2ガタ		2	2	2		24904032021	
6	962-0002	Sワッシャ	1"	2	2	2			
7	927-0002	ナット	SAE1"	2	2	2			
8	806-0161	ロックプレート L		1	1	1		80602410510	
9	806-0162	ロックプレート R		1	1	1		80602410610	
10	806-0086	フックピン		2	2	2		80652210501	
11	914-0511	ナット	M10 P1.5	2	2	2			
12	933-0009	グリスニップル	A形 M6 P0.75	2	2	2			
13	937-3019	ストップリング	E19	4	4	4			
14	806-0083	フック		2	2	2		80652210201	
15	806-0093	スプリング		2	2	2		80652210600	
16	806-0130	コネクトロッド		1	1	1		80602210500	
17	806-0131	ロッド		1	1	1		80602210600	
18	914-0513	ナット	M12 P1.5	2	2	2			
19	937-3007	ストップリング	E7	2	2	2			
20	924-0110	ザガネ	M10						
21	806-0153	リンク		1	1	1		80602410300	
22	930-0034	ワリピン	φ3×20	4	4	4			
23	924-0110	ザガネ	M10	4	4	4			
24	948-0016	Rピン	φ16	1	1	1			
25	954-0041	グリップ(ク口)	φ12	1	1	1			
26	806-0154	レバー		1	1	1		80602410400	
27	901-0106	ボルト	M8×20 P1.25	2	2	2			
28	921-0008	Sワッシャ	M8	2	2	2			
29	914-0507	ナット	M8 P1.25	2	2	2			
30	999-2115	チュウイ(ダツラクボウシ)		1	1	1		99905222000	
31	999-1577	ロックチュウイ		1	1	1		99905149000	
32	999-1908	L-X4		1	1	1		99909599000	
33	999-1556	チュウユ		2	2	2		99910201000	
1~33	806-1129	オートヒッチアーム L34-1ガタ ASSY						80601410711	
34	806-0180	サポートプレート L44	19	2	2	2		80602410212	
35	901-1751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4	4			
36	921-0012	Sワッシャ	M12	4	4	4			
37	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T	4	4	4			
38	806-0181	ピン		1	1	1		80602410900	
39	924-0112	ザガネ	M12	2	2	2			
40	930-0034	ワリピン	φ3×20	2	2	2			
1~40	806-1099	オートヒッチアーム L44-1ガタ ASSY						80602410711	

KBH180・200・220T-3S,4S

13. 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)



ラベル

- 18: Label with technical specifications and a drawing of the hitch.
- 19: Locking warning label with the text 'ロック注意' (Locking Caution) and a striped background.
- 20: 'S-X5' model label.
- 21: Lubrication label with a triangle and the text '注油' (Lubrication).

- オートヒッチ S-X5
- 4S適応ジョイント TC71M
(六角スプラインタイプ)
- 4S適応ジョイント KTBC67T-1
(トリポートタイプ)


KBH180・200・220T-3S,4S

13. 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	806-0175	オートヒッチアーム S45 COMP (ラベル)		1	1	1		80652510400
2	954-0041	グリップ (クロ)	φ12	1	1	1		
3	806-0085	レバー		1	1	1		80652210402
4	948-0012	Rピン	φ12	1	1	1		
5	806-0161	ロックプレート L		1	1	1		80602410510
6	806-0162	ロックプレート R		1	1	1		80602410610
7	933-0009	グリスニップル	A形 M6 P0.75	2	2	2		
8	937-3019	ストップリング	E19	4	4	4		
9	924-0110	ザガネ	M10					
10	937-3007	ストップリング	E7	2	2	2		
11	806-0083	フック		2	2	2		80652210201
12	914-0511	ナット	M10 P1.5	2	2	2		
13	806-0086	フックピン		2	2	2		80652210501
14	806-0093	スプリング		2	2	2		80652210600
15	805-0012	ヒッチピン	131 (30)	2	2	2		80501050301
16	921-0020	Sワッシャ	M20	2	2	2		
17	929-0036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2		
18	999-2114	チュウイ (ダツラクボウシ)		1	1	1		99905221000
19	999-1555	ロックチュウイ		1	1	1		99905146000
20	999-1978	S-X5		1	1	1		99909639000
21	999-1556	チュウユ		2	2	2		99910201000
1~21	806-1154	オートヒッチアーム S35 ASSY						80651510000
22	901-0240	ボルト	M12×200	1	1	1		
23	914-0514	ナット	M12	2	2	2		
24	806-0166	サポートプレート S45M	t6	2	2	2		80672510100
25	901-1751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4	4		
26	921-0012	Sワッシャ	M12	4	4	4		
27	914-0014	ナット	M12 P1.5 6T	4	4	4		
1~27	806-1166	オートヒッチアーム S45M ASSY						80672510000
28	806-0165	トリポートブラケット R						80652510300
29	806-0164	トリポートブラケット L						80652510200
1~21 25~29	806-1172	オートヒッチアーム S45T ASSY						80652510000

KBH180・200・220T

14. ラベル部



見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				180	200	220		
1	999-0571	ハンシャテープ	30×225	2	2	2		47452044500
2	999-1693	セッシュク チュウイ		1	1	1		99905154000
3	999-0705	キバンプレート		1	1	1		99900033011
4	999-2399	KBH180T		1	1	1		99909761001
5	999-2400	KBH200T		—	1	—		99909762001
6	999-2401	KBH220T		—	—	1		99909763001
7	999-2402	ラベル KOBASHI (マル)		1	—	—		99900274000

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号									
49911	13	9	288-0017	11	5	554-0016	17	19	801-0054	1	2
49911	13	9	324-0018	11	6	554-0017	17	1	801-0054	3	2
49911	13	9	360-0028	9	7	554-0018	17	1	801-0057	1	7
49912	13	10	360-0029	9	8	554-0019	17	1	801-0057	3	7
49912	13	10	360-0036	9	9	554-0020	17	2	801-0058	1	10
49912	13	10	360-0044	17	10	554-0021	17	2	801-0058	3	10
49921	13	7	376-0040	11	7	554-0022	17	2	801-0065	1	11
49922	13	8	462-0027	17	11	554-0023	17	20	801-0065	3	11
005-0011	13	12	470-0037	17	12	554-0024	17	21	801-0066	1	6
005-0011	13	12	470-0047	17	13	554-0025	17	3	801-0066	3	6
005-0011	13	12	470-0048	17	14	554-0025	17	3	801-0073	3	13~20
005-0042	13	14	480-0042	17	15	554-0025	17	3	801-0076	3	13
005-0048	13	13	480-0721	17	16	554-0026	17	4	801-0077	3	16
010-0163	3	1~20	484-0084	18	3	554-0026	17	4	801-0078	3	17
010-0164	7	1~20	484-0085	18	4	554-0026	17	4	801-0079	3	19
010-0936	1	1~13	510-0040	11	8	554-0027	17	5	801-0082	3	20
010-0942	5	1~13	541-0019	18	5	554-0028	17	6	801-0107	5	9
012-0001	9	2	541-0020	18	6	554-0029	15	7	801-0107	7	9
012-0002	9	2	541-0145	11	9	554-0030	15	8	801-0108	5	10
012-0003	9	2	541-0146	13	4	554-0031	15	9	801-0108	7	10
012-0004	9	2	541-0164	15	4	554-0033	13	5	801-0122	5	8
012-0038	9	3	541-0213	15	5	554-0033	13	5	801-0125	5	12
012-0039	9	3	544-0075	18	7	554-0033	13	5	801-0147	7	13~20
012-0040	9	3	550-0010	11	10	554-0034	13	6	801-0148	7	13
012-0041	9	3	550-0011	11	11	554-0034	13	6	801-0149	7	20
012-0042	9	3	550-0012	11	12	554-0034	13	6	801-0150	7	17
012-0043	9	4	553-0001	9	10	580-0002	9	15	801-0151	7	19
012-0044	9	4	553-0002	9	11	595-0046	9	16	801-0152	7	16
012-0045	9	4	553-0004	9	12	595-0047	9	17	801-0153	7	8
012-0046	9	4	553-0007	9	1	615-0009	11	14	801-0154	7	12
105-0070	11	1	553-0008	9	1	615-0069	11	15	801-0200	1	12
111-0005	21	4	553-0011	15	1	631-0116	15	12	801-0202	1	3
141-0074	17	7	553-0012	15	1	789-0290	19	1	801-0202	3	3
161-0013	17	8	553-0015	15	2	801-0005	1	1	801-0204	1	5
194-0063	18	1	553-0016	15	2	801-0005	3	1	801-0204	3	5
194-0063	21	2	553-0019	11	13	801-0005	5	1	801-0420	5	2
194-0064	18	2	553-0021	15	3	801-0005	7	1	801-0420	7	2
194-0064	21	3	553-0022	15	3	801-0006	5	13	801-0421	5	4
200-0046	17	28	553-0024	15	6	801-0009	5	3	801-0421	7	4
230-0037	11	2	553-0031	9	1	801-0009	7	3	801-0425	1	9
238-0051	11	3	553-0032	15	1	801-0011	5	7	801-0425	3	9
238-0061	13	1	553-0033	15	2	801-0011	7	7	801-0425	5	5
238-0062	13	2	554-0000	9	13	801-0016	1	13	801-0425	7	5
248-0007	11	4	554-0001	9	14	801-0016	3	12	801-0430	5	6
248-0020	17	9	554-0008	13	3	801-0016	5	11	801-0430	7	6
249-0016	9	5	554-0009	13	3	801-0016	7	11	805-0012	23	15
249-0065	17	10	554-0010	13	3	801-0052	1	4	805-0013	18	8
249-0069	17	11	554-0011	15	3	801-0052	3	4	805-0242	19	2
249-0073	21	5	554-0014	17	17	801-0053	1	8	805-0243	19	3
275-0022	9	6	554-0015	17	18	801-0053	3	8	805-0244	19	4

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号									
805-0298	19	5	901-0159	19	6	921-0010	11	27	937-3007	23	10
805-0387	18	9	901-0206	15	14	921-0010	15	24	937-3019	17	29
805-0388	18	10	901-0208	15	15	921-0010	17	25	937-3019	21	13
805-1348	19	1~13	901-0209	15	16	921-0010	19	9	937-3019	23	8
806-0083	21	14	901-0240	23	22	921-0012	9	23	938-0096	9	27
806-0083	23	11	901-0758	13	11	921-0012	11	28	938-0103	9	28
806-0085	23	3	901-1607	19	7	921-0012	13	17	938-0145	9	29
806-0086	21	10	901-1751	9	20	921-0012	13	17	938-0146	11	35
806-0086	23	13	901-1751	15	17	921-0012	13	17	938-0225	3	15
806-0093	21	15	901-1751	21	35	921-0012	15	25	938-0231	11	36
806-0093	23	14	901-1751	23	25	921-0012	21	36	938-0255	11	37
806-0130	21	16	901-1758	11	22	921-0012	23	26	938-0264	7	15
806-0131	21	17	901-1759	13	12	921-0014	18	14	938-0288	19	12
806-0153	21	21	901-1759	13	12	921-0016	13	18	939-0109	11	38
806-0154	21	26	901-1759	13	12	921-0020	23	16	939-0210	11	39
806-0161	21	8	901-1760	11	23	924-0012	11	29	940-0009	11	40
806-0161	23	5	901-1760	15	18	924-0012	17	26	940-0010	11	41
806-0162	21	9	901-1858	18	11	924-0108	9	34	944-0014	11	42
806-0162	23	6	901-1862	18	12	924-0110	21	20	948-0010	17	29
806-0164	23	29	901-1954	13	13	924-0110	21	23	948-0010	17	30
806-0165	23	28	901-1968	13	14	924-0110	23	9	948-0012	23	4
806-0166	23	24	905-0322	15	19	924-0112	18	15	948-0016	21	24
806-0171	9	31	905-0324	15	20	924-0112	21	39	951-0151	18	18
806-0173	9	35	914-0014	9	21	927-0002	21	7	953-0003	11	43
806-0175	23	1	914-0014	11	24	929-0023	15	26	954-0041	21	25
806-0180	21	34	914-0014	13	15	929-0036	23	17	954-0041	23	2
806-0181	21	38	914-0014	13	15	930-0034	17	27	962-0002	21	6
806-0184	21	1	914-0014	13	15	930-0034	21	22	965-0007	19	13
806-1099	21	1~40	914-0014	15	21	930-0034	21	40	966-0010	9	30
806-1129	21	1~33	914-0014	21	37	930-0056	18	16	966-0010	11	44
806-1154	23	1~21	914-0014	23	27	932-0525	11	30	999-0571	24	1
806-1166	23	1~27	914-0017	18	13	932-0545	11	31	999-0705	24	3
806-1172	23	1~21	914-0020	13	16	932-0630	18	17	999-1555	23	19
806-1172	23	25~29	914-0507	21	29	933-0009	21	12	999-1556	21	33
900-0003	11	16	914-0511	11	25	933-0009	23	7	999-1556	23	21
901-0104	9	32	914-0511	15	22	935-0002	11	32	999-1577	21	31
901-0106	11	17	914-0511	17	24	935-0121	9	24	999-1693	24	2
901-0106	21	27	914-0511	19	8	935-0148	9	25	999-1908	21	32
901-0109	11	18	914-0511	21	11	935-0199	19	10	999-1978	23	20
901-0109	17	31	914-0511	23	12	935-0501	17	28	999-2074	24	30
901-0109	17	31	914-0513	21	18	936-1016	9	26	999-2086	24	33
901-0109	17	31	914-0514	15	23	936-3145	15	27	999-2087	24	32
901-0154	9	18	914-0514	23	23	937-1025	19	11	999-2114	23	18
901-0154	11	19	915-0305	11	26	937-1050	3	18	999-2115	21	30
901-0157	15	13	921-0008	9	33	937-1050	7	18	999-2126	9	36
901-0157	17	22	921-0008	17	32	937-2090	3	14	999-2127	24	31
901-0158	9	19	921-0008	17	32	937-2090	11	33	999-2399	24	4
901-0158	11	20	921-0008	17	32	937-2110	7	14	999-2400	24	5
901-0159	11	21	921-0008	21	28	937-2110	11	34	999-2401	24	6
901-0159	17	23	921-0010	9	22	937-3007	21	19	999-2402	24	7

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎ (086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報をご覧いただけます。

<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202