

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシローター


KJM 150 160 170 180T (0S・3S・4S) (DX)

KJM 150 160 170 180ST (0S・3S・4S) (DX)

KJM 150 160 170 180RT (0S・3S・4S)

KJM 150 160 170 180SRT (0S・3S・4S)

KJM 160 170 180SVT (0S・3S・4S)



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← 新旧部品兼用可

旧←
新←× 新旧部品兼用不可

旧←
新→ 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。


補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

1. 3Sジョイント (日農工Sヒッチ)

KJM150・160・170・180T(DX)




3S用 TC69
TC80 (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC69	TC80				
1	8010005	ロックピン ASSY		2	2				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	$\phi 10 \times 65L$	1	1				
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010060	インナチューブ	415		1				
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル		1	1				
10	8010058	セーフティカバー ソト	(8010016 チェン含む)	1	1				
11	8010065	アウトチューブ	(290)	1					
11	8010059	アウトチューブ	(390)		1				
12	8010200	ヨーク A		1	1				
13	8010016	チェン		2	2				
1~13	0100936	ジョイント	TC69	1					
1~13	0100935	ジョイント	TC80		1				

2. 4Sジョイント (日農工Sヒッチ)


KJM150・160・170・180T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC71M	TC84M				
1	8010005	ノックピン ASSY		1	1				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	φ10×65	1	1				
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010084	インナチューブ	450		1				
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル	M6 P0.75	1	1				
10	8010058	セーフティカバー ソト	(8010016 チェン含む)	1	1				
11	8010065	アウタチューブ	(290)	1					
11	8010083	アウタチューブ	(430)		1				
12	8010016	チェン		2	2				
13	8010076	スリーブヨーク		1	1				
14	9372090	ストップリング	H90	2	2				
15	9380225	ベアリング	6210LLU	1	1				
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1				
17	8010078	ベアリングザガネ		1	1				
18	9371050	ストップリング	S50	1	1				
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1				
20	8010082	アウタパイプ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1				
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1					
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1				

3. ギヤー駆動部(ギヤーケース)


KJM150・160・170・180T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5100196	ギヤーケース		1	1	1	1		51000410101
2	9020902	ボルト	M10×15 P1.5	1	1	1	1		
3	9660010	シールワッシャ	M10 WF 型	1	1	1	1		
4	3160003	オイルゲージ		1	1	1	1		31601015011
5	9361016	Oリング	P16	1	1	1	1		
6	5100339	フレームパイプパッキン		1	1	1	1		51040011711
7	0120223	フレームパイプ シム	(0.1)	1	1	1	1		51040011800
7	0120225	フレームパイプ シム	(0.3)						51040011800
7	0120226	フレームパイプ シム	(0.5)						51040011800
8	5100028	Oリング	163	1	1	1	1		51040011900
9	5100210	ボルト	M12×30 P1.5 8T	12	12	12	12		51000411000
10	9210012	Sワッシャ	M12	12	12	12	12		
11	9363080	Oリング	S80	1	1	1	1		
12	5100013	リヤーカバー		1	1	1	1		51040010700
13	9020911	ボルト	M10×25 P1.5	4	4	4	4		
14	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4		
15	8060173	カバーブラケット		1	1	1	1		80602430112
16	8060176	セーフティカバー (ラベル)		1	1	1	1		80602430400
17	9020932	ボルト 3P	M8×15 P1.25	1	1	1	1		
(18)	9210008	Sワッシャ 3Pボルトに変更の為、不要	M8	1	1	1	1		
(19)	9240108	ザガネ 3Pボルトに変更の為、不要	M8	1	1	1	1		
20	9992126	キケン (ジョイント)		1	1	1	1		99905243000
21	9024155	ボルト 2P	M10×16 P1.5	4	4	4	4		

4. ギヤー駆動部(セカンドシャフト)


KJM150・160・170・180T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5100375	セカンドシャフト		1					51010810600
1	5100376	セカンドシャフト			1				51020810600
1	5100377	セカンドシャフト				1			51030810600
1	5100378	セカンドシャフト					1		51040810600
2	9380237	ベアリング		1	1	1	1		
3	5370096	ベベルピニオンキット		1	1	1	1		53710012102
4	9380005	ナイリン	35×40×12.5	1	1	1	1		51040010800
5	2590008	ロックナット	M35 P1.5 ヒダリ	1	1	1	1		25901005020
6	9350210	オイルシール	TC 35.55.8	1	1	1	1		
7	0120290	シム 61.5×55.5	(0.1)	2	2	2	2		C2410456062
7	0120292	シム 61.5×55.5	(0.3)	1	1	1	1		C2410456062
7	0120293	シム 61.5×55.5	(0.5)	1	1	1	1		C2410456062
8	9380127	ベアリング		1	1	1	1		
9	5100352	PICシャフト	前車用	1	1	1	1		51000610100
10	5100181	ファーストシャフト	後車用	1	1	1	1		51000210112
11	9380089	ベアリング		1	1	1	1		
12	0120033	シム 79.5×65	(0.1)	2	2	2	2		C2420465080
12	0120035	シム 79.5×65	(0.3)	1	1	1	1		C2420465080
12	0120036	シム 79.5×65	(0.5)	1	1	1	1		C2420465080

5. チェン駆動部(チェンケース)


KJM150・160・170・180T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370008	チェンケースプレート COMP		1	1	1	1		53710020100
2	5600045	チェンカバー		1	1	1	1		56020020200
3	5100213	チェンカバーパッキン		1	1	1	1		51000420312
4	9020404	ボルト2P	M8×13 P1.25	16	16	16	16		
5	9530003	オイルキャップ (キイロ)	M20 P1.5	1	1	1	1		
6	9020902	ボルト	M10×15 P1.5	2	2	2	2		
7	9660010	シールワッシャ	M10 WF 型	2	2	2	2		
8	5600047	チェンケースシューズ		1	1	1	1		56020020301
9	9020904	ボルト	M10×25 P1.5	2	2	2	2		
10	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2		
11	9140705	ナット	M10 P1.5	2	2	2	2		
12	5100040	ネジリコイルバネ		1	1	1	1		51040021001
13	9320545	スプリングピン	φ5×45L	1	1	1	1		
14	5100219	テンショナ		1	1	1	1		51000420900
15	9320525	スプリングピン	φ5×25L	1	1	1	1		

6. チェン駆動部


KJM150・160・170・180T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	9380249	ベアリング		1	1	1	1		
2	3110032	スプロケットホイール	12T	1	1	1	1		31102010000
2	3110033	スプロケットホイール	S仕様 13T	1	1	1	1		31102011000
3	9440037	ローラリンクチェーン		1	1	1	1		
4	5100382	ロックナット 35		1	1	1	1		51000820300
5	9380252	ベアリング		1	1	1	1		
6	9372100	ストップリング	H100	1	1	1	1		
7	5100039	スプロケットホイール	16T	1	1	1	1		51040020900
7	5101004	スプロケットホイール	S仕様 15T	1	1	1	1		51040021200
8	5110253	ロックナット 40		1	1	1	1		51111420300
9	9350009	ジクツキシール	QLF55. 82. 11. 17	1	1	1	1		
10	5370041	マッドシールド L	DX仕様	1	1	1	1		53710042100
11	9050324	6カクアナツキ サラボルト	M10×30 P1.5 DX仕様	4	4	4	4		
12	9210010	Sワッシャ	M10 DX仕様	4	4	4	4		
13	9140705	ナット	M10 P1.5 DX仕様	4	4	4	4		

7. サポート部


KJM150・160・170・180T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370009	サポートアーム		1	1	1	1		53710020200
2	5370042	マッドシールド R	DX仕様	1	1	1	1		53710042200
3	9050324	6カクアナツキ サラボルト	M10×30 P1.5 DX仕様	4	4	4	4		
4	9210010	Sワッシャ	M10 DX仕様	4	4	4	4		
5	9140705	ナット	M10 P1.5 DX仕様	4	4	4	4		
6	5100218	サポートシューズ		1	1	1	1		51000420801
7	9011756	ボルト	M12×20 P1.5 8T	4	4	4	4		
8	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
9	5100217	サポートカバー		1	1	1	1		51000420701
10	9024155	ボルト2P	M10×15 P1.5	4	4	4	4		
11	9450002	ドレンプラグ	PT1/8	1	1	1	1		
12	5100383	ロックナット 40 (ヒダリ)		1	1	1	1		51000820400
13	9362080	Oリング	G80	1	1	1	1		
14	9380226	ベアリング		1	1	1	1		
15	5100290	サポートハウジング		1	1	1	1		51000420600
16	9350001	ジクツキシール	QLF50, 78, 10.5, 16.5	1	1	1	1		
(17)	9210010	Sワッシャ 2Pボルトに変更の為、不要	M10	4	4	4	4		

8. コーウン部(フランジ)


KJM150・160・170・180T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370010	コーウンジク COMP	KJM 150	1					53710030100
1	5370011	コーウンジク COMP	KJM 160		1				53720030100
1	5370012	コーウンジク COMP	KJM 170			1			53730030100
1	5370013	コーウンジク COMP	KJM 180				1		53740030100
2	5100384	フランジシャフト		1	1	1	1		51000820501
3	5110299	フランジシャフト R		1	1	1	1		51111820100
4	5100395	フィードカッター L		2	2	2	2		51000830700
5	5100396	フィードカッター R		2	2	2	2		51000830800
6	67781	カイソクツメ HS2590Z R		16	16	18	18		HS25900ZR00
7	67782	カイソクツメ HS2590Z L		16	16	18	18		HS25900ZL00
(8)	(9012332)	ボルト ダクロ	M14×50 P1.5 8T	4	4	4	4		51000831101
8	6550118	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.5 8T	4	4	4	4		
(9)	9210314	Sワッシャダクロ	M14	68	68	76	76		51000831200
(10)	(9012333)	ボルト ダクロ	M14×45 P1.5 8T	4	4	4	4		53710031000
10	6550118	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.5 8T	4	4	4	4		
※11	0050034	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット付)	M14×40 P1.5 8T	4	4	4	4		51000831001
(12)	9140314	ナット ダクロ	M14 P1.5 6T	60	60	68	68		51000831300
(13)	9012330	ボルト ダクロ	M14×35 P1.5 8T	56	56	64	64		51000830901
13	0050036	ツメボルト(Sワッシャ付 ナット付)	M14×35 P1.5 8T	56	56	64	64		
		端ボルトM14X50とM14X45がM14X47に統一されました。 フィードカッター部のネジが3mm短くなりますが、 ネジの有効長さは確保されています。							
	0050061	クミボルトASSY(Sワッシャ付 ナット付)		28	28	32	32		
6~7	7645S	ツメセット		1	1				
	7646S	ツメセット				1	1		
		見出番号に※印の付いたツメボルトは 爪以外を取り付けているツメボルトになります。							

9. コーウン部(ホルダ)

KJM150・160・170・180ST(DX)




注) () は溶接部品です。

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370014	コーウンジク COMP	KJM 150S	1					53716030100
1	5370015	コーウンジク COMP	KJM 160S		1				53726030100
1	5370016	コーウンジク COMP	KJM 170S			1			53736030100
1	5370017	コーウンジク COMP	KJM 180S				1		53746030100
2	5100384	フランジシャフト		1	1	1	1		51000820501
3	5110299	フランジシャフト R		1	1	1	1		51111820100
4	5100395	フィードカッター L		2	2	2	2		51000830700
5	5100396	フィードカッター R		2	2	2	2		51000830800
6	67781	カイソクツメHS2590Z R		2	2	2	2		HS25900ZR00
7	67782	カイソクツメHS2590Z L		2	2	2	2		HS25900ZL00
(8)	(9012332)	ボルト ダクロ	M14×50 P1.5 8T	4	4	4	4		51000831101
8	6550118	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.5 8T	4	4	4	4		
(9)	9210314	Sワッシャダクロ	M14	12	12	12	12		51000831200
(10)	(9012333)	ボルト ダクロ	M14×45 P1.5 8T	4	4	4	4		53710031000
10	6550118	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット不要)	M14×47 P1.5 8T	4	4	4	4		
※11	0050034	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M14×40 P1.5 8T	4	4	4	4		51000831001
(12)	9140314	ナット ダクロ	M14 P1.5 6T	4	4	4	4		51000831300
13	67802	カイソクツメHS2560Z L		14	15	16	17		HS25600ZL00
14	67801	カイソクツメHS2560Z R		14	15	16	17		HS25600ZR00
(15)	9011759	ボルト	M12×30 P1.5 8T	28	30	32	34		
15	0050059	ツメボルト (Sワッシャ付 ナット付)	M12×30 P1.5 8T	28	30	32	34		
(16)	9210012	Sワッシャ	M12	28	30	32	34		
(17)	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	28	30	32	34		
18	2930018	ホルダ		(28)	(30)	(32)	(34)		
		端ボルトM14X50とM14X45がM14X47に統一されました。 フィードカッター部のネジが3mm短くなりますが ネジの有効長さは確保されています。							
6~7 13~14	7641S 7642S 7643S 7644S	ツメセット ツメセット ツメセット ツメセット		1	1	1	1		

見出番号に※印の付いたツメボルトは爪以外を取付けているツメボルトになります。

10. フレーム部(フレームパイプ)


KJM150・160・170・180T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370000	フレームパイプ COMP L	KJM 150	1					53710010100
1	5370001	フレームパイプ COMP L	KJM 160		1				53720010100
1	5370002	フレームパイプ COMP L	KJM 170			1			53730010100
1	5370003	フレームパイプ COMP L	KJM 180				1		53740010100
2	5370004	フレームパイプ COMP R	KJM 150	1					53710010200
2	5370005	フレームパイプ COMP R	KJM 160		1				53720010200
2	5370006	フレームパイプ COMP R	KJM 170			1			53730010200
2	5370007	フレームパイプ COMP R	KJM 180				1		53740010200
3	9363110	Oリング	S110	1	1	1	1		
4	5370047	コーティングボルト	M12×25 P1.5 8T	6	6	6	6		53710021000
5	9210012	Sワッシャ	M12	16	16	16	16		
6	9011759	ボルト	M12×30 P1.5 8T	10	10	10	10		
7	9140513	ナット	M12 P1.5	10	10	10	10		
8	5100468	シム		2	2	2	2		51000843300
9	9640002	エアブリーザ	EZ3193A0	1	1	1	1		
10	5370030	コンプレッションブラケット (ストッパ)		2	2	2	2		53710042001
11	5630101	ピン	φ8	2	2	2	2		56350043100
12	9320316	スプリングピン	φ3×15L	2	2	2	2		
13	5630102	スプリング		2	2	2	2		56350043200
14	9020944	ボルト	M8×70 P1.25	4	4	4	4		
15	9150358	ナット (Sワッシャ付)	M8 P1.25	4	4	4	4		
16	5370044	コンプレッションロッド		2	2	2	2		53710042800
17	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2		
18	5370046	コンプレッションスプリングシタ		2	2	2	2		53710043300
19	5370045	コンプレッションスプリングウエ		2	2	2	2		53710043200
20	5370031	ワンタッチホルダASSY		2	2	2	2		53710042900
21	9500153	テーラピン	φ10×50L	2	2	2	2		
22	9480011	Rピン	φ10	2	2	2	2		

11. フレーム部(シールドカバー)


KJM150・160・170・180T(DX)



見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370048	シールドカバー COMP (ラベル)	KJM 150	1					53710040700
1	5370049	シールドカバー COMP (ラベル)	KJM 160		1				53720040700
1	5370050	シールドカバー COMP (ラベル)	KJM 170			1			53730040700
1	5370051	シールドカバー COMP (ラベル)	KJM 180				1		53740040700
2	5370035	シールドカバーゴム	DX仕様	1					53710042702
2	5370036	シールドカバーゴム	DX仕様		1				53720042702
2	5370037	シールドカバーゴム	DX仕様			1			53730042702
2	5370038	シールドカバーゴム	DX仕様				1		53740042702
3	5370039	ゴムオサエイタ	DX仕様	1					53710043600
3	5370040	ゴムオサエイタ	DX仕様		1				53720043600
3	5600096	ゴムオサエイタ	DX仕様			1			56090041100
3	5600075	ゴムオサエイタ	DX仕様				1		56000041100
4	9050323	6カクアナツキ サラボルト	M10×25 P1.5 DX仕様	4	4	5	5		76605041300
5	7660309	オサエカナグ	DX仕様	4	4	5	5		
6	9670025	カクネマルアタマボルト	M10×30 P1.5 Bガタ DX仕様	7	7	9	9		
7	9210010	Sワッシャ	M10 DX仕様	7	7	9	9		99912048000
8	9140511	ナット	M10 P1.5 DX仕様	7	7	9	9		
9	9993689	ケイコク (ロータリ) 12, 13と一体化		1	1	1	1		
10	9992127	キケン (ジョイント)		1	1	1	1		99905244000
11	9993106	トリアツカイチュウイ (オートロータリ)		1	1	1	1		99905283000
(12)	9992086	ケイコク (テントウ)		1	1	1	1		99905216000
(13)	9992087	チュウイ (トリアツカイ)		1	1	1	1		99905217000
		PLラベルの位置はイラストと異なる場合があります。							

12. フレーム部(シールド)


KJM150・160・170・180T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370028	サイドシールド L		1	1	1	1		53710042300
2	5370029	サイドシールド R		1	1	1	1		53710042400
3	9020904	ボルト	M10×25 P1.5 8T	6	6	6	6		
4	9210010	S ワッシャ	M10	16	16	16	16		
5	9140705	ナット	M10 P1.5	8	8	8	8		
6	9020905	ボルト	M10×30 P1.5 8T	2	2	2	2		
7	9020908	ボルト	M10×20 P1.5	6	6	6	6		
8	9240110	ザガネ	M10	4	4	4	4		
9	5370111	エプロンシールド L		1	1	1	1		53710072411
10	5370112	エプロンシールド R		1	1	1	1		53710072511
11	9050322	6カクアナツキサラボルト	M10×20 P1.5	2	2	2	2		
12	9140705	ナット	M10 P1.5	4	4	4	4		
13	5370043	ボルトカバー	DX仕様	1	1	1	1		53710043400
14	9150358	ナット (Sワッシャ付)	M8 P1.25DX仕様	2	2	2	2		

13. フレーム部(エプロン)


KJM150・160・170・180T(DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5370022	エプロン COMP	KJM 150	1					53710041000
1	5370023	エプロン COMP	KJM 160		1				53720041000
2	5370024	エプロン COMP	KJM 170			1			53730041000
2	5370025	エプロン COMP	KJM 180				1		53740041000
3	5630103	EXエプロンL		1	1	1	1		56350042401
3	5610100	EXエプロン (ハタケ)	オプション	1	1	1	1		56120043402
4	5630104	EXエプロンR		1	1	1	1		56350042501
5	5630105	スプリング		2	2	2	2		56350042600
6	9240010	マルヒラザガネ	M10 小型丸	4	4	4	4		
7	9300041	ワリピン	φ3.2×20L	4	4	4	4		
8	5630110	ピン		2	2	2	2		56350043300
9	9480011	Rピン	φ10	2	2	2	2		
10	9020914	ボルト 2P	M10×30 P1.5 8T	4	4	6	6		
(11)	9210010	Sワッシャ 2Pボルトに変更した為、不要	M10	4	4	6	6		
12	9020404	ボルト 2P	M8×13 P1.25	4	4	4	4		
(13)	9240108	マルヒラザガネ 2Pボルトに変更した為、不要	M8	4	4	4	4		

13-1. フレーム部 (ミツワリエフロンキット)


KJM150・160・170・180 SVT



見出番号	部品コード	部品名	規格	150 1台分個数	160 1台分個数	170 1台分個数	180 1台分個数	実施機番	備考
1	5370062	ミツワリエフロン COMP	KJM150	1					53710071602
1	5370063	ミツワリエフロン COMP	KJM160		1				53720071602
1	5370064	ミツワリエフロン COMP	KJM170			1			53730071602
1	5370065	ミツワリエフロン COMP	KJM180				1		53740071602
2	5370066	センタエフロン		1	1	1	1		53710072100
3	9140801	ノブナット	KTF-50*M10	7	7	7	7		
4	9210010	Sワッシャ	M10	7	7	7	7		
5	9240110	サガネ	M10	7	7	7	7		
6	5370067	エンチョウエフロン COMP L		1	1	1	1		53710072201
7	5370068	エンチョウエフロン COMP R		1	1	1	1		53710072301
8	9300041	ワリピン	φ3.2*20L	4	4	4	4		
9	5370111	エフロンシート L		1	1	1	1		53710072411
10	5370112	エフロンシート R		1	1	1	1		53710072511
1~10	5370113	ミツワリエフロンキット		1					53710071516
1~10	5370114	ミツワリエフロンキット			1				53720071516
1~10	5370115	ミツワリエフロンキット				1			53730071516
1~10	5370116	ミツワリエフロンキット					1		53740071516

14. 前車ヒッチ部


KJM150・160・170・180T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
7	8050745	ヒッチブラケットG6 COMP		1	1	1	1		80568050100
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2		
15	8050013	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2		
1~20	8051874	ヒッチ ASSY		1	1	1	1		

15. 前車DXヒッチ部


KJM150・160・170・180TDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
7	8050745	ヒッチブラケットG6 COMP		1	1	1	1		80568050100
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2		
15	8050013	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2		
1~20	8051874	ヒッチ ASSY		1	1	1	1		
21	8050747	スタンド	DX仕様	2	2	2	2		80568050600
22	7660299	ロックピン	DX仕様	2	2	2	2		76605040301
23	9710050	キャスタ (ストップパツキ)	STM-130 VS S-3 DX仕様	2	2	2	2		
24	9710051	キャスタ	STM-130 VS DX仕様	2	2	2	2		
25	9020162	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 DX仕様	16	16	16	16		
21~25	8051903	スタンド ASSY	DX仕様	2	2	2	2		

16. 後車ヒッチ部


KJM150・160・170・180RT



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050770	マスト H5		1	1	1	1		80520150112
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1	2016年3月組立より	
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
7	8050764	ヒッチブラケットH7 COMP		1	1	1	1		80568150100
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4		80401010401
9	9011270	ボルト	M14×90 P2.0 8T	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6		
12	8050012	ヒッチピン		2	2	2	2		80501050301
13	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2		80501050400
14	9321235	スプリングピン	φ12×35	2	2	2	2		
15	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2		
16	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2		
17	8051895	ヒッチ ASSY		1	1	1	1		
18	8050747	スタンド		2	2	2	2		80568050600
19	7660299	ロックピン		2	2	2	2		76605040301
20	9710050	キャスタ (ストッパツキ)	STM-130 VS S-3	2	2	2	2		
21	9710051	キャスタ	STM-130 VS	2	2	2	2		
17~21	9020162	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5	16	16	16	16		
	8051903	スタンド ASSY		2	2	2	2		

17. 前車ヒッチ部(KL25トラクタ用オプション)


KJM150・160・170・180T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
7	8050776	ヒッチブラケットG7 COMP		1	1	1	1		80572070101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2		
15	8050013	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2		
1~20	8051924	ヒッチ ASSY		1	1	1	1		

18. 前車DXヒッチ部(KL25トラクタ用オプション)


KJM150・160・170・180TDX



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050755	マスト G12 (ジョセツグレー)		1	1	1	1		80520250200
2	8050014	トップリンクカラー	19.5×34×44	1	1	1	1		80501050500
3	8050200	ピン 19×78		1	1	1	1		80501050711
4	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1		
5	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	4	4	4	4		
6	921001S	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
7	8050776	ヒッチブラケットG7 COMP		1	1	1	1		80572070101
8	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4		80401010401
9	9011810	ボルト	M14×40 P2.0 8T	6	6	6	6		
10	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6		
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6	6	6	6		
12	8050746	オイルピン		2	2	2	2		80568050700
13	5410020	スプリング		2	2	2	2		54130040801
14	9240014	マルヒラザガネ	M14 小型丸	2	2	2	2		
15	9300036	ワリピン	φ3×30L	2	2	2	2		
16	8050013	ガイドカラー		2	2	2	2		80501050400
17	9010450	ボルト	M22×140 P2.5	2	2	2	2		
18	9240022	マルヒラザガネ	M22 小型丸	2	2	2	2		
19	9210022	Sワッシャ	M22	2	2	2	2		
20	9140529	ナット	M22 P2.5	2	2	2	2		
1~20	8051924	ヒッチ ASSY		1	1	1	1		
21	8050747	スタンド	DX仕様	2	2	2	2		80568050600
22	7660299	ロックピン	DX仕様	2	2	2	2		76605040301
23	9710050	キャスタ (ストッパツキ)	STM-130 VS S-3 DX仕様	2	2	2	2		
24	9710051	キャスタ	STM-130 VS DX仕様	2	2	2	2		
25	9020162	コガタボルト2P	M10×20 P1.5 DX仕様	16	16	16	16		
21~25	8051903	スタンド ASSY	DX仕様	2	2	2	2		

19. 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)


KJM150・160・170・180T-3S,4S



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8061217	オートヒッチアーム S45 COMP (ラベル)		1	1	1	1		80652510411
2	9540041	グリップ (クロ)	φ12	1	1	1	1		
3	8060085	レバー		1	1	1	1		80652210402
4	9480012	Rピン	φ12	1	1	1	1		
5	8060194	ロックプレート L		1	1	1	1		80602410521
6	8060195	ロックプレート R		1	1	1	1		80602410621
7	9330003	グリスニップル	A形 M6 P1.0	2	2	2	2		
8	9373019	ストップリング	E19	4	4	4	4		
9	9240110	ザガネ	M10	4	4	4	4		
10	9373007	ストップリング	E7	2	2	2	2		
11	8060083	フック		2	2	2	2		80652210201
12	9140511	ナット	M10 P1.5	2	2	2	2		
13	8060086	フックピン		2	2	2	2		80652210501
14	8060093	スプリング		2	2	2	2		80652210600
15	8050012	ヒッチピン	131(30)	2	2	2	2		80501050301
16	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2		
17	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2		
18	9992114	チュウイ (ダツラクボウシ)		1	1	1	1		99905221000
19	9991555	ロックチュウイ		1	1	1	1		99905146000
20	9993010	S-X51		1	1	1	1		99909929000
21	9991556	チュウユ		2	2	2	2		99910201000
1~21	8061213	オートヒッチアーム S35 ASSY		1	1	1	1		80651510011
22	9010240	ボルト	M12×200 P1.75	1	1	1	1		
23	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2	2	2		
24	8060166	サポートプレート S45M	t6	2	2	2	2		80672510100
25	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4	4	4		
26	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4		
27	9140513	ナット	M12 P1.5	4	4	4	4		
1~27	8061210	オートヒッチアーム S45M ASSY		1	1	1	1		80672510011

20. 前車ホイールゲージ部


KJM150・160・170・180T




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050760	ホイールアーム COMP (ジョセツグレー)		2	2	2	2		80520020500
2	7890290	グリップ	M10×23	2	2	2	2		78920054600
3	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8	8		
4	9140705	ナット	M10 P1.5	4	4	4	4		
5	8050754	アームストッパ		2	2	2	2		80568020900
6	9020915	ボルト	M10×35 P1.5	2	2	2	2		
7	5100473	スクレーパ L (ジョセツグレー)		1	1	1	1		51040060400
8	5100474	スクレーパ R (ジョセツグレー)		1	1	1	1		51040060500
9	9020912	ボルト	M10×15 P1.5	4	4	4	4		
10	9350199	オイルシール	TC 32. 52. 8	2	2	2	2		
11	9380288	ベアリング		4	4	4	4		
12	8050759	ホイール COMP (ジョセツグレー) ベアリング付		2	2	2	2		80520020300
13	9371025	ストップリング	S25	2	2	2	2		
14	9650007	ボアブラグ (ツバツキ)	φ52×6. 5×60	2	2	2	2		
1～14	8050757	ホイールゲージL ASSY (ジョセツグレー)		1	1	1	1		80520020100
1～14	8050758	ホイールゲージR ASSY (ジョセツグレー)		1	1	1	1		80520020200

21. 前車DXホイルゲージ部

KJM150・160・170・180TDX




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	8050750	ホイルアーム COMP	DX仕様	2	2	2	2		80568020300
2	6160130	スプリングウケ (1)	DX仕様	4	4	4	4		61620060600
3	6160132	スプリング F	DX仕様	2	2	2	2		61620060800
4	7890290	グリップ	M10×23	2	2	2	2		
5	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8	8		
6	9140705	ナット	M10 P1.5	4	4	4	4		
7	8050754	アームストッパ		2	2	2	2		
8	9020915	ボルト	M10×35 P1.5	2	2	2	2		
9	8050752	スクレーパ L	DX仕様	1	1	1	1		80568020700
10	8050753	スクレーパ R	DX仕様	1	1	1	1		80568020800
11	9020912	ボルト	M10×15 P1.5	4	4	4	4		
12	9350199	オイルシール	TC32. 52. 8	2	2	2	2		
13	9380288	ベアリング		4	4	4	4		
14	8050751	ゴムコーティングホイル	DX仕様	2	2	2	2		80568020400
15	9371025	ストップリング	S25	2	2	2	2		
16	9650007	ボアプラグ (ツバツキ)	φ52×6.5×60	2	2	2	2		
1~16	8050748	ホイルゲージL ASSY	DX仕様	1	1	1	1		80568020100
1~16	8050749	ホイルゲージR ASSY	DX仕様	1	1	1	1		80568020200



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5900058	リヤーヒッチ		1	1	1	1		59030040822
2	8050765	ツールバー		1	1				80568120100
2	8050766	ツールバー				1	1		80568120200
3	9500208	テーラピン	$\phi 12 \times 70L$	2	2	2	2		
4	9480012	Rピン	$\phi 12$	2	2	2	2		
5	5100120	ピン 19×45		2	2	2	2		51042040700
6	1940064	Rピン	$\phi 4 \times \phi 19$	2	2	2	2		19404029010

23. 後車チョウセイネジ部


KJM150・160・170・180RT



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	3230060	グリップネジ	M8×50 P1.25	1	1	1	1		32306010000
2	3230059	グリップ		1	1	1	1		32306009000
3	9140703	ナット	M8 P1.25	1	1	1	1		
4	5130107	ゲージハンドル		1	1	1	1		51333043700
5	9321035	スプリングピン	φ10×35L	1	1	1	1		
6	9320635	スプリングピン	φ6×35L	1	1	1	1		
7	3230057	ネジ シテン		2	2	2	2		32306007000
8	9371038	ストップリング	S38	1	1	1	1		
9	9380031	ベアリング		1	1	1	1		
10	3230056	ネジカバー		1	1	1	1		32306006010
11	7660042	チョウセイネジ		1	1	1	1		76600040800
12	8050769	チョウセイパイプ		1	1	1	1		80568121000
13	9320422	スプリングピン	φ4×22L	1	1	1	1		
14	5100120	ピン	19×45	1	1	1	1		51042040700
15	1940064	Rピン	φ4×φ19	1	1	1	1		19404029010

24. 前車DXオプション部(リヤーヒッチキット)


KJM150・160・170・180T (DX)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5900058	リヤーヒッチ		1	1	1	1		59030040822
2	8050765	ツールバー		1	1				80568120100
2	8050766	ツールバー				1	1		80568120200
3	9500208	テーパーピン	$\phi 12 \times 70L$	2	2	2	2		
4	9480012	Rピン	$\phi 12$	2	2	2	2		
5	5100120	ピン 19×45		3	3	3	3		51042040700
6	1940064	Rピン		3	3	3	3		19404029010
7	8050500	チョウセイブラケット U		1	1	1	1		80520130201
8	9011772	ボルト	M12×85 P1.5 8T	2	2	2	2		
9	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2		
10	9140513	ナット	M12 P1.5	2	2	2	2		
11	3230060	グリップネジ	M8×50 P1.25	1	1	1	1		32306010000
12	3230059	グリップ		1	1	1	1		32306009000
13	9140703	ナット	M8 P1.25	1	1	1	1		
14	5130107	ゲージハンドル		1	1	1	1		51333043700
15	9321035	スプリングピン	$\phi 10 \times 35L$	1	1	1	1		
16	9320635	スプリングピン	$\phi 6 \times 35L$	1	1	1	1		
17	3230057	ネジ シテン		1	1	1	1		32306007000
18	9371038	ストップリング	S38	2	2	2	2		
19	9380031	ベアリング		1	1	1	1		
20	3230056	ネジカバー		1	1	1	1		32306006010
21	7660042	チョウセイネジ		1	1	1	1		76600040800
22	8050769	チョウセイパイプ		1	1	1	1		80568121000
23	9320422	スプリングピン	$\phi 4 \times 22L$	1	1	1	1		
1～23	5370055	リヤーヒッチキット		1	1				53710070100
1～23	5370056	リヤーヒッチキット				1	1		53730070100

25. 後車オプション部(ビルンキット) 旧 2013年6月まで実施

KJM150・160・170・180RT



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	3350050	アームパイプ		2	2	2	2		33506025020
2	3350051	ビルンアーム L		1	1	1	1		33506026040
3	3350052	ビルンアーム R		1	1	1	1		33506027040
4	9330003	グリスニップル A	M6 P1.0	2	2	2	2		
5	2210068	カラー	$\phi 20 \times \phi 36 \times 20$	2	2	2	2		22106009000
6	9320836	スプリングピン	$\phi 8 \times 35$	2	2	2	2		
7	1540143	スクレーパ L		1	1	1	1		15406020011
8	1540144	スクレーパ R		1	1	1	1		15406022011
9	9010054	ボルト	M6 $\times$ 15 P1.0	4	4	4	4		
10	9210006	Sワッシャ	M6	4	4	4	4		
11	1680021	ホイール		2	2	2	2		16806006010
12	9371020	ストップリング	S20	2	2	2	2		
13	9380202	ベアリング		4	4	4	4		
14	3240032	ディスタンスカラー		2	2	2	2		
15	1680034	シールカラー		2	2	2	2		16806007010
16	9350204	オイルシール	TC25. 35. 6	2	2	2	2		
17	9372042	ストップリング	H42	2	2	2	2		
18	1680020	ホイールシャフト		2	2	2	2		16806005100
19	1680024	シャジクヨウキー	5 $\times$ 5 $\times$ 11	2	2	2	2		16806008000
20	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2		
21	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2		
22	9290021	Uナット	M12 P1.5	2	2	2	2		
1~22	3350055	ホイール ASSY L		1	1	1	1		33506028061
1~22	3350054	ホイール ASSY R		1	1	1	1		33506024061
23	8050778	ホイールブラケット R		2	2	2	2		80568170600
24	9500208	テーパーピン	$\phi 12 \times 70$	4	4	4	4		
25	9480012	Rピン	$\phi 12$	4	4	4	4		
1~25	8054143	ビルンキット	BK-J1	1	1	1	1		80568170112




8054183 ホイルシクミ (ボアプラグ式)
注) No. 19キーは含まない

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	3350050	アームバ ^イ フ		2							33506025020
2	3350051	ビ ^リ ンアーム L		1							33506026040
3	3350052	ビ ^リ ンアーム R		1							33506027040
4	9330003	グリスニツプル A	M6 P1.0	2							
5	2210068	カラー	φ 20X φ 36X20	2							22106009000
6	9320835	スプ ^リ ングピ ^ン	φ 8X35	2							
7	1540122	スクレーパ ^ー L		1							15406020000
8	1540123	スクレーパ ^ー R		1							15406022000
9	9010054	ホルト	M6X16 P1.0	4							
10	9210006	Sワツシャ	M6	4							
11	8054180	ホイル		2							80568170700
12	9371020	ストップ ^リ ング	S20	2							
13	9380204	ベ ^ア リング	6004-2RS	4							
14	8054182	カラー 35.7X41.5 L10		2							80568170900
15	9650001	ホ ^ア プ ^ラ ク ^ー (ツバナシ)	RCA4X8	2							
16	9350237	オイルシール	TC30.42.8	2							
17	9372042	ストップ ^リ ング	H42	4							
18	8054181	ホイルシャフト		2							80568170800
11～18	8054183	ホイルシクミ		2							80568170200
19	7650398	キー	5X5X12	2							76500992000
20	9240112	サ ^ガ ネ	M12	2							
21	9210012	Sワツシャ	M12	2							
22	9290021	Uナット	M12 P1.5	2							
1～22	3350059	ホイルASSY L		1							33506028072
1～22	3350058	ホイルASSY R		1							33506024072
23	8050778	ホイル ^フ ラケツト R		2							80568170600
24	9500208	テ ^ー ラ ^ー ピ ^ン	φ 12X70	4							
25	9480012	Rピ ^ン	φ 12	4							
1～25	8054179	ビ ^リ ンキツト	BK-J2	1							80568170123

26. 後車オプション部(ハネアゲキット)


KJM150・160・170・180RT



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	5900070	チョウセイパイプ	$\phi 4 \times 22L$	1	1	1	1		59030041301
2	9320422	スプリングピン		1	1	1	1		
3	6420098	グリップ		1	1	1	1		64260080700
4	5900067	ストップレバー	M16 小形丸	1	1	1	1		59030041012
5	9240016	ザガネ		2	2	2	2		
6	7910094	テンショナピン		1	1	1	1		79160021911
7	9300040	ワリピン	$\phi 3.2 \times 25L$	1	1	1	1		
8	5900068	ロッキングバネ		1	1	1	1		59030041100
9	5900069	リンクプレート		1	1	1	1		59030041222
10	9240020	ザガネ	M20 小形丸 $\phi 19 \times 45L$ $\phi 5 \times 30L$	2	2	2	2		
11	5100120	ピン		1	1	1	1		51042040700
12	9300055	ワリピン		1	1	1	1		
1~12	8050798	ハネアゲキット		1	1	1	1		80568171000


27. ラベル

KJM150・160・170・180T (DX)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				150	160	170	180		
1	9993119	KJM150	KJM150	1					99909945000
2	9993120	KJM160	KJM160		1				99909946000
3	9993121	KJM170	KJM170			1			99909947000
4	9993122	KJM180	KJM180				1		99909948000
5	9993117	HYPER ROTOR		1	1	1			99900416000
6	9993118	HYPER ROTOR					1		99900417000
7	9993125	KOBASHI		1	1	1	1		99900418000
8	9990571	ハンシャテープ	30×225	2	2	2	2		47452044500
9	9990705	キバンプレート		1	1	1	1		99900033011
10	9993127	DX	DX仕様	1	1	1	1		99902267000
11	9993141	R	後車仕様	1	1	1	1		99901186000
12	9993126	S	S仕様	1	1	1	1		99901185000
13	9992749	T		1	1	1	1		99901165000
14	9993128	キュウユ (0.06L)		1	1	1	1		99910480000
15	9993059	キュウユ (1.0L)		2	2	2	2		99910461000
16	9992733	KOBASHI (マル140)		1	1	1	1		99900344000
16	9992733	KOBASHI (マル140)	DX仕様	2	2	2	2		99900344000
17	9993123	ストライプ		1	1	1			99900419000
18	9993124	ストライプ					1		99900420000

KJM150·160·170·180 SVT



※ ラへ^ルは NO. 6のみ同梱しています。
その他のラへ^ルが必要な場合は 単品にて発注願います。

[illegible]



小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202