

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

## 電子データの取扱いについて

### 電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

### 著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

### 保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

### お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

### 免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

# コバシローター

KRV 220 240 260 280(T)  
KRV 240 260 300 350KW(T)  
KRV 240 260 280A  
KRV 260 280 300H  
KRV 260 280 300HJ  
KRV 280 300PJ  
KRV 240 260 280J  
KRV 200 220S  
KRV 200 220CJ・CV  
KRV 200 220SJ・SV



## お 願 い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

## ご 注 意

### 1.パーツリストのご使用について

#### (1) 互換性の記号

旧←  
新← } 新旧部品兼用可

旧←  
新← } ✕ 新旧部品兼用不可

旧←  
新← } 矢印の方向のみに部品兼用可

#### (2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

### 2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

### 3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

### 4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

### 5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

## 補修用部品の供給年限について




この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。










従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

# 消耗品一覧

本文中の消耗品には網掛けをしています。(小部品、ボルト等を除く)

消耗部品は早めの交換をお勧めします。この消耗品一覧はKRV-0, KRZ-0シリーズ共用となっております。  
 当社では、お客様にご迷惑が掛からないよう消耗部品を用意しておりますが、シーズンによっては特定の部品が品薄になる場合がございます。シーズン到来前の準備として、消耗部品の事前確認をしていただき、早めの交換をお勧めします。1台分の個数の記入のないものはパーツリストの該当ページを参照してください。

	部品名	チェーンケースシューズキット B	部品コード	5630650	1台分個数	1
	備考	各型式共通 チェーンケースシューズと取付けボルトのセット				
	部品名	サポートシューズキット	部品コード	5630651	1台分個数	1
	備考	各型式共通 サポートシューズと取付けボルトのセット				
	部品名	クミボルト ASSY M16 × 39	セットコード	0050057		
	備考	耕うん軸中央部の耕うん爪取付け用				
	部品名	ツメボルト	セットコード	M16 × 45	0050046	
				M16 × 50	0050042	
				M16 × 55	6570092	
				M16 × 60	0050050	
	備考	フィードカッタ R、スパーサ A、セットナット M16 は端爪取付け用				
	部品名	セットナット M16	部品コード	6560064		
	備考	耕うん軸端爪、コーウンフランジシャフト取付け用				
	部品名	フィードカッタ R	部品コード	5610404 (KRV 用)		
	備考	5630666 (KRZ 用) 耕うん軸右端フランジに取付け用 (草ワラ巻付き防止)				
	部品名	フィードカッタ	部品コード	6160060		
	備考	耕うん軸フランジに取付け用 (草ワラ巻付き防止)				
	部品名	スパーサ A	部品コード	2450020		
	備考	耕うん軸左端フランジに取付け用 (草ワラ巻付き防止)				

	部品名	ハイパーゼットツメ HS2995ZR ハイパーゼットツメ HS2995ZL			単品コード	50591 50592		
	耕幅	220	240	260	280	300		
	1台分個数	RL 各 22	RL 各 24	RL 各 26	RL 各 28	RL 各 30		
	爪セットコード	7688S	7689S	7690S	7691S	7692S		
	備考	STD仕様						
	部品名	ハイパーゼットツメ HS2596ZR ハイパーゼットツメ HS2596ZL			単品コード	50931 50932		
	耕幅	240A	260A	280A				
	1台分個数	RL 各 24	RL 各 26	RL 各 28				
	爪セットコード	7662S	4223S	4005S				
	備考	A仕様						
	部品名	Sゼットツメ SE3012ZR Sゼットツメ SE3012ZL			単品コード	68251 68252		
	耕幅	200S	220S					
	1台分個数	RL 各 20	RL 各 22					
	爪セットコード	4262S	4264S					
	備考	S仕様						
	部品名	Lツメ C29130R Lツメ C29130L			単品コード	47161 47162		
	耕幅	200CV	220CV					
	1台分個数	RL 各 24	RL 各 27					
	爪セットコード	5486S	7802S					
	備考	CV仕様						
	部品名	Sツメ S30130R Sツメ S30130L			単品コード	47171 47172		
	耕幅	200SV	220SV					
	1台分個数	RL 各 24	RL 各 27					
	爪セットコード	5616S	7774S					
	備考	SV仕様						
	部品名	Sゼットツメ SE3012ZR Sゼットツメ SE3012ZL			単品コード	68251 68252		
	耕幅	240J	260J	280J	300J	350J		
	1台分個数	RL 各 39	RL 各 42	RL 各 45	RL 各 48	RL 各 54		
	爪セットコード	4273S	4274S	4232S	4233S	4234S		
	備考	J仕様						
	部品名	Sカイツェットツメ SK2412ZR Sカイツェットツメ SK2412ZL			単品コード	67841 67842		
	耕幅	260HJ	280HJ	300HJ	260H	280H	300H	
	1台分個数	RL 各 42	RL 各 45	RL 各 48	RL 各 28	RL 各 30	RL 各 32	
	爪セットコード	4163S	4164S	4165S	4157S	4158S	4159S	
	備考	HJ仕様, H仕様						
	部品名	ハイパーゼットツメ HS2395ZR ハイパーゼットツメ HS2395ZL			単品コード	50871 50872		
	耕幅	280PJ	300PJ					
	1台分個数	RL 各 45	RL 各 48					
	爪セットコード	7684S	7685S					
	備考	PJ仕様						
	部品名	ハイパーゼットツメ HS2660ZR ハイパーゼットツメ HS2660ZL			単品コード	67791 67792		
	耕幅	240KW	260KW	300KW	350KW			
	1台分個数	RL 各 23	RL 各 25	RL 各 29	RL 各 34			
	備考	KW仕様 (ホルダタイプ) 中央爪						
		部品名	ハイパーゼットツメ HS2596ZR ハイパーゼットツメ HS2596ZL			単品コード	50931 50932	
耕幅		240KW	260KW	300KW	350KW			
1台分個数		RL 各 2	RL 各 2	RL 各 2	RL 各 2			
爪セットコード (2660と2596)		7557S	7558S	7560S	7562S			
備考		KW仕様 (フランジタイプ) 端爪						

# KRV 部位別目次

## ジョイント

1. 2Lジョイント	KG	1頁
2. 3Lジョイント	KGC	2頁
3. 4Lジョイント	KGC-M	3・4頁

## チェン駆動部


8. サポートアーム	10頁
------------	-----

## ギヤー駆動部

4. ギヤーケース	4・5頁
5. ベベルシャフト	6・7頁

## ヒッチ部

24. 3Lヒッチ	28頁
25. 2Lヒッチ	29・30頁



## フレーム部

20. ヒッチビーム3L	24頁
21. ヒッチビーム2L	25頁
23. コールタASSY	27頁

## 耕うん部

9~14. コーウン	11~16頁
------------	--------

## 耕深ゲージ部

22. ホイルゲージ	26頁
------------	-----

## チェン駆動部


6. チェンケース	8頁
7. チェン	9頁

## フレーム部

15. シールドカバー	17・18頁
17. エプロン	20頁

## フレーム部

18. コンプレッション	21・22頁
19. CPブラケット	23頁



## フレーム部


16. サイドシールド	19頁
-------------	-----

## オートヒッチ

26. オートヒッチL35・L45	31・32頁
-------------------	--------


## ラベル部

27. ラベル	33頁
---------	-----




1L, 2L, 3L用 KG87

見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				KG87						
1	8010432	ノックピン ASSY		4						3090062102
2	8010006	ヨーク A(ノックピンASSY含む)		2						80102001400
3	8010538	クロスピン ASSY		2						01099900400
4	8010540	ヨーク B		1						01099900600
5	8010543	スプリングピン	φ 10X75	1						01099901000
6	8010548	ハタフライチューブ	530	1						01099901500
7	8010561	ヨーク C	(520)	1						01099902800
8	8010574	セフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)		1						01099905000
9	8010588	セフティカバー ソト(スライドリング・チェーン含む)		1						01099906400
10	8010016	チェーン		2						80102002000
1~10	0100185	ジョイント ASSY	KG87	1						01022087000




3L用 KGC80  
KGC90(オプション)  
L-X5  
適応オートヒッチ

見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				KGC80	KGC90					
1	8010432	ノックピン ASSY		4	4					3090062102
2	8010420	ヨーク A(ノックピンASSY含む)		1	1					3030067131
3	8010538	クロスピン ASSY		3	3					01099900400
4	8010421	ヨーク B		1	1					3030067110
5	8010541	グリスノップル		1	1					01099900800
6	8010542	ヨーク D		1	1					01099900900
7	8010543	スプリングピン	φ 10X80	1	1					01099901000
8	8010551	ハタフライチューブ	360	1						01099901800
8	8010547	ハタフライチューブ	460		1					01099901400
9	8010577	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	300	1						01099905300
9	8010578	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	400		1					01099905400
10	8010591	セーフティカバー ヲト(スライドリング・チェーン含む)	280	1						01099906700
10	8010592	セーフティカバー ヲト(スライドリング・チェーン含む)	380		1					01099906800
11	8010016	チェーン		2	2					80102002000
12	8010564	ヨーク C	(320)	1						01099903100
12	8010560	ヨーク C	(420)		1					01099902700
13	8010006	ヨーク A(ノックピンASSY含む)		1	1					80102001400
1~13	0100188	ジョイント	KGC80	1						01023080000
1~13	0100189	ジョイント	KGC90		1					01023090000



4L用 KGC79M  
 KGC84M (オプション)  
 KGC94M (オプション)  
 適応オートヒッチ L-X5


見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				KGC79M	KGC84M	KGC94M					
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2				3090062102	
2	8010420	ヨーク A(ノックピンASSY含む)		1	1	1				3030067131	
3	8010538	クロスピン ASSY		3	3	3				01099900400	
4	8010421	ヨーク B		1	1	1				3030067110	
5	8010541	グリスニップル		1	1	1				01099900800	
6	8010542	ヨーク D		1	1	1				01099900900	
7	8010543	スプリングピン	φ 10X80	1	1	1				01099900900	
8	8010554	ハタフライチューブ	330	1						01099902100	
8	8010555	ハタフライチューブ	380		1					01099902200	
8	8010556	ハタフライチューブ	480			1				01099902300	
9	8010581	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	275	1						01099905700	
9	8010582	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	315		1					01099905800	
9	8010583	セーフティカバー ウチ(スライドリング・チェーン含む)	415			1				01099905900	
10	8010595	セーフティカバー ヲト(スライドリング・チェーン含む)	250	1						01099907100	
10	8010596	セーフティカバー ヲト(スライドリング・チェーン含む)	300		1					01099907200	
10	8010597	セーフティカバー ヲト(スライドリング・チェーン含む)	400			1				01099907300	
11	8010016	チェーン		2	2	2				80102002000	
12	8010567	ヨーク C	285	1						01099903400	
12	8010568	ヨーク C	335		1					01099903500	
12	8010569	ヨーク C	435			1				01099903600	
13	8010148	スリーブヨーク		1	1	1				3030033007A	
14	9372110	ストップリング	H110	2	2	2				93720000110	
15	9380264	ベアリング	6310LLU	1	1	1				938063102RS	
16	8010152	ベアリングカバー B		1	1	1				309006D193	
17	8010150	ベアリングサカネ		1	1	1				309006D1D0	
18	9371050	ストップリング	S50	1	1	1				93710000050	
19	8010151	ベアリングカバー A		1	1	1				309006D191	
20	8010149	アウタパイプ ASSY		1	1	1				309006D101	
14~20	8010147	4Pイントヨーク ASSY		1	1	1				303006C003	
1~21	0100192	ジョイント	KGC79M	1						01023079M00	



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
				KGC79M	KGC84M	KGC94M				
1~21	0100193	ジョイント	KGC84M		1					01023084M00
1~21	0100194	ジョイント	KGC94M			1				01023094M00

# KRV-CV,SV

## 1. ジョイント




## 1.ジョイント

KRV-CV, SV

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	8040486	ヨークA		1							5070L0355
2	8040487	クロスピンASSY		2							4120L0012R24
3	8040488	ヨークB		1							204S86853
4	8040489	アウトロールピン		1							341042000R10
5	8040490	アウトチューブ		1							2253T0535R
6	8040491	インナチューブ		1							2454D0550R
7	8040492	インナロールピン		1							341053000R10
8	8040493	ヨークC		1							204S86854
9	8040494	クラッチASSY		1							635L62503R
10	8040516	ナット	M10	8							432000122R08
11	8040348	スプリング		8							351013370
12	8040512	フランジヨーク		1							2530L1E05
13	8040313	ブッシュ		1							258005320R02
14	8040509	ライニング		4							247006351R08
15	8040511	ドライビングプレート		1							248737702R02
16	8040510	インナープレート		2							2481E0007R02
17	8040513	フランジハブ		1							276900306
18	8040514	テーパピン	M12x73 P1.25	1							310002160
19	8040517	ナット	M12	1							327003050
20	8040518	ザガネ		1							335013003
21	8040012	フレッシュャーププレート		1							248230006R02
22	8040515	ボルト	M10x105 P1.5	8							317013200
23	8040495	セフティカバーソト		1							2190L0201R
24	8040496	シールドベアリングソト		1							2550G0001R02
25	8040497	タッピングネジ		6							310001431R30
26	8040498	コーンソト (PLラベル)		1							5TNN1S8071JR
27	8040499	コーンウチ		1							5MNN1S8071JR
28	8040500	セフティカバーウチ		1							2190L0202R
29	8040501	シールドベアリングウチ		1							2550G0002R02
30	8040502	チェン		2							252000101R02
31	8040503	アウトチューブPLラベル		1							399143000
32	8040504	PLラベルJAP		1							399JAP001
33	8040505	トリアツカイセツメイシヨ		1							399USA011
34	8040506	ノックピンASSY		1							403000032R10
1~34	0100225	ジョイントAssy B895SA		1							

4.ギヤ駆動部(ギヤケース)


KRV



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
1	5610241	ギヤケース		1	1	1	1	1	1	1		56120210112
2	9360606	Oリング	AS568-263	1	1	1	1	1	1	1		
3	5610242	オイルゲージ		1	1	1	1	1	1	1		56120013811
4	5630463	パチンジョウ		3	3	3	3	3	3	3		56350014914
5	9020946	コガタボルト 2P	M8X16 P1.25 7T	12	12	12	12	12	12	12		
6	5630043	チェンジギヤカバーウケ		1	1	1	1	1	1	1		56350015300
7	9020946	コガタボルト 2P	M8X16 P1.25 7T	2	2	2	2	2	2	2		
8	9363085	Oリング	S85	1	1	1	1	1	1	1		
9	5610243	フロントカバー-1		1	1	1	1	1	1	1		56120010211
10	9024155	コガタボルト 2P	M10X16 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2	2		
11	9363115	Oリング	S115	1	1	1	1	1	1	1		
12	5630298	フロントカバー-2		1	1	1	1	1	1	1		56350010512
13	9024160	コガタボルト 2P	M10X35 P1.5 7T	8	8	8	8	8	8	8		
14	5600101	コガタカクボルト M16X12(ドレン)	M16X12 P1.5 B=22	1	1	1	1	1	1	1		56020016000
15	2750049	シールワッシャ	M16 WFカク	1	1	1	1	1	1	1		
16	9011214	ボルト	M1X35 P1.5 ネジP25 8T	16	16	16	16	16	16	16		
17	9210012	Sワッシャ	M12	16	16	16	16	16	16	16		
18	9320814	スプリングピン	φ 8X14	2	2	2	2	2	2	2		
19	5610227	パッキン		1	1	1	1	1	1	1		56120211322
20	5610244	チェンジギヤカバー		1	1	1	1	1	1	1		56120010412
21	5630017	フック		3	3	3	3	3	3	3		56350015000
22	9320512	スプリングピン	φ 5X12	1	1	1	1	1	1	1		
23	6160038	トッテ R		1	1	1	1	1	1	1		61620013100
24	6160037	トッテ L		1	1	1	1	1	1	1		61620013000
25	9020946	コガタボルト 2P	M8X16 P1.25 7T	4	4	4	4	4	4	4		
26	0120013	シム	t0.1	2	2	2	2	2	2	2		39901015000
26	0120015	シム	t0.3	1	1	1	1	1	1	1		39901015000
26	0120016	シム	t0.5	1	1	1	1	1	1	1		39901015000
27	9360603	Oリング	AN6230	1	1	1	1	1	1	1		
28	8060173	カバーブラケット		1	1	1	1	1	1	1		80602430112

4.ギヤー駆動部(ギヤーケース)


KRV



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
29	8060186	セフティカバー(ラベル)			1	1	1	1	1	1		80602430500
30	9020932	コガタボルト3P	M8X16 P1.25		1	1	1	1	1	1		
31	9992126	キケン(ジョイント)			1	1	1	1	1	1		99905243000

5.ギヤー駆動部(ベベルシャフト)

KRV




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考																				
				200	220	240	260	280	300			350																			
1	9350121	オイルシール	TCX6 406212	1	1	1	1	1	1																						
2	0120038	シム 75X89	φ 75Xφ 89Xt0.1	2	2	2	2	2	2		92420475089																				
2	0120040	シム 75X89	φ 75Xφ 89Xt0.3	1	1	1	1	1	1		92420475089																				
2	0120041	シム 75X89	φ 75Xφ 89Xt0.5	1	1	1	1	1	1		92420475089																				
3	9380157	ベアリング	30308JR	1	1	1	1	1	1																						
4	5610245	PICシャフト(Tナシ)		1	1	1	1	1	1		56120110613																				
4	5610325	PICシャフト(T付き)			1	1	1	1	1		56120010614																				
5	9380158	ベアリング	32209JR	1	1	1	1	1	1																						
6	6160040	シム 75X84.9	φ 75Xφ 84.9Xt0.1	2	2	2	2	2	2		61620013300																				
6	6160041	シム 75X84.9	φ 75Xφ 84.9Xt0.3	1	1	1	1	1	1		61620013400																				
6	6160042	シム 75X84.9	φ 75Xφ 84.9Xt0.5	1	1	1	1	1	1		61620013500																				
7	6160011	チェンジギヤ-カラー		2	2	2	2	2	2		61620011200																				
8	6160006	チェンジギヤ- 22	<table border="1"> <tr> <td>見出し番号</td> <td>⑧</td> <td>⑨</td> <td>⑩</td> <td>⑪</td> </tr> <tr> <td>STD・KW・S・SJ・CJ</td> <td>22</td> <td>27</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>23</td> <td>26</td> <td>22</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>H・HJ・J・PJ</td> <td>27</td> <td>22</td> <td>28</td> <td>21</td> </tr> </table>	見出し番号	⑧	⑨	⑩	⑪	STD・KW・S・SJ・CJ	22	27	24	25	A	23	26	22	27	H・HJ・J・PJ	27	22	28	21								61620010701
	見出し番号	⑧		⑨	⑩	⑪																									
	STD・KW・S・SJ・CJ	22		27	24	25																									
	A	23		26	22	27																									
	H・HJ・J・PJ	27		22	28	21																									
	5610049	チェンジギヤ- 27										56120012701																			
	6160008	チェンジギヤ- 24										61620010901																			
	6160188	チェンジギヤ- 25										61620014201																			
5610234	チェンジギヤ- 28									56120012811																					
6160005	チェンジギヤ- 21									61620010601																					
5610047	チェンジギヤ-26									56120012601																					
11	6160187	チェンジギヤ-23									61620014401																				
	6160186	チェンジギヤ-20									61620014301																				
	5610233	チェンジギヤ-29									56120012911																				
12	0120023	シム 103X119.8	φ 103Xφ 119.8Xt0.1	2	2	2	2	2	2		92410410120																				
12	0120025	シム 103X119.8	φ 103Xφ 119.8Xt0.3	1	1	1	1	1	1		92410410120																				
12	0120026	シム 103X119.8	φ 103Xφ 119.8Xt0.5	1	1	1	1	1	1		92410410120																				
13	9380164	ベアリング	32213JR	1	1	1	1	1	1																						
14	5610393	ベベルピニオンキット		1	1	1	1	1	1		56120212100																				
15	5610246	ピニオンシャフト		1	1	1	1	1	1		56120010711																				
16	9380158	ベアリング	32209JR	1	1	1	1	1	1																						
17	6160040	シム 75X84.9	φ 75Xφ 84.9Xt0.1	2	2	2	2	2	2		61620013300																				

工場出荷時の組合せは上記表になります。  
仕様により使用不可のチェンジギヤ-の組合せ  
がありますので、取説を参考にしてください。

5.ギヤ駆動部(ベベルシャフト)


KRV




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
17	6160041	シム 75X84.9	φ 75Xφ 84.9Xt0.3	1	1	1	1	1	1	1		61620013400
17	6160042	シム 75X84.9	φ 75Xφ 84.9Xt0.5	1	1	1	1	1	1	1		61620013500
18	5610258	ロックナット		1	1	1	1	1	1	1		56120015111
19	5610257	カラー		1	1	1	1	1	1	1		56120011411
20	9380160	ベアリング	30215JR	1	1	1	1	1	1	1		
21	9350155	オイルシール	SC75 100 13	1	1	1	1	1	1	1		
22	5610249	ベベルシャフト COMP		1								56120010811
22	5610250	ベベルシャフト COMP			1							56130010811
22	5610251	ベベルシャフト COMP				1						56140010811
22	5610252	ベベルシャフト COMP					1					56150010811
22	5610253	ベベルシャフト COMP						1				56160010811
22	5610254	ベベルシャフト COMP							1			56170010811
22	5610326	ベベルシャフト COMP								1		56190010811
23	9380161	ベアリング	32212JR	1	1	1	1	1	1	1		

6.チェーン駆動部(チェーンケース)

KRV




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数								実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300	350			
1	5630355	チェンカバー		1	1	1	1	1	1	1		56350420201	
2	5630356	チェンカバーパッキン		1	1	1	1	1	1	1		56350221811	
3	9020935	コガタボルト 3P	M8X20 P1.25 7T	10	10	10	10	10	10	10			
4	4880025	シールキャップ		1	1	1	1	1	1	1		48800020800	
5	9020902	コガタボルト	M10X16 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2	2			
6	9660010	シールワッシャ	M10 WFカクタ	2	2	2	2	2	2	2			
7	6570006	チェーンケースプレートCOMP		1	1	1	1	1	1	1		65740020100	
8	D030008	チェーンケースプレート	H,HJ,PJ,J仕様			1	1	1	1			D0349020100	
9	5630351	テンション		1	1	1	1	1	1	1		56350020411	
10	5630352	ネジリコイルバネ		1	1	1	1	1	1	1		56350020511	
11	9320525	スプリングピン	φ 5X25	1	1	1	1	1	1	1			
12	9320545	スプリングピン	φ 5X45	1	1	1	1	1	1	1			
13	5630650	チェーンケーススチースキットB (14~17含む)	(鋳物)	1	1	1	1	1	1	1		56350470000	
14	9020905	コガタボルト	M10X30 P1.5 7T	<del>1</del>									
15	9210010	Sワッシャ	M10	<del>2</del>									
16	9240110	ザガネ	M10	<del>2</del>									
17	9140705	コガタナット	M10 P1.5	<del>2</del>									
18	5370047	コーティングボルト M12X25	M12X25 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6	6		53710021001	
19	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6	6			
20	6570009	オサエタ		2	2	2	2	2	2	2		65740022200	
21	9360130	Oリング	G130	1	1	1	1	1	1	1			
22	9020404	コガタボルト2P	M8X13 P1.25	12	12	12	12	12	12	12			
23	9020907	コガタボルト	M10X40 P1.5 7T センネジ			1	1	1	1				
24	D030039	サイドカバーマエ	H,HJ,PJ,J仕様			1	1	1	1			D0340044400	
25	9020905	コガタボルト	M10X30 P1.57T			1	1	1	1			90227110030	
26	9210010	Sワッシャ	M10			1	1	1	1			92121101010	
27	9140705	コガタナット	M10 P1.5			1	1	1	1			91522411010	



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300		
1	6570007	スプロケット12T		1	1	1	1	1	1		65740021200
2	9440001	ローラチェーン		1	1	1	1	1	1		94420120040
3	5610258	ロックナット	M45 P1.5	1	1	1	1	1	1		56120015111
4	9380159	ベアリング	22212R	1	1	1	1	1	1		
5	9372110	ストップリング	H110	1	1	1	1	1	1		
6	6570008	スプロケット15T		1	1	1	1	1	1		65740021500
7	D020012	フローティングシールセット102 (内外セット)		1	1	1	1	1	1		D0240071100
8	9350004	ジグツキシール	H,HJ,PJ,J仕様		1	1	1	1	1		
9	D020006	オサエイタC		1	1	1	1	1	1		D0240030300
10	5610398	ロックプレートC		1	1	1	1	1	1		56120431000
11	9012667	ホルト	M12X25 P1.75 11T	2	2	2	2	2	2		
12	3990057	オサエイタA	H,HJ,PJ,J仕様		1	1	1	1	1		39902009010


8.チェーン駆動部(サポートアーム)

KRV




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
1	6570010	サポートアーム		1	1	1	1	1	1	1		65740020600
2	9011764	ボルト	M12X45 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6	6		
3	9150316	ナット(SWツキ)	M12 P1.5	6	6	6	6	6	6	6		
4	9350002	ジクツクシール	QLF 60/90/11.5/18.5	1	1	1	1	1	1	1		
5	2490028	サイドメタル		1	1	1	1	1	1	1		24902010010
6	9380252	ベアリング	6309	1	1	1	1	1	1	1		
7	9372100	ストップリング	H100	1	1	1	1	1	1	1		
8	1050070	サイドメタルハッキン		1	1	1	1	1	1	1		10502022000
9	3600037	サポートカバー		1	1	1	1	1	1	1		36002001101
10	5590055	コーティングプラグ	R3/8	1	1	1	1	1	1	1		55920422000
11	9020404	コガタボルト2P	M8X13 P1.25 7T	6	6	6	6	6	6	6		
12	5630651	サポートシューズキット(13~15含む)	(鋳物)	1	1	1	1	1	1	1		56350471000
13	9240112	サカネ	M12	<del>2</del>								
14	9011773	ボルト	M12X50 P1.5 8T	<del>2</del>		48800045000						
15	9210012	Sワッシャ	M12	<del>2</del>								
16	9011758	ボルト	M12X25 P1.5 8T	3	3	3	3	3	3	3		
17	2490033	サイドメタルシム		2	2	2	2	2	2	2		24902014000
18	5630287	サイドプレート		1	1	1	1	1	1	1		56350216011
19	D030039	サイドカバーマエ	H,HJ,PJ,J仕様			1	1	1	1			D0340044400
20	9020905	コガタボルト 7T	M10X30 P1.5			1	1	1	1			90227110030
21	9210010	Sワッシャ	M10			1	1	1	1			92121101010
22	9140705	コガタナット	M10 P1.5			1	1	1	1			91522411010
23	D020006	オサエイタC		1	1	1	1	1	1	1		D0240030300
24	5610398	ロックプレートC		1	1	1	1	1	1	1		56120431000
25	9012667	ボルト	M12X25 P1.75 11T	2	2	2	2	2	2	2		
26	9210012	Sワッシャ	M12	3	3	3	3	3	3	3		

9.コーウン部




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				220	240	260	280		
1	D030010	コーウンシクCOMP		1					D0330030100
1	D030011	コーウンシクCOMP			1				D0340030100
1	D030012	コーウンシクCOMP				1			D0350030100
1	D030013	コーウンシクCOMP					1		D0360030100
2	6570014	コーウンフランジシャフト L		1	1	1	1		65740030300
3	6570015	コーウンフランジシャフト R		1	1	1	1		65740030400
4	50592	ハイパーセツツメ	HS2995ZL	22	24	26	28		HS2995ZL00
5	50591	ハイパーセツツメ	HS2995ZR	22	24	26	28		HS2995ZR00
4~5	7688S	ツメセット	KRV220	1					
4~5	7689S	ツメセット	KRV240		1				
4~5	7690S	ツメセット	KRV260			1			
4~5	7691S	ツメセット	KRV280				1		
6	50932	ハイパーセツツメ	HS2596ZL		24	26	28		HS2596ZL01
7	50931	ハイパーセツツメ	HS2596ZR		24	26	28		HS2596ZR01
6~7	7662S	ツメセット	KRV240A		1				
6~7	4223S	ツメセット	KRV260A			1			
6~7	4005S	ツメセット	KRV280A				1		
8	<del>5480087</del>	クミホルトCOMP	M16X39 P1.5	<del>40</del>	<del>44</del>	<del>48</del>	<del>52</del>		54800438002
9	9210016	Sワッシャ	M16	<del>80</del>	<del>88</del>	<del>96</del>	<del>104</del>		
10	9140519	ナット	M16 P1.5	<del>80</del>	<del>88</del>	<del>96</del>	<del>104</del>		
8~10	0050057	クミホルトASSY (Sワッシャ付 ナット付)	M16X39 P1.5 NTSW	40	44	48	52		
11	5610404	フィードカッター		1	1	1	1		56120430400
12	0050046	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X45 P1.5 8T	8	8	8	8		
13	6570092	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X55 P1.5 8T	8	8	8	8		
14	2450020	スベーサA		1	1	1	1		24502015130
15	6560013	セツトナットM16		6	6	6	6		65640032000
15	6560064	セツトナットM16		6	6	6	6		65640032011

見出番号に 印の付いたツメホルトは  
爪以外を取付けているツメホルトになります。




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				240KW	260KW	300KW	350KW		
1	D030014	コーウンジクCOMP		1					D0348030100
1	D030015	コーウンジクCOMP			1				D0358030100
1	D030016	コーウンジクCOMP				1			D0378030100
1	D030017	コーウンジクCOMP					1		D0398030100
2	6570014	コーウンフランジシャフト L		1	1	1	1		65740030300
3	6570015	コーウンフランジシャフト R		1	1	1	1		65740030400
4	67792	ハイパーセットツメ	HS2660ZL	23	25	29	34		HS2660Z0L03
5	67791	ハイパーセットツメ	HS2660ZR	23	25	29	34		HS2660Z0R03
6	50932	ハイパーセットツメ	HS2596ZL	2	2	2	2		HS25960ZL01
7	50931	ハイパーセットツメ	HS2596ZR	2	2	2	2		HS25960ZR01
4~7	7557S	ツメセット	KRV240KWT	1					
4~7	7558S	ツメセット	KRV260KWT		1				
4~7	7560S	ツメセット	KRV300KWT			1			
4~7	7562S	ツメセット	KRV350KWT				1		
8	<del>5590054</del>	ホルト	M12X30 B=21	<del>46</del>	<del>50</del>	<del>58</del>	<del>68</del>		55920431000
9	9210012	Sワッシャ	M12	<del>46</del>	<del>50</del>	<del>58</del>	<del>68</del>		
10	9140081	ナット	M12 P1.25 6T	<del>46</del>	<del>50</del>	<del>58</del>	<del>68</del>		
11	5610404	フィードカッター		1	1	1	1		56120430400
12	0050046	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X45 P1.5 8T	8	8	8	8		
13	6570092	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X55 P1.5 8T	8	8	8	8		
14	2450020	スパーSA		2	2	2	2		24502015130
15	6560013	セットナットM16		6	6	6	6		65640032000
15	6560064	セットナットM16		6	6	6	6		65640032011
8~10	0050060	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット付)	M12 x 30 B=21	46	50	58	68		
見出番号に 印の付いたツメホルトは 爪以外を取付けているツメホルトになります。									



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				200S	220S				
1	D030009	コーウンジクCOMP		1					D0320030100
1	D030010	コーウンジクCOMP			1				D0330030100
2	6570014	コーウンフランジシャフト L		1	1				65740030300
3	6570015	コーウンフランジシャフト R		1	1				65740030400
4	<del>67852</del>	スカイテキセツツメ 機番 5601000~↓68252	SE SK3012ZL	20	22				SK30120ZL01
5	<del>67851</del>	スカイテキセツツメ 68251	SE SK3012ZR	20	22				SK30120ZR01
4~5	<del>4169S</del>	ツメセット 4262S	KRV200S	1					
4~5	<del>4171S</del>	ツメセット 4264S	KRV220S		1				
6	<del>5480087</del>	クニホルトCOMP	M16X39 P1.5	<del>36</del>	<del>40</del>				54800438002
7	9210016	Sワッシャ	M16	<del>72</del>	<del>80</del>				
8	9140519	ナット	M16 P1.5	<del>72</del>	<del>80</del>				
6~8	0050057	クニホルトASSY(Sワッシャ付 ナット付)	M16X39 P1.5 NTSW	36	40				
9	5610404	フィードカッター		1	1				56120430400
10	0050046	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X45 P1.5 8T	8	8				
11	6570092	ツメホルト(Sワッシャ付 ナット不要)	M16X55 P1.5 8T	8	8				
12	2450020	スパーサA		1	1				24502015130
13	6560013	セットナットM16		6	6				65640032000
13	6560064	セットナットM16		6	6				65640032011


見出番号に 印の付いたツメホルトは  
爪以外を取付けているツメホルトになります。





見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				260H	280H	300H		
1	D030022	コーウンジクCOMP		1				D0354030100
1	D030023	コーウンジクCOMP			1			D0364030100
1	D030024	コーウンジクCOMP				1		D0374030100
2	67842	Sカイテキセツツメ	SK2412ZL	28	30	32		SK24120ZL01
3	67841	Sカイテキセツツメ	SK2412ZR	28	30	32		SK24120ZR01
2~3	4157S	ツメセット	KRV260H	1				
2~3	4158S	ツメセット	KRV280H		1			
2~3	4159S	ツメセット	KRV300H			1		
4	<del>5480087</del>	クミホルトCOMP	M16X39 P1.5	<del>56</del>	<del>60</del>	<del>64</del>		54800438002
5	9210016	Sワッシャ	M16	<del>112</del>	<del>120</del>	<del>128</del>		
6	9140519	ナット	M16 P1.5	<del>112</del>	<del>120</del>	<del>128</del>		
4~6	0050057	クミホルトASSY	M16X39 P1.5 NTSW	56	60	64		
7	6160060	フィードカッタ		2	2	2		61620030601
8	9020912	コクタホルト2P	M10X20 P1.5	4	4	4		


14.コーウン部(HJ,PJ,J)



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数								実施機番	備考
				260HJ	280HJ	300HJ	280PJ	300PJ	240J	260J	280J		
1	D030025	コーウンジクCOMP							1				D0349030100
1	D030026	コーウンジクCOMP		1						1			D0359030100
1	D030027	コーウンジクCOMP			1		1				1		D0369030100
1	D030028	コーウンジクCOMP				1		1					D0377030101
2	67842	スカイテキセツツメ	SK2412ZL	42	45	48							SK24120ZL01
3	67841	スカイテキセツツメ	SK2412ZR	42	45	48							SK24120ZR01
2~3	4163S	ツメセット	KRV260HJ	1									
2~3	4164S	ツメセット	KRV280HJ		1								
2~3	4165S	ツメセット	KRV300HJ			1							
4	50872	サイトハイパーセツツメ	HS2395ZL				45	48					HS23950ZL00
5	50871	サイトハイパーセツツメ	HS2395ZR				45	48					HS23950ZR00
4~5	7684S	ツメセット	KRV280PJ				1						
4~5	7685S	ツメセット	KRV300PJ					1					
6	<del>67852</del>	スカイテキセツツメ	SE- <del>SK</del> 3012ZL						39	42	45		SK30120ZL01
7	<del>67851</del>	スカイテキセツツメ	SE- <del>SK</del> 3012ZR						39	42	45		SK30120ZR01
6~7	<del>4180S</del>	ツメセット 4273S	KRV240J						1				
6~7	<del>4181S</del>	ツメセット 4274S	KRV260J							1			
6~7	<del>4182S</del>	ツメセット 4232S	KRV280J								1		
8	<del>5480087</del>	クミホルトCOMP	M16X39 P1.5	<del>84</del>	<del>90</del>	<del>96</del>	<del>90</del>	<del>96</del>	<del>78</del>	<del>84</del>	<del>90</del>		54800438002
9	9210016	S7ツッシャ	M16	<del>168</del>	<del>180</del>	<del>192</del>	<del>180</del>	<del>192</del>	<del>156</del>	<del>168</del>	<del>180</del>		
10	9140519	ナット	M16 P1.5	<del>168</del>	<del>180</del>	<del>192</del>	<del>180</del>	<del>192</del>	<del>156</del>	<del>168</del>	<del>180</del>		
8~10	0050057	クミホルトASSY(S7ツッシャ付 ナット付)	M16X39 P1.5 NTSW	84	90	96	90	96	78	84	90		
11	6160060	フィードカッタ		2	2	2	2	2	2	2	2		61620030601
12	9020912	コガタホルト2P	M10X20 P1.5	4	4	4	4	4	4	4	4		

15.フレーム部(シールドカバー)


KRV



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数							実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300	350		
1	5610402	シールドカバーCOMP(ラベル)		1								56120440901
1	5610403	シールドカバーCOMP(ラベル)			1							56130440901
1	5630661	シールドカバーCOMP(ラベル)				1						56350440901
1	5630662	シールドカバーCOMP(ラベル)					1					56370440901
1	5630663	シールドカバーCOMP(ラベル)						1				56380440901
1	5630664	シールドカバーCOMP(ラベル)							1			56390440901
1	5630665	シールドカバーCOMP(ラベル)								1		56300440901
2	5610306	シールドカバーゴム		1								56120241012
2	5610238	シールドカバーゴム			1							56130241012
2	5630377	シールドカバーゴム				1						56350241012
2	5630378	シールドカバーゴム					1					56370241012
2	5630379	シールドカバーゴム						1				56380241012
2	5630380	シールドカバーゴム							1			56390241012
2	5630381	シールドカバーゴム								1		56300241012
3	5610230	ゴムオサエタ		2								56120241112
3	5610231	ゴムオサエタ			2							56130241112
3	5630288	ゴムオサエタ				4						56350241112
3	5630289	ゴムオサエタ					4					56370241112
3	5630290	ゴムオサエタ						4				56380241112
3	5630382	ゴムオサエタ							4			56390241112
3	5630383	ゴムオサエタ								4		56300241112
4	5630456	カバープレート		2	2	3	3	3	3	3		56350247022
5	5630242	フランジツキボタンホルト	M10X25P1.5	2	2	3	3	3	3	3		56350247211
6	5630243	フランジツキボタンホルト	M10X30P1.5	2	2	3	3	3	3	3		56350247311
7	9140790	コガタフランジナット	M10P1.5	2	2	3	3	3	3	3		
8	5630243	フランジツキボタンホルト	M10X30P1.5	8	8	10	10	12	12	14		56350247311
9	9140790	コガタフランジナット	M10P1.5	8	8	10	10	12	12	14		
10	5630242	フランジツキボタンホルト	M10X25P1.5	8	8	10	10	12	12	14		56350247211
11	4800798	ホリキャップ		2	2	2	2	2	2	2		48020945511
12	9992127	キケン(ジョイント)		1	1	1	1	1	1	1		99905244000

15.フレーム部(シールドカバー)


KRV



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数							実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300	350		
13	9993689	PLラベル		1	1	1	1	1	1	1		99912048000

16.フレーム部(サイドシールド)


KRV



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数					実施機番	備考
1	5630392	サイドシールド <sup>°</sup> L		1						56350244511
2	5630393	サイドシールド <sup>°</sup> R		1						56350244611
3	9011760	ボルト	M12X35 P1.5 8T センネジ	2						
4	9210012	Sワッシャ	M12	2						
5	9140513	ナット	M12 P1.5	2						
6	5630243	フランジ <sup>°</sup> ツキボ <sup>°</sup> タンボ <sup>°</sup> ルト	M10X30 P1.5	2						56350247311
7	9210010	Sワッシャ	M10	2						
8	9140705	コガ <sup>°</sup> タナット	M10 P1.5	2						
9	5630247	フランジ <sup>°</sup> ツキボ <sup>°</sup> タンボ <sup>°</sup> ルト	M10X35P1.5	2						56350247411
10	9210010	Sワッシャ	M10	2						
11	9140705	コガ <sup>°</sup> タナット	M10 P1.5	2						
12	5630242	フランジ <sup>°</sup> ツキボ <sup>°</sup> タンボ <sup>°</sup> ルト	M10X25P1.5	1						56350247211
13	5630243	フランジ <sup>°</sup> ツキボ <sup>°</sup> タンボ <sup>°</sup> ルト	M10X30P1.5	3						56350247311
14	9210010	Sワッシャ	M10	3						
15	9140705	コガ <sup>°</sup> タナット	M10 P1.5	3						
16	9011751	ボルト	M12X30 P1.5 8T	4						
17	9210012	Sワッシャ	M12	4						
18	9140513	ナット	M12 P1.5	4						
19	5630385	マットシールド <sup>°</sup>		2						56350246711
20	9580028	ビ <sup>°</sup> ローブ <sup>°</sup> ロック(ヒシフランジ <sup>°</sup> )	UCFL205N	2						
21	9011763	ボルト	M12X40 P1.5 8T	4						39303008000
22	9210012	Sワッシャ	M12	4						
23	D030036	エ <sup>°</sup> ロンシールド <sup>°</sup> L		1						D0320042500
24	D030037	エ <sup>°</sup> ロンシールド <sup>°</sup> R		1						D0320042600
25	9050323	6カ <sup>°</sup> ア <sup>°</sup> ナツキ <sup>°</sup> サラ <sup>°</sup> ボ <sup>°</sup> ルト	M10X25 P1.5	4						
26	9210010	Sワッシャ	M10	4						
27	9140705	コガ <sup>°</sup> タナット	M10 P1.5	4						

17.フレーム部(エプロン)


KRV



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
1	D030029	エプロンCOMP		1								D0320041000
1	D030030	エプロンCOMP			1							D0330041000
1	D030031	エプロンCOMP				1						D0340041000
1	D030032	エプロンCOMP					1					D0350041000
1	D030033	エプロンCOMP						1				D0360041000
1	D030053	エプロンCOMP							1			D0370041012
1	D030054	エプロンCOMP								1		D0390041012
2	6550062	EXブラケット		2	2	2	2	2	2	2		65540042500
3	6570043	EXエプロンL		1	1	1	1	1	1	1		65740043501
4	6570044	EXエプロンR		1	1	1	1	1	1	1		65740043601
5	9020903	コガタボルト	M10X20 P1.5 7T	4	4	4	4	4	4	4		
6	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4	4	4	4		
7	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4	4	4	4		
8	6550065	スプリング		2	2	2	2	2	2	2		65540042801
9	9240110	サガネ	M10	4	4	4	4	4	4	4		
10	9480060	Rピン(ヌケドメツキ)	φ 10	4	4	4	4	4	4	4		
11	9011861	ボルト	M14X40 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2	2		
12	9020404	コガタボルト2P	M8X13 P1.25 7T	4	4	4	4	4	4	4		
13	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2	2	2	2		
14	9240114	サガネ	M14	2	2	2	2	2	2	2		
15	4860509	クッション		2	2	2	2	2	2	2		48673645210
16	D030038	EXエプロン300L	H,HJ,PJ,J仕様		1	1	1	1	1			D0349043500

18.フレーム部(コンプレッション)


KRV




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数							実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300	350		
1	D030000	フレームパイプCOMP.L		1								D0320014000
1	D030001	フレームパイプCOMP.L			1							D0330014000
1	6570000	フレームパイプCOMP.L				1						65740014001
1	6570001	フレームパイプCOMP.L					1					65750014001
1	6570002	フレームパイプCOMP.L						1				65760014001
1	D030002	フレームパイプCOMP.L							1			D0370014000
1	D030003	フレームパイプCOMP.L								1		D0390014000
2	D030004	フレームパイプCOMP.R		1								D0320014100
2	D030005	フレームパイプCOMP.R			1							D0330014100
2	6570003	フレームパイプCOMP.R				1						65740014100
2	6570004	フレームパイプCOMP.R					1					65750014100
2	6570005	フレームパイプCOMP.R						1				65760014100
2	D030006	フレームパイプCOMP.R							1			D0370014100
2	D030007	フレームパイプCOMP.R								1		D0390014100
3	9011860	ホルト	M14X35 P1.5	4	4	4	4	4	8	8		
4	9210014	Sワッシャ	M14	4	4	4	4	4	8	8		
5	9290027	Uナット	M14 P1.5	4	4	4	4	4	8	8		
6	6570045	CPブラケット(ストッパ)		2	2	2	2	2	2	2		65740046201
7	6570046	CPブラケット				2	2	2	2	2		65740046301
8	9023168	コガタホルト	M10X75 P1.25 7T	4	4	8	8	8	8	8		
9	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	8	8	8	8	8		
10	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	8	8	8	8	8		
11	5370044	コンプレッションロッド		2	2	4	4	4	4	4		53710042800
12	9240022	サカネ	φ 22 コガタマル	2	2	4	4	4	4	4		
13	5630400	コンプレッションスプリング ウェ		2	2	4	4	4	4	4		56350043812
14	6570091	コンプレッションスプリング シタ		2	2	4	4	4	4	4		65740043900
15	5370031	ワンタッチホルダ ASSY		2	2	4	4	4	4	4		53710042901
16	9500153	テラピン	φ 10X50	2	2	4	4	4	4	4		
17	9480011	Rピン	φ 10ヨウ (KS-10 Bタイプ)	4	4	8	8	8	8	8		
18	9500159	テラピン	φ 10X80	2	2	4	4	4	4	4		

18.フレーム部(コンプレッション)

KRV




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300		
19	6550115	レバーブラケット ASSY		2	2	2	2	2	2		65540046211
20	6570047	ロッドセットピン		2	2	4	4	4	4		65740044000




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
1	6550066	レバーブラケット		2	2	2	2	2	2	2		65540046300
2	6550067	ガイドピン		2	2	2	2	2	2	2		65540046400
3	6550068	スプリング		2	2	2	2	2	2	2		65540046500
4	6550069	ロックピン		2	2	2	2	2	2	2		65540046600
5	5630102	スプリング		2	2	2	2	2	2	2		56350043200
6	9373007	ストップリング	E7	4	4	4	4	4	4	4		
7	6550070	レバー		2	2	2	2	2	2	2		65540046700
8	9320425	スプリングピン	φ4X25	2	2	2	2	2	2	2		
9	9992971	チュウユ		2	2	2	2	2	2	2		99910437000
9	9994353	ラベルグリス		2	2	2	2	2	2	2		99910659000
1~9	6550115	レバーブラケットASSY		2	2	2	2	2	2	2		65540046212
10	9070024	マルコネジ(+)	M4X8 P0.7	8	8	8	8	8	8	8		
11	9210004	Sワッシャ	M4	8	8	8	8	8	8	8		
12	6550071	ブラケットカバー		4	4	4	4	4	4	4		65540046801
13	6570045	CPブラケット(ストップ)		2	2	2	2	2	2	2		65740046201
14	6570046	CPブラケット				2	2	2	2	2		65740046301

20.フレーム部(ヒッチビーム3L)


KRV-T




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
1	D030040	ヒッチビーム3L.COMP			1							D0330044800
1	6570062	ヒッチビーム3L.COMP				1						65740044800
1	6570063	ヒッチビーム3L.COMP					1					65750044800
1	6570064	ヒッチビーム3L.COMP						1				65760044800
1	D030041	ヒッチビーム3L.COMP							1			D0370044800
1	D030042	ヒッチビーム3L.COMP								1		D0390044800
2	6570065	ヒッチビームシム			2	2	2	2	2	2		65740049300
3	9011760	ホルト	M12X35 P1.5 8T		8	8	8	8	8	8		
4	9150316	ナット(SWツキ)	M12 P1.5		8	8	8	8	8	8		
5	5630466	MTシム			4	4	4	4	4	4		56350448001
6	9011963	ホルト	M16X45 P1.5 8T		4	4	4	4	4	4		
7	9210016	Sワッシャ	M16		4	4	4	4	4	4		
8	9290078	Uナット	M16 P1.5		4	4	4	4	4	4		
9	6570066	ホイールブラケットCOMP.L			1	1	1	1	1	1		65740045500
10	6570067	ホイールブラケットCOMP.R			1	1	1	1	1	1		65740045600
11	6570068	ホイールブラケットホルダ			4	4	4	4	4	4		65740045700
12	9210012	Sワッシャ	M12		8	8	8	8	8	8		
13	9290024	Uナット	M12 P1.75		8	8	8	8	8	8		
14	5690031	ホイールピン			2	2	2	2	2	2		56930041300
15	5410020	スプリング			2	2	2	2	2	2		54130040801
16	9240112	ザガネ	M12		2	2	2	2	2	2		
17	9320630	スプリングピン	φ 6X30L		2	2	2	2	2	2		
18	9300036	ワリピン	φ 3X30L		2	2	2	2	2	2		




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考	
				200	220	240	260	280	300			350
1	D030055	ヒッチビーム2L.COMP		1								D0320045211
1	D030056	ヒッチビーム2L.COMP			1							D0330045211
1	D030057	ヒッチビーム2L.COMP				1						D0340045211
1	D030058	ヒッチビーム2L.COMP					1					D0350045211
1	D030059	ヒッチビーム2L.COMP						1				D0360045211
1	D030060	ヒッチビーム2L.COMP							1			D0370045211
2	6570065	ヒッチビームシム		2	2	2	2	2	2			65740049300
3	9011760	ホルト	M12X35 P1.5 8T	8	8	8	8	8	8			
4	9150316	ナット(SWツキ)	M12 P1.5	8	8	8	8	8	8			
5	9011963	ホルト	M16X45 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2			
6	9011967	ホルト(コバシ)	M16X60 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2			
7	9210016	Sワッシャ	M16	4	4	4	4	4	4			
8	9290078	Uナット	M16 P1.5	4	4	4	4	4	4			
9	6570066	ホイールブラケットCOMP.L		1	1	1	1	1	1			65740045500
10	6570067	ホイールブラケットCOMP.R		1	1	1	1	1	1			65740045600
11	6570068	ホイールブラケットホルダ		4	4	4	4	4	4			65740045700
12	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8	8	8	8			
13	9290024	Uナット	M12 P1.75	8	8	8	8	8	8			
14	5690186	ホイールピン		2	2	2	2	2	2			56930041311
15	5410020	スプリング		2	2	2	2	2	2			54130040801
16	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2	2	2			
17	9320630	スプリングピン	φ 6X30L	2	2	2	2	2	2			
18	9300036	ワリピン	φ 3X30L	2	2	2	2	2	2			




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数							実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300	350		
1	7890290	ゲリップ	M10X23	2	2	2	2	2	2	2		78920054600
2	9023162	コガタボルト	M10X45 P1.5 7T ゼンネジ	2	2	2	2	2	2	2		
3	5690185	アームストッパ		2	2	2	2	2	2	2		56940260111
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2	2	2		
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2	2	2		
6	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2	2	2		
7	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2	2	2		
8	5630420	スプリングウケ		4	4	4	4	4	4	4		56350060812
9	5630419	スプリング		2	2	2	2	2	2	2		56350060712
10	5630460	ホイルアームCOMP		2	2	2	2	2	2	2		56350060323
11	5630293	スクレーパ L		1	1	1	1	1	1	1		56350060512
12	5630294	スクレーパ R		1	1	1	1	1	1	1		56350060612
13	9021199	コガタボルト 2P	M10X20 P1.25 7T	4	4	4	4	4	4	4		
14	9350211	オイルシール	TC 35/55/11	2	2	2	2	2	2	2		
15	9380341	ベアリング		4	4	4	4	4	4	4		
16	5630292	ゴムコーティングホイル		2	2	2	2	2	2	2		56350060412
17	9371030	ストップリング	S30	2	2	2	2	2	2	2		
18	9650028	ホアブラダ(ツハツキ)	RCA5 55X10X62	2	2	2	2	2	2	2		
1~18	5623081	ホイルゲージASSY L		1	1	1	1	1	1	1		56250260123
1~18	5623082	ホイルゲージASSY R		1	1	1	1	1	1	1		56250260223




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				280	300						
1	D030050	コールドブラケット		4	4						D0367148200
2	D030051	コールドブラケットホルダ		4	4						D0367148300
3	9010230	ホルト	M12X130 P1.75	16	16						
4	9210012	Sワッシャ	M12	16	16						
5	9290024	Uナット	M12 P1.75	16	16						
6	6030022	コールド L		2	2						60377048602
7	6030023	コールド R		2	2						60377048702
8	9011863	ホルト	M14X50 P1.5 8T	4	4						
9	9210014	Sワッシャ	M14	4	4						
10	9140516	ナット	M14 P1.5	4	4						
11	9010262	ホルト (シャーホルト)	M14X50 P2.0 4T	8	8						
12	9210014	Sワッシャ	M14	8	8						
13	9140517	ナット	M14 P2.0	8	8						
1~13	D030049	コールドASSY.L	PJ仕様	2	2						D0367148000
1~13	D030052	コールドASSY.R	PJ仕様	2	2						D0367148100




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	8054199	トップマスト3L		1							80552250123
2	8054032	マストステー		2							80552050311
3	9011968	ホルト	M16X50 P1.5 8T	2							
4	9290078	Uナット	M16 P1.5	2							
5	9210016	Sワッシャ	M16	2							
6	4770105	カラー1		1							47700441200
7	5440075	トップリンクカラー		1							54440440900
8	9012693	ホルト	M16X130 P2.0 11T	1							
9	9210016	Sワッシャ	M16	1							
10	9140520	ナット	M16 P2.0	1							
11	9011968	ホルト	M16X50 P1.5 8T	2							
12	9210016	Sワッシャ	M16	2							
13	9290078	Uナット	M16 P1.5	2							
14	8050013	ガイドカラー		2							80501050400
15	8050584	ホルト	M22X150 P2.5	2							80552050400
16	9210022	Sワッシャ	M22	2							
17	9290037	Uナット	M22 P2.5	2							




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	8054192	ジョイントハンガー		1						80552652000	
2	6030035	ロックスプリング		1						60377043901	
3	9000014	ホルト 2P	M5X10 P0.8	2							
4	8054193	ロックスプリングベース	M22	2						80552652100	
5	9020108	コガタホルト 2P	M8X16 P1.25	2							
6	<del>5410030</del>	フックシテンピン 機番 56000000~ 5410224へ設変		2						54130041602	
7	<del>5410029</del>	フックカラー 20X26X21.8 フックシテンピンのカラー一体化への設変により廃止								54130041500	
8	5410026	オートヒッチフック		2						54130041400	
9	9320630	スプリングピン	φ 6X30	2							
10	9210018	Sワッシャ	M18	2						54130041500	
11	9140522	ナット	M18 P1.5	2							
12	2490056	スプリング		2						24904014010	
13	5440050	ロックピン		2						54430240701	
14	8054197	マストL		2						80552650722	
15	9010424	ホルト	M20X110 P2.5	3							
16	8054191	カラー 23X34L54		3						80552650900	
17	3990073	トップリンクピン		1						39904018010	
18	1940064	Rピン	φ 19㉓	1						19404029010	
19	9210020	Sワッシャ	M20	3							
20	9290036	Uナット	M20 P2.5	3							
21	8054198	マストR	M16 P1.5	1						80552650822	
22	6030015	オートヒッチバー		1						60377047101	
23	9510151	ガンマピン	φ 10X50L	2							
24	2980022	フックピン		2						29804013010	
25	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2							
26	5440049	スプリング		2						54430240800	
27	9010414	ホルト	M20X60 P2.5	2							
28	9240020	サガネ	M20	2							
29	9210020	Sワッシャ	M20	2							
30	9290036	Uナット	M20 P2.5	2							




見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
31	9011967	ボルト(コバシ)	M16X60 P1.5 8T	6						39903002000	
32	9210016	Sワッシャ	M16	6							
33	9290078	Uナット	M16 P1.5	6							
34	9992126	キケン(ジョイント)		1						99905243000	
35	8060185	セフティカバー(ラベル)		1						80652130400	
36	8060174	カバーブラケット		1						80652130112	
37	9020932	コガタボルト3P	M8X16 P1.25 7T	1							
38	5700129	セフティカバー(ラベル)	CV・SV仕様	1						57051210600	
39	5700140	カバーブラケット	CV・SV仕様	1						57051210412	
40	9020932	コガタボルト2P M8X13 P1.25 7T	CV・SV仕様	3							



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				L35	L45						
1	8060241	オートヒッチアームL5COMP	L-35	1	1						80601510305
2	9994336	ラベルL-X5		1	1						99914338600
3	9991556	チュウユ		2	2						99910201000
4	8060242	リンク		1	1						80601511900
5	4910064	グリップ	S-X7	1	1						49100045000
6	5630101	ピン	φ 8	1	1						56350043100
7	5630102	スプリング		1	1						56350043200
8	9320316	スプリングピン	φ 3X16	1	1						
9	8060243	シテンバー	L-35	1	1						80601512000
10	9373010	ストップリング	E10	2	2						
11	8060244	レバー	L-35	2	2						80601512101
12	9300035	ワリピン	φ 3X25L	2	2						
13	9240112	サガネ	M12	2	2						
14	8060245	フック	L-35	2	2						80601512202
15	9373019	ストップリング	E19	2	2						
16	8060231	スプリングL		1	1						80672611700
17	8060232	スプリングR		1	1						80672611800
18	5700065	トップリンクピン	KS160C	1	1						57031040500
19	1940064	Rピン	L-X5	1	1						19404029010
20	5440007	ヒッチピン2ガタ	163(52)	2	2						54430040800
21	9620002	Sワッシャ	1"	2	2						
22	9270002	ナット	SAE 1"	2	2						
1~22	8061258	オートヒッチASSY	L35A2	1							80601510201
1~29	8061260	オートヒッチASSY	L45A2		1						80602510201
23	8060180	サポートプレート L44	ニチノウコウ ヒッチL44ク口		2						80602410212
24	9011751	ボルト	M12X30 P1.5 8T		4						
25	9210012	Sワッシャ	M12		4						
26	9140513	ナット	M12 P1.5		4						
27	8060181	ピン φ 12X214	L44		1						80602410900
28	9240012	サガネ コガタマル	M12		2						



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
				L35	L45						
29	9300034	ワリピン	3X20L		2						
23~29	8061293	4Lキット	4LK-KUC		1						80602510500
30	8060173	カバープラケット	L44 C	1	1						80602430112
31	8060186	セーフティカバー(ラベル)	KB-7T	1	1						80602430500
32	9992126	キケン(ジョイント)		1	1						99905243000
33	9020932	コガタボルト3P	M8X16 P1.25 7T	1	1						



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数							実施機番	備考
				200	220	240	260	280	300	350		
1	9994412	HYPER	KRV200-350	1	1	1	1	1	1	1		99910660601
2	9994415	KOBASHI		1	1	1	1	1	1	1		99900599800
3	9994416	KRV200		1								99914341500
3	9994417	KRV220			1							99914341600
3	9994418	KRV240				1						99914341700
3	9994419	KRV260					1					99914341800
3	9994420	KRV280						1				99914341900
3	9994421	KRV300							1			99914342000
3	9994422	KRV350								1		99914342100
4	9994423	KW	KW仕様			1	1			1	1	99902283100
5	9994424	C	CJ, CV仕様	1	1							99901217100
6	9994445	A	A仕様			1	1	1				99901217400
7	9994425	H	H仕様				1	1	1			99901217200
8	9994426	HJ	HJ仕様				1	1	1			99902283200
9	9994427	PJ	PJ仕様					1	1			99902283300
10	9994428	J	SJ, CJ, J仕様	1	1	1	1	1				99901217300
11	9994444	S	S, SJ仕様	1	1							99901217500
12	9994461	V	CV, SV仕様	1	1							99901217600
13	9993574	キューコ(3.5L)		1	1	1	1	1	1	1		99910584000
14	<del>9993420</del> 9993264	キューコ(3.2L)		1	1	1	1	1	1	1		99910567000
15	9993289	キューコ(0.1L)		1	1	1	1	1	1	1		99910511000
16	9994411	KOBASHI-HYPER		1	1	1	1	1	1	1		99900599900
17	9994446	HYPER-A	A仕様			1	1	1				99910661100
18	9994460	ユーウジカイテンソクドヒョウ		1	1	1	1	1	1	1		99906081113
19	9990705	キハンプレート		1	1	1	1	1	1	1		99900033011
20	9994409	ツメセットコート(KRV)	STD A KW仕様		1	1	1	1	1	1		99910660401
21	<del>9994410</del>	ツメセットコート(KRV)	H, HJ, PJ, J仕様			1	1	1	1			99910660500
22	<del>9994457</del>	ツメセットコート(KRV)	S, CJ, SJ, CV, SV仕様	1	1							99910661212
23	9993511	ハンシャテープ 30X225(シロ)		2	2	2	2	2	2	2		99910569000



はじめにお読みください

フローティングシールメンテナンスキット102 D020007

**フローティングシール組込要領書**


D020011  
-000

【注】フローティングシールはフローティングメンテナンスキットを必ず使用して組込んでください。

**① メンテナンスキット同梱品一覧**

メンテナンスキットには以下の専用工具が同梱されています。ご確認ください。

No	部品コード	部品名	数量
1	D020008	シールガイド1	1
2	D020009	シールガイド2	1
3	D020010	押込み金具	1
4	D020011	フローティングシール組込要領書(本書)	1
1~4	D020007	フローティングシールメンテナンスキット102	1



**② フローティングシールの構造**

- ・フローティングシールの断面形状は図1のようになっています。
- ・フローティングシールは、一対の対称形状のシールリング(鋳鉄製)とパッキン(ゴム製)から構成されています。左右は全く同じ形状でありどちらに使用しても問題ありません。
- ・シールリングとパッキン各2ヶで1セットです。




図 1

### ③ フローティングシール組込み前の点検



- 1) フローティングシールの点検は、組立作業の直前に行ってください。
- 2) フローティングシールを取り扱う時は軍手等を使用せず、きれいに洗った乾いた素手または薄いゴム手袋で行ってください。
- 3) 取り扱い中に誤ってシールリングに打痕がついた可能性のあるフローティングシールは使用しないでください。
- 4) メンテナンス等でフローティングシールを分解した場合は、必ず新品に交換してください。

【守らないと】

油モレが発生する可能性があります。

#### (1) シール組込工具の点検

○シール組込工具に鉄粉、土砂、塗料等の異物が付着していないか確認し、異物が付着している場合は、圧縮空気等で除去するか、きれいなウエスで拭き取ってください。

#### (2) シール組込溝(チェンケースプレート、コーウンフランジシャフトL)の点検

○シール組込溝にバリやカエリ、ゴミ等が無いことを確認してください。バリやカエリがある場合は、シールを破損させる原因になりますので、サンドペーパー等で軽くこすって除去してください。

#### (3) フローティングシールの点検


○フローティングシールに傷や大きい欠けが無いか確認してください。万一、傷や大きい欠けがある場合は、使用しないでください。

○摺動面に錆が発生していないか確認を行ってください。錆が発生しているフローティングシールは使用しないでください。


### ④ フローティングシールの組込み

#### ○コーウンフランジシャフトLへの組込み

(1) コーウンフランジシャフトLにシールガイド1をセットします。挿入性を高めるため、シールの外周面に薄くオイル(#90)を塗布し、シールガイド1にセット(図2)します。この時フローティングシールに大きな傾きが無いように注意してください。




(2) 押込み金具をシールに当て、そのままシールガイド1に当たるまで手で強く押込みます。(図3)



(3) 押込み金具とシールガイド1を取り外し、フローティングシールに捻れや浮き上がりが無いか確認してください。

### ○チェーンケースプレートへの組み込み


- (1)チェーンケースプレートにシールガイド2をセットします。挿入性を高めるため、シールの外周面に薄くオイル(#90)を塗布し、シールガイド2にセット(図4)します。この時フローティングシールに大きな傾きが無いように注意してください。



**注意**

- 1) 潤滑剤はギヤオイル#90を使用してください。(グリース不可)
- 2) 潤滑剤塗布後は異物が付着しないよう注意してください。

- (2)押し込み金具をシールに当て、そのままシールガイド2に当たるまで手で強く押し込みます。(図5)




- (3)押し込み金具とシールガイド1を取り外し、フローティングシールに捻れや浮き上がりが無いか確認してください。

### ○コーウンフランジシャフトLとチェーンケースプレートの組み込み

- (1)チェーンケースプレートとコーウンフランジシャフトLに組み込んだフローティング摺動面およびベアリング内周部にギヤオイル(#90)を薄く塗布してください。(図6)  
この時、フローティングシールに細かいゴミが付着しないように注意してください。
- (2)チェーンケースプレートを下にして平坦な台に置き、フローティングシール同士が向き合うように上からコーウンフランジシャフトLをハンドプレス等で組み付けてください。(図6)この時、ハンマー等を使用して叩き込まないください。フローティングシールが損傷しオイル漏れの原因となります。

**注意**

ハンマー等で叩き込まないでください。フローティングシールが損傷し、オイル漏れの原因になる恐れがあります。



---

## ⑤ フローティングシール交換後の注意事項

- (1) チェンケースにオイルを入れた後、耕うん軸を数回手回しさせてください。  
(手回しすることで、フローティングシールにオイルが行き渡り、潤滑を助ける効果があります。)
- (2) この時トルクが異常に高くなっていないことを確認してください。

# KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎ (086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報をご覧いただけます。

<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202