

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシアゼローター

RKM 751H

RKM 751F

RKL 751H

RKL 751F

RKL 851H


RKL 851F

RKM 751HK

RKM 751FK

RKL 751HK

RKL 751FK



お 願 い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← 新旧部品兼用可

旧←
新←× 新旧部品兼用不可

旧←
新→ 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。


5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について


この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

【RKM751H,751F・RKL751H,751F・RKL851H,851F 使用色】



【RKM751HK,751FK・RKL751HK,751FK 使用色】




※ 製品型式によって塗装色が異なります。補用部品発注の際は製品型式をご指定下さい。

目 次

1. ジョイント (3P直装・日農ISヒッチ) ……1	30. ヒッチ部 (-T) ……37
2. 4Sジョイント (日農ISヒッチ) ……2	31. ヒッチ部 (-KJ) ……39
3. 駆動部 (フロントギヤーケース) ……3	32. ヒッチ部 (-YB) ……41
4. 駆動部 (チェンケースフレーム A) ……4	33. ヒッチ部 (-YC) ……43
5. 駆動部 (チェンケースフレーム B) ……5	34. 3S・4Sオートヒッチ (日農ISヒッチ) ……45
6. 駆動部 (リヤギヤーケース) ……7	35. オプション部 (ローラキット BA) ……46
7. 駆動部 (コーウンシャフト) ……8	36. オプション部 (ローラキット BA2) ……47
8. 駆動部 (ドラムシャフト) ……9	37. オプション部 (ローラキット A2) ……48
9. 駆動部 (コーウンシャフト B) ……10	38. オプション部 (ローラキット C2) ……49
10. コーウン部 (コーウンジク) ……11	39. オプション部 (ナカアゼキット A) ……50
11. コーウン部 (ドラム) ……12	40. オプション部 (デンドウキット TA) ……51
12. コーウン部 (コーウンジク B) ……13	41. オプション部 (コウシンキット TA) ……52
13. フレーム部 (フロントフレーム) ……14	42. オプション部 (タンクキット H) ……53
14. フレーム部 (リヤフレーム) ……16	43. オプション部 (ジョソウザイキット H) ……55
15. フレーム部 (シールドカバー) ……17	44. オプション部 (ホジョドラムキット A) ……57
16. フレーム部 (テンバチェンカバー) ……18	45. オプション部 (ホジョドラムキット B) ……58
17. フレーム部 (スライドカバー) ……19	46. オプション部 (ローラキット A) ……59
18. フレーム部 (チョウセイパイプ) ……21	47. オプション部 (テンバショリキット) ……60
19. フレーム部 (ドラムカバー) ……22	48. オプション部 (ドラムキット 850D) ……63
20. フレーム部 (シールドカバー B) ……23	49. オプション部 (ハーネスキット B) ……64
21. コントロール部 ……24	50. オプション部 (デンドウキット D) ……65
22. コーシンゲージ部 ……25	51. オプション部 (コウシンキット D) ……66
23. ヒッチ部 (T) ……26	52. ラベル部 (コバシ) ……67
24. ヒッチ部 (-1S) ……27	53. ラベル部 (クボタ) ……69
25. ヒッチ部 (T-SL兼用) ……28	部品コード索引 ……70
26. ヒッチ部 (K) ……29	
27. ヒッチ部 (-U) ……31	
28. ヒッチ部 (-MU) ……33	
29. ヒッチ部 (-S) ……35	


1. ジョイント(3P直装・日農工Sヒッチ)



3P直装・3S用 TC69
 3S用 TC74 (オプション)
 TC80 (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数			実施機番	備 考
				TC69	TC74	TC80		
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2		
2	8010054	ヨーク D		1	1	1		
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3	3		
4	8010052	ヨーク B		1	1	1		
5	8010204	スプリングピン	φ10×65	1	1	1		
6	8010066	インナチューブ	315	1				
6	8010068	インナチューブ	365		1			
6	8010060	インナチューブ	415			1		
7	8010057	セーフティカバー ウチ		1	1	1		
8	8010053	ヨーク C		1	1	1		
9	8010425	グリスニップル		1	1	1		
10	8010058	セーフティカバー ソト		1	1	1		
11	8010065	アウタチューブ	(290)	1				
11	8010067	アウタチューブ	(340)		1			
11	8010059	アウタチューブ	(390)			1		
12	8010200	ヨーク A		1	1	1		
13	8010016	チェーン		2	2	2		
1~13	0100936	ジョイント	TC69	1				
1~13	0100380	ジョイント	TC74		1			
1~13	0100935	ジョイント	TC80			1		

2. 4Sジョイント(日農工ヒッチ)




4S用 TC71M
 TC84M (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC71M	TC84M				
1	8010432	ノックピン ASSY		1	1				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	8010204	スプリングピン	φ10×65	1	1				
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010084	インナチューブ	450		1				
7	8010057	セーフティカバー ウチ		1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	8010425	グリスニップル		1	1				
10	8010058	セーフティカバー ソト		1	1				
11	8010065	アウタチューブ	(290)	1					
11	8010083	アウタチューブ	(430)		1				
12	8010016	チェーン		2	2				
13	8010076	スリーブヨーク		1	1				
14	9372090	ストップリング	H90	2	2				
15	9380225	ベアリング	6210LLU	1	1				
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1				
17	8010078	ベアリングザガネ		1	1				
18	9371050	ストップリング	S50	1	1				
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1				
20	8010082	アウタパイプ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1				
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1					
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1				


3.駆動部(フロントギヤケース)

巻末に修理手順書あり




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662176	PICシャフト M		1	1	1	1	1	1		76643010101
2	7662178	フロントハウジング A		1	1	1	1	1	1		76643010201
3	9350360	オイルシール	TC38558	1	1	1	1	1	1		
4	9380218	ヘアリング	6206	1	1	1	1	1	1		
5	9372062	ストップリング	H62	1	1	1	1	1	1		
6	9380226	ヘアリング	6208	1	1	1	1	1	1		
7	7662836	ヘルピニオンキット		1	1	1	1	1	1		76648210100
8	9371028	ストップリング	S28	1	1	1	1	1	1		
9	9363090	リング	S90	1	1	1	1	1	1		
10	7662181	シム	t0.1	4	4	4	4	4	4		76643010400
10	7662182	シム	t0.3	2	2	2	2	2	2		76643010500
11	7662183	フロントギヤケース M		1	1	1	1	1	1		76643010602
12	9020911	コグタホルト 2P	M10*25 P1.5 7T	4	4	4	4	4	4		
13	4800012	φ 20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
14	7662187	フロントハウジング BM		1	1	1	1	1	1		76643010802
15	9380357	ヘアリング	6209-2RS	1	1	1	1	1	1		
16	9372085	ストップリング	H85	1	1	1	1	1	1		
17	7662191	カラー 35*54*7		1	1	1	1	1	1		76643010900
18	9350240	オイルシール	TC45629	1	1	1	1	1	1		
19	7662192	セカンドシャフト		1	1	1	1	1	1		76643011002
20	9400006	キクワッシャ	AW06	1	1	1	1	1	1		
21	9390106	キクナット	AN06 ミキ M30 P1.5	1	1	1	1	1	1		
22	9362145	リング	G145	1	1	1	1	1	1		
23	0120252	シム	t0.1	2	2	2	2	2	2		63151210900
23	0120254	シム	t0.3	1	1	1	1	1	1		63151210900
24	9020911	コグタホルト 2P	M10*25 P1.5 7T	6	6	6	6	6	6		
25	9023153	コグタホルト	M10*12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
26	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2	2	2	2	2		

4. 駆動部(チェーンケースフレーム A) 巻末に修理手順書あり



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662468	チェーンケースフレーム COMP.AM (ラベル)		1	1						76648111100
1	7662469	チェーンケースフレーム COMP.AL (ラベル)				1	1	1	1		76650110300
2	9372130	ストップリング	H130	2	2	2	2	2	2		
3	7662196	シールケース		2	2	2	2	2	2		76643012000
4	9350276	オイルシール	TC7510013	2	2	2	2	2	2		
5	9362125	Oリング	G125	2	2	2	2	2	2		
6	9380358	ベアリング	6215-2RS	2	2	2	2	2	2		
7	7662197	フレームハウジング A		1	1	1	1	1	1		76643012101
8	9020912	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 7T	6	6	6	6	6	6		
9	9350240	オイルシール	TC45629	1	1	1	1	1	1		
10	9440096	ローラチェーン SUPER80H 58L エンドレス		1	1						
10	9440178	ローラチェーン SUPER80H 70L エンドレス				1	1	1	1		
11	2200001	クドウケーススプロケットカラー 35.2×42.7×10		1	1	1	1	1	1		22002007011
12	4800022	スプロケット		1	1	1	1	1	1		48022020800
13	7662199	カラー 31.1×38.1×33		1	1	1	1	1	1		76643012201
14	7662200	フレームハウジング B		1	1	1	1	1	1		76643012301
15	9380243	ベアリング	6206-2RS	1	1	1	1	1	1		
16	7662202	カラー 53.5×62×5		1	1	1	1	1	1		76643012400
17	9372062	ストップリング	H62	1	1	1	1	1	1		
18	7662203	スパーサ		1	1	1	1	1	1		76643012500
19	9011959	ボルト	M16×35 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
20	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1	1	1	1		
21	9020910	コガタボルト 3P	M10×25 P1.5 7T	6	6	6	6	6	6		
22	9650004	ボアプラグ RCA5ガタ φ62×φ72×10 ツバツキ		1	1	1	1	1	1		
23	9023153	コガタボルト	M10×12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
24	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2	2	2	2	2		
25	9993672	ケイコク (テントウ・イドウ)		1	1	1	1	1	1		99912047000


5. 駆動部(チェーンケースフレーム B) 巻末に修理手順書あり



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662204	テンションプレート	MCナイロン	2	2	2	2	2	2		76643012700
2	7662205	ガイドスパーサ		1	1	1	1	1	1		76643012801
3	9020907	コガタボルト	M10×40 P1.5 7T ゼンネジ	2	2	2	2	2	2		
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2	2		
5	7662206	テンションアーム A		1	1	1	1	1	1		76643012900
6	9020914	コガタボルト 2P	M10×30 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
7	7662464	テンションアーム B		1	1	1	1	1	1		76648110600
8	9361014	Oリング	P14	1	1	1	1	1	1		
9	7710380	キー	5×5×15	1	1	1	1	1	1		77110042800
10	9371015	ストップリング	S15	1	1	1	1	1	1		
11	9330003	グリスニップル	M6 P1.0 Aガタ	1	1	1	1	1	1		
12	7662208	テンションスプリング		1	1	1	1	1	1		76643013100
13	7650343	テンションロッド		1	1	1	1	1	1		76500429900
14	9140703	コガタナット	M8 P1.25	2	2	2	2	2	2		
15	7662209	パッキン A		1	1	1	1	1	1		76643013200
16	7662470	フタ A (ラベル)		1	1	1	1	1	1		76648111200
17	7662211	コガタコーティングボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	9	9	9	9	9	9		76643019101
18	4800012	φ20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
19	7662465	チェーンケースフレーム COMP.B		1	1	1	1	1	1		76648110701
20	7662212	リヤハウジング A		1	1	1	1	1	1		76643013402
21	7662214	サードシャフト		1	1	1	1	1	1		76643013500
22	9371035	ストップリング	S35	2	2	2	2	2	2		
23	9380223	ベアリング	6207RS	1	1	1	1	1	1		
24	7662175	シールケース		1	1	1	1	1	1		76605010311
25	9350212	オイルシール	TC40559	1	1	1	1	1	1		
26	9361062	Oリング	P62	1	1	1	1	1	1		
27	9380287	ベアリング	6207-2RS	1	1	1	1	1	1		
28	9372072	ストップリング	H72	1	1	1	1	1	1		
29	2200001	クドウケーススプロケットカラー	35.2×42.7×10	1	1	1	1	1	1		22002007011
30	4800022	スプロケット		2	2	2	2	2	2		48022020800


5. 駆動部(チェーンケースフレーム B)

PKM751H(K), 751F(K)
RKL751H(K), 751F(K)
RKL851H, 851F




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				PKM751H(K)	PKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
31	9363105	Oリング	S105	1	1	1	1	1	1		
32	5630180	コーティングボルト	M12×30 P1.5 8T	12	12	12	12	12	12		56350022001
33	9210012	Sワッシャ	M12	12	12	12	12	12	12		
34	7662216	リヤハウジング B		1	1	1	1	1	1		76643013600
35	9361085	Oリング	P85	1	1	1	1	1	1		
36	9371085	ストップリング	S85	1	1	1	1	1	1		
37	9363110	Oリング	S110	1	1	1	1	1	1		
38	9650004	ボアプラグ RCA5ガタ φ62×φ72×10 ツバツキ		2	2	2	2	2	2		
39	9993673	チュウイ (カイヘイ・スタンド)		1	1	1	1	1	1		99913094000

6. 駆動部(リヤギヤケース) 巻末に修理手順書あり




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1	4800022	スプロケット		1	1	1	1	1	1		48022020800
2	9440078	ローラチェーン	SUPER80H 38L エンドレス	1	1	1	1	1	1		
3	7662219	フタ B		1	1	1	1	1	1		76643014900
4	7662220	テンショナ		1	1	1	1	1	1		76643015000
5	3440059	テンションピン		1	1	1	1	1	1		34405003010
6	9300034	ワリピン	φ3×20	1	1	1	1	1	1		
7	7662221	パッキン B		1	1	1	1	1	1		76643015100
8	7662211	コガタコーティングボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	6	6	6	6	6	6		76643019101
9	9023153	コガタボルト	M10×12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
10	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2	2	2	2	2		
11	4800012	φ20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
12	9650004	ボアプラグ RCA5ガタ	φ62×φ72×10 ツバツキ	1	1	1	1	1	1		
13	7662222	フォースシャフト M		1	1	1	1	1	1		76643015201
14	7662224	フレームパイプ COMP.M		1	1	1	1	1	1		76643015302
15	9380223	ベアリング	6207RS	1	1	1	1	1	1		
16	9350253	オイルシール	TC40628	1	1	1	1	1	1		
17	9363105	Oリング	S105	1	1	1	1	1	1		
18	9371035	ストップリング	S35	2	2	2	2	2	2		
19	5630180	コーティングボルト	M12×30 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		56350022001
20	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		
21	7662191	カラー 35×54×7		1	1	1	1	1	1		76643010900
22	9380357	ベアリング	6209-2RS	1	1	1	1	1	1		
23	9372085	ストップリング	H85	1	1	1	1	1	1		
25	7662228	リヤギヤケース M		1	1	1	1	1	1		76643015701
26	9363115	Oリング	S115	1	1	1	1	1	1		
27	7662230	シム M	t0.1	2	2	2	2	2	2		76643015800
27	7662231	シム M	t0.3	2	2	2	2	2	2		76643015900
28	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		
29	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		

7. 駆動部(コーウンシャフト)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662234	コーウンパイプ COMP.AM		1	1	1	1	1	1		76643016001
2	7662236	コーウンシャフト AM		1	1	1	1	1	1		76643016501
3	9380230	ベアリング	6209	2	2	2	2	2	2		
4	9372085	ストップリング	H85	2	2	2	2	2	2		
5	7663284	マイタキット	マイタ23の3個セット	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所		76643015500
6	7662191	カラー 35×54×7		2	2	2	2	2	2		76643010900
7	9350240	オイルシール	TC45629	1	1	1	1	1	1		
8	9371035	ストップリング	S35	1	1	1	1	1	1		
9	7662175	シールケース		1	1	1	1	1	1		76605010311
10	9350101	オイルシール	VC35555	1	1	1	1	1	1		
11	9361062	Oリング	P62	1	1	1	1	1	1		
12	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2	2	2		
13	9372072	ストップリング	H72	3	3	3	3	3	3		
14	9363115	Oリング	S115	2	2	2	2	2	2		
15	7662230	シム M	t0.1	4	4	4	4	4	4		76643015800
15	7662231	シム M	t0.3	4	4	4	4	4	4		76643015900
16	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	11	11	11	11	11	11		
17	7662238	フィフスハウジング M		1	1	1	1	1	1		76643016601
18	9350218	オイルシール	TC457212	1	1	1	1	1	1		
19	7662242	フィフスシャフト M		1	1	1	1	1	1		76643016702
20	9020914	コガタボルト 2P	M10×30 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1		
21	9023153	コガタボルト	M10×12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
22	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2	2	2	2	2		
23	4800012	φ20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301

8. 駆動部(ドラムシャフト)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662244	ドラムチェンケース COMP		1	1	1	1	1	1		76643016801
2	9371085	ストップリング	S85	1	1	1	1	1	1		
3	7662245	カラー 31.1×36×20		1	1	1	1	1	1		76643017100
4	6430047	スプロケット	60-10T	1	1	1	1	1	1		64341020701
5	9440179	ローラチェーン RS60 50リンク JLツキ		1	1	1	1	1	1		
6	9371030	ストップリング	S30	2	2	2	2	2	2		
7	7662466	テンバサポート COMP		1	1	1	1	1	1		76648111000
8	9011775	ボルト	M12×75 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
9	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2	2	2		
10	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1	1		
11	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		
12	9020917	コガタボルト	M10×65 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1		
13	9240110	ザガネ	M10	3	3	3	3	3	3		
14	9210010	Sワッシャ	M10	6	6	6	6	6	6		
15	9140705	コガタナット	M10 P1.5	6	6	6	6	6	6		
16	7662247	テンバサポートプレート M		1	1	1	1	1	1		76643017300
17	9020913	コガタボルト 3P	M10×30 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1		
18	9380361	ベアリング	6205-2RS-C3	1	1	1	1	1	1		
19	7662249	ドラムパイプ COMP		1	1	1	1	1	1		76643017402
20	7662250	ドラムシャフト		1	1	1	1	1	1		76643017701
21	7662251	スプロケット 60-30T		1	1	1	1	1	1		76643017800
22	9380353	ベアリング	6206-2RS-C3	1	1	1	1	1	1		
23	9380362	ベアリング	6208-2RS-C3	1	1	1	1	1	1		
24	9371040	ストップリング	S40	2	2	2	2	2	2		
25	9372080	ストップリング	H80	1	1	1	1	1	1		
26	9023162	コガタボルト	M10×45 P1.5 7T	5	5	5	5	5	5		

9. 駆動部(コーンシャフト B)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				AKM751H(K)	AKM751F(K)	AKL751H(K)	AKL751F(K)	AKL851H	AKL851F		
1	7662252	テンバチェーンケース COMP			1		1		1		76643017901
2	9371060	ストップリング	S60		1		1		1		
3	9440160	ローラチェーン	RS40 110リンク JLツキ		1		1		1		
4	7662253	スプロケット 40-16T			2		2		2		76643018200
5	7720197	キー	6×6×18		2		2		2		77210199000
6	9371020	ストップリング	S20		2		2		2		
7	7662254	テンションアーム C			1		1		1		76643018300
8	9240012	ザガネ	M12 コガタマル		1		1		1		
9	9371012	ストップリング	S12		2		2		2		
10	7710276	スプロケットアイドラー	HP60		1		1		1		77100033900
11	7662255	テンションボルト			1		1		1		76643018400
12	9240010	ザガネ	M10 コガタマル		1		1		1		
13	9300035	ワリピン	φ3×25		1		1		1		
14	9140705	コガタナット	M10 P1.5		2		2		2		
15	7662467	コーンシャフト B			1		1		1		76648111300
16	7662257	コーンパイプ B			1		1		1		76643018603
17	9380359	ベアリング	6004-2RS-C3		1		1		1		
18	9020912	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 7T		2		2		2		
19	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T		1		1		1		
20	9380360	ベアリング	6006-2RS-C3		1		1		1		
21	9372055	ストップリング	H55		1		1		1		
22	9350116	オイルシール	VC30555		1		1		1		
23	9371030	ストップリング	S30		2		2		2		

10.コ-ウン部(コ-ウンジク)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662472	コ-ウンジク COMP.A		1	1	1	1	1	1		76648130302
2	49870	ハイトツメ	AR31	2	2	2	2	2	2		AR310000003
3	67811	ナツメ BR3060RZ	BR3060	4	4	4	4	4	4		BR30600RZ01
4	9011759	ボルト 0050059ツメボルト(5,6含む)	M12*30 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		34003009000
5	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		
6	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	6	6	6	6	6	6		
7	7660155	ロックプレート		1	1	1	1	1	1		76600230501
8	9011783	ボルト	M12*160 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
9	7662471	インナコ-ウンジク COMP		1	1	1	1	1	1		76648130101
10	9350316	ブッシュ		2	2	2	2	2	2		
11		ボルト	M12*40 P1.5 8T								
12		ナット	M12 P1.5								
11~12	7663160	シャーボルトキットRKML(ホンタイ)	(10本)	1	1	1	1	1	1		76648280111

1.1. コーウン部(ドラム)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7660859	ドラム 750C.COMP		1	1	1	1				76617030201
1	7660934	ドラム 850C.COMP						1	1		76611030301
2	7660438	ドラムボス		1	1	1	1				76607030202
2	7660982	ドラムボス B						1	1		76633070700
3	7660440	ストップリング		1	1	1	1	1	1		76607030300
4	7660892	ボルト	M12×23 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		76633030200
5	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8	8	8	8		
6	7660035	カラー	φ35.5×φ42.7×20	1	1	1	1	2	2		76600030700
7	7660116	スペーサ	φ17×φ44×9	1	1	1	1	1	1		76600230211
8	9011959	ボルト	M16×35 P1.5 8T	1	1	1	1				
8	9011965	ボルト	M16×55 P1.5 8T					1	1		
9	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1	1	1	1		
10	7662059	EXローラ 7663029に設変		1	1	1	1	1	1		76639030100
11	9011782	ボルト	M12×140 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
12	7662060	EXローラ A 7560288に設変		1	1	1	1	1	1		76639030200
13	4620027	ネジカバー		2	2	2	2	2	2		46280041600
14	9011781	ボルト	M12×130 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		

奥側のブッシュは一番奥の段差まで入れ、手前のブッシュはパイプの面まで入れます。




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662474	コーウンジク COMP.B			1		1		1		76648130602
2		ボルト	M6*45 P1.0 7T		1		1		1		
3		Uナット	M6 P1.0 キャップツキ		1		1		1		
2~3	7662993	シャーボルトキットRKM,L(テンバ)	(10本)		1		1		1		76648280301 11081000L01
4	67912	ナタツメ Y3L			6		6		6		
5	9011156	ボルト	M10*20 P1.5 8T		6		6		6		
6	9210010	Sワッシャ	M10		7		7		7		76643030300
7	9140010	ナット	M10 P1.5 6T		6		6		6		
8	7662341	メットメボルト			1		1		1		
9	9350317	ブッシュ			2		2		2		

13.フレーム部(フロントフレーム)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662486	フロントフレーム COMP (ラベル)		1	1	1	1	1	1		76648141501
2	7662260	フロントプレート L		1	1	1	1	1	1		76643041000
3	7662261	フロントプレート R		1	1	1	1	1	1		76643041100
4	9011751	ボルト	M12*30 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
5	9011758	ボルト	M12*25 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
6	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8	8	8	8		
7	7662263	キャストスタント		1	1	1	1	1	1		76643041300
8	7662262	キャストスタント R		1	1	1	1	1	1		76643041200
9	0090006	キャスト	WJ-100S-P	2	2	2	2	2	2		
10	0090005	キャスト	WJ-100-P	2	2	2	2	2	2		
11	9020162	コガタセムスボルト	M10*20 P1.5	16	16	16	16	16	16		
12	7660299	ロックピン		2	2	2	2	2	2		76605040301
13	7662264	シリンダサ M		1	1						76643041400
13	7662265	シリンダサ L				1	1	1	1	~47571035	76645040100
13	7662562	シリンダサ L				1	1	1	1	47571036~	76645040111
14	9011221	ボルト	M12*95 P1.5 8T	1	1						
14	9011221	ボルト	M12*95 P1.5 8T			1	1	1	1	~47571035	
14	9011774	ボルト	M12*90 P1.5 8T			2	2	2	2	47571036~	
15	7662266	シテンボルト		1	1						76643041502
15	7662266	シテンボルト				1	1	1	1	~47571035	76643041501
15	7662563	シテンボルト L				1	1	1	1	47571036~	76645040310
16	9210012	Sワッシャ	M12	3	3						
16	9210012	Sワッシャ	M12			3	3	3	3	~47571035	
16	9210012	Sワッシャ	M12			4	4	4	4	47571036~	
17	9210010	Sワッシャ	M10	1	1	1	1	1	1		
18	9140705	コガタナット	M10 P1.5	1	1	1	1	1	1		
19	9011863	ボルト	M14*50 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1	~45571817	
19	9011870	ボルト	M14*85 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1	45571818~ 46571569	
19	7662553	シリンダボルト		1	1	1	1	1	1	46571570~	76648142500
20	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1	~46571569	

13.フレーム部(フロントフレーム)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
20	9480012	Rピン	φ12	1	1	1	1	1	1	46571570~	
21	9240014	ザガネ	M14 コガタマル	2	2	2	2	2	2	~46571569	
21	9240014	ザガネ	M14 コガタマル	1	1	1	1	1	1	46571570~	
22	7662267	オフセットリンク M		1	1						76643041600
22	7662268	オフセットリンク L				1	1	1	1		76645040200
23	7662269	カムプレート		1	1	1	1	1	1		76643041700
24	9020908	コガタホルト 3P	M10*20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
25	9010403	ホルト	M18*80 P2.5	1	1	1	1	1	1		
26	9210018	Sワッシャ	M18	1	1	1	1	1	1		
27	9140523	ナット	M18 P2.5	1	1	1	1	1	1		
28	7662270	カラー 14.5*23*91		1	1	1	1	1	1		76643041801
29	9011880	ホルト	M14*120 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
30	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		
31	7662271	テンションカバー		1	1	1	1	1	1		76643041900
32	9020922	コガタホルト	M8*12 P1.25 7T	2	2	2	2	2	2		
33	9210008	Sワッシャ	M8	2	2	2	2	2	2		
34	7662540	アンゼンバー M (ラベル)		1						45571818~	76648142300
34	7662541	アンゼンバー L (ラベル)				1	1	1	1	45571818~	76650140200
35	7662344	カラー 14.3*21.7*18.5		1	1	1	1	1	1	45571818~	76643070300
36	7662537	シリンダカラー		1	1	1	1	1	1	45571818~	76648142100
36	9373019	ストップリング	E19	1	1	1	1	1	1	46571569 46571570~	
37	9011221	ボルト	M12*95 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1	~45571817	
37	9011779	ボルト	M12*120 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1	45571818~	
38	9992087	チュウイ(トリアツカイ)		1	1	1	1	1	1		99905217000
39	9993776	チュウイ(カクノウ)		1		1	1	1	1	45571818~	99913096000
40	7662564	シリンダプレート L				1	1	1	1	47571036~	76645040410
13~17・40	7662568	シリンダ サキット	RKL1-SR								

シテンザ取付け要領

シテンボルト（部品コード No.7662266）及び、シテンザL（部品コード No.7662265）は従来、RKM と RKL は共通部品の設定をしておりましたが、性能向上の為、RKL については構造を変更いたしました。お手数ですが、RKL をご使用のお客様は、新構造部品にて組み立てを行ってください。また、RKM をご使用のお客様については、従来のシテンボルトにて、元の状態に組み付けを行ってください。


同梱部品 7662568 シンダザキット RKL1-SR

部品コードNo	部 品 名	数 量	適応機種
7662266	シテンボルト	1	RKM
7662563	シテンボルトL	1	RKL
7662564	シリンダプレートL	1	RKL
7662562	シリンダザL	1	RKL
9011774	ボルト M12x90	1	RKL
9210012	Sワッシャ M12	4	RKL
9210010	Sワッシャ M10	1	RKL

○RKL のお客様

新構造部品を使用して、下図のように組み立てを行ってください。


シテンボルト（部品コード No.7662266）は使用しません。



○ RKM のお客様


シテンボルト（部品コード No.7662266）を使用して、元の状態に組み立てを行ってください。（他の部品は使用しません）

14. フレーム部(リヤフレーム) 巻末にロックアーム交換手順書あり




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662492	リヤフレーム COMP		1	1	1	1	1	1		76648141701
2	7662273	カラー 102×115×3.2		1	1	1	1	1	1		76643043000
3	9371100	ストップリング	S100	1	1	1	1	1	1		
4	9330003	グリスニップル	M6 P1.0 Aガタ	1	1	1	1	1	1		76643043202
5	7662275	ロックアーム		1	1	1	1	1	1		76643043301
6	7662276	カラー 14.5×23×59		1	1	1	1	1	1		
7	9011873	ボルト	M14×90 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
8	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		
9	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		
10	8060093	スプリング		1	1	1	1	1	1		80652210600
11	9380356	ベアリング	6200-2RS	1	1	1	1	1	1		
12	9373008	ストップリング	E8	1	1	1	1	1	1		
13	7662277	カラー 35×42.7×50		2	2	2	2	2	2		76643043401
14	7662278	リバースアーム A		1	1	1	1	1	1		76643043502
15	9373024	ストップリング	E24	2	2	2	2	2	2		
16	7662279	リバースアーム B		1	1	1	1	1	1		76643043601
17	7662280	カラー 14.5×23×22		1	1	1	1	1	1		76643043701
18	9011871	ボルト	M14×80 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
19	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		
20	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		
21	7662281	カラー 16.5×26×24		1	1	1	1	1	1		76643043801
22	9011972	ボルト	M16×60 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
23	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1	1	1	1		
24	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		

15. フレーム部(シールドカバー)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662282	サポートフレーム COMP		1	1	1	1	1	1		76643043902
1	7662477	サポートフレーム COMP		1	1	1	1	1	1		76648140300
2	9011873	ボルト	M14×90 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
3	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2	2	2		
4	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2	2	2		
5	6430163	ヒンジピン		1	1	1	1	1	1		64343047700
6	9480064	Rピン (ヌケドメツキ)	φ14	1	1	1	1	1	1		
7	7662283	マーカ		2	1	2	1	2	1		76643044200
8	9120210	チョウボルト	M6×16 P1.0	2	1	2	1	2	1		
9	7662284	ガススプリング (ストローク100)			1		1		1		76643043100
10	9500101	テーラピン	φ8×25		1		1		1		
11	9480050	Rピン (ヌケドメツキ)	φ8		2		2		2		
12	7662478	シールドカバー COMP			1		1		1		76648140400
12	7662487	シールドカバー COMP (ラベル)		1		1		1			76648141600
13	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
14	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2	2		
15	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2	2	2		
16	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2	2	2	2	2	2		
17	9992074	ケイコク (ロータリ)		1		1		1			99905211001

16. フレーム部(テンバチェンカバー)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662311	テンバチェンカバー			1		1		1		76643048100
2	9020932	コガタボルト 3P	M8×16 P1.25 7T		6		6		6		
3	4800012	φ20オイルセン			1		1		1		48022011301
4	7662286	ガイドプレート		1	1	1	1	1	1		76643044900
5	5400004	ツリピンカラー		1	1	1	1	1	1		54028140800
6	9023163	コガタボルト	M10×50 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1		
7	9210010	Sワッシャ	M10	3	3	3	3	3	3		
8	9140705	コガタナット	M10 P1.5	3	3	3	3	3	3		
9	5410045	ノブボルト	M12×28 P1.75	1	1	1	1	1	1		54130011301
10	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2	2	2		
11	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1	1		
12	7662287	カバーサポート		1	1	1	1	1	1		76643045000
13	9500151	テーパーピン	φ10×32	1	1	1	1	1	1		
14	9480060	Rピン (ヌケドメツキ)	φ10	1	1	1	1	1	1		
15	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
16	7662288	スライドカラー (6N)			2		2		2		76643045100
17	9240112	ザガネ	M12		1		1		1		
18	9210012	Sワッシャ	M12		1		1		1		
19	9140014	ナット	M12 P1.5 6T		1		1		1		
20	7662289	ガイドゴム		1	1	1	1	1	1		76643045200
21	7660461	カラー		2	2	2	2	2	2		76607041600
22	7660051	オサエイタ		2	2	2	2	2	2		76600042000
23	9020915	コガタボルト	M10×35 P1.5 7T ゼンネジ	4	4	4	4	4	4		
24	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4	4	4		

17. フレーム部(スライドカバー)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662290	スライドカバー COMP		1	1	1	1	1	1		76643045301
2	9500207	テーラピン	φ12×65	1	1	1	1	1	1		
3	9480012	Rピン	φ12×65	1	1	1	1	1	1		
4	7662479	スライドカバーゴム		1	1	1	1	1	1		76648140700
5	7660309	オサエカナグ		5	5	5	5	5	5		76605041300
6	9420030	サラネジ (+)	M10×25 P1.5	5	5	5	5	5	5		
7	9210010	Sワッシャ	M10	5	5	5	5	5	5		
8	9140705	コガタナット	M10 P1.5	5	5	5	5	5	5		
9	7662292	アームシテンザ COMPA		1	1	1	1	1	1		76643045700
10	9020912	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 7T	3	3	3	3	3	3		
11	7660910	スイングアーム		2	2	2	2	2	2		76633041700
12	9240016	ザガネ	M16 コガタマル	4	4	4	4	4	4		
13	9371017	ストップリング	S17	4	4	4	4	4	4		
14	7662406	サイドカバー (ラベル)		1	1	1	1	1	1		76643049200
15	7662480	サイドカバーゴム		1	1	1	1	1	1		76648140800
16	7660731	ストップブラケット		1	1	1	1	1	1		76617042402
17	7660911	アームシテンザ COMP.B		1	1	1	1	1	1		76633041800
18	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
19	7660732	ストッパ		1	1	1	1	1	1	~45571615	76617042501
19	7662521	ストッパ		1	1	1	1	1	1	45571616~	76617042512
20	1940064	Rピン		1	1	1	1	1	1		19404029010
21	9320325	スプリングピン	φ3×25	1	1	1	1	1	1	~45571615	
21	9320525	スプリングピン	φ5×25	1	1	1	1	1	1	45571616~	
22	9680050	ストッパゴムバッファ	K1-40	1	1	1	1	1	1	~45571615	
22	9680051	ストッパゴムバッファ	R1-30	1	1	1	1	1	1	45571616~	
23	9210008	Sワッシャ	M8	1	1	1	1	1	1		
24	9140703	コガタナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1	1		
25	7662295	サポートプレート		1	1	1	1	1	1		76643046000
26	9011758	ボルト	M12×25 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
27	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2	2		

17. フレーム部(スライドカバー)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
28	9993280	チュウイ (ドラム)		1	1	1	1	1	1		99913082000

18. フレーム部(チョウセイパイプ)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662298	シテンザ		1	1	1	1	1	1		76643046300
2	9011772	ボルト	M12×85 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
3	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2	2		
4	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2	2	2	2	2	2		
5	7660456	チョウセイパイプ		1	1	1	1	1	1		76607041100
6	7662299	チョウセイネジ		1	1	1	1	1	1		76643046500
7	7662300	ネジカバーサポート		1	1	1	1	1	1		76643046600
8	9070001	マルコネジ	M5×8 P0.8	2	2	2	2	2	2		
9	9210005	Sワッシャ	M5	2	2	2	2	2	2		
10	9320422	スプリングピン	φ4×22	1	1	1	1	1	1		
11	7662301	ネジカバー		1	1	1	1	1	1		76643046700
12	7662302	ネジシテン		1	1	1	1	1	1		76643046800
13	9371038	ストップリング	S38	1	1	1	1	1	1		
14	7662303	シテンカラー (MC)		1	1	1	1	1	1		76643046900
15	7662304	ザガネ		1	1	1	1	1	1		76643047000
16	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25 7T	2	2	2	2	2	2		
17	9380031	ベアリング	T20	2	2	2	2	2	2		
18	7660932	ゲージハンドル		1	1	1	1	1	1		76607043411
19	7890357	キー	5×5×20L	1	1	1	1	1	1		78930013500
20	9180005	ミゾツキナット	M12 P1.25 2シュ タカガタ	1	1	1	1	1	1		
21	9300035	ワリピン	φ3×25	1	1	1	1	1	1		
22	3230059	グリップ		1	1	1	1	1	1		32306009000
23	3230060	グリップネジ		1	1	1	1	1	1		32306010000
24	9140703	コガタナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1	1		
25	7662305	カラー 14.5×19×52		1	1	1	1	1	1		76643047101
26	9011871	ボルト	M14×80 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
27	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		

19. フレーム部(ドラムカバー)




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662296	ドラムチェンカバー A		1	1	1	1	1	1		76643046101
2	7662297	ドラムチェンカバー B		1	1	1	1	1	1		76643046200
3	9020932	コガタボルト 3P	M8×16 P1.25 7T	6	6	6	6	6	6		
4	4800012	φ20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
5	7662306	アームシテンザ		1	1	1	1	1	1		76643047200
6	9020912	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 7T	3	3	3	3	3	3		
7	7662307	ドラムサポート		1	1	1	1	1	1		76643047300
8	9373019	ストップリング	E19	1	1	1	1	1	1		
9	9011769	ボルト	M12×65 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
10	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		
11	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2	2	2	2	2	2		
12	7662308	コールタブラケット		1	1	1	1	1	1		76643049000
13	9011775	ボルト	M12×75 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
14	7662481	ドラムカバーサポート COMP		1	1	1	1				76648140900
14	7662482	ドラムカバーサポート COMP.8						1	1		76652140100
15	9011768	ボルト	M12×60 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
16	7662458	ドラムカバー COMP		1	1	1	1	1	1		76648141101
17	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
18	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4	4	4		
19	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4	4	4		
20	7662484	サポートカバー		1		1		1			76648141400
21	9020922	コガタボルト	M8×12 P1.25 7T	1		1		1			
22	9210008	Sワッシャ	M8	1		1		1			

20. フレーム部(シールドカバー B)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662312	チョウセイパイプ			1		1		1		76643048201
2	7662313	チョウセイネジ			1		1		1		76643048300
3	9320418	スプリングピン	φ4×18		1		1		1		
4	7662314	ネジカバー			1		1		1		76643048400
5	7662315	ネジカバーサポート			1		1		1		76643048500
6	9070001	マルコネジ	M5×8 P0.8		2		2		2		
7	9210005	Sワッシャ	M5		2		2		2		
8	9380047	ベアリング	PCK1628		2		2		2		
9	7662316	ネジシテン			1		1		1		76643048600
10	9371028	ストップリング	S28		2		2		2		
11	7630072	キー	4×4×20		1		1		1		76300362400
12	7660933	ゲージハンドル			1		1		1		76617041511
13	3230059	グリップ			1		1		1		32306009000
14	3230060	グリップネジ			1		1		1		32306010000
15	9140703	コガタナット	M8 P1.25		1		1		1		
16	9180005	ミゾツキナット	M12 P1.25 2シュ タカガタ		1		1		1		
17	9300035	ワリピン	φ3×25		1		1		1		
18	7662317	カラー	10.5×15×73		1		1		1		76643048701
19	9023184	コガタボルト	M10×150 P1.5 7T		1		1		1		
20	9210010	Sワッシャ	M10		6		6		6		
21	9140705	コガタナット	M10 P1.5		6		6		6		
22	7662488	シールドカバー B (ラベル)			1		1		1		76653140200
23	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T		3		3		3		
24	7662319	シールドカバーゴム B			1		1		1		76643048901
25	7662367	オサエイタ 140			1		1		1		76643049400
26	9992074	ケイコク (ロータリ)			1		1		1		99905211001



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM 751H(K)	RKM 751F(K)	RKL 751H(K)	RKL 751F(K)	RKL 851H	RKL 851F		
1		マルチコントローラ ASSY									
2		セイキヨボックス ASSY									
3	7840059	ソクセンバンド	L=250	11	11	11	11	11	11		78920018500
4	7662975	バッテリーハーネス ASSY		1	1	1	1	1	1		76648150301
5	7662494	スローブローヒューズ	60A	1	1	1	1	1	1		76648150400
1~5	4910321	コントロールキット	TXC-RB2	1	1	1	1	1	1		49100071033
6	7600258	ニュートラルセーフティスイッチ		3	3	3	3	3	3		76000730400
7	7662489	リレーボックス M		1	1	1	1	1	1		76648150100
8	9000008	ボルト(+)3P	M6*20 P1.0	2	2	2	2	2	2		
9	7662490	ハーネス M		1	1	1	1	1	1		76648150200
10	7662561	ソウサホウホウパネル		1	1	1	1	1	1		76641050311
11	7662813	ミニモーションパッケージ	7663164ハワートルトで代用300st RKM用	1	1						76643050302
11	4920079	ミニモーションパッケージ	4910847ハワートルトキットで代用350st RKL用			1	1	1	1		49221060713
12	4920079	ミニモーションパッケージ	350st RKM,RKL用	1	1	1	1	1	1		49221060713
13	9993310	チュウイ(デントウカイヘイ)		1	1	1	1	1	1		99913085000
14	9993342	トリアツカイチュウイ(コントローラ)		1	1	1	1	1	1		99905307000
15	9992807	トリアツカイジョウノチュウイ(シリンダ)		2	2	2	2	2	2		99905268000


22. コーシングージ部



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662326	ホイールアーム COMP		1	1	1	1	1	1		76643060101
2	7662327	チョウセイネジ		1	1	1	1	1	1		76643060301
3	6430535	ネジカラー		1	1	1	1	1	1		64342160900
4	9320630	スプリングピン	φ6×30	1	1	1	1	1	1		
5	9240016	ザガネ	M16 コガタマル	2	2	2	2	2	2		
6	3230059	グリップ		1	1	1	1	1	1		32306009000
7	3230060	グリップネジ		1	1	1	1	1	1		32306010000
8	9140703	コガタナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1	1		
9	7660143	イタバネ		1	1	1	1	1	1		76600260200
10	9011145	ボルト 2P	M6×12 P1.0 7T	1	1	1	1	1	1		
11	9320625	スプリングピン	φ6×25	1	1	1	1	1	1		
12	7660231	コイルタ COMP (450)		1	1	1	1	1	1		76602160101
13	9650007	ボアプラグ	φ52×60×6.5 ツバツキ	1	1	1	1	1	1		
14	9380294	ベアリング	6205 2RS	2	2	2	2	2	2		
15	9371025	ストップリング	S25	1	1	1	1	1	1		


23. ヒッチ部(T)

RKM751HT,751FT




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050959	ヒッチブラケット T		1	1						80596050100
2	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6						
3	9210014	Sワッシャ	M14	6	6						
4	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6						
5	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4						80401010401
6	8050012	ヒッチピン		2	2						80501050301
7	9210020	Sワッシャ	M20	2	2						
8	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2						
9	8050013	ガイドカラー		2	2						80501050400
10	9321235	スプリングピン	φ12×35	2	2						
11	8050962	マスト T		1	1						80596050300
12	9011871	ボルト	M14×80 P1.5 8T	2	2						
13	9210014	Sワッシャ	M14	2	2						
14	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2						
15	8050200	ピン 19×78	φ19×78	1	1						80501050711
16	8050014	トップリンクカラー	φ34×φ19.5×44	1	1						80501050500
17	9373015	ストップリング	E15	1	1						
18	8050965	カバーブラケット		1	1						80596050500
19	8060176	セーフティカバー (ラベル)		1	1						80602430400
20	9020936	コガタボルト 3P	M8×25 P1.25 7T	1	1						
21	9992185	T		1	1						99901139000
22	9992126	キケン (ジョイント)		1	1						99905243000
1~22	8052251	ヒッチ ASSY		1	1						80596000000

24. ヒッチ部(-1S)

RKM751H-1S,751F-1S
RKL751H-1S,751F-1S



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050960	ヒッチブラケット 1S		1	1	1	1				80596050200
2	9011861	ボルト	M14×40 P1.5 8T	6	6	6	6				
3	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
4	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
5	8044401	ヒッチブラケットシム		4	4	4	4				80401010401
6	8050012	ヒッチピン		2	2	2	2				80501050301
7	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
8	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
9	8050963	マスト 1S		1	1	1	1				80596050400
10	9011871	ボルト	M14×80 P1.5 8T	2	2	2	2				
11	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
12	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
13	2590079	トップリングピン	φ19×100	1	1	1	1				25904020030
14	9510151	ガンマピン	φ10	1	1	1	1				
15	8050965	カバーブラケット		1	1	1	1				80596050500
16	8060176	セーフティカバー (ラベル)		1	1	1	1				80602430400
17	9020936	コガタボルト 3P	M8×25 P1.25 7T	1	1	1	1				
18	9992126	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99905243000
1~18	8052254	ヒッチ ASSY (ジョイントナシ)		1	1	1	1				
19	0100936	ジョイント	TC69	1	1	1	1				
1~19	8052252	ヒッチ ASSY (ジョイントツキ)		1	1	1	1				80596000500

25. ヒッチ部(T-SL兼用)


RK L751HT,751FT
RK L851HT,851FT


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050986	ヒッチブラケット COMP.TSL				1	1	1	1		80597150100
2	9011861	ボルト	M14×40 P1.5 8T			6	6	6	6		
3	9210014	Sワッシャ	M14			6	6	6	6		
4	9140017	ナット	M14 P1.5 6T			6	6	6	6		
5	8044401	ヒッチブラケットシム				4	4	4	4		80401010401
6	8050013	ガイドカラー				2	2	2	2		80501050400
7	4840084	カラー				2	2	2	2		48430051700
8	8050987	シテンボルト				2	2	2	2		80597150200
9	9210018	Sワッシャ	M18			2	2	2	2		
10	9140523	ナット	M18 P2.5			2	2	2	2		
11	8050964	マスト TSL				1	1	1	1		80597050201
12	9011871	ボルト	M14×80 P1.5 8T			2	2	2	2		
13	9210014	Sワッシャ	M14			2	2	2	2		
14	9140017	ナット	M14 P1.5 6T			2	2	2	2		
15	8050620	ピン 19×90	φ19×90			1	1	1	1		80558050800
16	8050607	トップリンクカラー	φ34×φ19.5×53			1	1	1	1		80553050400
17	9373015	ストップリング	E15			1	1	1	1		
18	8050965	カバーブラケット				1	1	1	1		80596050500
19	8060176	セーフティカバー (ラベル)				1	1	1	1		80602430400
20	9020936	コガタボルト 3P	M8×25 P1.25 7T			1	1	1	1		
21	9992185	T				1	1	1	1		99901139000
22	9992126	キケン (ジョイント)				1	1	1	1		99905243000
1~22	8052300	ヒッチ ASSY				1	1	1	1		80597100000

26. ヒッチ部(K)


RKM751HK.751FK
RKL751HK.751FK


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8050968	ダブルフレーム COMP.B		1	1	1	1				80596050800
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				
12	6430655	カラー		2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050200	ピン 19×78	φ19×78	2	2	2	2				80501050711
18	9373015	ストップリング	E15	2	2	2	2				
19	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
20	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
21	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
22	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
23	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
24	3230043	ピン		1	1	1	1				32304014020
25	1940064	Rピン		1	1	1	1				19404029010
26	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
27	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
28	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
29	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
30	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1~30	8052255	ヒッチ ASSY			1		1				80596008500


27. ヒッチ部(-U)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8050968	ダブルフレーム COMP.B		1	1	1	1				80596050800
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				
12	6430655	カラー		2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050200	ピン 19×78	φ19×78	2	2	2	2				80501050711
18	9373015	ストップリング	E15	2	2	2	2				
19	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
20	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
21	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
22	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
23	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
24	3230043	ピン		1	1	1	1				32304014020
25	1940064	Rピン		1	1	1	1				19404029010
26	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
27	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
28	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
29	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
30	9992188	-U		1	1	1	1				99901138000


27. ヒッチ部(-U)

RKM751H-U,751F-U
RKL751H-U,751F-U




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
31	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~31	8052256	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596006900

28. ヒッチ部(-MU)

RKM751H-MU,751F-MU
RKL751H-MU,751F-MU



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8050968	ダブルフレーム COMP.B		1	1	1	1				80596050800
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				
12	6430655	カラー		2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050200	ピン 19×78	φ19×78	2	2	2	2				80501050711
18	9373015	ストップリング	E15	2	2	2	2				
19	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
20	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
21	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
22	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
23	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
24	3230043	ピン		1	1	1	1				32304014020
25	1940064	Rピン		1	1	1	1				19404029010
26	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
27	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
28	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
29	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
30	8050436	カラー MU		2	2	2	2				80537451800

28. ヒッチ部(-MU)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
31	9020904	コガタボルト	M10×25 P1.5 7T	2	2	2	2				
32	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2				
33	9992189	-MU		1	1	1	1				99902214000
34	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~34	8052257	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596005800

29. ヒッチ部(-S)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンゲツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンゲツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	8050859	PICシャフト SI		1	1	1	1				80565051600
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				
12	6430655	カラー		2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050969	ヒッチプレート AL		1	1	1	1				80596051100
18	8050970	ヒッチプレート AR		1	1	1	1				80596051200
19	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	2	2	2	2				
20	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	4	4	4	4				
21	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
22	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4	4	4				
23	8050395	ヒッチピン		2	2	2	2				80535152200
24	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
25	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
26	6430714	マストプレート A2		1	1	1	1				64342740300
27	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2	2	2				
28	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
29	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
30	8050620	ピン 19×90	φ19×90	1	1	1	1				80558050800

29. ヒッチ部(-S)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
31	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1				
32	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
33	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
34	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
35	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
36	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
37	3230043	ピン		2	2	2	2				32304014020
38	1940064	Rピン		2	2	2	2				19404029010
39	8050660	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051701
40	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
41	9020904	コガタボルト	M10×25 P1.5 7T	4	4	4	4				
42	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
43	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
44	9992186	-S		1	1	1	1				99901136000
45	9992809	キケン (ジョイント)		2	2	2	2				99911012000
1~45	8052258	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596006700


30. ヒッチ部(-T)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				64363340800
12	6430655	カラー		2	2	2	2				
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050969	ヒッチプレート AL		1	1	1	1				80596051100
18	8050970	ヒッチプレート AR		1	1	1	1				80596051200
19	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	2	2	2	2				
20	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	4	4	4	4				
21	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
22	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4	4	4				
23	8050395	ヒッチピン		2	2	2	2				80535152200
24	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
25	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
26	6430714	マストプレート A2		1	1	1	1				64342740300
27	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2	2	2				
28	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
29	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
30	8050620	ピン 19×90	φ19×90	1	1	1	1				80558050800

30. ヒッチ部(-T)


RKM751H-T,751F-T
RKL751H-T,751F-T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
31	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1				
32	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
33	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
34	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
35	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
36	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
37	3230043	ピン		2	2	2	2				32304014020
38	1940064	Rピン		2	2	2	2				19404029010
39	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
40	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
41	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
42	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
43	9992187	-T		1	1	1	1				99901137000
44	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~44	8052259	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596006800


31. ヒッチ部(-KJ)

RKM751H-KJ,751F-KJ
RKL751H-KJ,751F-KJ



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				
12	6430655	カラー		2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050507	ヒッチプレート KJL		1	1	1	1				80537452101
18	8050508	ヒッチプレート KJR		1	1	1	1				80537452201
19	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	6	6	6	6				
20	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
21	8050509	マストプレート KJ		1	1	1	1				80537452500
22	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2	2	2				
23	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
24	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
25	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
26	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
27	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
28	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
29	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
30	3230043	ピン		2	2	2	2				32304014020


31. ヒッチ部(-KJ)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
31	1940064	Rピン		2	2	2	2				19404029010
32	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
33	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
34	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
35	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
36	9992591	-KJ		1	1	1	1				99902236000
37	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~37	8052260	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596001300


32. ヒッチ部(-YB)

RKM751H-YB,751F-YB
RKL751H-YB,751F-YB



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				64363340800
12	6430655	カラー		2	2	2	2				
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8050675	ヒッチプレート COMP.YBL		1	1	1	1				80558051900
18	8050676	ヒッチプレート COMP.YBR		1	1	1	1				80558052000
19	9011955	ボルト	M16×30 P1.5 8T	2	2	2	2				
20	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	4	4	4	4				
21	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
22	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4	4	4				
23	8050677	マストプレート YB		1	1	1	1				80558052100
24	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2	2	2				
25	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
26	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
27	8050620	ピン 19×90	φ19×90	1	1	1	1				80558050800
28	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1				
29	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
30	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400


32. ヒッチ部(-YB)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
31	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
32	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				64342340900
33	6432024	ロックナット		1	1	1	1				32304014020
34	3230043	ピン		2	2	2	2				19404029010
35	1940064	Rピン		2	2	2	2				80558051800
36	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				
37	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
38	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
39	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
40	9992953	-YB		1	1	1	1				99902248000
41	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~41	8052261	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596001600


33. ヒッチ部(-YC)

RKM751H-YC,751F-YC
RKL751H-YC,751F-YC




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14×35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ベアリング	6207-2RS	2	2	2	2				
12	6430655	カラー		2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップリング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプリングピン	φ8×50	1	1	1	1				
16	9320550	スプリングピン	φ5×50	1	1	1	1				
17	8040443	ヒッチプレートYC L		1	1	1	1				80403010101
18	8040444	ヒッチプレートYC R		1	1	1	1				80403010201
19	2210058	ヒッチピン		2	2	2	2				22104022030
20	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
21	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
22	9011963	ボルト	M16×45 P1.5 8T	6	6	6	6				
23	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
24	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	6	6	6	6				
25	8050736	マストプレート YC		1	1	1	1				80558052200
26	9011875	ボルト	M14×95 P1.5 8T	2	2	2	2				
27	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
28	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
29	8050620	ピン 19×90	φ19×90	1	1	1	1				80558050800
30	9373015	ストップリング	E15	1	1	1	1				

33. ヒッチ部(-YC)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
31	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
32	8050626	ネジ L		1	1	1	1				80558051400
33	8050627	ネジ R		1	1	1	1				80558051500
34	9320422	スプリングピン	φ4×22	2	2	2	2				
35	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
36	3230043	ピン	φ19×76	2	2	2	2				32304014020
37	1940064	Rピン		2	2	2	2				19404029010
38	8050661	ジョイントカバー (ラベル)		1	1	1	1				80558051800
39	9020903	コガタボルト	M10×20 P1.5 7T	4	4	4	4				
40	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4	4				
41	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
42	9993090	-YC		1	1	1	1				99902265000
43	9992809	キケン (ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~43	8052262	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596001700


34. 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	8060218	オートヒッチアーム COMP		1	1	1	1	1	1		80672510601
2	8060212	フック		2	2	2	2	2	2		80692010201
3	9373015	ストップリング	E15	2	2	2	2	2	2		
4	8060213	スプリング L		1	1	1	1	1	1		80692010300
5	8060214	スプリング R		1	1	1	1	1	1		80692010400
6	8060215	レバー		1	1	1	1	1	1		80692010500
7	9240112	ザガネ	M12	2	2	2	2	2	2		
8	9300046	ワリピン	φ4×30	2	2	2	2	2	2		
9	8060216	フックバネ		1	1	1	1	1	1		80692010600
10	9540041	グロップ (クロ)	φ12	1	1	1	1	1	1		
11	8050012	ヒッチピン	131(30)	2	2	2	2	2	2		80501050301
12	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2	2	2		
13	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2	2	2		
14	9993394	S-X6		1	1	1	1	1	1		99914045000
15	9991556	チュウユ		2	2	2	2	2	2		99910201000
1~15	8061230	オートヒッチアーム S36 ASSY		1	1	1	1	1	1		80651510022
16	8060220	サポートプレート SV		2	2	2	2	2	2		80692010711
17	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
18	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4	4	4	4		
19	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	4	4	4	4	4	4		
20	9010239	ボルト	M12×190 P1.75	1	1	1	1	1	1		
21	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1	1		
22	9140514	ナット	M12 P1.75	2	2	2	2	2	2		
1~22	8061228	オーチヒッチアーム S46 ASSY		1	1	1	1	1	1		80672510023




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7660863	コーナド`ラム A		1							76617071500
2	9240108	ザ`カ`ネ	M8	3							
3	9210008	Sワッシャ	M8	3							
4	9140703	コガ`タナット	M8 P1.25	3							76617071600 76617071401
5	7660864	スぺ`サゴ`ム		1							
6	7660862	EXロー`ラ260B1.COMP		1							
7	9011760	ホ`ルト	M12X35 P1.5 8T	2							76617071300
8	9210012	Sワッシャ	M12	2							
1~8	7660861	ロー`ラキット BA	BR0S-RB03	1							




見 出 番 号	部 品 コ ー ド	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実 施 機 番	備 考
1	7660863	コーナドラム A		1							76617071500
2	9240108	ザカネ	M8	3							
3	9210008	Sワッシャ	M8	3							
4	9140703	コガタナット	M8 P1.25	3							76617071600 76633070401
5	7660864	スパーサコム		1							
6	7660979	EXローラ150B1.COMP		1							
7	9011760	ホルト	M12X35 P1.5 8T	2							76633070500
8	9210012	Sワッシャ	M12	4							
9	7660980	EXローラ105 B2		1							
10	9011781	ホルト	M12X130 P1.5 8T	2							76633070300
1～10	7660978	ローラキット BA2	BR1M-RB01	1							




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7662125	EXローラ 75R		1							76639071600
2	9011221	ホルト	M12X95 P1.5 8T	2							
3	9210012	Sワッシャ	M12	4							
4	7662126	EXローラ 55R		1							76639071700
5	9011770	ホルト	M12X70 P1.5 8T	2							76639071500
1～5	7662124	ローラキット A2	RKS-RA02	1							




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7660863	コーナドラム A		1							76617071500
2	9240108	ザカネ	M8	3							
3	9210008	Sワッシャ	M8	3							
4	9140703	コガタナット	M8 P1.25	3							76617071600 76639074102
5	7660864	スパーサコム		1							
6	7662128	EXローラC1.COMP		1							
7	9011783	ホルト	M12X160 P1.5 8T	2							76633070500
8	9210012	Sワッシャ	M12	2							
9	7660980	EXローラ105 B2		1							
10	9011781	ホルト	M12X130 P1.5 8T	2							76639074000
11	9210012	Sワッシャ	M12	2							
1～11	7662127	ローラキット C2	RKS-RC01	1							




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7560247	ベースローラ		1							75600072101
2	7560248	プレート		8							75600072201
3	7560249	プレートオサエ		8							75600072300
4	9020935	コガタホルト 3P	M8X20 P1.25 7T	8							
5	9011788	ホルト	M12X40 P1.5 8T センネジ	2							
6	9210012	Sワッシャ	M12	2							
1～6	7560246	ジュシローラキット 2006年以前の機種はドラムカバーに干渉する機種有り。	XR-RP01	1							75600072002

[illegible]




AR-OM（一体ローラ）は取付不可
以降の分割ローラのタイプは
EXローラ7560419に交換すると取付可



ラベル




見 出 番 号	部 品 コ ー ド	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7560628	EXローラ260BH		1							75610070222
2	7660864	スパーサコム		1							76617071600
3	7560498	コーナドラム A		1							75602134211
4	7560428	カラー 8.5X12 L12.5		3							75610070301
5	9020950	コガタボルト3P	M8X30 P1.25 7T	3							
6	7560422	カイジョレバー		1							75610070401
7	7560423	パネ		3							75610070500
8	7560424	COATキャップボルト	M6X12 P1.0 SUS	2							75610070601
9	7560482	サガネ	6.4X16 t1.6	2							75610070700
10	9994387	ラベルロックイチB		1							99910659900
11	7560629	ホジョレバーフック		1							75610071600
12	9020947	コガタボルト2P	M8X20 P1.25 7T	2							
13	7560630	ホジョレバー		1							75610071500
14	9240010	サガネ	M10 コガタマル	1							
15	9320320	スプリングピン	φ3X20	1							
16	7560509	トリアツカイセツメイシヨ		1							
1～16	7560627	ローラキット BH	XRV-RBH-02	1							75610070124
		ワンタッチ対応になっていない他機種に取付けの場合は EXローラ7560419を別途購入ください。 黒色、赤色のドラムホス兼用です。 機種によってドラムカバーの干渉により取付けが出来ない 機種があります。									



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7662482	ドラムカバーサポート COMP.8		1							76652140100
2	7660934	ドラム 850C,COMP		1							76611030303
3	7660982	ドラムボス B		1							76633070700
4	7660035	カラー	φ 35.5Xφ 42.7X20	1							76600030700
5	7560239	ホルト	M12X25 P1.5 11T	4							75600032200
6	9210012	Sワッシャ	M12	4							
7	7660440	ストップリング		1							76607030300
8	9011965	ホルト	M16X55 P1.5 8T	1							
9	9210016	Sワッシャ	M16	1							
10	9992182	コンシンチョウセツ		1							99910296000
1～10	7662512	ドラムキット 850D	RKM1-D01	1							76648170111

47. オプション部(テンバショリキット)


RKM(K) 1-TE01



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662252	テンバチェーンケース COMP		1		1		1			76643017901
2	7662288	スライドカラー (6N)		2		2		2			76643045100
3	9240112	ザガネ	M12	1		1		1			
4	9210012	Sワッシャ	M12	1		1		1			
5	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	1		1		1			
6	9371060	ストップリング	S60	1		1		1			
7	9440160	ローラチェン RS40 110リンク JLツキ		1		1		1			
8	7662253	スプロケット 40-16T		2		2		2			76643018200
9	7720197	キー	6×6×18	2		2		2			77210199000
10	9371020	ストップリング	S20	2		2		2			
11	7662254	テンションアーム C		1		1		1			76643018300
12	9240012	ザガネ	M12 コガタマル	1		1		1			
13	9371012	ストップリング	S12	2		2		2			
14	7710276	スプロケットアイドラー	HP60	1		1		1			77100033900
15	7662255	テンションボルト		1		1		1			76643018400
16	9240010	ザガネ	M10 コガタマル	1		1		1			
17	9300035	ワリピン	φ3×25	1		1		1			
18	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2		2		2			
19	7662467	コーウンシャフト B		1		1		1			76648111300
20	7662257	コーウンパイプ B		1		1		1			76643018603
21	9380359	ベアリング	6004-2RS-C3	1		1		1			
22	9020912	コガタボルト 2P	M10×20 P1.5 7T	2		2		2			
23	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	1		1		1			
24	9380360	ベアリング	6006-2RS-C3	1		1		1			
25	9372055	ストップリング	H55	1		1		1			
26	9350116	オイルシール	VC30555	1		1		1			
27	9371030	ストップリング	S30	2		2		2			
28	7662474	コーウンジク COMP.B		1		1		1			76648130601
29	9350317	ブッシュ		2		2		2			
30	9011150	ボルト	M6×45 P1.0 7T	1		1		1			76643030400

47. オプション部(テンバシヨリキット)


RKM(K)1-TE01




見出番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
31	9290002	Uナット	M6 P1.0 キャップツキ	1		1		1			
32	7662341	ヌケドメボルト		1		1		1			76643030300
33	9210010	Sワッシャ	M10	7		7		7			
34	67912	ナタツメ Y3L		6		6		6			11081000L01
35	9011156	ボルト	M10×20 P1.5 8T	6		6		6			
36	9140010	ナット	M10 P1.5 6T	6		6		6			
37	7662284	ガススプリング (ストローク100)		1		1		1			76643043100
38	9500101	テーパーピン	φ8×25	1		1		1			
39	9480050	Rピン (ヌケドメツキ)	φ8	2		2		2			
40	7662282	サポートフレーム COMP		1		1		1			76643043902
41	7662311	テンバチェーンカバー		1		1		1			76643048100
42	9020932	コガタボルト 3P	M8×16 P1.25 7T	6		6		6			
43	4800012	φ20オイルセン		1		1		1			48022011301
44	7662312	チョウセイパイプ		1		1		1			76643048201
45	7662313	チョウセイネジ		1		1		1			76643048300
46	9320418	スプリングピン	φ4×18	1		1		1			
47	7662314	ネジカバー		1		1		1			76643048400
48	7662315	ネジカバーサポート		1		1		1			76643048500
49	9070001	マルコネジ	M5×8 P0.8	2		2		2			
50	9210005	Sワッシャ	M5	2		2		2			
51	9380047	ベアリング	PCK1628	2		2		2			
52	7662316	ネジシテン		1		1		1			76643048600
53	9371028	ストップリング	S28	2		2		2			
54	7630072	キー	4×4×20	1		1		1			76300362400
55	7660933	ゲージハンドル		1		1		1			76617041511
56	3230059	グリッパ		1		1		1			32306009000
57	3230060	グリッパネジ		1		1		1			32306010000
58	9140703	コガタナット	M8 P1.25	1		1		1			
59	9180005	ミゾツキナット	M12 P1.25 2シュ タカガタ	1		1		1			
60	9300035	ワリピン	φ3×25	1		1		1			

47. オプション部(テンバショリキット)


RKM(K)1-TE01




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
61	7662317	カラー 10.5×15×73		1		1		1			76643048701
62	9023184	コガタボルト M10×150 P1.5 7T		1		1		1			
63	9210010	Sワッシャ M10		6		6		6			
64	9140705	コガタナット M10 P1.5		6		6		6			
65	7662485	シールドカバー B		1		1		1			76653140100
66	9020903	コガタボルト M10×20 P1.5 7T		3		3		3			
67	7662319	シールドカバーゴム B		1		1		1			76643048901
68	7662367	オサエイタ 140		1		1		1			76643049400
69	9993604	コウシンチョウセツ (40-140)		1		1		1			99910590000
70	9992074	ケイコク (ロータリ)		1		1		1			99905211001
71	9993593	トリアツカイチュウイ (テンバ)		1		1		1			99905315701
72	9993603	ハンシャテープ (ヤジルシ)		1		1		1			99910589000
73	9991556	チュウユ		1		1		1			99910201000
74	9011150	ボルト (ヨビ) M6×45 P1.0 7T		10		10		10			76643030400
75	9290002	Uナット (ヨビ) M6 P1.0 キャップツキ		10		10		10			
1~75	7662510	テンバショリキット RKM1-TE01		1		1		1			76648170200




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7662347	シリンダ* TA		1							76643070601
2	7662348	カラー 10.2*13.8*73		1							76643070700
3	7662349	カラー 12.7*17.3*44		2							76643070800
4	4910137	ミニモーションパッケージ	200st	1							49130070211
5	2010037	ピン φ 14*85		1							20104128010
6	9480064	Rピン(スケットメツキ)	φ 14	1							
7	9023171	コガ*タボルト	M10*90 P1.5 7T	2							
8	9210010	Sワッシャ	M10	2							
9	9140705	コガ*タナット	M10 P1.5	2							
10	7662350	ハーネス 2930R		1							76643070900
11	7840059	ソクセンバンド	L=250	13							78920018500
12	9992807	トリアツカイジョウノチュウイ(シリンダ)		1							99905268000
1~12	7662346	デンドウキット TA トリアツカイセツメイシヨ	RKM-DE02 RKM-DE02,K02共用	1							76643070501




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7662347	シリンダ* TA		1							76643070602
2	7662348	カラー 10.2*13.8*73		1							76643070700
3	7662349	カラー 12.7*17.3*44		2							76643070801
4	4910137	ミニモーションパッケージ	200st	1							49130070212
5	2010037	ピン φ14*85		1							20104128010
6	9480064	Rピン(スケットメツキ)	φ14	1							
7	9023171	コガ*タボルト	M10*90 P1.5 7T	2							
8	9210010	Sワッシャ	M10	2							
9	9140705	コガ*タナット	M10 P1.5	2							
10	7662350	ハーネス 2930R		1							76643070900
11	7840059	ソクセンバンド	L=250	13							78920018500
12	9992807	トリアツカイジョウノチュウイ(シリンダ)		1							99905268000
1~12	7662346	デントウキット TA	RKM-DE02	1							76643070501
13	7662353	ペンカンハーネス B		1							76643071200
14	7840059	ソクセンバンド	L=250	2							78920018500
15	7662354	ソウサホウホウパネル		1							76643071300
1~15	7662352	コウシンキット TA トリアツカイセツメイショ	RKM-K02 RKM-DE02,K02共用	1							76643071401



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
1	7662343	シリンダ ^サ D		1							76643070200
2	7662344	カラー 14.3X21.7X18.5		2							76643070300
3	4910137	ミニモーションパッケージ ^サ	200st	1							49130070212
4	2010037	ピン(φ14X85)		1							20104128010
5	9480064	REピン(スケドメツキ)	φ14	1							
6	9011774	ボルト	M12X90 P1.5 8T	2							
7	9210012	Sワッシャ	M12	2							
8	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2							
9	7662345	ハーネス 2360		1							76643070400
10	7840059	ソクセンバンド ^サ	L=250	12							78920018500
11	7662517	マーカプレート		1							76648170600
12	9992807	トリアツカイジョウノチュウイ(シリンダ)		1							99905268000
13	9993601	ヤシルシ		1							99910592011
14	9993634	ヒョウジュンイチ		1							99910597000
15	7662353	ハンガンハーネス B		1							76643071200
16	7840059	ソクセンバンド ^サ	L=250	2							78920018500
17	7662354	ソウサホウホウパネル		1							76643071300
1~17	7662518	コウシンキット D	RKM1-K01	1							76648170700
		トリアツカイセツメイショ	RKM1-DE01,K01 共用								




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662356	タンクフレームサ		1	1	1	1	1	1		76643071600
2	9011758	ボルト	M12*25 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		
3	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		
4	9140014	ナット	M12 P1.5 B=19	2	2	2	2	2	2		
5	7660351	タンクフレーム COMP		1	1	1	1	1	1		76605071901
6	7660352	ポンプボックス		1	1	1	1	1	1		76605072100
7	7660353	ポンプトリツケサ		1	1	1	1	1	1		76605072200
8	9010054	ボルト	M6*16 P1.0	4	4	4	4	4	4		
9	9240106	サガネ	M6	4	4	4	4	4	4		
10	9210006	Sワッシャ	M6	4	4	4	4	4	4		
11	9140504	ナット	M6 P1.0	4	4	4	4	4	4		
12	7662560	ノズル		1	1	1	1	1	1		76648171500
13	7662527	ノズルステー		1	1	1	1	1	1		76648171200
14	9020905	コガタボルト	M10*30 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
15	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2	2		
16	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2	2		
17	9010056	ボルト	M6*20 P1.0	2	2	2	2	2	2		
18	9240106	サガネ	M6	2	2	2	2	2	2		
19	9210006	Sワッシャ	M6	2	2	2	2	2	2		
20	9140504	ナット	M6 P1.0	2	2	2	2	2	2		
21	7662531	ホントイ(ISO)	H-606-2B	1	1	1	1	1	1		901116
22	7662497	ラウンドトリョクヨウチップ		2	2	2	2	2	2		492216
23	7662532	シンコウカクメクライタ	NN-OPO	1	1	1	1	1	1		491232
24	7662533	パッキン		2	2	2	2	2	2		501215
25	7662534	アミ 40#		2	2	2	2	2	2		901186
26	7662536	ミツキリパッキン		2	2	2	2	2	2		501412
21~26	7662528	2トウコウノズル ASSY		1	1	1	1	1	1		76648171300
12~26	7662559	2トウコウノズルキット A	RKM1-NZ02	1	1	1	1	1	1		76648171011
27	7840059	ソクセンバンド	L=250	23	23	23	23	23	23		78920018500
28	7662525	タンク ASSY.D(ラベル)		1	1	1	1	1	1		76648171100



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
29	7660356	ハーネス		1	1	1	1	1	1		76605071401
30	7660357	コルゲートチューブ		1	1	1	1	1	1		76605071501
31	9992744	チュウイ(タンク)		1	1	1	1	1	1		99913055000
1~31	7662522	タンクキット H	RKM1-T01	1	1	1	1	1	1		76648170801

43.オプション部(ジョソウザイキット H)


RKM1-J01



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	7662356	タンクフレームサ [※]		1	1	1	1	1	1		76643071600
2	9011758	ボルト	M12*25 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		
3	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		
4	9140014	ナット	M12 P1.5 B=19	2	2	2	2	2	2		
5	7660351	タンクフレーム COMP		1	1	1	1	1	1		76605071901
6	7660352	ポンプボックス		1	1	1	1	1	1		76605072100
7	7660353	ポンプトリツケサ [※]		1	1	1	1	1	1		76605072200
8	9010054	ボルト	M6*16 P1.0	4	4	4	4	4	4		
9	9240106	ザガネ	M6	4	4	4	4	4	4		
10	9210006	Sワッシャ	M6	4	4	4	4	4	4		
11	9140504	ナット	M6 P1.0	4	4	4	4	4	4		
12	7662560	ノズル		1	1	1	1	1	1		76648171500
13	7662527	ノズルステー		1	1	1	1	1	1		76648171200
14	9020905	コガタボルト	M10*30 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
15	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2	2		
16	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2	2	2	2		
17	9010056	ボルト	M6*20 P1.0	2	2	2	2	2	2		
18	9240106	ザガネ	M6	2	2	2	2	2	2		
19	9210006	Sワッシャ	M6	2	2	2	2	2	2		
20	9140504	ナット	M6 P1.0	2	2	2	2	2	2		
21	7662531	ホントイ(ISO)	H-606-2B	1	1	1	1	1	1		901116
22	7662497	ラウンドトリョクウチツプ [※]		2	2	2	2	2	2		492216
23	7662532	シンコウカクメライタ	NN-OPO	1	1	1	1	1	1		491232
24	7662533	パッキン		2	2	2	2	2	2		501215
25	7662534	アミ 40#		2	2	2	2	2	2		901186
26	7662536	ミツキリパッキン		2	2	2	2	2	2		501412
21~26	7662528	2トウコウノズル ASSY		1	1	1	1	1	1		76648171300
12~26	7662559	2トウコウノズルキット A	RKM1-NZ02	1	1	1	1	1	1		76648171011
27	7840059	ソクセンバンド [※]	L=250	23	23	23	23	23	23		78920018500
28	7662525	タンク ASSY.D(ラベル)		1	1	1	1	1	1		76648171100


43.オプション部(ジョソウザイキット H)

RKM1-J01




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
29	7660356	ハーネス		1	1	1	1	1	1		76605071401
30	7660357	コルゲートチューブ		1	1	1	1	1	1		76605071501
31	9992744	チュウイ(タンク)		1	1	1	1	1	1		99913055000
1~31	7662522	タンクキット H	RKM1-T01	1	1	1	1	1	1		76648170801
32	7662353	ペンカンハーネス B		1	1	1	1	1	1		76643071200
33	7840059	ソクセンバンド	L=250	2	2	2	2	2	2		78920018500
34	7662354	ソウサホウホウパネル		1	1	1	1	1	1		76643071300
1~34	7662529	ジョソウザイキット H	RKM1-J01	1	1	1	1	1	1		76648171401

52. ラベル部(コバシ)





見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H (K)	RKM751F (K)	RKL751H (K)	RKL751F (K)	RKL851H	RKL851F		
1	9991542	KOBASHI		1	1	1	1	1	1		99900155000
2	9992181	キバンプレート		1	1	1	1	1	1		99900232000
3	9992375	トリアツカイチュウイ (セッシュク)		1	1	1	1	1	1		99905249000
4	9993285	トリアツカイチュウイ (ストップ)		1	1	1	1	1	1		99905304000
5	9993260	トリアツカイチュウイ (ドラム)		1	1	1	1	1	1		99905301000
6	9993595	トリアツカイチュウイ (イドウ)		1	1	1	1	1	1		99905315800
7	9993593	トリアツカイチュウイ (テンバ)			1		1		1		99905315701
8	9993674	トリアツカイチュウイ (チョウセイ)		1	1	1	1	1	1		99905316300
9	9993675	トリアツカイチュウイ (センシャ)		1	1	1	1	1	1		99905316400
10	9992182	コウシンチョウセツ		1	1	1	1	1	1		99910296000
11	9992231	コウシンチョウセツ		1	1	1	1	1	1		99910308000
12	9993604	コウシンチョウセツ			1		1		1		99910590000
13	9993297	キュウユ (0.7L)		1	1	1	1	1	1		99910517000
14	9993059	キュウユ (1.0L)		1	1	1	1	1	1		99910461000
15	9993074	キュウユ (1.7L)		1	1	1	1	1	1		99910462000
16	9993605	キュウユ (2.8L)		1	1						99910591000
17	9993633	キュウユ (3.8L)				1	1	1	1		99910596000
18	9990581	グリスチュウユ		2	2	2	2	2	2		99910032000
19	9991556	チュウユ		1	2	1	2	1	2		99910201000
20	9993601	ヤジルシ		1	1	1	1	1	1		99910592011
21	9993682	RKM751H		1							99914130000
22	9993684	RKM751F			1						99914133000
23	9993683	RKL751H				1					99914131000
24	9993685	RKL751F					1				99914134000
25	9993686	RKL851H						1			99914132000
26	9993737	RKL851F							1		99914157000
27	9993687	DYNER (190)		1	1	1	1	1	1		99900522000
28	9993492	ライデン		1	1	1	1	1	1		99900478000
29	9993599	DYNER (グラデーション150)		1	1	1	1	1	1		99900604001
30	9993380	ハンシャテープ 15X90 (シロ)		2	2	2	2	2	2		99910525000

52. ラベル部(コバン)



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
31	9993603	ハンシャテープ (ヤジルシ)			1		1		1		99910589000
32	9993678	DYNER (ドラム)		1	1	1	1	1	1		99900521000
33	9993679	グラデーション (ドラム)		1	1	1	1	1	1		99900523001


53. ラベル部(クボタ)

RKM751HK,751FK
RKL751HK,751FK

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数						実施機番	備 考
				RKM751H(K)	RKM751F(K)	RKL751H(K)	RKL751F(K)	RKL851H	RKL851F		
1	9993695	KUBOTA		1	1	1	1				99900525000
2	9992308	キバンプレート		1	1	1	1				99900241000
3	9992375	トリアツカイチュウイ (セッシュク)		1	1	1	1				99905249000
4	9993285	トリアツカイチュウイ (ストップ)		1	1	1	1				99905304000
5	9993260	トリアツカイチュウイ (ドラム)		1	1	1	1				99905301000
6	9993595	トリアツカイチュウイ (イドウ)		1	1	1	1				99905315800
7	9993593	トリアツカイチュウイ (テンバ)			1		1				99905315701
8	9993674	トリアツカイチュウイ (チョウセイ)		1	1	1	1				99905316300
9	9993675	トリアツカイチュウイ (センシャ)		1	1	1	1				99905316400
10	9992182	コウシンチョウセツ		1	1	1	1				99910296000
11	9992231	コウシンチョウセツ		1	1	1	1				99910308000
12	9993604	コウシンチョウセツ			1		1				99910590000
13	9993297	キュウユ (0.7L)		1	1	1	1				99910517000
14	9993059	キュウユ (1.0L)		1	1	1	1				99910461000
15	9993074	キュウユ (1.7L)		1	1	1	1				99910462000
16	9993605	キュウユ (2.8L)		1	1						99910591000
17	9993633	キュウユ (3.8L)				1	1				99910596000
18	9990581	グリスチュウユ		2	2	2	2				99910032000
19	9991556	チュウユ		1	2	1	2				99910201000
20	9993601	ヤジルシ		1	1	1	1				99910592011
21	9993492	ライデン		1	1	1	1				99900478000
22	9993380	ハンシャテープ 15×90 (シロ)		2	2	2	2				99910525000
23	9993603	ハンシャテープ (ヤジルシ)			1		1				99910589000
24	9993694	DYNER (クボタ)		1	1	1	1				99900524000
25	9993697	リバース (RKM751HK)		1							99914141000
26	9993699	リバース (RKM751FK)			1						99914143000
27	9993698	リバース (RKL751HK)				1					99914142000
28	9993700	リバース (RKL751FK)					1				99914144000


RKM ・ RKL の作動について前提条件

- ・ リミットスイッチ 3 箇所全てが OFF (押していない) の時は**どの位置でも旋回用のシリンダが作動**します。
- ・ リミットスイッチ B、又は C が ON (押している) の時は**どの位置でもワセツ用のシリンダが作動**します。



- 作業機が前進作業状態で「開」「閉」操作をしても左右にワセツしない。
(その場合、旋回用のシリンダのモータ音がする。もしくは、機械が動こうとヒクヒクする。)
- ・ ロックアームが変形し旋回用シリンダが伸び、リミットスイッチ B が OFF になっています。→ロックアームを交換してください。
- 作業機が前進作業している時、作業機のロックアームが外れて機械が後方に旋回する。
 - ・ ロックアームが変形しています。→ロックアームを交換してください。
- コントローラの電源ランプ点灯後、ボタン操作すると電源ランプが消える。
 - ・ 油圧シリンダが作動した時に電気不足になりコントローラの電源が落ちています。→バッテリー容量不足、又はバッテリー極の端子が腐食しています。
- 旋回後、又はワセツ後に機械が停止し、動かない。(きりが良く停止する)
 - ・ リレボックスが故障しています。→リレボックスを交換してください。
 - ・ リミットスイッチが感知されていません。→リミットスイッチを調整してください。
 - ・ リミットスイッチが故障しています。→リミットスイッチを交換してください。
- 左右ワセツが止まらず行き過ぎる。(中央に行きすぎて干渉する)
 - ・ リミットスイッチ A の調整不良、又は故障しています。→リミットスイッチ A を調整、又は交換してください。
 - ・ リミットスイッチ B、又は C が壊れています。→リミットスイッチ B、又は C を交換してください。
 - ・ リレボックスが故障しています。→リレボックスを交換してください。
- 作業時、又は格納時に機械が保持されない。(ふわふわ動く)
 - ・ 油圧シリンダのオイルが抜けて、保持できなくなっています。→油圧シリンダを交換してください。

1. ロックアームを交換



1) スプリングとリミットスイッチを外してください。


2) ボルト・ナットを緩めてロックアームを
リヤフレームCOMPから取り外してください。

*** ロックアーム外すと、カーがフリーの
状態になるので、無くさない様に
注意してください。**



ボルト・ナット









- 3) ロックアームからベアリングを外してください。
- 4) 組立作業は、基本的には分解手順の逆の手順で作業を行ってください。

2. リミットスイッチの調整

- 1) リミットスイッチのダストカバー（ジャバラ）を取外します。
ストップリングが外れたり、変形している場合は、
リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。
- 2) リミットスイッチをロックアームに取付けます。
下図の様にリミットスイッチをネジ部端から鉄板までの
距離が14mmになるようにセットし、ナットで
しっかりと締付けてください。



- 3) 最後にダストカバー（ジャバラ）を
右図の様に奥までしっかり
取付けます。





***この作業は、必ずトラクタに装着した状態で行ってください。**

アセローター（RKM/RKL）には、リミットスイッチが3箇所についています。


3箇所のリミットスイッチはそれぞれ取付け寸法が異なります。それぞれの取付け位置及び寸法を絶対に間違えないように、気を付けて作業してください。間違えて取付けた場合、誤作動して機体が破損する恐れがあります。

*リミットスイッチA, B, Cの位置は下の写真で確認してください。




1. リミットスイッチAの調整

- 1) リミットスイッチのダストカバー（ジャバラ）を取外します。ストップリングが外れたり、変形している場合は、リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。
- 2) リミットスイッチをロックアームに取付けます。下図の様にリミットスイッチをネジ部端から鉄板までの距離が14mmになるようにセットし、ナットでしっかりと締付けてください。




- 3) 最後にダストカバー（ジャバラ）を右図の様に奥までしっかり取付けます。



2. リミットスイッチBの調整

- 1) リミットスイッチのダストカバー（ジャバラ）を取外します。ストップリングが外れたり、変形している場合は、リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。



- 2) リミットスイッチを上図の寸法（6~7mm）になるように仮付けしてください。
*ナットは調整後固定するので、仮に手で締める程度にしてください。



- 3) トラクタにマッチングし、作業機を前進作業状態（前進状態でロックが掛かるまでワセットする）にし、トラクタの油圧を上げにします。

*下図のようにローラとリヤフレームCOMPのU受けとの間に隙間が無いことを確認してください。




* 隙間がある場合は、前進状態で最大ワセットにし、畦塗り機を前方に押して隙間を無くしてください。

- 4) この状態で、リミットスイッチのストップリングが底付きせず、0.5~2mmの隙間になるように微調整し、ナットでしっかり固定してください。





- 5) 最後にダストカバー（ジャバラ）を右図の様に奥までしっかり取付けます。



3. リミットスイッチCの調整


- 1) リミットスイッチのダストカバー（ジャバラ）を取外します。ストップリングが外れたり、変形している場合は、リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。



- 2) リミットスイッチを上図の寸法（5~6mm）になるように仮付けしてください。
*ナットは調整後固定するので、仮に手で締める程度にしてください。



- 3) トラクタにマッチングし、作業機を後進作業状態（リバース状態でロックが掛かるまでワセットする）にし、トラクタの油圧を上げにします。
*下図のようにローラとリアフレームCOMPのU受けとの間に隙間が無いことを確認してください。

正しい状態




* 隙間がある場合は、後進状態で最大ワセットにし、畦塗り機を前方に押して隙間を無くしてください。

- 4) この状態で、リミットスイッチのストップリングが底付きせず、0.5~2mmの隙間になるように微調整し、ナットでしっかり固定してください。



* 微調整し難い場合は、ストップリングの隙間を測定し、一度旋回を戻してから調整してください。

- 5) 最後にダストカバー（ジャバラ）を右図の様に奥までしっかり取付けます。




1. チェンケースフレームCOMP. AM/Lのオイルを抜く。

⑩番のドレンボルトからオイルを抜くください。

***ドレンボルト径が小さい為、オイルを抜くのに時間が掛かります。**

2. フロントギヤケースASSYを外す。



1) ①コガタナットM8を外し、テンションを緩めてください。

2) ②ボアプラグを外してください。

3) ③ボルトM16x35, P1.5, 8T + SワッシャM16と④スペーサを外してください。

4) ⑤ボルトM12x30, P1.5, 8Tと⑥ボルトM12x25, P1.5, 8Tを緩め⑦フロントプレートL(R)を外してください。

5) ⑪セカンドシャフトを上部から叩きフロントギヤケースASSYを外してください。

*** この時フロントギヤケースASSYを落とさない様に支えてください。**


*** フロントギヤケースASSYを外すと、カラー2個(スプロケットの上下)がフリーの状態になるので、無くさない様に注意してください。**

3. フレームハウジングBを外し破損したベアリングを取り外す。
1) スタンドのキャストが浮かない程度に吊りバンドで吊ってください。



- 2) ドライバーやタガネを使用してフロントフレームCOMPとフレームハウジングBの間に隙間をあけてください。

***フレームハウジングBは鋳物なので割らない様に注意してください。**



- 3) フレームハウジングBを回転させて、タップ穴が無い所にします。

- 4) ボルトM10×100（全ネジ）とナットで締め込みフレームハウジングBを外してください。

***焼き付き防止の為、ネジ部にオイルを塗布してください。**

- 5) ⑨フタAとパッキンAを外してください。


オイルシール(TC45629)

- 6) ⑫ガイドスペーサと⑬テンションプレートを外してください。

- 7) チェン、スプロケットをかわし、チェンケースフレームCOMP. AM/L内の破損したベアリング(6206-2RS)の部品(ボール; 9個 保持機等)を取り除いてください。

フレームハウジングA

- 8) フレームハウジングA内のオイルシール(TC45629)は交換するので取り外してください。



4. フロントギヤケースASSYを分解する。

**フレームハウジングBのベアリング
(6206-2RS)が破損した場合**
*** ディスマウンティングナットの緩み**
*** ディスマウンティングワッシャの破損**
*** ピニオン 12Tの傷つき**
*** ベベル25Tの傷つき**
の可能性が有ります。
必ずフロントギヤケースASSY内を
確認してください。

- 1) コガタボルト(2P, M10x25, P1.5, 7T)を緩め、フロントギヤケースASSYを開けてください。
- 2) ディスマウンティングナットの緩み、ギヤの傷つき等が無いのか、確認してください。



5. フロントギヤケースASSYを組み立てる。

- 1) 破損部品を交換してください。
*** セントシャフトを外した場合は**
オイルシール(TC45629)は
交換してください。
- 2) Oリング (G145)を傷つけない
 様にフロントギヤケースASSYを
 組み立ててください。


6. フロントギヤケースASSYを組み付ける。

*** 組み立てる前に右図の**
注意事項を確認して
ください。

- 1) フレームハウジングBにベアリング
(6206-2RS)を組み付けて
 ASSYの状態にして
 ください。
*** カラー(53.5x62x5)を入れ**
忘れないでください。
*** フロントフレームCOMPには、まだ**
組み付けしないでください。
- 2) フレームハウジングAにオイルシール
(TC45629)を組み付けて
 ください。
- 3) セントシャフトにクドウケーススプロケットカラー
(35.2x42.7x10)を
 入れてください。
- 4) スプロケットを元の位置に
 戻してください。



- 5) フロントギアケースASSYをチェンケースに入れ、⑤ボルトM12x30, P1. 5, 8Tと⑥ボルトM12x25, P1. 5, 8Tと⑦フロントプレートL(R)で仮止めしてください。



- 6) カバー(31. 1x38. 1x33)をスプロケット上側に入れてください。

- 7) 1) でASSYにしたフレームハウジングBをシャフトに叩き入れてください。
*このときにカバー(31. 1x38. 1x33)がスプロケットから落ちないように注意してください。
- 8) コーナボルト, 3P (M10x25, P1. 5, 7T) でフレームハウジングBをフロントフレームCOMPに締め付けてください。

- 9) フロントギアケースASSYを引上げ治具(右写真)を使用しM16x75のボルトが回らなくなるまで締めて引き上げてください。

フロントギアケース引上げ治具



- 10) 仮止めしていたフロントギアケースASSYの⑤ボルトM12x30, P1. 5, 8Tと⑥ボルトM12x25, P1. 5, 8Tで⑦フロントプレートL(R)を締め付けてください。

- 11) 引上げ治具とM16x75のボルトを外してください。

- 12) ③ボルトM16x35 (P1. 5, 8T + SワッシャM16)にネジロックを塗布し④スペーサを入れて、
35N・m(3. 57kgf・m)で再度締め付けてください。


※締めすぎるとベアリングが破損します。

- 13) ②ホップラグを取り付けてください。




フロントギアケース引き上げ治具が無い場合

- i. ミッションASSYをジャッキ等で押し上げて、⑤⑥のボルトを先に締める。



ボルト(M16x35, P1. 5, 8T)にネジロックを塗布し35N・m(357kgf・cm)で締め付けてください。
(締め過ぎるとベアリングが破損します。)

- ii. ボルト (M16x35)にネジロックを塗布し35N・mで締める。




7. チェン駆動部組み立て・調整

- 1) ⑫ガイドスペーサと⑬テンションプレートを取り付けてください。
- 2) テンションロッドを①コガタナット(M8)で調整し、テンションスプリングの長さが $L=125\sim 127\text{mm}$ になる様に調整してください。
- 3) ⑧コガタコーティングボルト(2P, M8x16, P1.25, 7T)9本に液体パッキンを塗布し、⑨フタAとパッキンAを取り付けてください。

8. キヤオイルの給油

RKM/RKL フロントキヤケース 0.7L
RKM ; チェンケースフレームCOMP. AM 2.8L
RKL ; チェンケースフレームCOMP. AL 3.8L



1. チェンケースフレームCOMP. AM/Lを「移動・格納位置」にしてからチェンケースフレームCOMP. Bのオイルを抜いてください。

＊フタBにはテンションが付いているので注意してください。

「移動・格納位置」は矢印が一直線になる位置にして下さい



チェンケースフレームCOMP.Bからオイルを抜く



チェンケースフレームCOMP.Bのリミットスイッチとハーネス(ミニモーションのコンセント)を外す

2. チェンケースフレームCOMP. Bのリミットスイッチとハーネス (ミニモーションのコンセント) を外してください。

3. 吊りバンドをチェンケースフレームCOMP. Bの写真の位置にしてください。


＊スタンドのキャスターが持ち上がらない程度に吊りバンドを巻き上げてください。

吊りバンドのチェンケースフレームCOMP.Bへの取り付け位置



4. ドラムとドラムカバーを外してください。

このボルトからドラムカバーを外してください



EXローラーとドラムを外してください

注意
ドラムとドラムボスとは分離しないでください

5. チェンケースフレームCOMP. B下側のボアプラグを外し
ストップリング (S35) を外してください。

ストップリング (S35)
を外して下さい



6. リバースアームA/Bを連結しているボルト
(M14x80)を緩めてミニモーションパッケージを
外してください。

！！注意！！

リバースアームA/Bの連結を外すと作業機が
不安定になり、動く恐れがあります。
指などを挟まれないように気を付けてください



この中にカーが入っている

*リバースアームとボルトの間に有る
カーを無くさないでください。



7. チェンケースフレームCOMP. B上側とリヤハウジング Aを締結しているコーティングボルト (M12x30 ; 6本)を緩めてチェンケースフレームCOMP. Bより下側をASSYで分離して外してください。

* コーティングボルト(M12x30; 6本)はリヤハウジングBに干渉して抜けません。コーティングボルト6本を均等に緩めてください。



* スプロケットの上側に有る外ウケース スプロケットカラーを無くさないでください。

Oリングを傷つけないように注意してください



外ウケーススプロケットカラー



* .チェンケースフレームCOMP.Bとリヤハウジング Aの間に有るOリングを傷つけないように注意してください。

* F(天場処理付き)仕様の場合も天場処理ローターを外さずに、チェンケースフレームCOMP.Bより下側をASSYで分離して外してください。
(写真は天場なし仕様です。)



8. チェンケースフレームCOMP. Bからセンサーを取り外すとドラムシャフト部が固定出来ないなので、リバーアームAとEXローラーを写真の位置に咬ませてから吊りバントを外してください。



9. チェンケースフレームCOMP. Bを交換する。


- 1) スライドカバーASSYを取り外す。

スライドカバーASSY

- 2) 天場仕様の場合はガススプリングとチョウセイパイプの下側(コーウンパイプB側)を外す。


チョウセイパイプの下側

ガススプリングの下側



- 3) サポートフレームCOMPを取り外す。


*** 写真の状態になります。**



- 4) 下図を参照してチェンケースフレームCOMP.Bを取り外し交換する。

- ① チェンケースフレームCOMP.B上面のボアプラグを取り外し、スプロケット上部のストップリング(S35)を外してください。
- ② フレームパイプCOMP.MのチェンケースフレームCOMP.B取り付け用コーティングホルト(M12x30; 6本)を緩めて、チェンケースフレームCOMP.Bを分離して外してください。
- ③ 新しいチェンケースフレームCOMP.Bにスプロケットとチェーンを移植してください。

*** 同じスプロケットを使用しますが、上下の向きが左右で異なるので注意してください。**



- ④フレームパイプCOMP.MのチェンケースフレームCOMP.B取り付け用コーティングボルト(M12x30; 6本)を脱脂し液体パッキンを塗布してください。
- ⑤チェンケースフレームCOMP.Bの向きが右図のようになるように、フレームパイプCOMP.Mにコーティングボルト(M12x30; 6本)で組み付けてください。

*** フレームパイプCOMP.MとチェンケースフレームCOMP.Bの間に液体パッキンを塗布してからOリングを載せてください。**

*** Oリングは52期より廃止し、液体パッキン塗布に変更。**


- ⑥スプロケット上部にストップリングを装着し、チェンケースフレームCOMP.B上面にボアプラグを取り付けてください。
- ⑦チェンケースフレームCOMP.Bにシテンザ、リバーアームA、カラー等を取り付けてください。



10. リヤハウジングAのチェンケースフレームCOMP. B取り付け用コーティングボルト (M12x30 ; 6本)を脱脂し液体パッキンを塗布してください。



*** オイル漏れ防止の為、リヤハウジングAに付いているグリスは拭き取った後で、コーティングボルトを脱脂してください。**



11. 落ちないようにリヤハウジングAに外ケーススプロケットカラーとOリングをグリスで貼り付けてください。
12. 分解した時と同じ様に、吊りバントをチェンケースフレームCOMP. Bの写真の位置にして、チェンケースフレームCOMP. BのASSYを吊り上げてください。



13. チェンケースフレームCOMP. BのASSYとリヤハウジングAをコーティングボルト(M12x30 ; 6本)で組み付けてください。


*** コーティングボルトがリヤハウジングBに干渉するので、コーティングボルト6本を均等に締めてください**

「移動・格納位置」は矢印が一直線になる位置にしてください

チェンケースフレームCOMP.Bの組み付け角度は、チェンケースフレームCOMP. AM/Lが「移動・格納位置」の時にメインフレームCOMPとチェンケースフレームCOMP.Bが平行になるように組みつけてください

チェンケースフレームCOMP.BのスプロケットにリヤハウジングAのサードシャフトのプラインを挿入してからコーティングボルト6本を完全に締めてください





14. リバースアームA/Bをボルト (M14x80) で連結し、ミニモーションパッケージを取り付け、その後吊りバントを外してください。

*** リバースアームとボルトの間に入るカーを忘れないでください。**

15. ストップリング (S35) を装着し、チェンケースフレームCOMP. B下側のボアプラグを取り付けてください。


ストップリング(S35)



16. チェンケースフレームCOMP. BにフタBとパッキンBを装着し、ドレンボルトと検油ボルトを取り付けてからチェンケースフレームCOMP. Bにオイル (#90 1.7L) を入れてください。

*** フタBにはテンションが付いているので注意してください。**

17. チェンケースフレームCOMP. Bにリミットスイッチとハーネス (ミニモーションのコンセント) を取り付けてください。



18. ドラム (EXローラー) とドラムカバーを取り付けてください。

*** ドラム取り付けBTは、二種類あります。ドラムを組付ける時は、ボルトの種類に注意し、「ドラム取付けBT締付けトルク」を参照して正しい締付けトルクで組立てを行ってください。**

19. リミットスイッチ3箇所を調整してください。

*** 修理時の分解組み立てにより、リミットスイッチの感知位置がズレている可能性があります。サービスマニュアルの「RKM/RKLリミットスイッチ調整手順書」を参照してリミットスイッチ3箇所を調整してください。**




ドラム取付けBT締付けトルクについて

ドラム取付けBT (M12 P1.5)、ドラムボス取付けBT (M16 P1.5) を締め付ける時は、必ずトルレンチを使用し、記載の締付けトルクでしっかりと締付けを行ってください。BTを締め付ける時は、必ず回転止め治具にて駆動系の回転止めを行ってください。回転止めを行わず締付けを行った場合、適正な締付けができない場合があります。

◆締付けトルクについて


ドラム取り付けBTは、下図の様に二種類あります。

ドラムを組付ける時は、ボルトに注意し、正しい締付けトルクで組立てを行ってください。




◆トルクレンチが用意できない場合

トルクレンチが用意できない場合はボックスレンチもしくはメガネレンチを使用し、
下図を参考に工具をパイプ等で延長して締付けを行ってください。




8Tボルト



11Tボルト

アゼローター爪軸取り外し手順

ボルト	M12x80,P1.75,全ネジ	9010229
ナット	M12,P1.75	9140514



部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
49870	11	2	4800012	5	18	6470005	31	14	7660892	63	5
67811	11	3	4800012	7	11	6470005	33	14	7660910	19	11
67912	13	4	4800012	8	23	6470005	35	14	7660911	19	17
67912	61	34	4800012	18	3	6470005	37	14	7660932	21	18
0090005	14	10	4800012	22	4	6470005	39	14	7660933	23	12
0090006	14	9	4800012	61	43	6470005	41	14	7660933	61	55
0100163	2	1~20	4800022	4	12	6470005	43	14	7660934	12	1
0100380	1	1~13	4800022	5	30	7600258	24	6	7660934	63	2
0100650	2	1~20	4800022	7	1	7630072	23	11	7660978	47	1~10
0100935	1	1~13	4840084	28	7	7630072	61	54	7660979	47	6
0100936	1	1~13	4910137	51	4	7650343	5	13	7660980	47	9
0100936	27	19	4910137	52	4	7660035	12	6	7660980	49	9
0120252	3	23	4910137	65	3	7660035	63	4	7660982	12	2
0120254	3	23	4910137	66	3	7660051	18	22	7660982	63	3
1940064	19	20	4920043	24	1	7660084	57	1	7662059	12	10
1940064	29	25	4920069	24	12	7660116	12	7	7662060	12	12
1940064	31	25	4920075	24	2	7660143	25	9	7662115	50	1~3
1940064	33	25	5400004	18	5	7660147	59	1	7662116	50	1
1940064	36	38	5410045	18	9	7660155	11	7	7662124	48	1~5
1940064	38	38	5630180	6	32	7660231	25	12	7662125	48	1
1940064	40	31	5630180	7	19	7660299	14	12	7662126	48	4
1940064	42	35	6430047	9	4	7660309	19	5	7662127	49	1~11
1940064	44	37	6430163	17	5	7660333	58	1	7662128	49	6
2010037	51	5	6430535	25	3	7660351	53	5	7662164	24	10
2010037	52	5	6430655	29	12	7660351	55	5	7662175	5	24
2010037	65	4	6430655	31	12	7660352	53	6	7662175	8	9
2010037	66	4	6430655	33	12	7660352	55	6	7662176	3	1
2200001	4	11	6430655	35	12	7660353	53	7	7662178	3	2
2200001	5	29	6430655	37	12	7660353	55	7	7662179	3	7
2210058	43	19	6430655	39	12	7660356	54	32	7662181	3	10
2590079	27	13	6430655	41	12	7660356	56	32	7662182	3	10
3230043	29	24	6430655	43	12	7660357	54	33	7662183	3	11
3230043	31	24	6430675	29	10	7660357	56	33	7662185	3	13
3230043	33	24	6430675	31	10	7660438	12	2	7662187	3	14
3230043	36	37	6430675	33	10	7660440	12	3	7662191	3	17
3230043	38	37	6430675	37	10	7660440	63	7	7662191	7	21
3230043	39	30	6430675	39	10	7660456	21	5	7662191	8	6
3230043	42	34	6430675	41	10	7660461	18	21	7662192	3	19
3230043	44	36	6430675	43	10	7660731	19	16	7662196	4	3
3230059	21	22	6430714	35	26	7660732	19	19	7662197	4	7
3230059	23	13	6430714	37	26	7660859	12	1	7662199	4	13
3230059	25	6	6432024	29	23	7660861	46	1~8	7662200	4	14
3230059	61	56	6432024	31	23	7660862	46	6	7662202	4	16
3230060	21	23	6432024	33	23	7660863	46	1	7662203	4	18
3230060	23	14	6432024	36	36	7660863	47	1	7662204	5	1
3230060	25	7	6432024	38	36	7660863	49	1	7662205	5	2
3230060	61	57	6432024	39	29	7660864	46	5	7662206	5	5
3440059	7	5	6432024	42	33	7660864	47	5	7662208	5	12
4620027	12	13	6432024	44	35	7660864	49	5	7662209	5	15
4800012	3	27	6470005	29	14	7660892	12	4	7662211	5	17

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
7662211	7	8	7662276	16	6	7662327	25	2	7662478	17	12
7662212	5	20	7662277	16	13	7662341	13	8	7662479	19	4
7662214	5	21	7662278	16	14	7662341	61	32	7662480	19	15
7662216	6	34	7662279	16	16	7662343	65	1	7662481	22	14
7662219	7	3	7662280	16	17	7662343	66	1	7662482	22	14
7662220	7	4	7662281	16	21	7662344	65	2	7662482	63	1
7662221	7	7	7662282	17	1	7662344	66	2	7662484	22	20
7662222	7	13	7662282	61	40	7662345	65	9	7662485	62	65
7662224	7	14	7662283	17	7	7662345	66	9	7662486	14	1
7662226	7	24	7662284	17	9	7662346	51	1~12	7662487	17	12
7662226	8	5	7662284	61	37	7662346	52	1~12	7662488	23	22
7662228	7	25	7662286	18	4	7662347	51	1	7662489	24	7
7662230	7	27	7662287	18	12	7662347	52	1	7662490	24	9
7662230	8	15	7662288	18	16	7662348	51	2	7662492	16	1
7662231	7	27	7662288	60	2	7662348	52	2	7662493	24	4
7662231	8	15	7662289	18	20	7662349	51	3	7662494	24	5
7662234	8	1	7662290	19	1	7662349	52	3	7662496	64	1~2
7662236	8	2	7662292	19	9	7662350	51	10	7662497	53	25
7662238	8	17	7662295	19	25	7662350	52	10	7662497	55	25
7662242	8	19	7662296	22	1	7662352	52	1~15	7662501	53	16
7662244	9	1	7662297	22	2	7662353	52	13	7662501	55	16
7662245	9	3	7662298	21	1	7662353	56	35	7662502	53	17
7662247	9	16	7662299	21	6	7662353	66	15	7662502	55	17
7662249	9	19	7662300	21	7	7662354	52	15	7662503	53	18
7662250	9	20	7662301	21	11	7662354	56	37	7662503	55	18
7662251	9	21	7662302	21	12	7662354	66	17	7662504	53	23
7662252	10	1	7662303	21	14	7662356	53	1	7662504	55	23
7662252	60	1	7662304	21	15	7662356	55	1	7662510	62	1~75
7662253	10	4	7662305	21	25	7662364	57	1~3	7662512	63	1~10
7662253	60	8	7662306	22	5	7662365	58	1~3	7662515	64	1
7662254	10	7	7662307	22	7	7662366	59	1~3	7662516	65	1~14
7662254	60	11	7662308	22	12	7662367	23	25	7662516	66	1~14
7662255	10	11	7662311	18	1	7662367	62	68	7662517	65	11
7662255	60	15	7662311	61	41	7662406	19	14	7662517	66	11
7662257	10	16	7662312	23	1	7662458	22	16	7662518	66	1~17
7662257	60	20	7662312	61	44	7662464	5	7	7662521	19	19
7662260	14	2	7662313	23	2	7662465	5	19	7662522	54	1~34
7662261	14	3	7662313	61	45	7662466	9	7	7662522	56	1~34
7662262	14	8	7662314	23	4	7662467	10	15	7662524	54	12~29
7662263	14	7	7662314	61	47	7662467	60	19	7662524	56	12~29
7662264	14	13	7662315	23	5	7662468	4	1	7662525	54	31
7662265	14	13	7662315	61	48	7662469	4	1	7662525	56	31
7662266	14	15	7662316	23	9	7662470	5	16	7662527	53	12
7662267	14	22	7662316	61	52	7662471	11	9	7662527	55	12
7662268	14	22	7662317	23	18	7662472	11	1	7662528	53	24~29
7662269	14	23	7662317	62	61	7662473	11	11	7662528	55	24~29
7662270	14	28	7662319	23	24	7662473	11	13	7662529	56	1~37
7662271	15	31	7662319	62	67	7662474	13	1	7662531	53	24
7662273	16	2	7662322	24	11	7662474	60	28	7662531	55	24
7662275	16	5	7662326	25	1	7662477	17	1	7662532	53	26

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
7662532	55	26	8010083	2	11	8050620	43	29	8050966	35	1
7662533	53	27	8010084	2	6	8050625	29	19	8050966	37	1
7662533	55	27	8010200	1	12	8050625	31	19	8050966	39	1
7662534	53	28	8010202	1	3	8050625	33	19	8050966	41	1
7662534	55	28	8010202	2	3	8050625	36	32	8050966	43	1
7662536	53	29	8010204	1	5	8050625	38	32	8050967	29	2
7662536	55	29	8010204	2	5	8050625	39	25	8050967	31	2
7710276	10	10	8010425	1	9	8050625	41	29	8050967	33	2
7710276	60	14	8010425	2	9	8050625	44	31	8050967	35	2
7710380	5	9	8010432	1	1	8050626	29	20	8050967	37	2
7720197	10	5	8010432	2	1	8050626	31	20	8050967	39	2
7720197	60	9	8040427	35	6	8050626	33	20	8050967	41	2
7840059	24	3	8040427	37	6	8050626	36	33	8050967	43	2
7840059	51	11	8040427	39	6	8050626	38	33	8050968	29	6
7840059	52	11	8040427	41	6	8050626	39	26	8050968	31	6
7840059	52	14	8040427	43	6	8050626	41	30	8050968	33	6
7840059	54	30	8040443	43	17	8050626	44	32	8050969	35	17
7840059	56	30	8040444	43	18	8050627	29	21	8050969	37	17
7840059	56	36	8044401	26	5	8050627	31	21	8050970	35	18
7840059	64	2	8044401	27	5	8050627	33	21	8050970	37	18
7840059	65	10	8044401	28	5	8050627	36	34	8050986	28	1
7840059	66	10	8050012	26	6	8050627	38	34	8050987	28	8
7840059	66	16	8050012	27	6	8050627	39	27	8052251	26	1~22
7890357	21	19	8050012	45	11	8050627	42	31	8052252	27	1~19
8010016	1	13	8050013	26	9	8050627	44	33	8052254	27	1~18
8010016	2	12	8050013	28	6	8050660	36	39	8052255	30	1~30
8010052	1	4	8050014	26	16	8050661	29	26	8052256	32	1~31
8010052	2	4	8050200	26	15	8050661	31	26	8052257	34	1~34
8010053	1	8	8050200	29	17	8050661	33	26	8052258	36	1~45
8010053	2	8	8050200	31	17	8050661	36	40	8052259	38	1~44
8010054	1	2	8050200	33	17	8050661	38	39	8052260	40	1~37
8010054	2	2	8050304	29	7	8050661	40	32	8052261	42	1~41
8010057	1	7	8050304	31	7	8050661	42	36	8052262	44	1~43
8010057	2	7	8050304	33	7	8050661	44	38	8052300	28	1~22
8010058	1	10	8050304	35	7	8050675	41	17	8060093	16	10
8010058	2	10	8050304	37	7	8050676	41	18	8060176	26	19
8010059	1	11	8050304	39	7	8050677	41	23	8060176	27	16
8010060	1	6	8050304	41	7	8050736	43	25	8060176	28	19
8010065	1	11	8050304	43	7	8050859	35	10	8060212	45	2
8010065	2	11	8050395	35	23	8050959	26	1	8060213	45	4
8010066	1	6	8050395	37	23	8050960	27	1	8060214	45	5
8010066	2	6	8050436	33	30	8050962	26	11	8060215	45	6
8010067	1	11	8050507	39	17	8050963	27	9	8060216	45	9
8010068	1	6	8050508	39	18	8050964	28	11	8060218	45	1
8010073	2	13~20	8050509	39	21	8050965	26	18	8060220	45	16
8010076	2	13	8050607	28	16	8050965	27	15	8061228	45	1~22
8010077	2	16	8050620	28	15	8050965	28	18	8061230	45	1~15
8010078	2	17	8050620	35	30	8050966	29	1	9000008	24	8
8010079	2	19	8050620	37	30	8050966	31	1	9010054	53	8
8010082	2	20	8050620	41	27	8050966	33	1	9010054	55	8

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
9010056	53	19	9011861	27	2	9020911	8	16	9140014	66	8
9010056	55	19	9011861	28	2	9020911	10	19	9140017	16	9
9010239	45	20	9011863	14	19	9020911	19	18	9140017	16	20
9010403	14	25	9011871	16	18	9020911	60	23	9140017	17	4
9011145	25	10	9011871	21	26	9020912	4	8	9140017	26	4
9011150	13	2	9011871	26	12	9020912	10	18	9140017	26	14
9011150	60	30	9011871	27	10	9020912	19	10	9140017	27	4
9011150	62	74	9011871	28	12	9020912	22	6	9140017	27	12
9011156	13	5	9011873	16	7	9020912	60	22	9140017	28	4
9011156	61	35	9011873	17	2	9020913	9	17	9140017	28	14
9011221	14	14	9011875	35	27	9020914	5	6	9140017	29	5
9011221	48	2	9011875	37	27	9020914	8	20	9140017	31	5
9011751	7	28	9011875	39	22	9020915	18	23	9140017	33	5
9011751	14	4	9011875	41	24	9020917	9	12	9140017	35	5
9011751	17	13	9011875	43	26	9020922	15	32	9140017	35	29
9011751	45	17	9011880	15	29	9020922	22	21	9140017	37	5
9011751	57	2	9011955	35	19	9020932	18	2	9140017	37	29
9011751	58	2	9011955	37	19	9020932	22	3	9140017	39	5
9011758	14	5	9011955	39	19	9020932	61	42	9140017	39	24
9011758	19	26	9011955	41	19	9020936	26	20	9140017	41	5
9011758	50	2	9011959	4	19	9020936	27	17	9140017	41	26
9011758	53	2	9011959	12	8	9020936	28	20	9140017	43	5
9011758	55	2	9011963	35	20	9020946	21	16	9140017	43	28
9011759	11	4	9011963	37	20	9023153	3	25	9140020	16	24
9011760	46	7	9011963	41	20	9023153	4	23	9140020	35	22
9011760	47	7	9011963	43	22	9023153	7	9	9140020	37	22
9011768	22	15	9011965	12	8	9023153	8	21	9140020	41	22
9011769	22	9	9011965	63	8	9023162	9	26	9140020	43	24
9011770	48	5	9011972	16	22	9023163	18	6	9140504	53	11
9011770	59	2	9020162	14	11	9023171	51	7	9140504	53	22
9011772	21	2	9020903	18	15	9023171	52	7	9140504	55	11
9011774	65	6	9020903	22	17	9023184	23	19	9140504	55	22
9011774	66	6	9020903	23	23	9023184	62	62	9140514	45	22
9011775	9	8	9020903	29	27	9070001	21	8	9140523	14	27
9011775	22	13	9020903	31	27	9070001	23	6	9140523	28	10
9011781	12	14	9020903	33	27	9070001	61	49	9140526	29	9
9011781	47	10	9020903	38	40	9120210	17	8	9140526	31	9
9011781	49	10	9020903	40	33	9140010	13	7	9140526	33	9
9011782	12	11	9020903	42	37	9140010	61	36	9140526	35	9
9011783	11	8	9020903	44	39	9140014	9	11	9140526	37	9
9011783	49	7	9020903	62	66	9140014	11	6	9140526	39	9
9011859	26	2	9020904	34	31	9140014	17	16	9140526	41	9
9011859	29	3	9020904	36	41	9140014	18	19	9140526	43	9
9011859	31	3	9020905	53	13	9140014	21	4	9140703	5	14
9011859	33	3	9020905	55	13	9140014	22	11	9140703	19	24
9011859	35	3	9020907	5	3	9140014	45	19	9140703	21	24
9011859	37	3	9020908	14	24	9140014	53	4	9140703	23	15
9011859	39	3	9020910	4	21	9140014	55	4	9140703	25	8
9011859	41	3	9020911	3	12	9140014	60	5	9140703	46	4
9011859	43	3	9020911	3	24	9140014	65	8	9140703	47	4

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
9140703	49	4	9210010	33	28	9210014	26	3	9240016	25	5
9140703	61	58	9210010	34	32	9210014	26	13	9240106	53	9
9140705	9	15	9210010	36	42	9210014	27	3	9240106	53	20
9140705	10	14	9210010	38	41	9210014	27	11	9240106	55	9
9140705	14	18	9210010	40	34	9210014	28	3	9240106	55	20
9140705	18	8	9210010	42	38	9210014	28	13	9240108	46	2
9140705	19	8	9210010	44	40	9210014	29	4	9240108	47	2
9140705	22	19	9210010	51	8	9210014	31	4	9240108	49	2
9140705	23	21	9210010	52	8	9210014	33	4	9240110	9	13
9140705	29	29	9210010	53	14	9210014	35	4	9240112	9	9
9140705	31	29	9210010	55	14	9210014	35	28	9240112	17	15
9140705	33	29	9210010	61	33	9210014	37	4	9240112	18	10
9140705	36	43	9210010	62	63	9210014	37	28	9240112	18	17
9140705	38	42	9210012	6	33	9210014	39	4	9240112	45	7
9140705	40	35	9210012	7	20	9210014	39	23	9240112	60	3
9140705	42	39	9210012	7	29	9210014	41	4	9290002	13	3
9140705	44	41	9210012	9	10	9210014	41	25	9290002	61	31
9140705	51	9	9210012	11	5	9210014	43	4	9290002	62	75
9140705	52	9	9210012	12	5	9210014	43	27	9290023	11	12
9140705	53	15	9210012	14	6	9210016	4	20	9290023	11	14
9140705	55	15	9210012	14	16	9210016	12	9	9290036	26	8
9140705	60	18	9210012	17	14	9210016	16	23	9290036	27	8
9140705	62	64	9210012	18	11	9210016	35	21	9290036	35	25
9180005	21	20	9210012	18	18	9210016	37	21	9290036	37	25
9180005	23	16	9210012	19	27	9210016	39	20	9290036	43	21
9180005	61	59	9210012	21	3	9210016	41	21	9290036	45	13
9210005	21	9	9210012	22	10	9210016	43	23	9300034	7	6
9210005	23	7	9210012	45	18	9210016	63	9	9300035	10	13
9210005	61	50	9210012	45	21	9210018	14	26	9300035	21	21
9210006	53	10	9210012	46	8	9210018	28	9	9300035	23	17
9210006	53	21	9210012	47	8	9210020	26	7	9300035	60	17
9210006	55	10	9210012	48	3	9210020	27	7	9300035	61	60
9210006	55	21	9210012	49	8	9210020	29	8	9300046	45	8
9210008	15	33	9210012	49	11	9210020	31	8	9320325	19	21
9210008	19	23	9210012	50	3	9210020	33	8	9320418	23	3
9210008	22	22	9210012	53	3	9210020	35	8	9320418	61	46
9210008	46	3	9210012	55	3	9210020	35	24	9320422	21	10
9210008	47	3	9210012	57	3	9210020	37	8	9320422	29	22
9210008	49	3	9210012	58	3	9210020	37	24	9320422	31	22
9210010	5	4	9210012	59	3	9210020	39	8	9320422	33	22
9210010	9	14	9210012	60	4	9210020	41	8	9320422	36	35
9210010	13	6	9210012	63	6	9210020	43	8	9320422	38	35
9210010	14	17	9210012	65	7	9210020	43	20	9320422	39	28
9210010	18	7	9210012	66	7	9210020	45	12	9320422	42	32
9210010	18	24	9210014	14	20	9240010	10	12	9320422	44	34
9210010	19	7	9210014	15	30	9240010	60	16	9320525	19	21
9210010	22	18	9210014	16	8	9240012	10	8	9320550	29	16
9210010	23	20	9210014	16	19	9240012	60	12	9320550	31	16
9210010	29	28	9210014	17	3	9240014	14	21	9320550	33	16
9210010	31	28	9210014	21	27	9240016	19	12	9320550	35	16

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
9320550	37	16	9371028	3	8	9380031	21	17	9500101	17	10
9320550	39	16	9371028	23	10	9380047	23	8	9500101	61	38
9320550	41	16	9371028	61	53	9380047	61	51	9500151	18	13
9320550	43	16	9371030	9	6	9380218	3	4	9500207	19	2
9320625	25	11	9371030	10	23	9380223	5	23	9510151	27	14
9320630	25	4	9371030	60	27	9380223	7	15	9540041	45	10
9320850	29	15	9371035	5	22	9380225	2	15	9650004	4	22
9320850	31	15	9371035	7	18	9380226	3	6	9650004	6	38
9320850	33	15	9371035	8	8	9380230	8	3	9650004	7	12
9320850	35	15	9371038	21	13	9380243	4	15	9650007	25	13
9320850	37	15	9371040	9	24	9380287	5	27	9660010	3	26
9320850	39	15	9371050	2	18	9380287	8	12	9660010	4	24
9320850	41	15	9371060	10	2	9380287	29	11	9660010	7	10
9320850	43	15	9371060	60	6	9380287	31	11	9660010	8	22
9321235	26	10	9371085	6	36	9380287	33	11	9680050	19	22
9330003	5	11	9371085	9	2	9380287	35	11	9680051	19	22
9330003	16	4	9371100	16	3	9380287	37	11	9990581	67	18
9350101	8	10	9372055	10	21	9380287	39	11	9990581	69	18
9350116	10	22	9372055	60	25	9380287	41	11	9991542	67	1
9350116	60	26	9372062	3	5	9380287	43	11	9991556	45	15
9350212	5	25	9372062	4	17	9380294	25	14	9991556	62	73
9350218	8	18	9372072	5	28	9380353	9	22	9991556	67	19
9350240	3	18	9372072	8	13	9380356	16	11	9991556	69	19
9350240	4	9	9372072	29	13	9380357	3	15	9992074	17	17
9350240	8	7	9372072	31	13	9380357	7	22	9992074	23	26
9350253	7	16	9372072	33	13	9380358	4	6	9992074	62	70
9350276	4	4	9372072	35	13	9380359	10	17	9992087	15	34
9350316	11	10	9372072	37	13	9380359	60	21	9992126	26	22
9350317	13	9	9372072	39	13	9380360	10	20	9992126	27	18
9350317	60	29	9372072	41	13	9380360	60	24	9992126	28	22
9350360	3	3	9372072	43	13	9380361	9	18	9992181	67	2
9361014	5	8	9372080	9	25	9380362	9	23	9992182	63	10
9361062	5	26	9372085	3	16	9390106	3	21	9992182	67	10
9361062	8	11	9372085	7	23	9400006	3	20	9992182	69	10
9361085	6	35	9372085	8	4	9420030	19	6	9992185	26	21
9362125	4	5	9372090	2	14	9440078	7	2	9992185	28	21
9362145	3	22	9372130	4	2	9440096	4	10	9992186	36	44
9363090	3	9	9373008	16	12	9440160	10	3	9992187	38	43
9363105	6	31	9373015	26	17	9440160	60	7	9992188	31	30
9363105	7	17	9373015	28	17	9440178	4	10	9992189	34	33
9363110	6	37	9373015	29	18	9440179	9	5	9992231	67	11
9363115	7	26	9373015	31	18	9480012	19	3	9992231	69	11
9363115	8	14	9373015	33	18	9480050	17	11	9992308	69	2
9371012	10	9	9373015	36	31	9480050	61	39	9992375	67	3
9371012	60	13	9373015	38	31	9480060	18	14	9992375	69	3
9371015	5	10	9373015	41	28	9480064	17	6	9992591	40	36
9371017	19	13	9373015	43	30	9480064	51	6	9992744	54	34
9371020	10	6	9373015	45	3	9480064	52	6	9992744	56	34
9371020	60	10	9373019	22	8	9480064	65	5	9992807	24	15
9371025	25	15	9373024	16	15	9480064	66	5	9992807	51	12

部 品 コ ー ド 索 引

部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号	部 品 コード	頁	見出 番号
9992807	52	12	9993633	69	17						
9992807	65	12	9993634	65	14						
9992807	66	12	9993634	66	14						
9992809	29	30	9993672	4	25						
9992809	32	31	9993673	6	39						
9992809	34	34	9993674	67	8						
9992809	36	45	9993674	69	8						
9992809	38	44	9993675	67	9						
9992809	40	37	9993675	69	9						
9992809	42	41	9993678	68	32						
9992809	44	43	9993679	68	33						
9992953	42	40	9993682	67	21						
9993059	67	14	9993683	67	23						
9993059	69	14	9993684	67	22						
9993074	67	15	9993685	67	24						
9993074	69	15	9993686	67	25						
9993090	44	42	9993687	67	27						
9993260	67	5	9993694	69	24						
9993260	69	5	9993695	69	1						
9993280	20	28	9993697	69	25						
9993285	67	4	9993698	69	27						
9993285	69	4	9993699	69	26						
9993297	67	13	9993700	69	28						
9993297	69	13	9993737	67	26						
9993310	24	13									
9993342	24	14									
9993380	67	30									
9993380	69	22									
9993394	45	14									
9993492	67	28									
9993492	69	21									
9993593	62	71									
9993593	67	7									
9993593	69	7									
9993595	67	6									
9993595	69	6									
9993599	67	29									
9993601	65	13									
9993601	66	13									
9993601	67	20									
9993601	69	20									
9993603	62	72									
9993603	68	31									
9993603	69	23									
9993604	62	69									
9993604	67	12									
9993604	69	12									
9993605	67	16									
9993605	69	16									
9993633	67	17									



小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■新潟営業所	〒942-0041	新潟県上越市安江477-1	☎ (025) 546-7747
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202