小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ·取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

- ■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- ■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。 その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に 同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が 現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更は威容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。 無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。 但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を 負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。 弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上



コバシアゼローター

RKM 752H


RKM 752F

RKL 752H

RKL 752F

RKL 852H

RKL 852F



0205311

-016

お願い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

♪ ご注意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

(2)実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。 また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。


なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。 (作業機本体に属するジョイントは除く)

3.本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。 従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。




目 次 CONTENTS


1.	3Sジョイント(日農工Sヒッチ) ······	01
2.	4Sジョイント(日農工Sヒッチ) ·····	02
3.	駆動部(フロントギヤーケース)	03
4.	駆動部(チェンケースフレームA)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	04
5.	駆動部(チェンケースフレーム B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	05
6.	駆動部(リヤーギヤーケース)	07
7.	駆動部(コーウンシャフト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
8.	駆動部(ドラムシャフト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	09
9.	駆動部(コーウンシャフトB)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
10.	コーウン部 (コーウンジク)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
11.	コーウン部(ドラム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
12.	コーウン部 (コーウン ジクB)·····	13
13.	フレーム部(フロントフレーム)	14
14.	フレーム部(リヤフレーム)	16
15.	フレーム部 (シールドカバー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
16.	フレーム部 (テンバチェンカバー)	18
17.	フレーム部(スライドカバー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
18.	フレーム部(チョウセイパイプ)	21
19.	フレーム部(ドラムカバー)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
20.	フレーム部 (シールドカバーB) ······	23
21.	コントロール部	24
22.	コーシンゲージ 部	25
23.	ヒッチ部(T)	26
24.	ヒッチ部(-1S)	27
25.	ヒッチ部(T-SL) ·······	28
26.	ヒッチ部(-U)·····	29
27.	ヒッチ部(-MU)······	30
28.	ヒッチ部(-S)·····	31
29.	ヒッチ部(-T)·····	32
30	ヒッチ部(-KJ)····································	33

31 . ヒッチ部(-YB)·····	35
32. ヒッチ部(-YC)·····	37
33 . 3S・4Sオートヒッチ(日農工Sヒッチ)······	39
34. オプション部 (ローラキットBA) ······	40
35 . オプション部(ローラキットBS) ······	41
36. オプション部 (ローラキット BA2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
37. オプション部(ローラキットBS2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	43
38. オプション部 (ローラキット A2)······	44
39 . オプション部(ローラキットAS2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
40. オプション部(ローラキットC2) ······	46
41. オプション部(ローラキットCS2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
42. オプション部(ローラキットA)	48
43. オプション部(ホジョドラムキットA)	49
44. オプション部(ホジョドラムキットB) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50
45. オプション部(ローラキットA)······	51
46. オプション部(ナカアゼキットA) ·······	52
47. オプション部(樹脂ローラキット)	53
48. オプション部(樹脂ローラキットH)	54
49. オプション部(ローラキットBH)······	55
50 . オプション部(ドラムキット850D)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
51. オプション部(ドラムボスキットA)······	57
52. オプション部(ドラムボスキットB)·····	58
53 . オプション部(ハーネスキットB) ······	59
54. オプション部(テンバショリキット)	60
55. オプション部(電動キットTA)	63
56 . オプション部 (コウシンキットTA) ······	64
57 . オプション部(電動キットD)······	65
58. オプション部 (コウシンキットD)·····	66
59 . オプション部 (トリツケキットD)······	67
60. オプション部 (タンクキット2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
61. ラベル部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70

RKM, RKL 部位別目次




1. ジョイント(3P直装・日農工Sヒッチ)




3P直装・3S用 TC69 3S用 TC74 (オプション) TC80 (オプション)


見出 番号	部品コード	部 品 名	規格			1 台 分	〕 個 数	Ţ	実施機番	備	考
番号		司。四七	况 恰	TC69	TC74	TC80			天肥饿留	1/#	有
1	8010432	ノックヒ [°] ン ASSY		2	2	2					
2	8010054	ヨーク D		1	1	1					
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3	3					
4	8010052	∃−ク B		1	1	1					
5	8010204	スプリング・ヒン	ϕ 10X65	1	1	1					
6	8010066	インナチューフ゛	315	1							
6	8010068	インナチューブ	365		1						
6	8010060	インナチューブ	415			1					
7	8010057	セーフティカバー ウチ (8010016 チェン含む)		1	1	1					
8	8010053	∃−ク C		1	1	1					
9	8010425	グリ スニップル		1	1	1					
10		セーフティカバー ソト(8010016 チェン含む)		1	1	1					
11	8010065	アウタチューフ゛	(290)	1							
11	8010067		(340)		1						
11	8010059		(390)			1					
12	8010200			1	1	1					
13	8010016			2	2	2					
	0100936		TC69	1							
	0100380		TC74		1						
1~13	0100935	ジョイント	TC80			1					




見出	₩ □¬ \`	tr D & +8	1 +/7	l		1 台 分) 個 数		中华继承	/#	±z
見出 番号	部品コード	部 品 名 規	. 格	TC71M	TC84M				実施機番	備	考
1	8010432	ノックピン ASSY		1	1						
2	8010054	ヨーク D		1	1						
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3						
4	8010052	∃−ク B		1	1						
5	8010204	スプリング・ヒン	b 10X65	1	1						
6	8010066	インナチューフ゛	315	1							
6	8010084	インナチューフ゛	450		1						
7	8010057	セーフティカハ・ー ウチ(8010016 チェン含む)		1	1						
8	8010053	∃−ク C		1	1						
9	8010425	グリ スニップル		1	1						
10	8010058	セーフティカバー ソト(8010016 チェン含む)		1	1						
11	8010065	アウタチューフ゛	(290)	1							
11	8010083	アウタチューフ゛	(430)		1						
12	8010016	チェン		2	2						
13	8010076	スリープ・ヨーク		1	1						
14	9372090		H90	2	2						
15	9380225	へ゛アリング゛ 6:	210LLU	1	1						
16	8010077	へ゛アリンク゛カハ゛ー B		1	1						
17	8010078	ヘ゛アリング゛サ゛カ゛ネ		1	1						
18	9371050	ストップ・リング	S50	1	1						
19	8010079	へ゛アリンク゛カハ゛ー A		1	1						
20	8010082	アウタパイプ ASSY		1	1						
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1						
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1							
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1						




見出	部品コード	部品名	坦 坎	規格 RKM752H RKM752F RKL752H RKL752F RKL8						実施機番	備	考
番号		n n 1	大玩 作品	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭钳	7月	75
1	7662176	PICシャフト M		1	1	1	1	1	1		766430	10101
2	7662178	フロントハウシ`ンク゛A		1	1	1	1	1	1		766430	10201
3	9350360	オイルシール	TC38558	1	1	1	1	1	1			
4	9380218	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1			
5	9372062	ストップ゜リンク゛	H62	1	1	1	1	1	1			
6	9380226	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1			
7	7662836	ベベルピニオンキット		1	1	1	1	1	1		766482	10100
8	9371028	ストップ゜リンク゛	S28	1	1	1	1	1	1			ĺ
9	9363090	Oリング	S90	1	1	1	1	1	1			
10	7662181	シム	t0.1	4	4	4	4	4	4		766430	10400
10	7662182	シム	t0.3	2	2	2	2	2	2		766430	10500
11	7662183	フロントキ゛ヤーケース M		1	1	1	1	1	1		766430	10602
12	9020911	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T	4	4	4	4	4	4			
13	4800012	ϕ 20オイルセン		1	1	1	1	1	1		480220	11301
14	7662187	フロントハウシ`ンク゛BM		1	1	1	1	1	1		766430	10802
15	9380357	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1			
16	9372085	ストップ゜リンク゛	H85	1	1	1	1	1	1			ĺ
17	7662191		35X54X7	1	1	1	1	1	1		766430	10900
18	9350240	オイルシール	TC45629	1	1	1	1	1	1			
19		セカント゛シャフト		1	1	1	1	1	1		766430	11002
20	9400006	テ゛ィスマウンティンク゛ワッシャ	AW06	1	1	1	1	1	1			
21	9390106	テ゛ィスマウンティンク゛ナット	AN06 \$\text{ M30 P1.5}	1	1	1	1	1	1			
22	9362145	Oリング	G145	1	1	1	1	1	1			
23	0120252	シム	t0.1	2	2	2	2	2	2		631512	10900
23	0120254	シム	t0.3	1	1	1	1	1	1		631512	10900
24	9020911	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T	6	6	6	6	6	6			
25	9023153	コカ゛タホ゛ルト	M10X12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2			
26	9660010	シールワッシャ	M10 WFガタ	2	2	2	2	2	2			




見出 番号	部品コード	部品名		各			1 台 分) 個 数	ζ		実施機番	備	考
番号	品品	市 市 石	·	台 F	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫	1)用	45
1	7662462	チェンケースフレーム COMP.AM			1	1						766481	10101
1	7662463	チェンケースフレーム COMP.AL					1	1	1	1		766501	10101
2	9372130	ストップ゜リンク゛	H1	130	2	2	2	2	2	2			
3	7662196	シールケース			2	2	2	2	2	2		766430	12000
4	9350276	オイルシール	TC75100	013	2	2	2	2	2	2			
5	9362125	Oリング	G1	125	2	2	2	2	2	2			
6	9380358	ヘ゛アリンク゛			2	2	2	2	2	2			
7	7662197	フレームハウシ゛ンク゛ A			1	1	1	1	1	1		766430	12101
8	9020912	コガタホ゛ルト 2P	M10X20 P1.5	7T	6	6	6	6	6	6			
9	9350240	オイルシール	TC456	629	1	1	1	1	1	1			
10	9440096	ローラチェン	SUPER80H 58L エント	゚レス	1	1							
10	9440178	ローラチェン	SUPER80H 70L エント	゚レス			1	1	1	1			
11	2200001	クト゛ウケーススフ゜ロケットカラー	35.2X42.7X	(10	1	1	1	1	1	1		220020	07011
12	4800022	スプ [°] ロケット			1	1	1	1	1	1		480220	20800
13	7662199	カラー	31.1X38.1X	(33	1	1	1	1	1	1		766430	12201
14	7662200	フレームハウシ゛ンク゛ B			1	1	1	1	1	1		766430	12301
15	9380243	ヘ゛アリンク゛			1	1	1	1	1	1			
16	7662202		53.5X62	2X5	1	1	1	1	1	1		766430	12400
17	9372062	ストップ゜リンク゛	F	162	1	1	1	1	1	1			
18	7662203	スヘ゜ーサ			1	1	1	1	1	1		766430	12500
19	9011959		M16X35 P1.5	8T	1	1	1	1	1	1			
20	9210016	Sワッシャ	M	116	1	1	1	1	1	1			
21		コガタホ゛ルト 3P	M10X25 P1.5	7T	6	6	6	6	6	6			
22	9650004		゙タ φ62Xφ72X10 ツバነ	ツキ	1	1	1	1	1	1			
23	9023153	コカ゛タホ゛ルト	M10X12 P1.5	7T	2	2	2	2	2	2			
24	9660010	シールワッシャ	M10 WF:	ታ ້タ	2	2	2	2	2	2			




見出 番号	部品コード	部 品 名				1 台 分	♪個 数	ζ		実施機番	備考
番号		n n 10	次 1日 ————————————————————————————————————	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭甘	1
1	7662204	テンションプレート		2	2	2	2	2	2		76643012701
2	7662205	ガイドスペーサ		1	1	1	1	1	1		76643012801
3	9020907	コカ゛タホ゛ルト	M10X40 P1.5 7T センネシ	2	2	2	2	2	2		
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2	2	2		
5	7662206	テンションアーム A		1	1	1	1	1	1		76643012900
6	9020914	コガタホ゛ルト 2P	M10X30 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
7	7662464	テンションアーム B		1	1	1	1	1	1		76648110601
8	9361014	Oリング	P14	1	1	1	1	1	1		
9	7710380	+ -	5X5X15	1	1	1	1	1	1		77110042800
10	9371015	ストップ・リング	S15	1	1	1	1	1	1		
11	9330003	グリスニップル	MT6 P1.0 Aガタ	1	1	1	1	1	1		
12	7662208	テンションスプ [°] リンク゛		1	1	1	1	1	1		76643013100
13	7650343	テンションロット゛		1	1	1	1	1	1		76500429900
14	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25	2	2	2	2	2	2		
15	7662209	パッキン A		1	1	1	1	1	1		76643013200
16	7662210	79 A		1	1	1	1	1	1		76643013301
17	7662211	コカ゛タコーティンク゛ホ゛ルト 2P	M8X16 P1.25 7T	9	9	9	9	9	9		76643019101
18	4800012	ϕ 20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
19	7662465	チェンケースフレーム COMP.B		1	1	1	1	1	1		76648110702
20	7662212	リヤハウシ`ンク゛A		1	1	1	1	1	1		76643013402
21	7662214	サート・シャフト		1	1	1	1	1	1		76643013500
22	9371035	ストップ・リング	S35	2	2	2	2	2	2		
23	9380287	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1		
24	7662175	シールケース		1	1	1	1	1	1		76605010311
25	9350212	オイルシール	TC40559	1	1	1	1	1	1		
26	9361062	Oリング	P62	1	1	1	1	1	1		
27	9380287	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1		
28	9372072	ストップ゜リンク゛	H72	1	1	1	1	1	1		
29	2200001	クト [*] ウケーススプ [°] ロケットカラー	35.2X42.7X10	1	1	1	1	1	1		22002007011
30	4800022	スプ [°] ロケット		2	2	2	2	2	2		48022020800




見出	部品コード	₩₽		Ø	+8	格			1 台 分) 個 数	ζ		中长州平	備	考
見出 番号		미	品	4	規	伯	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	1/用	有
31	9363105	Oリング			5	S105	1	1	1	1	1	1			
32	5630180	コーティング゛ホ゛ル	ŀ		M12X30 P1.	5 8T	12	12	12	12	12	12		56350	022001
33	9210012	Sワッシャ				M12	12	12	12	12	12	12			
34	7662216	リヤハウシ`ンク゛E	3				1	1	1	1	1	1		76643	013601
35	9361085	Oリング				P85	1	1	1	1	1	1			
36	9371085	ストップリング				S85	1	1	1	1	1	1			
37	9363110				9	S110	1	1	1	1	1	1			
38	9650004	ボアプラグ			RCA5ガタ φ62X φ72X10 ツ/	ヅキ	2	2	2	2	2	2			




見出	女 ロコ じ	並 口 夕				1 台 タ	♪ 個 数	ζ		中坎继来	備 考
見出 番号	部品コード	部品名	規 格	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備考
1	4800022	スプ [°] ロケット		1	1	1	1	1	1		48022020800
2	9440078	ローラチェン	SUPER80H 38L エント・レス	1	1	1	1	1	1		
3	7662219	79 B		1	1	1	1	1	1		76643014901
4	7662220	テンショナ		1	1	1	1	1	1		76643015000
5	3440059	テンショナピン		1	1	1	1	1	1		34405003010
6	9300034		φ 3X20	1	1	1	1	1	1		
7	7662221			1	1	1	1	1	1		76643015100
8		コカ゛タコーティンク゛ホ゛ルト 2P	M8X16 P1.25 7T	6	6	6	6	6	6		76643019101
9	9023153		M10X12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
10	9660010		M10 WFガタ	2	2	2	2	2	2		
11		φ 20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
12	9650004		RCA5ガタ <i>ϕ</i> 62X <i>ϕ</i> 72X10 ツバツキ	1	1	1	1	1	1		
13	7662222	フォースシャフト M		1	1	1	1	1	1		76643015201
14		フレームパイプ COMP.M		1	1	1	1	1	1		76643015302
15	9380223			1	1	1	1	1	1		
16	9350253		TC40628	1	1	1	1	1	1		
17	9363105		S105	1	1	1	1	1	1		
18	9371035		S35	2	2	2	2	2	2		
19		コーティング・ホ・ルト	M12X30 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		56350022001
20	9210012		M12	6	6	6	6	6	6		
21	7662191		35X54X7	1	1	1	1	1	1		76643010900
22	9380357			1	1	1	1	1	1		
23	9372085	ストップ・リンク゛	H85	1	1	1	1	1	1		
25	7662228	リヤキ゛ヤーケース M		1	1	1	1	1	1		76643015702
26	9363115	Oリング	S115	1	1	1	1	1	1		
27	7662230	シム M	t0.1	2	2	2	2	2	2		76643015800
27	7662231	シム M	t0.3	2	2	2	2	2	2		76643015900
28	9011751	ボルト	M12X30 P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		
29	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		




見出 番号	部品コード	部 品 名				1台 分	` 個 数			中坎继来	備考
番号	いっして	司 山 石	玩 怕 	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	1佣 右
1	7662234	コーウンパイプ゜COMP.AM		1	1	1	1	1	1		76643016001
2	7662236	コーウンシャフト AM		1	1	1	1	1	1		76643016501
3	9380230	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2	2	2		
4	9372085	ストップ [°] リンク [*]	H85	2	2	2	2	2	2		
5	7663284	マイタキット	(マイタ23Tの3個セット)	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所	1箇所		76643015500
6	7662191	カラー 35X54X7		2	2	2	2	2	2		76643010900
7	9350240	オイルシール	TC45629	1	1	1	1	1	1		
8	9371035	ストップ [°] リンク [*]	S35	1	1	1	1	1	1		
9	7662175	シールケース		1	1	1	1	1	1		76605010311
10	9350101	オイルシール	VC35555	1	1	1	1	1	1		
11	9361062	Oリング	P62	1	1	1	1	1	1		
12	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2	2	2		
13	9372072	ストップ [°] リンク [*]	H72	3	3	3	3	3	3		
14	9363115	Oリング	S115	2	2	2	2	2	2		
15	7662230	シム M	t0.1	4	4	4	4	4	4		76643015800
15	7662231	シム M	t0.3	4	4	4	4	4	4		76643015900
16	9020911	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T	11	11	11	11	11	11		
17	7662238	フィフスハウシ゛ンク゛ M		1	1	1	1	1	1		76643016601
18	9350218	オイルシール	TC457212	1	1	1	1	1	1		
19	7662242	フィフスシャフト M		1	1	1	1	1	1		76643016702
20	9020914	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X30 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1		
21	9023153	コカ゛タホ゛ルト	M10X12 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
22	9660010		M10 WFታັቃ	2	2	2	2	2	2		
23	4800012	ϕ 20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301




見出	部品コード	部品名				1台 分	` 個 数			実施機番	備	考
番号		即 田 石	玩竹	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭钳	1)用	75
1	7662244	ト゛ラムチェンケース COMP		1	1	1	1	1	1		766430	016802
2	9371085	ストップ [°] リンク゛	S85	1	1	1	1	1	1			
3	7662245	カラー	31.1X36X20	1	1	1	1	1	1		766430	017100
4	6430047	スプ [°] ロケット	60-10T	1	1	1	1	1	1		643410	020701
5	9440179	ローラチェン	RS60 50リンク JLツキ	1	1	1	1	1	1			
6	9371030		S30	2	2	2	2	2	2			
7	7662466	テンハ゛サホ゜ート COMP		1	1	1	1	1	1		766481	111000
8	9011775	ボルト	M12X75 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1			
9	9240112		M12	2	2	2	2	2	2			
10	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1	1			
11	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1			
12	9020917	コカ゛タホ゛ルト	M10X65 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1			
13	9240110	サ゛カ゛ネ	M10	3	3	3	3	3	3			
14	9210010	Sワッシャ	M10	6	6	6	6	6	6			
15	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	6	6	6	6	6	6			
16		テンハ゛サホ゜ートフ゜レート M		1	1	1	1	1	1		766430	017300
17	9020913	コカ゛タホ゛ルト 3P	M10X30 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1			
18	9380361	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1			
19	7662249	ドラムパイプ COMP		1	1	1	1	1	1		766430	017402
20	7662250	ト゛ラムシャフト		1	1	1	1	1	1		766430	017701
21	7662251	スプ [°] ロケット 60−30T		1	1	1	1	1	1		766430	017800
22	9380353	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1			
23	9380362	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1			
24	9371040	ストップ゜リンク゛	S40	2	2	2	2	2	2			
25	9372080	ストップ゜リンク゛	H80	1	1	1	1	1	1			
26	9023162	コカ゛タホ゛ルト	M10X45 P1.5 7T	5	5	5	5	5	5			




見出 番号	部品コード	部 品 名	坦 按	現 格 1台分個数 RKM752H RKM752F RKL752H RKL752F RKL852						実施機番	備	考
番号		市 市 石	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫	1)用	45
1	7662252	テンハ・チェンケース COMP			1		1		1		766430	17902
2	9371060	ストップ゜リンク゛	S60		1		1		1			
3	9440160	ローラチェン	RS40 110リンク JLツキ		1		1		1			
4	7662253	スプ゚ロケット 40−16T			2		2		2		766430	18200
5	7720197	+ -	6X6X18		2		2		2		772101	99000
6	9371020	ストップ [°] リンク [*]	S20		2		2		2			
7		テンションアーム C			1		1		1		766430	18300
8	9240012	サ ゙ガネ	M12 コカ゛タマル		1		1		1			
9	9371012	ストップ・リング	S12		2		2		2			
10	7710276	スプロケットアイト・ラー	HP60		1		1		1		771000	33900
11	7662255	テンションホ゛ルト			1		1		1		766430	18400
12	9240010	サ゛カ゛ネ	M10 コカ゛タマル		1		1		1			
13	9300035	ワリピン	ϕ 3X25		1		1		1			
14	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5		2		2		2			
15	7662467	コーウンシャフト B			1		1		1		766481	11301
16	7662257	コーウンパ [°] イフ [°] B			1		1		1		766430	18604
17	9380359				1		1		1			
18		コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T		3		3		3			
19	9380360	ヘ゛アリンク゛			1		1		1			
20	9372055		H55		1		1		1			
21	9350116		VC30555		1		1		1			
22	9371030	ストップ゜リンク゛	S30		2		2		2			




見出	₩ □ - 1°					1 台 分	〕個数	ζ		中长州平	/ **	±
見出 番号	部品コード	部。名	恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備	考
1	7662472	コーウンシ゛ク COMP.A		1	1	1	1	1	1		7664813	0301
2	49870	ለ ብト [*] ツメ	AR31	2	2	2	2	2	2		AR31000	0003
3			3R3060		4	4	4	4	4		BR30600	RZ01
4	9011759	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	P1.5 8T	6	6	6	6	6	6		3400300	9000
5	9210012		M12		6	6	6	6	6			
6	9140080		クインツキ	6	6	6	6	6	6			
7	7660155			1	1	1	1	1	1		7660023	0501
8	9011783		P1.5 8T	1	1	1	1	1	1			
9		インナコーウンシ ク COMP		1	1	1	1	1	1		7664813	0101
10	9350316			2	2	2	2	2	2			
11		ボルト M12X40 F			1	1	1	1	1		7664813	0500
12			12 P1.5		1	1	1	1	1			
11~12	/663160	シャーホ [*] ルトキットRKML(ホンタイ)	(10本)	1	1	1	1	1	1		7664828	0111




1 7	部品コード	市 品 名	規 俗	ード 部 品 名 規 格 1 台 分 個 数 ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							
	7660050			RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備考
	/0000009	ト [*] ラム 750C.COMP		1	1	1	1				76617030201
1 7	7660934	ドラム 850C.COMP						1	1		76611030302
2 7	7660438	ト゛ラムホ゛ス		1	1	1	1				76607030202
2 7	7660982	ト゛ラムホ゛ス B						1	1		76633070700
3 7	7660440	ストップ゜リンク゛		1	1	1	1	1	1		76607030300
4 7	7660892	ホ゛ルト	M12X23 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		76633030200
5 9	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8	8	8	8		
6 7	7660035	カラー	ϕ 35.5X ϕ 42.7X20	1	1	1	1	2	2		76600030700
7 7	7660116	スペ゚ーサ	φ 17X φ 44X9	1	1	1	1	1	1		76600230211
8 9	9011959	ホ゛ルト	M16X35 P1.5 8T	1	1	1	1				
9 9	9011965	ホ゛ルト	M16X55 P1.5 8T					1	1		
9 9	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1	1	1	1		
10 7	7662059	EXD-5		1	1	1	1	1	1		76639030100
11 9	9011782	ホ゛ルト	M12X140 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
12 7	7662060	EXD-5 A		1	1	1	1	1	1		76639030200
13 4	4620027	ネシ゛カハ゛ー	ホ [°] リキャッフ゜8コ゛ウ	2	2	2	2	2	2		46280041600




見出 番号	部品コード	部 品 名	規格			1 台 5] 個 数	ζ		中佐州平	備考
番号	ショート	司 伯 石	現 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	1佣 右
1	7660859	ドラム 750C.COMP		1	1	1	1				76617030203
1	7660934	ドラム 850C.COMP						1	1		76611030303
2	7560283	ト゛ラムホ゛ス	コハ゛シレット゛	1	1	1	1				75602132200
2	7560284	ト゛ラムホ゛ス B	コハ゛シレット゛					1	1		75603130200
3	7560285	ト゛゙ラムスヘ゜ーサ		1	1	1	1	1	1		75602132100
4	9320625	スプ [°] リンク [*] ヒ [°] ン	ϕ 6X25L	1	1	1	1	1	1		
5	9012709	ホ゛ルト	M12X35 P1.5 11T	4	4	4	4	4	4		
6	7663018	ロックフ゜レート		2	2	2	2	2	2		76600230114
7	7660035	カラー	ϕ 35.5X ϕ 42.7X20	1	1	1	1	2	2		76600030700
8	7660116	スヘ [°] ーサ	φ 17X φ 44X9	1	1	1	1	1	1		76600230211
9	9011959	ボルト	M16X35 P1.5 8T	1	1	1	1				
9	9011965	ホ゛ルト	M16X55 P1.5 8T					1	1		
10	9210016	Sワッシャ	M16	1	1	1	1	1	1		
11~15	7560286	EXローラキット AS	XR1-RAS	1	1	1	1	1	1		75602133100
11	7560287	EXII—5		1	1	1	1	1	1		75602133200
12	7560288			1	1	1	1	1	1		75602133300
13	9011782		M12X140 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
14	9210012		M12		4	4	4	4	4		
15	4620027	ネシ゛カハ゛ー	ポリキャップ 8ゴウ	2	2	2	2	2	2		46280041600




見出	₩	†∏ □ <i>E</i> 7	+P +A			1 台 分	〕 個 数	ζ		中华继至	/# /*
見出 番号	部品コード	部品名	規格	RKM752H	-		_		RKL852F	実施機番	備考
1	7662474	コーウンジク COMP.B			1		1		1		76648130602
2		ボルト	M6X45 P1.0 71	1	1		1		1		76643030411
3		ナイロンナット	M6 P1.0)	1		1		1		76634210300
4	67912	ナタツメ Y3L			6		6		6		11081000L01
5	9011156	ボルト	M10X20 P1.5 87	1	6		6		6		
6	9210010	Sワッシャ	M10)	7		7		7		
7	9140010	ナット	M10 P1.5 67	1	6		6		6		
8	7662341	ヌケト゛メホ゛ルト			1		1		1		76643030300
9	9350317	フ゛ッシュ			2		2		2		
10		ホ゛ルト(ヨヒ゛)	M6X45 P1.0 71	1	10		10		10		76643030411
11		ナイロンナット(ヨヒ゛)	M6 P1.0)	10		10		10		76634210300
10~11	7662993	シャーホ゛ルト ASSY(テンハ゛)	M6X45 P1.0 77	1	1		1		1		76648280303
			シャーホ゛ルトASSY(テンハ゛)×10本組	※ご注	文は10	0本組と	なった	キットのみ	りとなり	ます	




1 7662591 プロトアレーム COMP (ラベル)	見出 番号	部品コード	部品名				1 台 分	子個 数	Į.		実施機番	備考
2 7662260 プロトアレート L 1 1 1 1 1 1 1 76643041000 3 7662261 プロトアレート R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 76643041100 4 9011751 ボルト M12X30 P1.5 8T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	番号	יו – בחחיום		が、1日	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心恢甘	1/用
3 7662261 プロトプレート R	1	7662591	フロントフレーム COMP(ラヘ゛ル)		1	1	1	1	1	1		76648240400
4 9011751 ポルト M12X30 P1.5 8T 4 4 4 4 4 4 4 4 6 9210012 Sワッシャ M12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	2	7662260	フロントプ・レート L		1	1	1	1	1	1		76643041000
5 9011758 ボルト M12X25 P1.5 8T 4 4 4 4 4 4 4 4 7 76643041301 7662562 メラッシャ M12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3	7662261	フロントプレート R		1	1	1	1	1	1		76643041100
6 9210012 Sファシャ M12 8 8 8 8 8 8 8 8 8	4	9011751	ホ゛ルト	M12X30 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
7 7662263 キャスタスタント、COMP 1 1 1 1 1 1 1 1 76643041301 7662578 キャスタスタント、COMP R 9 0090006 キャスタ WJ-100S-P (ブレーキッキ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 76643041212 9 0090006 キャスタ WJ-100S-P (ブレーキッキ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5	9011758	ホ゛ルト	M12X25 P1.5 8T	4	4	4	4	4	4		
8 7662578 キャスタスタント・COMP.R 9 0090006 キャスタ WJ-100S-P(ブレーキッキ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6	9210012	Sワッシャ	M12	8	8	8	8	8	8		
9 0090006 キャスタ WJ-100S-P (アレーキッキ) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0090005 キャスタ WJ-100-P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 9020162 コカ'タネルト 2P M10X20 P1.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	7	7662263	キャスタスタント゛COMP		1	1	1	1	1	1		76643041301
10	8				1	1	1	1	1	1		76643041212
11 9020162 コガタボルト 2P M10X20 P1.5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1760299 ロックヒン 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76605040312 13 7662264 シリンダ・ザ・M 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9	0090006	キャスタ	WJ-100S-P (ブレーキツキ)	2	2	2	2	2	2		
12 7660299 ロックピン 2 2 2 2 2 2 2 2 76605040312 13 7662264 シリンダ・ザ・M 1 1 1 1 1 76643041400 13 7662562 シリンダ・ザ・L 1 1 1 1 1 1 76645040111 14 9011221 ボルト M12X95 P1.5 8T 1 1 1 1 1 76645040111 14 9011774 ボルト M12X90 P1.5 8T 1 1 1 1 1 76643041502 15 7662266 シテンボルト 1 1 1 1 1 76643041502 15 7662563 シテンボルト 1 1 1 1 1 1 76645040310 16 9210012 57ッシャ M12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4	10	0090005	キャスタ	WJ-100-P	2	2	2	2	2	2		
7662264	11	9020162	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X20 P1.5	16	16	16	16	16	16		
13 7662562 ジリグザ L	12	7660299	ロックピン		2	2	2	2	2	2		76605040312
14 9011221 ボルト M12X95 P1.5 8T 1 1 2 2 2 2 2 2 1 76643041502 15 7662266 ジテンボルト 1 1 1 1 1 1 76645040310 16 9210012 S7ッシャ M12 3 3 4 4 4 4 4 1 7 9210010 S7ッシャ M10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13	7662264	シリンタ゛サ゛ M		1	1						76643041400
14 9011774 ポルト M12X90 P1.5 8T 1 1 1 1 76643041502 15 7662266 シテンボルト	13	7662562	シリンタ゛サ゛ L				1	1	1	1		76645040111
15 7662266 シテンボルト	14	9011221	ホ゛ルト	M12X95 P1.5 8T	1	1						
15 7662563 ジテンホ・ルト L	14	9011774	ホ゛ルト	M12X90 P1.5 8T			2	2	2	2		
16 9210012 Sワッシャ M12 3 3 4 4 4 4 4 4 4 17 9210010 Sワッシャ M10 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15	7662266	シテンホ゛ルト		1	1						76643041502
17 9210010 Sワッシャ M10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15	7662563	シテンホ゛ルト L				1	1	1	1		76645040310
18 9140705 コカ*タナット M10 P1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16	9210012	Sワッシャ	M12	3	3	4	4	4	4		
19 7662553 ジリンダホルト	17	9210010	Sワッシャ	M10	1	1	1	1	1	1		
20 9480012 Rt°ン	18	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	1	1	1	1	1	1		
21 9240014 サガネ サガタマル 1	19	7662553	シリンダ゛ホ゛ルト		1	1	1	1	1	1		76648142500
22 7662267 オフセットリンク M 22 7662268 オフセットリンク L 23 7662269 カムプ・レート 24 9020908 コカ・ダホ・ルト 3P 25 9010403 ボルト 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20	9480012	Rピン	φ12	1	1	1	1	1	1		
22 7662268 オフセットリンク L 1 1 1 1 1 76645040200 23 7662269 カムプレート 1 1 1 1 1 1 1 76643041700 24 9020908 コカ*タホ*ルト 3P M10X20 P1.5 7T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	21	9240014	ザガ ネ	M14 コガタマル	1	1	1	1	1	1		
23 7662269 カムプレート 1 </td <td>22</td> <td>7662267</td> <td>オフセットリンク M</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>76643041600</td>	22	7662267	オフセットリンク M		1	1						76643041600
24 9020908	22	7662268	オフセットリンク L				1	1	1	1		76645040200
25 9010403 ポルト M18X80 P2.5 1 1 1 1 1 1	23	7662269	カムプレート		1	1	1	1	1	1		76643041700
	24	9020908	コカ゛タホ゛ルト 3P	M10X20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
26 9210018 Sワッシャ M18 1 1 1 1 1 1 1	25			M18X80 P2.5	1	1	1	1	1	1		
	26	9210018	Sワッシャ	M18	1	1	1	1	1	1		




見出 番号	見出 部品コード	部品名				1 台 分	〕個数	ζ		実施機番	備考
番号	7—L		死 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天肥陇田	1/# 1/5
27	9140523	ナット	M18 P2.5	1	1	1	1	1	1		
28	7662270	カラー	14.5X23X91	1	1	1	1	1	1		76643041801
29	9011880	ホ゛ルト	M14X120 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
30	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		
31	7662271	テンショナカバー		1	1	1	1	1	1		76643041900
32	9020922	コカ゛タホ゛ルト	M8X12 P1.25 7T	2	2	2	2	2	2		
33	9210008	Sワッシャ	M8	2	2	2	2	2	2		
34		アンセ`ンハ゛ー M(ラヘ゛ル)		1							76648142300
34	7662541	アンセ`ンバー L (ラヘ゛ル)				1	1	1	1		76650140200
35	7662344	-	14.3X21.7X18.5	1	1	1	1	1	1		76643070300
36	9373019		E19	1	1	1	1	1	1		
37	9011779	ホ゛ルト	M12X120 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
38		ケイコク・チュイ(アセ゛)		1	1	1	1	1	1		99912051000
39	9993776	チュウイ(カクノウ)		1		1	1	1	1		99913096000
40	7662564	シリンタ゛フ゜レート L				1	1	1	1		76645040410




見出	₩ □¬ '`	部 品 名				1 台 分] 個 数	ζ		中长继承	備考
番号	部品コード	市品石	况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備考
1	7662492	リヤフレーム COMP		1	1	1	1	1	1		76648141701
2	7662273	カラー	102X115X3.2	1	1	1	1	1	1		76643043000
3	9371100	ストップ゜リンク゛	S100	1	1	1	1	1	1		
4	9330003	ク゛リスニッフ゜ル	MT6 P1.0 Aガタ	1	1	1	1	1	1		
5	7662275	ロックアーム		1	1	1	1	1	1		76643043202
6	7662276	カラー	14.5X23X59	1	1	1	1	1	1		76643043301
7	9011873	ホ゛ルト	M14X90 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
8	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		
9	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		
10	8060093	スプ゚リンク゛		1	1	1	1	1	1		80652210600
11	9380356	ヘ゛アリンク゛		1	1	1	1	1	1		
12	9373008	ストップリング	E8	1	1	1	1	1	1		
13	7662277	カラー	35X42.7X50	2	2	2	2	2	2		76643043401
14	7662278	リハ・ースアーム A		1	1	1	1	1	1		76643043502
15	9373024	ストッフ゜リンク゛	E24	2	2	2	2	2	2		
16		リハ・ースアーム B		1	1	1	1	1	1		76643043601
17	7662280	カラー	14.5X23X22	1	1	1	1	1	1		76643043701
18	9011871	ホ゛ルト	M14X80 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
19	9210014		M14	1	1	1	1	1	1		
20	9140017		M14 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		
21	7662281		16.5X26X24	1	1	1	1	1	1		76643043801
22		ホ゛ルト(コハ゛シ)	M16X60 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
23	9210016		M16	1	1	1	1	1	1		
24	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	1	1	1	1	1	1		




見出番号	部品コード	部 品 名 規	格	l		1 台 分) 個 数	!		中长州平	/## =	<u> </u>
番号	シート号記	部 品 名 規	. 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備	5
1	7662282	サホ [°] ートフレーム COMP			1		1		1		766430439	905
1	7662477	サホ°ートフレーム COMP		1		1		1			766481403	303
2	9011873	ホ゛ルト M14X90 I	P1.5 8T	2	2	2	2	2	2			
3	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2	2	2			
4	9140017	ナット M14 !	P1.5 6T	2	2	2	2	2	2			
5	6430163	ヒンシ Έ'ン φ	14X54L	1	1	1	1	1	1		64343047	700
6	9480064	RL°ン(ヌケドメツキ)	φ14	1	1	1	1	1	1			
7	7662283	マーカ		2	1	2	1	2	1		766430442	200
8	9120210	チョウホ゛ルト M6X	16 P1.0	2	1	2	1	2	1			
9	7662284	カ゛ススプ゜リンク゛(ストローク100)			1		1		1		76643043	100
10	9500101	テーラヒ [°] ン	8X25L		1		1		1			
11	9480050	RL°ン(ヌケト˙メツキ)	φ8		2		2		2			
12	7662478	シールト゛カハ゛ー COMP			1		1		1		766481404	401
12	7662593	シールト゛カハ゛ー COMP(ラヘ゛ル)		1		1		1			766482406	600
13	9011751	ホ ルト M12X30 I	P1.5 8T	2	2	2	2	2	2			
14	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2	2			
15	9240112	サ ゙ガネ	M12	2	2	2	2	2	2			
16	9140014	ナット M12 I	P1.5 6T	2	2	2	2	2	2			
17	9993949	ケイコク(ロータリ)		1		1		1			999120520	000
1												




見出 番号	ᅘᄱᄀᅜ	部 品 名				1 台 分] 個 数	Ţ		中佐州平	備考
番号	部品コード	司 品 名	規 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備考
1	7662311	テンハ゛チェンカハ゛ー			1		1		1		76643048100
2	9020932	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8X16 P1.25 7T		6		6		6		
3	4800012	φ 20オイルセン			1		1		1		48022011301
4	7662286	ガイドプレート		1	1	1	1	1	1		76643044900
5	5400004	ツリヒ [°] ンカラー		1	1	1	1	1	1		54028140800
6	9023163	コカ゛タホ゛ルト	M10X50 P1.5 7T	1	1	1	1	1	1		
7	9210010	Sワッシャ	M10	3	3	3	3	3	3		
8	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	3	3	3	3	3	3		
9	5410045	ノフ゛ホ゛ルト	M12X28 P1.75	1	1	1	1	1	1		54130011301
10	9240112	サ ゙ガネ	M12	2	2	2	2	2	2		
11	9210012	Sワッシャ	M12	1	1	1	1	1	1		
12	7662287	カバーサホ°ート		1	1	1	1	1	1		76643045000
13	9500151	テーラヒ [°] ン	φ 10X32	1	1	1	1	1	1		
14	9480060	Rピン(ヌケドメツキ)	ϕ 10	1	1	1	1	1	1		
15	9020903	コカ゛タホ゛ルト	M10X20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
16	7662288	スライト゛カラー(6N)			2		2		2		76643045100
17	9240112	サ゛カ゛ネ	M12		1		1		1		
18	9210012	Sワッシャ	M12		1		1		1		
19	9140014		M12 P1.5 6T		1		1		1		
20	7662289	カ・イト・コ・ム		1	1	1	1	1	1		76643045200
21	7660461	カラー		2	2	2	2	2	2		76607041600
22	7660051			2	2	2	2	2	2		76600042000
23	9024160	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X35 P1.5 7T	4	4	4	4	4	4		




見出 番号	部品コード	部 品 名				1 台 分] 個 数	ζ		実施機番	備考
番号		市 山 石	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫肥饿留	1佣 右
1	7662290	スライト゛カハ゛ー COMP		1	1	1	1	1	1		76643045301
2	9500207	テーラピン	ϕ 12X65L	1	1	1	1	1	1		
3	9480012	Rピン	φ12X65	1	1	1	1	1	1		
4	7662479	スライト゛カハ゛ーコ゛ム		1	1	1	1	1	1		76648140700
5	7660309	オサエカナク゛		5	5	5	5	5	5		76605041300
6	9420030	サラネシ゛(+)	M10X25 P1.5	5	5	5	5	5	5		
7	9210010		M10	5	5	5	5	5	5		
8	9140705		M10 P1.5	2	2	2	2	2	2		
9	9490505	コカ゛タフクロナット	M10 P1.5	3	3	3	3	3	3		
10	7662292	アームシテンサ゛COMP.A		1	1	1	1	1	1		76643045700
11	9020912	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X20 P1.5 7T	3	3	3	3	3	3		
12	7660910	スイングアーム		2	2	2	2	2	2		76633041700
13	9240016	ザガ ネ	M16 コガタマル	4	4	4	4	4	4		
14	9371017	ストップ [°] リンク [*]	S17	4	4	4	4	4	4		
15	7662588	サイト゛カハ゛ー		1	1	1	1	1	1		76648240100
16	7662480	サイト゛カハ゛ーコ゛ム		1	1	1	1	1	1		76648140800
17	7662592	EXサイドカバー(ラヘ゛ル)		1	1	1	1	1	1		76648240500
18		カイト゛ウフ゜レート		1	1	1	1	1	1		76648240300
19	4800782	ロックピン 8	PS-8	1	1	1	1	1	1		48020944300
20	9020912	コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
21	9240110		M10	1	1	1	1	1	1		
22		ストッパプラケット		1	1	1	1	1	1		76617042402
23	7660911	アームシテンサ゛COMP.B		1	1	1	1	1	1		76633041800
24		コカ゛タホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
25	7662521	ストッハ゜		1	1	1	1	1	1		76617042513
26	1940064		φ4X19	1	1	1	1	1	1		19404029010
27		スプリングビン	ϕ 5X25L	1	1	1	1	1	1		
28		ストッパ゚コ゛ムハ゛ッファ	R1-30	1	1	1	1	1	1		
29	9210008		M8		1	1	1	1	1		
30	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1	1		




見出	₩	±17 □ <i>4</i> 2	1 台 分 個 数 規 格						中华继亚	/# **		
見出番号	部品コード	部品名	規	俗	RKM752H				RKL852H	RKL852F	実施機番	備考
31		サホ [°] ートフ [°] レート			1	1	1	1	1	1		76643046000
32	9011758		M12X25 P1			2	2	2	2	2		
33	9210012			M12		2	2	2	2	2		
34	9993950	チュウイ(ドラム)			1	1	1	1	1	1		99913101000




見出 番号	部品コード	部品名				1 台 分	〕 個数	ζ		実施機番	
番号	마뉴니―٢	市 市 石	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 右
1	7662298	シテンサ゛		1	1	1	1	1	1		76643046300
2	9011772	ボルト	M12X85 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
3	9210012	Sワッシャ	M12	2	2	2	2	2	2		
4	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2	2	2	2	2	2		
5	7660456	チョウセイハ゜イフ゜		1	1	1	1	1	1		76607041100
6	7662299	チョウセイネシ゛		1	1	1	1	1	1		76643046500
7	7662300	ネシ゛カハ゛ーサホ゜ート		1	1	1	1	1	1		76643046600
8	9070001	マルコネシ゛	M5X8 P0.8	2	2	2	2	2	2		
9	9210005	Sワッシャ	M5	2	2	2	2	2	2		
10	9320422	スプリング゛ヒ゜ン	ϕ 4X22L	1	1	1	1	1	1		
11	7662301	ネシ゛カハ゛ー		1	1	1	1	1	1		76643046700
12	7662302	ネジシテン		1	1	1	1	1	1		76643046800
13	9371038	ストップ゜リンク゛	S38	1	1	1	1	1	1		
14	7662303	シテンカラー(MC)		1	1	1	1	1	1		76643046900
15	7662304	サ゛カ゛ネ		1	1	1	1	1	1		76643047000
16	9020946	コカ゛タホ゛ルト 2P	M8X16 P1.25 7T	2	2	2	2	2	2		
17	9380031	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2	2	2		
18	7660932	ケーシ゛ハント゛ル		1	1	1	1	1	1		76607043411
19	7890357	+ –	5X5X20L	1	1	1	1	1	1		78930013500
20	9180005		M12 P1.25 2シュ タカガタ	1	1	1	1	1	1		
21	9300035		φ 3X25L	1	1	1	1	1	1		
22	3230059			1	1	1	1	1	1		32306009000
23	3230060	· ·	M8X50 P1.25	1	1	1	1	1	1		32306010000
24	9140703		M8 P1.25	1	1	1	1	1	1		
25	7662305	カラー	14.5X19X52	1	1	1	1	1	1		76643047101
26	9011871		M14X80 P1.5 8T	1	1	1	1	1	1		
27	9210014	Sワッシャ	M14	1	1	1	1	1	1		
	ĺ										




見出 番号	部品コード	部 品 名	規格		1 台 分 個 数					実施機番	備考
番号		n n 1	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭笛	1佣 75
1	7662296	ト゛ラムチェンカハ゛ー A		1	1	1	1	1	1		76643046101
2	7662297	ト゛ラムチェンカハ゛ー B		1	1	1	1	1	1		76643046200
3	9020932	コガタホ゛ルト 3P M8X	16 P1.25 7T	6	6	6	6	6	6		
4	4800012	ϕ 20オイルセン		1	1	1	1	1	1		48022011301
5	7662306	アームシテンサ゛		1	1	1	1	1	1		76643047200
6	9020912	⊐ ガタボルト 2P M10)	(20 P1.5 7T	3	3	3	3	3	3		
7	7662307	ト [*] ラムサホ [°] ート		1	1	1	1	1	1		76643047300
8	9373019	ストップ゜リンク゛	E19	1	1	1	1	1	1		
9	9011769	ホ ゛ルト M122	(65 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
10	9210012	Sワッシャ	M12	6	6	6	6	6	6		
11	9140014	ナット	112 P1.5 6T	2	2	2	2	2	2		
12	7662308	コールタフ゛ラケット		1	1	1	1	1	1		76643049000
13	9011775	ホ゛ルト M122	(75 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
14	7662481	ドラムカバーサポート COMP		1	1	1	1				76648140900
14	7662482	ドラムカバーサポート COMP.8						1	1		76652140100
15	9011768	ボルト M122	(60 P1.5 8T	2	2	2	2	2	2		
16	7662458	ドラムカバー COMP		1	1	1	1	1	1		76648141101
17	9020903	コガタホ゛ルト M10)	(20 P1.5 7T	2	2	2	2	2	2		
18	9210010		M10	4	4	4	4	4	4		
19	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	4	4	4	4	4	4		
20	7662484	サホ [°] ートカハ [*] ー		1		1		1			76648141400
21	9020922	コガタホ゛ルト M8X	12 P1.25 7T	1		1		1			
22	9210008	Sワッシャ	M8	1		1		1			



見出	☆7 □ - 	部品名				1 台 分) 個 数	ζ		中长州平	備考
見出 番号	部品コード		况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	1佣 右
1	7662312	チョウセイハ゜イフ゜			1		1		1		76643048201
2	7662313	チョウセイネシ゛			1		1		1		76643048300
3	9320418	スプリングビン	φ4X18L		1		1		1		
4	7662314	ネシ゛カハ゛ー			1		1		1		76643048400
5	7662315	ネシ゛カハ゛ーサホ゜ート			1		1		1		76643048500
6	9070001	マルコネシ゛(+)	M5X8 P0.8		2		2		2		
7	9210005	Sワッシャ	M5		2		2		2		
8	9380047	ヘ゛アリンク゛	PCK1628		2		2		2		
9	7662316	ネジシテン			1		1		1		76643048600
10	9371028	ストップ゜リンク゛	S28		2		2		2		
11	7630072	+ -	4X4X20L		1		1		1		76300362400
12	7660933	ケ゛ーシ゛ハント゛ル			1		1		1		76617041511
13	3230059	グリッフ [°]			1		1		1		32306009000
14	3230060	ク゛リップ゜ネシ゛	M8X50 P1.25		1		1		1		32306010000
15	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25		1		1		1		
16	9180005	ミソ゛ツキナット	M12 P1.25 2シュ タカカ゛タ		1		1		1		
17	9300035	ワリピン	ϕ 3X25L		1		1		1		
18	7662317	カラー	10.5X15X73		1		1		1		76643048701
19	9023184	コカ゛タホ゛ルト	M10X150 P1.5 7T		1		1		1		
20	9210010	Sワッシャ	M10		6		6		6		
21	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5		6		6		6		
22	7662594	シールト゛カハ゛ー B(ラヘ゛ル)			1		1		1		76653240100
23	9020903	コカ゛タホ゛ルト	M10X20 P1.5 7T		3		3		3		
24	7662319	シールト゛カハ゛ーコ゛ム B			1		1		1		76643048901
25	7662367	オサエイタ 140			1		1		1		76643049400
26	9993949	ケイコク(ロータリ)			1		1		1		99912052000




見出 番号	部品コード	部 品 名 規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備者	z		
番号	יו – בחחיום	中 中 石	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭甘	1/111 - 7-	5
1		マルチコントローラ ASSY									
2		セイギョボックス ASSY									
3	7840059	ソクセンハ [*] ント [*] L=250	11	11	11	11	11	11		789200185	500
4		バッテリハーネス ASSY	1	1	1	1	1	1		766481503	301
5	7662494	スローフ゛ローヒュース゛ 60A	1	1	1	1	1	1		766481504	100
1~5	4910321	コントロールキット TXC-RB2	1	1	1	1	1	1		491000710)33
6	7600258	ニュートラルセーフティスイッチ	3	3	3	3	3	3		760007304	100
7		リレーホ`ックス M	1	1	1	1	1	1		766481501	00
8	9000008	ボルト(+)3P M6X20 P1.0	2	2	2	2	2	2			
9	7662490	ハーネス M	1	1	1	1	1	1		766481502	200
10	7662561	ソウサホウホウハ゜ネル	1	1	1	1	1	1		766410503	311
11		ミニモーションパッケージ7663164パワーチルトで代用 300st RKM用		1						76643050 3	301
11	4920079	ミニモーションパッケージ。 4910847パワーチルトキットで代用 ^{350st} RKL用			1	1	1	1	4911164030	4 92210607	/13
12	4920079	ミニモーションパッケーシ・ 350st RKM,RKL用	1	1	1	1	1	1	4311104030	492210607	/1 3
13	9993310	チュウイ(デンドウカイヘイ)	1	1	1	1	1	1		999130850)00
14		トリアツカイチュウイ(コントローラ)	1	1	1	1	1	1		999053070)00
15	9994361	トリアツカイ(シリンタ゛)	2	2	2	2	2	2		999053173	300




見出 番号	部品コード	部品名	規格			1 台 分) 個 数	Ţ		実施機番	備考
番号	7—L	n) nn 1 <u>1</u>	况 馆	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭钳	1佣 45
1	7662326	ホイールアーム COMP		1	1	1	1	1	1		76643060101
2	7662327	チョウセイネシ゛		1	1	1	1	1	1		76643060301
3	6430535	ネシ゛カラー		1	1	1	1	1	1		64342160900
4	9320630	スプリング゛ピン	ϕ 6X30L	1	1	1	1	1	1		
5	9240016	サ ゙ カ゛ネ	M16 コガタマル	2	2	2	2	2	2		
6	3230059	グリッフ [°]		1	1	1	1	1	1		32306009000
7	3230060	ク゛リッフ゜ネシ゛	M8X50 P1.25	1	1	1	1	1	1		32306010000
8	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25	1	1	1	1	1	1		
9	7660143	イタバネ		1	1	1	1	1	1		76600260200
10	9011145	ホ゛ルト 2P	M6X12 P1.0 7T	1	1	1	1	1	1		
11	9320625	スプリングモン	ϕ 6X25L	1	1	1	1	1	1		
12	7660231	コールタ COMP(450)		1	1	1	1	1	1		76602160101
13	9650037		ϕ 52X60X6.5 ツハ゛ツキ	1	1	1	1	1	1		
14	9380294			2	2	2	2	2	2		
15	9371025	ストップ゜リンク゛	S25	1	1	1	1	1	1		


23. ヒッチ部(T) RKM752HT,752FT




見出 番号	部品コード	部品名				1 台 分] 個数	ζ		宇佐烨釆	備考
番号	7—	可加加力		RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	川 方
1	8050959	ヒッチフ・ラケット T		1	1						80596050101
2	9011859	ホ゛ルト	M14X35 P1.5 8T	6	6						
3	9210014	Sワッシャ	M14	6	6						
4	9140516	ナット	M14 P1.5 6T	6	6						
5	8044401	ヒッチフ・ラケットシム		4	4						80401010401
6	8050012	ヒッチヒ゜ン	131(30)	2	2						80501050301
7	9210020	Sワッシャ	M20	2	2						
8	9290036	ロナット	M20 P2.5	2	2						
9	8050013	ガイドカラー		2	2						80501050400
10	9321235	スプリング・ヒン	ϕ 12X35L	2	2						
11	8050962	マスト T		1	1						80596050301
12	9011871	ホ゛ルト	M14X80 P1.5 8T	2	2						
13	9210014	Sワッシャ	M14	2	2						
14	9140516	ナット	M14 P1.5 6T	2	2						
15	8050200	ピン 19X78	φ19X78	1	1						80501050711
16	8050014	トップ゜リンクカラー	ϕ 34X ϕ 19.5X44	1	1						80501050500
17	9373015	ストップ [°] リンク [*]	E15	1	1						
18	8050965	カハ゛ーフ゛ラケット		1	1						80596050501
19	8060176	セーフティカハ゛ー A (ラヘ゛ル)		1	1						80602430402
20	9020936	コガタホ゛ルト 3P	M8X25 P1.25 7T	1	1						
21	9992126	キケン(ジョイント)		1	1						99905243000
1~21	8052251	ヒッチ ASSY		1	1						80596000002
(1~21)	(8054100)	(ヒッチ ASSY)	(リョウ)	(1)	(1)						80596000002




見出 番号	部品コード	部 品 名				1 台 分] 個 数	ζ		実施機番	備考
番号	- P - E - E - E - E - E - E - E - E - E	n) nn 1a	·	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭钳	1
1	8050960	ヒッチフ゛ラケット 1S		1	1	1	1				80596050200
2	9011861	ボルト	M14X40 P1.5 8T	6	6	6	6				
3	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
4	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
5	8044401	ヒッチフ゛ラケットシム		4	4	4	4				80401010401
6	8050012	ヒッチヒ゜ン	131(30)	2	2	2	2				80501050301
7	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
8	9290036	Uナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
9	8050963	マスト 1S		1	1	1	1				80596050400
10	9011871	ボルト	M14X80 P1.5 8T	2	2	2	2				
11	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
12	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
13	2590079	トップ・リンクヒ゜ン	ϕ 19X100	1	1	1	1				25904020030
14	9510151	カ゛ンマヒ゜ン	φ 10	1	1	1	1				
15	8050965	カバーブラケット		1	1	1	1				80596050500
16	8060176	セーフティカバー A(ラヘ゛ル)		1	1	1	1				80602430402
17	9020936	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8X25 P1.25 7T	1	1	1	1				
18	9992126	キケン(ジョイント)		1	1	1	1				99905243000
1 ~ 18	8052254	ヒッチ ASSY(ショイントナシ)	RKM750-1S(販売用)	1	1	1	1				
1 ~ 18		ヒッチ ASSY(ショイントナシ)	RKM750-1S(量産用)	1	1	1	1				
	0100936	ショイント	TC69	1	1	1	1				




見出 番号	部品コード	部品名	規 格 •		1 台 分) 個 数	ζ	実施機番	—————————————————————————————————————
番号		市 市 石	况 恰					夫	1 用 右
1	8054202	ヒッチフ゛ラケット 1S		1					80596050211
2	9011861	ホ゛ルト	M14X40 P1.5 8T	6					
3	9210014	Sワッシャ	M14	6					
4	9140516	ナット	M14 P1.5 6T	6					
5	8044401	ヒッチフ゛ラケットシム		4					80401010401
6	8050012	ヒッチヒ [°] ン	131(30)	2					80501050301
7	9210020		M20	2					
8	9290036	Uナット	M20 P2.5	2					
9	8054200			1					80596051300
10	9011874	ホ゛ルト	M14X100 P1.5 8T	2					
11	9210014	Sワッシャ	M14	2					
12	9140516	ナット	M14 P1.5 6T	2					
13	2590079	トップ・リンクヒ゜ン	ϕ 19X100	1					25904020030
14	9510151		<i>φ</i> 10	1					
15		カハ゛ーフ゛ラケット		1					80596050501
16		セーフティカバー A(ラヘ゛ル)		1					80602430402
17		コカ゛タホ゛ルト 3P	M8X25 P1.25 7T	1					
18		キケン(ショイント)		1					99905243000
19		マストステー1S		2					80596052000
20	9011874		M14X100 P1.5 8T	1					
21	9210014		M14	1					
22	9290027		M14 P1.5	1					
23	9011861		M14X40 P1.5 8T	2					
24	9210014		M14	2					
25	9140516		M14 P1.5 6T	2					
1 ~ 25		ヒッチ ASSY(ショイントナシ)	RKM750-1S(販売用)	1					80596000512
1~25		ヒッチ ASSY(ショイントナシ)	RKM750-1S(量産用)	1					
26	0100936	ジョイント	TC69	1					




見出 番号	部品コード	部 品 名	規格			1 台 分) 個 数	Ţ		実施機番	備考
番号		市 市 右	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 右
1	8054196	ヒッチフ [゛] ラケット COMP.TSL				1	1	1	1		80597150111
2	9011861	ホ [*] ルト M	114X40 P1.5 8T	-		6	6	6	6		
3	9210014	Sワッシャ	M14	Ļ		6	6	6	6		
4	9140516	ナット	M14 P1.5	5		6	6	6	6		
5	8044401	ヒッチフ [*] ラケットシム				4	4	4	4		80401010401
6	8050013	ガイドカラ ー				2	2	2	2		80501050400
7	4840084	カラー ゆ2	$22X \phi 42.7X59.5$	5		2	2	2	2		48430051700
8	8050987	シテンホ゛ルト				2	2	2	2		80597150200
9	9210018	Sワッシャ	M18	}		2	2	2	2		
10	9140523	ナット	M18 P2.5	5		2	2	2	2		
11	8050964	マスト TSL				1	1	1	1		80597050201
12	9011871		114X80 P1.5 8T			2	2	2	2		
13	9210014	Sワッシャ	M14	ŀ		2	2	2	2		
14	9140516	ナット	M14 P1.5	5		2	2	2	2		
15	8050620	ピン 19X90	ϕ 19X90)		1	1	1	1		80558050800
16			b 34X φ 19.5X53	3		1	1	1	1		80553050400
17	9373015	ストップ [°] リンク゛	E15	i		1	1	1	1		
18	8050965	カバーフ・ラケット				1	1	1	1		80596050500
19		セーフティカバー A(ラヘ゛ル)				1	1	1	1		80602430402
20	9020936	コガタホ゛ルト 3P N	18X25 P1.25 7T			1	1	1	1		
21	9992126	キケン(ジョイント)				1	1	1	1		99905243000
1~21	8052485	ヒッチ ASSY				1	1	1	1		80597100013




見出	部品コード	部品名				1 台 分] 個 数	ζ		実施機番	備考
番号	日日日	市 柏 石	况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 45
1	8080016	ダブルフレーム B.COMP		1	1	1	1				80809050312
2	8080017	PICシャフト		1	1	1	1				80809050400
3	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
4	9372072	ストップ゜リンク゛	H72	2	2	2	2				
5	8054077	タ゛フ゛ルシ゛ョイント		1	1	1	1				80584250200
6	9320850	スプリング゛ピン	ϕ 8X50	1	1	1	1				
7	9320550	スプリング゛ピン	φ 5X50	1	1	1	1				
8	2590079	トップ・リンクヒ゜ン	ϕ 19X100	2	2	2	2				25904020030
9	9510151	カ゛ンマヒ゜ン	ϕ 10X50	2	2	2	2				
10	8054125	ターンバックル		1	1	1	1				80558051311
11	8050627	ネシ゛R		1	1	1	1				80558051501
12	8050626	ネシ゛L		1	1	1	1				80558051401
13	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
14	9320422	スプリンク゛ヒ゜ン	φ 4X22	2	2	2	2				
15	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
16	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
17	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
18		レンケツフ [°] レート L		1	1	1	1				80596050601
19	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050701
20	9011859	ホ゛ルト	M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
21	9210014		M14	6	6	6	6				
22	9140516		M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
23	8080220	ジョイントカハ´ー L(ラヘ゛ル)		1	1	1	1				80807050900
24	9020947	コカ゛タホ゛ルト 2P	M8X20 P1.25 7T	2	2	2	2				
25	9992809	キケン(ショイント)		1	1	1	1				99911012000
26	9994111	WF-LU		1	1	1	1				99914307000
1~27	8080123	ヒッチ ASSY	WH-XRLU	1	1	1	1				80807006913
			00								




見出 番号	並ロコ じ	部 品 名	———————— 規 格			1 台 分	〕 個 数	t		中佐州来	
番号	部品コード	市 布 石	况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	1佣 右
1	8080071	ダブルフレーム MB.COMP		1	1	1	1				80809056200
2	8080072	PICシャフト MB		1	1	1	1				80809056300
3	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
4	9372072	ストップ゜リンク゛	H72	2	2	2	2				
5	8054077	タ゛フ゛ルシ゛ョイント		1	1	1	1				80584250200
6	9320850	スプリング゛ヒ゜ン	ϕ 8X50	1	1	1	1				
7	9320550	スプリング゛ヒ゜ン	ϕ 5X50	1	1	1	1				
8	2590079	トップ・リンクヒ゜ン	ϕ 19X100	2	2	2	2				25904020030
9	9510151	カ゛ンマヒ゜ン	ϕ 10X50	2	2	2	2				
10	8054125	ターンバックル		1	1	1	1				80558051311
11	8050627	ネシ [*] R		1	1	1	1				80558051501
12	8050626	ネシ゛L		1	1	1	1				80558051401
13	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
14	9320422	スプリングビン	ϕ 4X22	2	2	2	2				
15	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
16	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
17	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
18	8050966	レンケツプ・レート L		1	1	1	1				80596050601
19	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050701
20	9011859	ボルト	M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
21	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
22	9140516	ナット	M14 P1.5	6	6	6	6				
23	8050436	カラー MU	10.5X22X10	2	2	2	2				80537451800
24	9020911	コガタホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T	2	2	2	2				
25	8080220	ジョイントカハ´ー L(ラヘ´ル)		1	1	1	1				80807050900
26	9020947	コカ゛タホ゛ルト 2P	M8X20 P1.5 7T	2	2	2	2				
27	9992809	キケン(ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
28	9994166	WF1-LMU		1	1	1	1				99914331200
1~28	8080124	ヒッチ ASSY	WH2-XR LMU	1	1	1	1				80807005833




見出 番号	ᅘᄱᄀᅜ	部品名				1 台 分) 個 数	ζ		中佐州平	備考
番号	部品コード	部 茄 石	况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	実施機番	備考
1	8080015	ダブルフレーム A.COMP		1	1	1	1				80809050202
2	8080018	PICシャフト SI		1	1	1	1				80809050500
3	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
4	9372072	ストップ゜リンク゛	H72	2	2	2	2				
5	8054077	タ゛フ゛ルシ゛ョイント		1	1	1	1				80584250200
6	9320850	スプリンク゛ヒ゜ン	ϕ 8X50	1	1	1	1				
7	9320550	スプリンク゛ヒ゜ン	ϕ 5X50	1	1	1	1				
8	2590079	トップ゜リンクヒ゜ン	ϕ 19X100	2	2	2	2				25904020030
9	9510151	カ゛ンマピン	φ 10X50	2	2	2	2				
10	8054125	ターンバックル		1	1	1	1				80558051311
11	8050627	ネシ゛R		1	1	1	1				80558051501
12	8050626	ネシ゛L		1	1	1	1				80558051401
13	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
14	9320422	スプリンク゛ヒ゜ン	φ4X22	2	2	2	2				
15	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
16	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
17	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
18	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050601
19	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050701
20	9011859	ボルト	M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
21	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
22	9140516	ナット	M14 P1.5	6	6	6	6				
23	8080220	シ゛ョイントカハ゛ー L(ラヘ゛ル)		1	1	1	1				80807050900
24	8080023	ジョイントカバー SI(ラベル)		1	1	1	1				80809051900
25	9020947	コカ`タホ`ルト 2P	M8X20 P1.5 7T	2	2	2	2				
26	9992809	キケン(シ゛ョイント)		2	2	2	2				99911012000
27	9994109	WF-LS		1	1	1	1				99914305000
1~27	8080121	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80807004511




見出 番号	部品コード	部品名	規格	格 1 台分個数 RKM752H RKM752F RKL752H RKL752F RKL852H						実施機番	備考
番号		司 山 石	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 有
1	8080015	ダブルフレーム A.COMP		1	1	1	1				80809050202
2	8080017	PICシャフト		1	1	1	1				80809050400
3	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
4	9372072	ストップ゜リンク゛	H72	2	2	2	2				
5	8054077	タ゛ブ゛ルシ゛ョイント		1	1	1	1				80584250200
6		スプリング゛ピン	ϕ 8X50	1	1	1	1				
7	9320550	スプリング゛ピン	ϕ 5X50	1	1	1	1				
8		トップ゜リンクヒ゜ン	φ 19X100	2	2	2	2				25904020030
9	9510151	カ゛ンマヒ゜ン	φ 10X50	2	2	2	2				
10		ターンバックル		1	1	1	1				80558051311
11	8050627			1	1	1	1				80558051501
12	8050626			1	1	1	1				80558051401
13	6432024			1	1	1	1				64342340900
14		スプリングモン	φ 4X22	2	2	2	2				
15	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
16	9210020		M20	2	2	2	2				
17	9140526		M20 P2.5	2	2	2	2				
18		レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050601
19		レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050701
20	9011859		M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
21	9210014		M14	6	6	6	6				
22	9140516		M14 P1.5	6	6	6	6				
23		ジョイントカハ´ー L(ラヘ゛ル)		1	1	1	1				80807050900
24		コガタホ゛ルト 2P	M8X20 P1.5 7T	2	2	2	2				
25		キケン(ショイント)		1	1	1	1				99911012000
26	9994110			1	1	1	1				99914306000
1~26	8080122	ヒッチ ASSY	WH1-XRLT	1	1	1	1				80807006811




見出 番号	部品コード					1 台 分	〕 個 数	ζ		実施機番	備考
番号		品 田 石	对 1首	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心陇田	1佣 有
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ホ゛ルト	M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブ ルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
12	6430655	カラー	φ 38.1X φ 42.7X10	2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップ゜リンク゛	H72	2	2	2	2				
14		ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプ [゜] リンク゛ヒ゜ン	ϕ 8X50L	1	1	1	1				
16		スプ [°] リンク゛ヒ [°] ン	ϕ 5X50L	1	1	1	1				
17		ヒッチプレート KJL		1	1	1	1				80537452101
18		ヒッチプレート KJR		1	1	1	1				80537452201
19	9011955	ボルト	M16X30 P1.5 8T	6	6	6	6				
20	9210016		M16	6	6	6	6				
21		マストプレート KJ		1	1	1	1				80537452500
22	9011875		M14X95 P1.5 8T	2	2	2	2				
23	9210014		M14	2	2	2	2				
24	9140017		M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
25	8050625			1	1	1	1				80558051300
26	8050626			1	1	1	1				80558051400
27	8050627			1	1	1	1				80558051500
28		スプ [°] リンク [*] ヒ [°] ン	ϕ 4X22L	2	2	2	2				
29	6432024			1	1	1	1				64342340900
30	3230043	ピン	φ19X76	2	2	2	2				32304014020




見出 番号	部品コード	部 品 名	規	格			1 台 分) 個数	ζ		実施機番	備考
番号	7	n) m 13		竹	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心陇笛	川 右
31	1940064		φ	4X19	2	2	2	2				19404029010
32		ジョイントカバー(ラベル)			1	1	1	1				80558051800
33	9020903		M10X20 P1.	5 7T	4	4	4	4				
34	9210010			M10		4	4	4				
35	9140705		M10	P1.5	4	4	4	4				
36	9992591				1	1	1	1				99902236000
37		キケン(ジョイント)			1	1	1	1				99911012000
1~37	8052260	ヒッチ ASSY			1	1	1	1				80596001300




見出 番号	部品コード	部品名				1 台 分) 個 数	ζ		実施機番	備考
番号			况 16°	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心陇田	1佣 石
1	8050966	レンケツプレート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ホ゛ルト	M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブ ルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
12	6430655	カラー	ϕ 38.1X ϕ 42.7X10	2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップ・リング	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプ [°] リンク [*] ヒ [°] ン	ϕ 8X50L	1	1	1	1				
16	9320550	スプ゚リンク゛ピン	ϕ 5X50L	1	1	1	1				
17	8050675	ヒッチフ゜レート COMP.YBL		1	1	1	1				80558051900
18	8050676	ヒッチプレート COMP.YBR		1	1	1	1				80558052000
19	9011955	ホ゛ルト	M16X30 P1.5 8T	2	2	2	2				
20	9011963	ボルト	M16X45 P1.5 8T	4	4	4	4				
21	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
22	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	4	4	4	4				
23	8050677	マストプレート YB		1	1	1	1				80558052100
24	9011875	ホ゛ルト	M14X95 P1.5 8T	2	2	2	2				
25	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
26	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
27	8050620	ピン	ϕ 19X90	1	1	1	1				80558050800
28	9373015	ストップ [°] リンク ************************************	E15	1	1	1	1				
29	8050625			1	1	1	1				80558051300
30	8050626	ネシ゛L		1	1	1	1				80558051400




見出 番号	部品コード	部品名	規格	格 1 台 分 個 数 RKM752H RKM752F RKL752H RKL752F RKL						実施機番	備考
番号		市 山 石	况 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 右
31	8050627	ネシ゛R		1	1	1	1				80558051500
32	9320422	スプリングビン	ϕ 4X22L	2	2	2	2				
33	6432024	ロックナット		1	1	1	1				64342340900
34	3230043	ピン	ϕ 19X76	2	2	2	2				32304014020
35	1940064		φ4X19	2	2	2	2				19404029010
36		ジョイントカハ゛ー(ラヘ゛ル)		1	1	1	1				80558051800
37	9020903		M10X20 P1.5 7T	4	4	4	4				
38	9210010		M10	4	4	4	4				
39	9140705		M10 P1.5	4	4	4	4				
40	9992953			1	1	1	1				99902248000
41		キケン(ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~41	8052261	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596001600




見出 番号	部品コード	部品名	—————————————————————————————————————			1 台 分] 個 数	Ż.		実施機番	備考
番号		司品名	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫肔惤畓	1佣 号
1	8050966	レンケツフ°レート L		1	1	1	1				80596050600
2	8050967	レンケツプレート R		1	1	1	1				80596050700
3	9011859	ボルト	M14X35 P1.5 8T	6	6	6	6				
4	9210014	Sワッシャ	M14	6	6	6	6				
5	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	6	6	6	6				
6	8040427	ダブ ルフレーム B		1	1	1	1				80401010902
7	8050304	シテンピン		2	2	2	2				80537050600
8	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
9	9140526	ナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
10	6430675	シャフト		1	1	1	1				64343440301
11	9380287	ヘ゛アリンク゛		2	2	2	2				
12	6430655	カラー	φ 38.1X φ 42.7X10	2	2	2	2				64363340800
13	9372072	ストップ [°] リンク゛	H72	2	2	2	2				
14	6470005	ダブルジョイント		1	1	1	1				64741020500
15	9320850	スプ [°] リンク゛ヒ [°] ン	ϕ 8X50L	1	1	1	1				
16	9320550	スプリング゛ピン	ϕ 5X50L	1	1	1	1				
17	8040443	ヒッチフ゜レートYC L		1	1	1	1				80403010101
18	8040444	ヒッチフ゜レートYC R		1	1	1	1				80403010201
19	2210058	ヒッチヒ [°] ン		2	2	2	2				22104022030
20	9210020	Sワッシャ	M20	2	2	2	2				
21	9290036	ロナット	M20 P2.5	2	2	2	2				
22	9011963	ホ ゛ルト	M16X45 P1.5 8T	6	6	6	6				
23	9210016	Sワッシャ	M16	6	6	6	6				
24	9140020	ナット	M16 P1.5 6T	6	6	6	6				
25	8050736	マストプレート YC		1	1	1	1				80558052200
26	9011875	ボルト	M14X95 P1.5 8T	2	2	2	2				
27	9210014	Sワッシャ	M14	2	2	2	2				
28	9140017	ナット	M14 P1.5 6T	2	2	2	2				
29	8050620		φ19X90	1	1	1	1				80558050800
30	9373015	ストップ゜リンク゛	E15	1	1	1	1				




見出 番号	部品コード	部 品 名				1 台 分) 個 数	Ţ		実施機番	備考
番号	シート目音	部 柏 石	况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 右
31	8050625	ターンバックル		1	1	1	1				80558051300
32	8050626	ネシ゛L		1	1	1	1				80558051400
33	8050627	ネジR		1	1	1	1				80558051500
34		スプ [°] リンク [*] ヒ [°] ン	ϕ 4X22L	2	2	2	2				
35	6432024			1	1	1	1				64342340900
36	3230043	ピン	ϕ 19X76	2	2	2	2				32304014020
37	1940064	Rピン	ϕ 4X19	2	2	2	2				19404029010
38		ジョイントカバー(ラベル)		1	1	1	1				80558051800
39	9020903	コガタホ゛ルト	M10X20 P1.5 7T	4	4	4	4				
40	9210010		M10	4	4	4	4				
41	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	4	4	4	4				
42	9993090			1	1	1	1				99902265000
43		キケン(ジョイント)		1	1	1	1				99911012000
1~43	8052262	ヒッチ ASSY		1	1	1	1				80596001700




見出 番号	☆ 7 □ → ↓ \	. π	規格		1 台 分	、個 数		中长州平	/ ±	考
番号	部品コード	部品名	况 恰					実施機番	備	有
1	8060218	オートヒッチアーム COMP		1					806725	10601
2	8060212	フック		2					806920	10201
3	9373015	ストップ・リング・	E15	2						
4	8060213	スプ [°] リンク゛L		1					806920	10300
5	8060214	スプ [°] リンク゛R		1					806920	10400
6	8060215	レバー		1					806920	10500
7	9240112	サ * カ *ネ	M12	2						
8	9300046	ワリヒ゜ン	ϕ 4X30	2						
9	8060216	フックハ゛ネ		1					806920	10600
10	9540041	グリップ(クロ)	ϕ 12	1						
11	8050012	ヒッチヒ゜ン	131(30)	2					805010	50301
12	9210020	Sワッシャ	M20	2						
13	9290036	ሀታ ット	M20 P2.5	2						
14	9993394	S-X6		1					9991404	15001
15	9991556	チュウユ		2					9991020)1000
1 ~ 15		オートヒッチアーム S36 ASSY		1					806515	10022
16	8060220	サホ°ートプレート SV		2					806920	10711
17	9011751	ホ ゙ルト M12X3	0 P1.5 8T	4						
18	9210012		M12	4						
19	9140014	ታット M1	2 P1.5 6T	4						
20	9010239	ホ`ルト M12X	190 P1.75	1						
21	9210012		M12	1						
22	9140514		/12 P1.75	2						
1~22	8061228	オートヒッチアーム S46 ASSY		1					806725	10023




見出 番号	部品コード	部 品 名			1 台 分) 個数		実施機番	備考
番号		12 12 12	玩 竹					天心饭钳	1佣 与
1	7660863	コーナト・ラム A		1					7661707150
2	9240108	サ゛カ゛ネ	M8	3					
3	9210008		M8	3					
4	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25	3					
5	7660864	スペーサゴム		1					7661707160
6		EXII-5260B1.COMP		1					7661707140
7	9011760		M12X35 P1.5 8T	2					
8	9210012		M12	2					
1~8	7660861	ローラキット BA	BR0S-RB03	1					7661707130




見出 番号	部品コード	部 品 名 規	格		1 台 5] 個数	ζ	実施機番	備考
番号			ТН					大心成苗	
1		コーナト・ラム A		1					756021342
2	9240108		M8	3					
3		コガタナット(SWツキ) M8 P	1.25	3					
4	7660864			1					766170716
5		EXII—5260B.COMP		1					756021712
6	9011760			2					
7	9210012		M12	2					
~7	7560503	ローラキット BS XR1-RBS	-01	1					756021711




見出 番号	部品コード	部品名 規格		1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号	יו – בחחקה	即 明 石					天心恢甘	川 与
1	7660863	コーナト [*] ラム A	1					76617071500
2	9240108	サ [*] カ [*] ネ M8	3					
3	9210008		3					
4	9140703		3					
5	7660864		1					76617071600
6		EXII-5150B1.COMP	1					76633070401
7	9011760							
8	9210012		4					
9		EXII—7105 B2	1					76633070500
10	9011781							
1~10	7660978	ローラキット BA2 BR1M-RB01	1					76633070300




見出 番号	部品コード	部 品 名			1 台 分) 個 数	ζ	実施機番	備考
番号	יו – בחחיום	n n 12	次式 11日 					天心饭缸	1
1		コーナト・ラム A		1					75602134200
2	9240108		M8						
3	9150358		M8 P1.25	3					
4	7660864			1					76617071600
5		EXII-7150B1.COMP		1					75602172200
6	9011760		M12X35 P1.5 8T						
7	9210012		M12	4					
8		EXローラ105 B2		1					75602134500
9	9011782		M12X140 P1.5 8T						
1~9	7560352	ローラキット BS2	XR1-RBS2	1					75602172100




見出 番号	部品コード	並収	品名			1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号		리	前 右	况 恰					夫肔惤笛	1佣 右
1	7662125	EX□−ラ 75R			1					76639071600
2	9011221			M12X95 P1.5 8T	2					
3	9210012			M12	4					
4		EXローラ 55R			1					76639071700
5	9011770			M12X70 P1.5 8T						
1 ~ 5	7662124	ローラキット A2		RKS-RA02	1					76639071500




見出 番号	部品コード	部	品	夕		規格			1 台 乡	} 個 数	女		実施機番	備	考
番号			пп	11		ᄻ							大心恢由	IΛ⊞	77
1		EX□-ラ 65					1							75602	170200
2	9011774				M12	2X90 P1.5 8									
3	9210012					M		_				<u> </u>			
4		EXローラ 55					1							75602	170300
5	9011770				M1:	2X70 P1.5 8									
1~5	7560348	ローラキット AS2	2			XR1-RAS	52 1							75602	170100




見出 番号	立つっ じ	部 品 名 規 格		1 台 分	〕 個数	Ţ	中华继来	備考
番号	部品コード	部品名 規格					実施機番	備考
1	7660863	コーナト・ラム A	1					76617071500
2	9240108	サ [*] カ [*] ネ M8	3					
3	9210008	Sワッシャ M8	3					
4	9140703	⊐カ゚タナット M8 P1.25	3					
5	7660864	スペーサコ゛ム	1					76617071600
6		EXII-7C1.COMP	1					76639074102
7	9011783		2					
8	9210012		2					
9		EXローラ105 B2	1					76633070500
10	9011781		2					
11	9210012							
1~11	7662127	ローラキット C2 RKS-RC01	1					76639074000




見出 番号	部品コード	部 品 名 規 🧦	各 -		1 台 分] 個数	ζ	実施機番	備考
番号		n n 1	Ħ					大心饭苗)佣 行
1		コーナト・ラム A		1					75602134211
2	9240108	サ ゙ガネ	M8	3					
3	4620027	ネシ゛カハ゛ー ポリキャップ゚8	ゴウ	2					46280041600
4	9150358		.25	3					
5	7660864			1					76617071600
6		EXI-7 150C1.COMP		1					75602134311
7	9011783		8T	2					
8	9210012		И12	2					
9		EXD-5105 B2		1					75602134500
10	9011782			2					
11	9210012		И12	2					
1~11	7560502	ローラキット CS2 XR1-RCS2	-01	1					75602134111




見出 番号	⊅ 7 □ → ↓°			Ø		+8	+47		,	1 台 分) 個 数	ţ	中长級平	/±	±∠
番号	部品コード	間	品	名		規	格 -						実施機番	備	考
1	7560347	EXローラ 55						1						756021	70300
2	9011770	ボルト			M12X7	70 P1.5	5 8T	2							
3	9210012	Sワッシャ					M12	2							
1~3	7560346	ローラキット A				XR1	-RA	1						756021	73100




見出 番号	部品コード	部 品 名 規 格		1 台 分] 個数	Į	実施機番	備考
番号							大心恢由	VH 75
1	7660084	EXドラム COMP.160	1					76600075701
2	9011751							
3	9210012							
1~3	7662364	ホジョドラムキット A RKL-HDA	1					76647070100




見出 番号	部品コード	並収	品	夕	規	格		1 台 分) 個 数	Ţ	実施機番	備	考
番号				11	况	Ή					犬心液苗	VĦ	75
1	7660333	EXドラム 250					1					766050	70200
2	9011751				M12X30 F	P1.5 8T	2						
3	9210012	Sワッシャ				M12							
1~3	7662365	ホジョト゛ラムキッ	ŀΒ		RK	L-HDB	1					766470	70200




見出 番号	部品コード	並収	品名	規 格		1 台 分) 個数		実施機番	備	考
番号			nn 10	次。 ————————————————————————————————————					大心饭钳	VĦ	75
1		EXローラ 55A			1					766002	70502
2	9011770			M12X70 P1.5 8T							
3	9210012			M12							
1~3	7662366	ローラキット A		RKL-RA01	1					766470	70300




見出 番号	部品コード	部 品 名 規 格		1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号							大心恢由	V⊞ 75
1		EXドラム COMP.500R	1					76639071100
2	9011758							
3	9210012		1					
1~3	7662115	ナカアセ [*] キット A RKS-N01	1					76639071000




見出 番号	部品コード	部品名 規格		1 台 分) 個 数		実施機番	備考
番号							大心恢由	畑 行
1	7560247		1					75600072101
2	7560248		8					75600072201
3		プレートオサエ	8					75600072300
4		コガタボルト 3P M8X20 P1.25 7						
5	9011788							
6	9210012							
1~6	7560246	ジュシローラキット XR-RP0	1 1					75600072002
		2006年以前の機種はドラムカバーに干渉する機種有り						




見出 番号	部品コード	部品名	規格		,	1 台 分) 個数	Ţ	実施機番	備考
番号			次 1 ¹ 11						大心饭钳	州 与
1	7560520	ベースローラ H		1						75610070911
2	7560248	プレート		8						75600072201
3		プレートオサエ		8						75600072300
4		コカ゛タホ゛ルト3P	M8X20 P1.25 7T	8						
5		カイショレバー		1						75610070401
6	7560423			2						75610070500
7		COATキャップ。ホ゛ルト	M6X12 P1.0 SUS							75610070601
8	7560482		6.4X16 t1.6	2						75610070700
9		ラヘ゛ルロックイチ		1						99910659202
10		トリアツカイセツメイショ		1						
1~10	7560420	シ゛ュシローラーキットH	XRV-RPH	1						75610070802
		ワンタッチ対応になっていない他機種								
		EXローラ7560419を別途購入くださし	, \ ₀							
		黒色、赤色のドラムボス兼用です。								
		機種によってドラムカバーの干渉によ	より取付けが出来ない							
		機種があります。								





目山			. 1 台 分 個 数						
見出 番号	部品コード	部 品 名 規 格			7	」旧刻		実施機番	備考
1	7560628	EXD-7260BH	1						75610070222
2	7660864		1						76617071600
3		コーナト・ラム A	1						75602134211
4		カラー 8.5X12 L12.5	3						75610070301
5	9020950	コガタボルト3P M8X30 P1.25 7	Т 3						
6	7560422	カイショレバー	1						75610070401
7	7560423	バネ	3						75610070500
8	7560424	COATキャップ ボルト M6X12 P1.0 SU	S 2						75610070601
9	7560482	ቻ [*] ሽ [*] ネ 6.4X16 t1.	6 2						75610070700
10	9994387	ラヘ [*] ルロックイチΒ	1						99910659900
11		ホジョレハ゛ーフ゛ラケット	1						75610071600
12		⊐ガタボルト2P M8X20 P1.25 7	Г 2						
13	7560630		1						75610071500
14	9240010		l 1						
15		スプ [°] リンク ້ $^{\circ}$ ປ $^{$	0 1						
16		トリアツカイセツメイショ	1						
1~16	7560627	ローラキット BH XRV-RBH-0	2 1						75610070124
		ワンタッチ対応になっていない他機種に取付けの場合は							
		EXロ-57560419を別途購入ください。							
		黒色、赤色のドラムボス兼用です。							
		機種によってドラムカバーの干渉により取付けが出来ない							
		機種があります。							



見出 番号	部品コード	部 品 名 規 格			1 台 分) 個数	Į	実施機番	備考
番号								大心版田	I/⊞ 25
1		ドラムカバーサポート COMP.8	1						76652140100
2	7660934	ドラム 850C,COMP	1						76611030303
3		ト˙ラムボス B	1						75603130200
4	7660035		1						76600030700
5	9012709		4						
6		スプ [°] リンク ˙ ヒ [°] ン φ 6XL25	1						
7	9011965		1						
8	9210016		1						
9		コンシンチョウセツ	1						99910296000
10	7663018		2						76600230113
11		トリッケヨウリョウショ	1						
1~11		ドラムキット 850D RKM1-D02	1						76648170124
Α		ドラムスペーサ		1					75602132100
В	7560287	EXII—7		1					75602133200
		~2010年6月(~50期)生産の黒いドラムボス付の物には、							
		上記A、Bの部品が別途必要になります。							









注)RKM-Tシリーズ以前の型式では、セイギョボックスの新旧によりカプラ形状が異なりますので、カプラ形状を確認の上、注文してください。


見出	±7.□ _ \`	†n □ <i>b</i> 7	+0 +4	1 台 分 個 数			中华继亚	/#	- +⁄	
見出 番号			規 格					実施機番	備	考
1	7662515	ハーネス 1500B		1					7664817	
2		ソクセンバント゛	L=250	2					7892001	
1~2	7662496	ハーネスキット B	RKM1-H01	1					7664817	0300




見出 番号	部品コード	部 品 名				1 台 分] 個数	Į		実施機番	備考
番号			双 怕	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	天心饭钳	1佣 有
1	7662252	テンバチェンケース COMP		1		1		1			76643017901
2	7662288	スライドカラー(6N)		2		2		2			76643045100
3	9240112	サ゛カ゛ネ	M12	1		1		1			
4	9210012	Sワッシャ	M12	1		1		1			
5	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	1		1		1			
6	9371060	ストップ゜リンク゛	S60	1		1		1			
7	9440160	ローラチェン	RS40 110リンク JLツキ	1		1		1			
8	7662253	スプ゚ロケット 40−16T		2		2		2			76643018200
9	7720197	+ -	6X6X18	2		2		2			77210199000
10	9371020	ストップ゜リンク゛	S20	2		2		2			
11	7662254	テンションアーム C		1		1		1			76643018300
12	9240012	サ゛カ゛ネ	M12 コカ゛タマル	1		1		1			
13	9371012	ストップ゜リンク゛	S12	2		2		2			
14	7710276	スプロケットアイト・ラー	VSAP-414	1		1		1			77100033900
15	7662255	テンションホ゛ルト		1		1		1			76643018400
16	9240010	サ゛カ゛ネ	M10 コガタマル	1		1		1			
17	9300035	ワリピン	ϕ 3X25	1		1		1			
18	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	2		2		2			
19	7662467	コーウンシャフト B		1		1		1			76648111301
20	7662257	コーウンパ [°] イフ [°] B		1		1		1			76643018603
21	9380359	ヘ゛アリンク゛		1		1		1			
22	9020911	コガタホ゛ルト 2P	M10X25 P1.5 7T	3		3		3			
23	9380360	ヘ゛アリンク゛		1		1		1			
24	9372055	ストップ゜リンク゛	H55	1		1		1			
25	9350116	オイルシール	VC30555	1		1		1			
26	9371030	ストップ゜リンク゛	S30	2		2		2			
27	7662474	コーウンジク COMP.B		1		1		1			76648130602
28	9350317	フ [*] ッシュ		2		2		2			
29	7662554	ホ゛ルト	M6X45 P1.0 7T	1		1		1			76643030411
30	9290002	Uナット	M6 P1.0 キャップッキ	1		1		1			




見出 番号	部品コード	部 品 名				1台5	〕個数			実施機番	備考
番号		n n 1	- 大水 竹子 	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	犬心饭笛	川 行
31	7662341	ヌケト゛メホ゛ルト		1		1		1			76643030300
32	9210010	Sワッシャ	M10	7		7		7			
33	67912	ተቃツメ Y3L		6		6		6			11081000L01
34	9011156	ホ゛ルト	M10X20 P1.5 8T	6		6		6			
35	9140010	ナット	M10 P1.5 6T	6		6		6			
36	7662284	カ゛ススフ゜リンク゛(ストローク100)		1		1		1			76643043100
37	9500101	テーラヒ [°] ン	ϕ 8X25	1		1		1			
38	9480050	Rピン(ヌケドメツキ)	φ8	2		2		2			
39	7662282	サホ [°] ートフレーム COMP		1		1		1			76643043905
40	7662311	テンハ゛チェンカハ゛ー		1		1		1			76643048100
41	9020932	コカ゛タホ゛ルト 3P	M8X16 P1.25 7T	6		6		6			
42	4800012	ϕ 20オイルセン		1		1		1			48022011301
43	7662312	チョウセイハ゜イフ゜		1		1		1			76643048201
44	7662313	チョウセイネシ゛		1		1		1			76643048300
45	9320418	スプリンク゛ヒ゜ン	φ4X18	1		1		1			
46	7662314	ネシ゛カハ゛ー		1		1		1			76643048400
47	7662315	ネシ゛カハ゛ーサホ゜ート		1		1		1			76643048500
48	9070001		M5X8 P0.8	2		2		2			
49	9210005	Sワッシャ	M5	2		2		2			
50	9380047	ヘ゛アリンク゛	PCK1628	2		2		2			
51	7662316	ネシ゛シテン		1		1		1			76643048600
52	9371028	ストップ゜リンク゛	S28	2		2		2			
53	7630072	+ -	4X4X20	1		1		1			76300362400
54	7660933	ケ゛ーシ゛ハント゛ル		1		1		1			76617041511
55	3230059	ク゛リッフ゜		1		1		1			32306009000
56	3230060	ク゛リップ゜ネシ゛		1		1		1			32306010000
57	9140703	コカ゛タナット	M8 P1.25	1		1		1			
58	9180005	ミソ゛ツキナット	M12 P1.25 2シュ タカカັタ	1		1		1			
59	9300035	ワリピン	φ3X25	1		1		1			
60	7662317	カラー 10.5X15X73		1		1		1			76643048701




見出 番号	部品コード	部 品 名	規	格 1台分個数					実施機番	備	考		
番号		部 柏 右	况	伯	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1/用	45
61	9023184	コカ゛タホ゛ルト	M10X150 P1	.5 7T	1		1		1				
62	9210010	Sワッシャ		M10	6		6		6				
63	9140705	コカ゛タナット	M10	P1.5	6		6		6				
64	7662485	シールト・カハ・ー B			1		1		1			766531	40100
65	9020903	コカ゛タホ゛ルト	M10X20 P1	.5 7T	3		3		3				
66	7662319	シールト゛カハ゛ーコ゛ム B			1		1		1			766430	48901
67	7662367	オサエイタ 140			1		1		1			766430	49400
68	9993604	コウシンチョウセツ(40-140)			1		1		1			999105	90000
69	9993949	ケイコク(ロータリ)			1		1		1			999120	52000
70	9993593	トリアツカイチュウイ(テンバ)			1		1		1			999053	15701
71	9993603	ハンシャテーフ゜(ヤシ゛ルシ)			1		1		1			999105	39000
72	9991556	チュウユ			1		1		1			999102	01000
73	7662554	ホ゛ルト(ヨヒ゛)	M6X45 P1	.0 7T	10		10		10			766430	30411
74	9290002	Uナット(ヨヒ [*])	M6 P1.0 キャッ	プッキ	10		10		10				
1~74	7662510	テンハ゛ショリキット	RKM1-	TE01	1		1		1			766481	70200
73 ~ 74	7662993	シャーホ゛ルト ASSY(テンハ゛)	10本組 M6X45 P1	.0 7T	1		1		1				




見出 番号	部品コード	部品名	規格		1 台 分) 個数	Į.	実施機番	備考
番号	7	叩叩右	况 恰 					大肥饭笛	川川 行
1	7662347	シリンタ゛サ゛ TA		1					76643070601
2	7662348	カラー	10.2X13.8X73	1					76643070700
3	7662349	カラー	12.7X17.3X44	2					76643070800
4		ミニモーションパッケーシ゛	200st	1					49130070211
5		ピン <i>ф</i> 14X85		1					20104128010
6		Rピン(ヌケドメツキ)	φ14	1					
7	9023171		M10X90 P1.5 7T	2					
8	9210010		M10	2					
9	9140705		M10 P1.5	2					
10		ハーネス 2930R		1					76643070900
11		ソクセンバント゛	L=250	13					78920018500
12		トリアツカイシ゛ョウノチュウイ(シリンタ゛)		1					99905268000
1~12	7662346	デンドウキット TA	RKM-DE02	1					76643070501
		トリアツカイセツメイショ	RKM-DE02,K02共用						




見出番号	ガロコ い	並 ロ タ	±B +6	Τ		1 台 分 個 数			実施機番	
番号	部品コード	部 品 名	規格						美	備考
1	7662347	シリンタ゛サ゛ TA		1						76643070602
2	7662348	カラー	10.2X13.8X73	1						76643070700
3	7662349	カラー	12.7X17.3X44	2						76643070801
4	4910137	ミニモーションパッケーシ゛	200st	1						49130070212
5	2010037	ピン <i>ф</i> 14X85		1						20104128010
6	9480064	Rピン(ヌケドメツキ)	φ14	1						
7	9023171	コカ`タホ`ルト	M10X90 P1.5 7T	2						
8	9210010	Sワッシャ	M10	2						
9	9140705	コカ*タナット	M10 P1.5	2						
10	7662350	ハーネス 2930R		1						76643070900
11	7840059	ソクセンバント゛	L=250	13						78920018500
12	9992807	トリアツカイシ゛ョウノチュウイ(シリンタ゛)		1						99905268000
1~12	7662346	デンドウキット TA	RKM-DE02	1						76643070501
13	7662353	ヘンカンハーネス B		1						76643071200
14	7840059	ソクセンバント゛	L=250	2						78920018500
15	7662354	ソウサホウホウハ [°] ネル		1						76643071300
1~15	7662352	コウシンキット TA	RKM-K02	1						76643071401
		トリアツカイセツメイショ	RKM-DE02,K02共用							



見出	÷r. □ \^	÷n = 2	+ +4		1 台 分 個 数				+++	/# +
見出 番号	部品コード	部品名	規 格						実施機番	備考
1	7662343	シリンダ゛サ゛ D		1						76643070200
2	7662344	カラー	14.3X21.7X18.5	2						76643070300
3		ミニモーションパッケーシ゛	200st	1						49130070212
4		ピン(<i>ϕ</i> 14X85)		1						20104128010
5	9480064	Rピン(ヌケドメツキ)	φ14	1						
6	9011774	ホ゛ルト	M12X90 P1.5 8T	2						
7	9210012		M12	2						
8	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2						
9		ハーネス 2360		1						76643070400
10		ソクセンバンド	L=250	12						78920018500
11	7662517			1						76648170600
12		トリアツカイシ゛ョウノチュウイ(シリンタ゛)		1						99905268000
13	9993601			1						99910592011
14		ヒョウシ゛ュンイチ		1						99910597000
1~14	7662516	テ`ント`ウキット D	RKM1-DE01	1						76648170500
		トリアツカイセツメイショ	RKM1-DE01,K01共用							





見出 番号	部品コード	† 17 □ Ø	+B +b		1 台 分 個 数				中坎地平	備考
番号	ショート	部 品 名 規 格						実施機番	備考	
1	7662343	シリンダ゛サ゛ D		1						76643070200
2	7662344	カラー 14.3X21.7X18.5		2						76643070300
3	4910137	ミニモーションパッケーシ゛	200st	1						49130070212
4	2010037	ピン(φ 14X85)		1						20104128010
5	9480064	Rピン(ヌケドメツキ)	φ14	1						
6	9011774	ホ*ルト	M12X90 P1.5 8T	2						
7	9210012		M12	2						
8	9140014	ナット	M12 P1.5 6T	2						
9	7662345	ハーネス 2360		1						76643070400
10		ソクセンバント゛	L=250	12						78920018500
11	7662517	マーカプレート		1						76648170600
12		トリアツカイシ゛ョウノチュウイ(シリンタ゛)		1						99905268000
13	9993601			1						99910592011
14		ヒョウシ゛ュンイチ		1						99910597000
15		ヘンカンハーネス B		1						76643071200
16		ソクセンバント゛	L=250	2						78920018500
17		ソウサホウホウハ゜ネル		1						76643071300
1~17	7662518	コウシンキット D	RKM1-K01	1						76648170700
		トリアツカイセツメイショ	RKM1-DE01,K01共用							




見出 番号	部品コード	т D 22	規格			1 台 分	〕 個数	実施機番	備考
番号	品品	部品名	規 格	FR	RM	RKM	RKL	一 夫他悅俄	加 右
1	7662849	ノス゛ルアーム		1	1	1	1		76660070411
2	9993425	テモチキンシ		1	1	1	1		99905312011
3	9020904	コカ゛タホ゛ルト	M10x25 P1.5 7T	2	2	2	2		
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2	2		
5	9140705		M10 P1.5	2	2	2	2		
6	8090070	ノス`ルステー 2		1	1	1	1		80921010111
7	7662696	Uボルト	M10 20A Cガタ P1.5	1	1	1	1		76660071200
8	9140705	コカ゛タナット	M10 P1.5	4	4	4	4		
9	8090076	ユニハ゛ーサルアワフンコウ		1	1	1	1		80921010200
10	7560192	ホースツキ゛テ	ϕ 6xR1/4	1	1	1	1		75600076100
11	7662983			1	1	1	1		76605071413
12	8090060		FS12(<i>ф</i> 8 ∼ 12)	1	1	1	1		80910220300
13	7840059	ソクセンバント゛	RF250	23	23	23	23		78920018500
14		タンクフレームサ゛		1	1	1	1		76643071611
15		EXタンクフレームサ゛COMP		1	1			FR,RM使用	76666070100
16	9011758	ボルト	M12x25 P1.5 8T	4	4	4	4		
17	9011751	ホ゛ルト	M12x30 P1.5 8T	4	4			FR,RM使用	
18	9140513		M12 P1.5			2	2	RKM/L使用	
19	9210012		M12	8	8	4	4		
20		ブレート・ホース 5000	4.5x1B	1	1	1	1		80921010700
21	7662353	ヘンカンハーネス B	*			1	1	RKM/L使用	76643071200
22		トリアツカイ(セッショク)		1	1	1	1		99905320700
23		トリッケヨウリョウショ		1	1	1	1		
1~23	8090048	トリツケキットD	SK-TKD	1	1	1	1		80921300011
		※ヘンカンハーネスBは、FR,RMではイ	吏用しません。						

60. タンクキット2 8090101 SK-TANK2-1






見出 番号	部品コード	部 品 名	規格		1 台 分 個 数			実施機番	備	考	
番号	ショート	司 前 省	况 恰						夫加惤畓	1)用	有
31	7560217	コシキ		1						254210	12210
32	7660373	タンクト・レンフタ		2						250211	11410
33	7660371	Oリング	P28	2						900720	000028
34	7660380	タンクトリツケホ゛ルト		4						253913	310910
35	9361001	Oリング	P10A	4							
36	9240106	ザカ ゙ネ	M6	4							
37	9210006	Sワッシャ	M6	4							
38	7660381	フクロナット	M6 P1.0	4							
39	8090054	ブレート・ホース 50	7.5X1B(7.5X12 L50)	1						809102	210100
40	8090055		RS-8005	6						809102	10200
41	8090056	キュウスイヘ゛ンイッシキ		1						809102	210300
42		キュウスイエルホ゛		2						809102	10400
43	9361012		P12	2							
44	9140539		M12 P1.25 3種	2							
45	8090060	セフティバント゛	FS12(φ 8-12)	4						809102	20300
46		フ゛レート゛ホース150	7.5X1B(7.5X12 L150)	1						809102	20200
47		フ゛レート゛ホース400	7.5X1B(7.5X12 L400)	2						809102	220100
48		フ゛レート゛ホース100	4.5X1B(6X10 L100)	1						809102	221200
49	8090099		6BP-010 BN アシス	1						809102	221100
1~49	8090101	タンクキット2	SK-TANK2-1	1						809102	200022



見出 番号	部品コード	部 品 名	規格			1 台 分) 個 数	ζ		実施機番	備考
番号	ショート	тин — пр m 1 — М.	况 恰	RKM752H	RKM752F	RKL752H	RKL752F	RKL852H	RKL852F	夫加惤笛	1佣 右
1	9991542	KOBASHI(シロ)		1	1	1	1	1	1		99900155000
2	9994014	キハ`ンプ゜レート		1	1	1	1	1	1		99900594000
3	9994042	DYNER(ドラム)		1	1	1	1	1	1		99900596100
4	9994043	DYNER(RKM752)		1	1						99914298100
5	9994044	DYNER(RKL752)				1	1				99914298200
6	9994045	DYNER(RKL852)						1	1		99914298300
7	9994037	トリアツカイ(サイト゛カハ゛ー)		1	1	1	1	1	1		99905319000
8	9994040	トリアツカイ(セッショク)		1	1	1	1	1	1		99905319300
9	9993595	トリアツカイチュウイ(イト゛ウ)		1	1	1	1	1	1		99905315800
10	9993963	トリアツカイ(ト゛ラム)		1	1	1	1	1	1		99905318000
11	9993675	トリアツカイチュウイ(センシャ)		1	1	1	1	1	1		99905316400
12	9993492	ライテ゛ン		1	1	1	1	1	1		99900478000
13	9994036	トリアツカイ(チョウセイ)		1	1	1	1	1	1		99905318900
14	9993380	ハンシャテーフ゜15X90(シロ)		2	2	2	2	2	2		99910525000
15	9993603	ハンシャテープ(ヤシ・ルシ)			1		1		1		99910589000
16	9993739	ヤシ゛ルシ		1	1	1	1	1	1		99910592011
17	9992231	コウシンチョウセツ		1	1	1	1	1	1		99910308000
18	9992182	コウシンチョウセツ		1	1	1	1	1	1		99910296000
19		コウシンチョウセツ(40-140)			1		1		1		99910590000
20	9993297	キュウユ(0.7L)		1	1	1	1	1	1		99910517000
21	9993059	‡ュウユ(1.0L)		1	1	1	1	1	1		99910461000
22	9993074	キュウユ(1.7L)		1	1	1	1	1	1		99910462000
23	9993605	キュウユ(2.8L)		1	1						99910591000
24	9993633	キュウユ(3.8L)				1	1	1	1		99910596000
25	9991556			1	2	1	2	1	2		99910201000
26	9990581	グリスチュウユ		2	2	2	2	2	2		99910032000


RKM・RKL の作動について前提条件

- ・ リミットスイッチ3箇所全てがOFF (押していない)の時はどの位置でも旋回用のシリンダが作動します。
- リミットスイッチB、又はCがON(押している)の時はどの位置でもオフセット用のシリンダが作動します。



- 作業機が前進作業状態で「開」「閉」操作をしても左右にオフセットしない。(その場合、旋回用のシリンダのモータ音がする。もしくは、機械が動こうとピクピクする。)
- ロックアームが変形し旋回用シリンタ、が伸び、リミットスイッチBがOFFになっています。→ロックアームを交換してください。
- 作業機が前進作業している時、作業機のロックアームが外れて機械が後方に旋回する。
- ロックアームが変形しています。→ロックアームを交換してください。
- コントローラの電源ランプ点灯後、ボタン操作すると電源ランプが消える。
- ・ 油圧シリンダが作動した時に電気不足になりコントローラの電源が落ちています。→バッテリ容量不足、又はバッテリハーネスの端子が腐食しています。
- 旋回後、又はオフセット後に機械が停止し、動かない。(きりが良く停止する)
- リレーボックスが故障しています。→リレーボックスを交換してください。
- リミットスイッチが感知されていません。→ リミットスイッチを調整してください。
- リミットスイッチが故障しています。→リミットスイッチを交換してください。
- 左右オフセットが止まらず行き過ぎる。(中央に行きすぎて干渉する)
- ・ リミットスイッチ A の調整不良、又は故障しています。 →リミットスイッチ A を調整、又は交換してください。
- ・ Jミットスイッチ B、又は C が壊れています。 Jミットスイッチ B、又は C を交換してください。
- リレーボックスが故障しています。→リレーボックスを交換してください。
- 作業時、又は格納時に機械が保持されない。(ふわふわ動く)
- 油圧シリンダのオイルが抜けて、保持できなくなっています。→油圧シリンダを交換してください。

1. ロックアームを交換




1) スプ リング とリミットスイッチを外してください。

2)ボルト・ナットを緩めてロックアームを リヤフレームCOMPから取り外してください。

* ロックアーム外すと、カラーがフリーの 状態になるので、無くさない様に 注意してください。









- 3) ロックアームからベアリングを外してください。
- 4)組立作業は、基本的には分解手順の逆の手順で作業を行ってください。

2. リミットスイッチの調整

- 1) リミットスイッチのダストカバー (ジャバラ) を取外します。 ストップ゚リングが外れたり、変形している場合は、 リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。
- 2) リミットスイッチをロックアームに取付けます。 下図の様にリミットスイッチをネジ部端から鉄板までの 距離が14mmになるようにセットし、ナットで しっかりと締付けてください。







3) 最後にダストカバー (ジャバラ) を 右図の様に奥までしっかり 取付けます。




*この作業は、必ずトラクタに装着した状態で行ってください。

アゼローター(RKM/RKL)には、リミットスイッチが3箇所に付いています。

3箇所のリミットスイッチはそれぞれ取付け寸法が異なります。 それぞれの取付け位置及び寸法を絶対に間違えない ように、気を付けて作業してください。 間違えて取付けた場合、誤作動して機体が破損する 恐れがあります。


> *リミットスイッチA,B,Cの位置は下の写真で 確認してください。




1. リミットスイッチAの調整

- 1) リミットスイッチのダストカバー (ジャバラ) を取外します。 ストップ゚リングが外れたり、変形している場合は、 リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。
- 2) リミットスイッチをロックアームに取付けます。 下図の様にリミットスイッチをネジ部端から鉄板までの 距離が14mmになるようにセットし、ナットで しっかりと締付けてください。








3) 最後にダストカバー (ジャバラ) を 右図の様に奥までしっかり 取付けます。



2. リミットスイッチBの調整

1) リミットスイッチのダストカバ- (ジャバラ) を取外します。 ストップ リングが外れたり、変形している場合は、 リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。






- 2) リミットスイッチを上図の寸法(6~7mm)になるように仮付けしてください。 *ナットは調整後固定するので、仮に手で締める程度にしてください。
- 3) トラクタにマッチング し、作業機を前進作業状態 (前進状態でロックが掛かるまでオフセットする)にし、トラクタの油圧を上げにします。
 - *下図のようにローラとリヤフレームCOMPのU受けとの間に隙間が無いことを確認してください。

正しい状態





- *隙間がある場合は、前進状態で 最大オフセットにし、 畦塗り機を前方に押して 隙間を無くしてください。
- 4) この状態で、リミットスイッチのストップリングが底付きせず、0.5~2mmの隙間になるように微調整し、 ナットでしっかり固定してください。




5) 最後にダストカバー (ジャバラ) を 右図の様に奥までしっかり 取付けます。



3. リミットスイッチCの調整


1) リミットスイッチのダストカバー (ジャバラ) を取外します。 ストップ゚リングが外れたり、変形している場合は、 リミットスイッチを必ず新品に取り換えてください。





- 2) リミットスイッチを上図の寸法(5~6mm) になるように仮付けしてください。 *ナットは調整後固定するので、仮に手で締める程度にしてください。
- 3) トラクタにマッチングし、作業機を後進作業状態 (リバース状態でロックが掛かるまでオフセットする)にし、トラクタの油圧を上げにします。
 - *下図のようにローラとリヤフレームCOMPのU受けとの間に隙間が無いことを確認してください。








- *隙間がある場合は、後進状態で 最大オフセットにし、 畦塗り機を前方に押して 隙間を無くしてください。
- 4) この状態で、リミットスイッチのストップ リング が底付きせず、0.5~2mmの隙間になるように微調整し、 ナットでしっかり固定してください。





- *微調整し難い場合は、 ストップリングの隙間を測定し、 一度旋回を戻してから 調整してください。
- 5) 最後にダストカバー (ジャバラ) を 右図の様に奥までしっかり 取付けます。






1. チェンケースフレーACOMP. AM/Lのオイルを抜く。

⑩番のドレンボルトからオイルを抜てください。 ***ドレンボルト径が小さい為、オイルを抜くのに時間が掛かります。**

2. フロントキ、ヤケースASSYを外す。



- 1) ①コガタナットM8を外し、テンショナーを緩めてください。
- 2) ②ボアプラグを外してください。
- 3) ③ボルトM16x35, P1. 5, 8T + SワッシャM16と④スペーサを外してください。
- 4) ⑤ボルトM12x30, P1. 5, 8Tと⑥ボルトM12x25, P1. 5, 8Tを緩め⑦フロントプレートL(R)を外してください。
- 5) ⑪セカンドシャフトを上部から叩きフロントギヤケースASSYを外してください。
 - *この時フロントギヤケースASSYを落とさない様に支えてください。
 - *フロントキ・ヤケースASSYを外すと、カラー2個(スプロケットの上下)がフリーの状態になるので、 無くさない様に注意してください。

フレームハウジングBを外し破損したベアリンブを取り外す。1) スタンドのキャスタが浮かない程度に吊りバンドで吊ってください。 3.








2 / 6 ページ

2) ドライバーやタガネを使用してフロントフレームCOMPと フレームハウジングBの間に隙間をあけてください。

*フレームハウジングBは鋳物なので 割らない様に注意してください。



- 3) フレームハウジングBを回転させて、タップ穴が無い所に します。
- 4) ボルトM10×100 (全ネジ) とナットで締め込みフレーム ハウジングBを外してください。

*焼き付き防止の為、ネジ部にオイルを 塗布してください。


5) ⑨フタAとパッキンAを外してください。

オイルシール(TC45629)

- 6) ⑫ガイドスペーサと⑬テンションプレートを外してください。
- 7) チェン、スプ゚ロケットをかわし、チェンケースフレームCOMP. AM/L内の 破損したベアリング(6206-2RS)の部品(ボール;9個 保持機等)を取り除いてください。

フレームハウシ゛ンク゛A

8) フレームハウジングA内のオイルシール (TC45629)は交換する ので取り外してください。



4. フロントギヤケースASSYを分解する。

フレームハウシ・ングBのヘブリング (6206-2RS)が破損した場合 * ディスマウンティングナットの緩み * ディスマウンティングワッシャの破損 * ピニオン 12Tの傷つき *ベベル25Tの傷つき の可能性が有ります。 必ずフロントキャヤケースASSY内を 確認してください。


- 1) コカ゛タホ゛ルト(2P, M10x25, P1. 5 ,7T)を緩め、フロントギヤケース ASSYを開けてください。
- 2) ディスマウンティングナットの緩み、 ギャの傷つき等が無いか、 確認してください。


5. フロントギヤケースASSYを組み立てる。

- 1) 破損部品を交換して
- ください。 * **セカンドシャフトを外した場合は** オイルシール (TC45629) は 交換してください。
- 2) 0リング (G145)を傷つけない 様にフロントキ゛ヤケースASSYを 組み立ててください。

6. フロントギヤケースASSYを組み付ける。

- *組み立てる前に右図の 注意事項を確認して ください。
- 1) フレームハウシ、ンク、BIこへ、アリンク、 (6206-2RS)を組み付けて ASSYの状態にして ください。
- * カラー(53.5x62x5)を入れ 忘れないでください。
- * フロントフレームCOMPには、まだ 組み付けないでください。
- 2) フレームハウシ、ンク、Alこオイルシール (TC45629)を組み付けて ください。
- 3) セカント、シャフト(こクト、ウケーススフ。ロ ケットカラー(35.2x42.7x10)を 入れてください。
- 4) スプロケットを元の位置に 戻してください。





- 5) フロントキ、アケースASSYをチェンケースに入 れ、⑤ボルトM12x30, P1. 5, 8Tと (6) ボルトM12x25, P1. 5, 8Tと(7)フロント プレーNL(R)で仮止めしてください。
- 6) カラー(31. 1x38. 1x33) をスプ ロケット 上側に入れてください。
- ⑤ボルトM12x30,P1.5,8T 쓔 ⑦フロントプレートL(R) ⑥ボルトM12x25.P1.5.8T
- 1) でASSYにしたフレームハウジングBをセカンドシャフトに叩き入れてください。 7) *このときにカラー(31.1x38.1x33)がスプロケットから落ちないように注意してください。
- 8) コガタボルト、3P (M10x25, P1. 5, 7T) でフレームハウジングBをフロントフレームCOMPに締め付けてください。
- 9) フロントギアケースASSYを引上げ治具(右写真) を使用しM16×75の ボルトが回らなくなるまで締めて引き上げてください。

フロントギアケース引上げ治具

1

- 10) 仮止めしていたフロントギアケースASSYの⑤ボルトM12x30, P1. 5, 8Tと ⑥ボルトM12x25, P1. 5, 8Tで⑦フロントプレートL(R)を締め付けてください。
- 11) 引上げ治具とM16×75のボルトを外してください。
- 12) ③ボルトM16x35(P1.5,8T + SワッシャM16)にネジロックを塗布し④スペーサを入れて、 **35N·m(3.57kgf·m)**で再度締め付けてください。


※締めすぎるとベアリングが破損します。

13) ②ボアプラグを取り付けてください。




フロントギアケース引き上げ冶具が無い場合

i. ミッションASSYをジャッキ等で押し上げて、 ⑤⑥のボルトを先に締める。



35N·m(357kgf·cm)で締付けてください。 (締め過ぎるとペアリングが破損します。)




ii. ボルト (M16x35)にネジロックを塗布し 35N・mで締める。

7. チェン駆動部組み立て・調整

- 1) ⑫ガイドスペーサと⑭テンションプレートを取り付けてください。
- 2) テンションロッドを①コガタナット(M8)で調整し、テンションスプリングの 長さがL=125~127mmになる様に調整してください。
- 3) ⑧コガタコーティングボルト(2P, M8x16, P1. 25, 7T)9本に液体 パッキンを塗布し、⑨フタAとパッキンAを取り付けてください。

8. ギヤーオイルの給油


RKM/RKL・・・・フロントキ*ヤケース・・・・0.7L RKM; チェンケースフレームCOMP. AM・・・・2.8L RKL; チェンケースフレームCOMP. AL・・・・3.8L




1. チェンケースフレームCOMP. AM/Lを「移動・格納位置」にしてからチェンケースフレームCOMP. Bのオイルを抜いてください。 *フタBにはテンショナが付いているので注意してください。



- 2. チェンケースフレーACOMP. Bのリミットスイッチとハーネス(ミニモーションのコンセント)を外してください。
- 3. 吊り バンドをチェンケースフレームCOMP. Bの写真の位置にしてください。 *スタンドのキャスターが持ち上がらない程度に吊りバンドを巻き上げてください。



4. ドラムとドラムカバーを外してください。



EXローラーとドラムを外 してください

注意 ドラムとドラムボスは分 離しないでください

このボルトからドラムカバーを 外してください

5. チェンケースフレームCOMP. B下側のボアプラグを外し ストップリング(S35)を外してください。



ストップリング(S35) を外して下さい



6. リバースアームA/Bを連結しているボルト (M14x80)を緩めてミニモーションパッケージを 外してください。

!!注意!!

リパースアームA/Bの連結を外すと作業機が 不安定になり、動く恐れが有ります。 指などを挟まれないように気を付けてください



この中にカラーが 入っている

* リバースアームとボルトの間に有る カラーを無くさないでください。

2/8ページ

7. fェンケースフレーACOMP. B上側とリヤハウシ、ンク、Aを締結しているコーティンク、ホ、ルト (M12x30;6本)を緩めて fェンケースフレーACOMP. Bより下側をASSYで分離して外してください。

*コーティング・ホ・ルト(M12x30;6本)はリヤ ハウシ・ング・Bに干渉して抜けません。 コーティング・ホ・ルト6本を均等に緩めてください。





* スプロケットの上側に有るクドウケース スプロケットカラーを無くさないでください。



* .チェンケースフレームCOMP.BとリヤハウジングAの間に有る Oリングを傷つけないように注意してください。



*F(天場処理付き)仕様の場合も天場処理ローターを 外さずに、チェンケースフレームCOMP.Bより下側を ASSYで分離して外してください。 (写真は天場なし仕様です。)



8. チェンケースフレームCOMP. Bからシテンザを取り外すとドラムシャフト部が固定出来ないので、リバースアームAとEXローラーを写真の位置に咬ませてから吊りバンドを外してください。



9. チェンケースフレームCOMP. Bを交換する。

1)スライトカバーASSYを取り外す。

スライト、カバーASSY

2) 天場仕様の場合はガススプリングと チョウセイパイプの下側(コーウンパイプ B側)を外す。

チョウセイパイプの下側


ガススプリングの下側

3) サポートフレームCOMPを取り外す。 *** 写真の状態になります。**

と コーウンハ°イプB



- 4)下図を参照してチェンケースフレームCOMP.Bを取り外し交換する。
 - ①チェンケースフレームCOMP.B上面のボアプラグを取り外し、スプロケット上部のストップリング(S35)を外してください。
 - ②フレームパーイプ。COMP.MのチェンケースフレームCOMP.B取り付け用コーティング・ホールト(M12x30;6本)を緩めて、チェンケースフレームCOMP.Bを分離して外してください。
 - ③新しいチェンケースフレームCOMP.Bにスプロケットとチェーンを移植してください。
 - * 同じスプロケットを使用しますが、上下の向きが左右で異なるので注意してください。



④フレームパイプCOMP.MのチェンケースフレームCOMP.B取り付け用コーティング ボルト(M12x30;6本)を脱脂し液体パッキンを塗布してください。

⑤チェンケースフレームCOMP.Bの向きが右図のようになるように、 フレームパイプCOMP.Mにコーティングボルト(M12x30;6本)で 組み付けてください。

*フレームパイプ。COMP.MとチェンケースフレームCOMP.Bの間に 液体パッキンを塗布してからOリングを載せてください。

* Oリングは52期より廃止し、液体パッキン塗布に変更。

⑥スプロケット上部にストップリングを装着し、チェンケースフレームCOMP.B上面に ボアプラグを取り付けてください。


⑦チェンケースフレームCOMP.Bにシテンザ, リバースアームA, カラー等を取り付けてください。



10. リヤハウジングAのチェンケースフレームCOMP. B取り付け用 コーティングボルト (M12x30;6本)を脱脂し 液体パッキンを塗布してください。



*オイル漏れ防止の為、リヤハウジングAに 付いているグリスは拭き取った後で、 コーティングボルトを脱脂してください。



11. 落ちないようにリヤハウジングAにクドウケーススプロケットカラーと0リングをグリスで貼り付けてください。

12. 分解した時と同じ様に、吊りバンドをチェンケースフレームCOMP. Bの写真の位置にして、チェンケースフレーム COMP. BのASSYを吊り上げてください。



13. チェンケースフレームCOMP. BのASSYと リヤハウジングAをコーティングボルト (M12x30;6本)で組み付けて ください。

*コーティングボルトがリヤハウ ジングBに干渉するので、 ユーティングボルト6本を均等 に締めてください


「移動・格納位 置」は矢印が一 直線になる位置 にしてください



The state of the s

チェンケースフレームCOMP.Bの組み付け角度は、チェンケースフレームCOMP. AM/Lが「移動・格納位置」の時に<u>メインフレームCOMPとチェンケースフレーム</u> COMP.Bが平行になるように組みつけてください

チェンケースフレームCOMP.Bのスプロケットに<u>リヤハウシングAのサート・シャフトのスプラインを挿入してからコーティング</u>・ホルト6本を完全に締めてください





14. リバースアームA/Bをボルト (M14x80)で連結し、ミニモーションパッケージを取り付け、 その後吊りバンドを外してください。

*リバースアームとボルトの間に入るカラーを忘れないでください。

15. ストップ リング(S35) を装着し、チェンケースフレームCOMP. B下側の ボアプラグを取り付けてください。

ストップリンク(S35)

16. チェンケースフレームCOMP. BにフタBとパッキンBを装着し、ドレンボルトと検油ボルトを取り付けてから チェンケースフレームCOMP. Bにオイル(#90 1. 7L)を入れてください。

*フタBにはテンショナが付いているので注意してください。

17. チェンケースフレーACOMP. Bにリミットスイッチとハーネス (ミニモーションのコンセント) を取り付けてください。



- 18. ドラム (EXローラー) とドラムカバーを取り付けてください。
 - *ト゚ラム取り付けBTは、二種類あります。ドラムを組付ける時は、ボルトの種類に注意し、「ドラム取付けBT締付けトルク」を参照して正しい締付けトルクで組立てを行ってください。
- 19. リミットスイッチ3箇所を調整してください。
 - *修理時の分解組み立てにより、リミットスイッチの感知位置がズレている可能性があります。 サービスマニュアルの「RKM/RKLリミットスイッチ調整手順書」を参照してリミットスイッチ3箇所を調整してください。


ドラム取付けBT締付けトルクについて


ト・ラム取付けBT (M12 P1.5)、ト・ラムボス取付けBT (M16 P1.5)を締め付ける時は、必ずトルクレンチを使用し、記載の締付けトルクでしっかりと締付けを行ってください。 BTを締め付ける時は、必ず回転止め治具にて駆動系の回転止めを行ってください。 回転止めを行わず締付けを行った場合、適正な締付けができない場合があります。


◆締付けルクについて

ドラム取り付けBTは、下図の様に二種類あります。

ドラムを組付ける時は、ボルトに注意し、正しい締付けトルクで組立てを行ってください。









7 / 8 ページ

◆ト**ルクレンチが用意できない場合**トルクレンチが用意できない場合はボックスレンチもしくはメガネレンチを使用し、
下図を参考に工具をパイプ等で延長して締付けを行ってください。



アゼローター爪軸取り外し手順





小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684 インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。 http://www.kobashiindustries.com

■北海道営業所 〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番 ☎(0166)49-0070 ■東北営業所 〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1 ☎(0197)71-1160 ■関東営業所 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1 ☎(028)687-1600 ■岡山営業所 〒701-0165 岡山市北区大内田727 ☎(086)250-1833 ■九州営業所 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F ☎(096)286-0202