

()

|

|

|

|

|

コバシオートあぜ塗り機ガイド



お 願 い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

⚠ ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧←
新← } 新旧部品兼用可

旧←
新← } × 新旧部品兼用不可

旧←
新← } 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.補用部品の塗装色について

現行量産機種の塗装色となっております。

在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

4.爪の記載について

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。



5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。


【XR750, XR750F使用色】



※ 製品型式によって塗装色が異なります。補用部品発注の際は製品型式をご指定下さい。

目 次


| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. ジョイント (日農工Sヒッチ) ……1 | 25. ヒッチ部 (-T) ……34 |
| 2. 4Sジョイン (日農工Sヒッチ) ……2 | 26. 3S,4Sオートヒッチ (日農工Sヒッチ) ……36 |
| 3. 3Lジョイント (日農工Lヒッチ) ……3 | 27. 3L・4Lオートヒッチ (日農工Lヒッチ) ……37 |
| 4. 4Lジョイント (日農工Lヒッチ) ……4 | 28. オプション部 (ローラキット BA) ……39 |
| 5. 駆動部 (フロント駆動部) ……5 | 29. オプション部 (ローラキット BA2) ……40 |
| 6. 駆動部 (チェン駆動部) ……7 | 30. オプション部 (ローラキット A2) ……41 |
| 7. 駆動部 (リヤギヤ駆動部) ……8 | 31. オプション部 (ローラキット C2) ……42 |
| 8. 駆動部 (ドラム駆動部) ……10 | 32. オプション部 (ナカアゼキット A) ……43 |
| 9. マエシヨリ部 (コーウンジク) ……11 | 33. オプション部 (ホジョドラムキット A) ……44 |
| 10. マエシヨリ部 (コーウンジク B) ……12 | 34. オプション部 (ホジョドラムキット B) ……45 |
| 11. セイケイ部 ……14 | 35. オプション部 (ローラキット A) ……46 |
| 12. フレーム部 (フロントフレーム) ……15 | 36. オプション部 (ドラムキット 850C) ……47 |
| 13. フレーム部 (リヤフレーム) ……16 | 37. オプション部 (ハーネスキット B) ……48 |
| 14. フレーム部 (シールドカバー) ……18 | 38. オプション部 (テンバデンドウキット配線1) ……49 |
| 15. フレーム部 (スライドカバー) ……19 | 39. オプション部 (テンバデンドウキット配線2) ……51 |
| 16. フレーム部 (ドラムカバー) ……20 | 40. オプション部 (ドラムデンドウキット配線1) ……53 |
| 17. セイギョ部 (コントロール) ……21 | 41. オプション部 (ドラムデンドウキット配線2) ……54 |
| 18. セイギョ部 (ユアツ) ……23 | 42. オプション部 (タンクキット配線1) ……55 |
| 19. コーシンゲージ部 ……25 | 43. オプション部 (タンクキット配線2) ……57 |
| 20. ヒッチ部 (T) ……26 | 44. 薬剤タンク関係 ……59 |
| 21. ヒッチ部 (T-SL兼用) ……27 | 45. ポンプ・モーター関係 ……60 |
| 22. ヒッチ部 (-U) ……28 | 46. ラベル部 ……61 |
| 23. ヒッチ部 (-MU) ……30 | 部品コード索引 ……62 |
| 24. ヒッチ部 (-S) ……32 | |



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-------------|--------|-------|-------|------|----|
| | | | | KUC80 | KUC90 | | |
| 1 | 8010432 | ノックピン ASSY | | 4 | 4 | | |
| 2 | 8010420 | ヨーク A | | 1 | 1 | | |
| 3 | 8010009 | クロスピン ASSY | | 3 | 3 | | |
| 4 | 8010421 | ヨーク B | | 1 | 1 | | |
| 5 | 8010425 | グリスニップル | | 1 | 1 | | |
| 6 | 8010430 | ヨーク D | | 1 | 1 | | |
| 7 | 8010011 | スプリングピン | φ10×75 | 1 | 1 | | |
| 8 | 8010122 | ロックシャフト | 390 | 1 | | | |
| 8 | 8010143 | ロックシャフト | 490 | | 1 | | |
| 9 | 8010107 | セーフティカバー ウチ | | 1 | 1 | | |
| 10 | 8010108 | セーフティカバー ソト | | 1 | 1 | | |
| 11 | 8010016 | チェン | | 2 | 2 | | |
| 12 | 8010125 | ヨーク C | (350) | 1 | | | |
| 12 | 8010144 | ヨーク C | (450) | | 1 | | |
| 13 | 8010006 | ヨーク A | | 1 | 1 | | |
| 1~13 | 0100942 | ジョイント | KUC80 | 1 | | | |
| 1~13 | 0100954 | ジョイント | KUC90 | | 1 | | |

5.駆動部(フロント駆動部)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------|----------------|-------|--------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | | |
| 1 | 7560000 | フロントケース | | 1 | 1 | | | | | 75600010200 |
| 2 | 7560004 | シム | t0.1 | 2 | 2 | | | | | 75600010600 |
| 2 | 7560005 | シム | t0.3 | 1 | 1 | | | | | 75600010700 |
| 3 | 9362095 | Oリング | G95 | 1 | 1 | | | | | |
| 4 | 9371040 | ストップリング | S40 t1.8 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 9380226 | ベアリング | 6208 | 1 | 1 | | | | | |
| 6 | 7560002 | カラー 70×80×19.8 | | 1 | 1 | | | | | 75600010400 |
| 7 | 7560001 | PICシャフト | | 1 | 1 | | | | | 75600010301 |
| 8 | 9380230 | ベアリング | 6209 | 1 | 1 | | | | | |
| 9 | 9372085 | ストップリング | H85 | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | 7560934 | マイタキット | マイタ21Tの2個セット | | 1箇所 | | | | | 75600018000 |
| 11 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | | |
| 12 | 9350253 | オイルシール | TC40628 | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | |
| 14 | 7560006 | フロントギヤケース | | 1 | 1 | | | | | 75600010802 |
| 15 | 9650026 | ボアプラグ | RCA 16*5 ツハナシ | 1 | 1 | | | | | |
| 16 | 7560241 | ベベルピニオンキット | | 1 | 1 | | | | | 75600019600 |
| 17 | 9372042 | ストップリング | H42 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 0120283 | シム | t0.1 | 2 | 2 | | | | | 78980031500 |
| 18 | 0120285 | シム | t0.3 | 1 | 1 | | | | | 78980031500 |
| 19 | 9380198 | ベアリング | 6004 | 2 | 2 | | | | | |
| 20 | 9371020 | ストップリング | S20 | 1 | 1 | | | | | |
| 21 | 9350271 | オイルシール | TC20428 | 1 | 1 | | | | | |
| 22 | 7560008 | ギヤポンプ ASSY | | 1 | 1 | | | | | 75600011002 |
| 23 | 9020947 | コガタボルト 2P | M8*20 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | | |
| 24 | 4800012 | φ 20オイルセン | | 1 | 1 | | | | | 48022011301 |
| 25 | 9660010 | シールワッシャ | M10 WFカク | 2 | 2 | | | | | |
| 26 | 9023153 | コガタボルト | M10*12 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | |
| 28 | 9372055 | ストップリング | H55 | 3 | 3 | | | | | |
| 29 | 9380207 | ベアリング | 6006 | 2 | 2 | | | | | |

5.駆動部(フロント駆動部)


XR750(F)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-------------|----------------|-------|--------|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | |
| 30 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | |
| 31 | 9650038 | ボアプラグ | RCA 55*8 ツハナシ | 1 | 1 | | | | |
| 32 | 9362085 | Oリング | G85 | 1 | 1 | | | | |
| 33 | 7560011 | シム | t0.1 | 2 | 2 | | | | 75600011300 |
| 33 | 7560012 | シム | t0.3 | 1 | 1 | | | | 75600011400 |
| 34 | 7560009 | フランジ | | 1 | 1 | | | | 75600011100 |
| 35 | 7560013 | クリップ | WF80-B | 1 | 1 | | | | 75600011800 |
| 36 | 9020947 | コガタボルト | M8*20 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | |
| 37 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | 2 | 2 | | | | |
| 39 | 9372085 | ストップリング | H85 | 1 | 1 | | | | |
| 40 | 9380357 | ベアリング | 6209 2RS | 1 | 1 | | | | |
| 41 | 7560016 | カラー 31×54×6 | | 1 | 1 | | | | 75600011700 |
| 42 | 7560015 | フロントシテンシャフト | | 1 | 1 | | | | 75600011600 |
| 43 | 9362095 | Oリング | G95 | 1 | 1 | | | | |
| 44 | 7560004 | シム | t0.1 | 2 | 2 | | | | 75600010600 |
| 44 | 7560005 | シム | t0.3 | 1 | 1 | | | | 75600010700 |
| 45 | 7560240 | フロントシテンパイプ | | 1 | 1 | | | | 75600011511 |
| 46 | 9372055 | ストップリング | H55 | (1) | (1) | | | | |
| 47 | 9350277 | オイルシール | TC305512 | (1) | (1) | | | | |
| 48 | 9380243 | ベアリング | 6206 2RS | 1 | 1 | | | | |
| 49 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | |

6-1.駆動部(チェン駆動部)

XR750(F)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------------|-------------------------|-------|--------|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | |
| 1 | 7560017 | スプロケット 60-18T | | 1 | 1 | | | | 75600013201 |
| 2 | 7560018 | 外ウフランジ | | 1 | 1 | | | | 75600013301 |
| 3 | | シャーボルト M10*35 | M10*35 P1.5 11T センネジ | 1 | 1 | | | | 75600013900 |
| 4 | | Uナット | M10 P1.5 | 1 | 1 | | | | |
| 3~4 | 7560270 | シャーボルト ASSY | 10本組 | 1 | 1 | | | | |
| 5 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | |
| 6 | 7560020 | オフセットチェンカバー A | | 1 | 1 | | | | 75600013400 |
| 7 | 9020932 | コガタボルト 3P | M8*16 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | |
| 8 | 7560021 | ガイドスペーサ (7560626に代用) | | 1 | 1 | | | | 75600013500 |
| 9 | 7662204 | テンションプレート | | 2 | 2 | | | | 76643012701 |
| 10 | 9024162 | コガタボルト 2P | M10*45 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | |
| 11 | 7560022 | テンションナレバー | | 1 | 1 | | | | 75600013600 |
| 12 | 7560144 | DUブッシュ | MB2225DU | 1 | 1 | | | | |
| 13 | 7890037 | ザガネ 11*30*4.5 | | 1 | 1 | | | | 78920011300 |
| 14 | 9020912 | コガタボルト 2P | M10*20 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | |
| 15 | 9020914 | コガタボルト 2P | M10*30 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | |
| 16 | 7560023 | スプリング | | 1 | 1 | | | | 75600013700 |
| 17 | 7560024 | テンションロッド | M10 P1.5 | 1 | 1 | | | | 75600013800 |
| 18 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 2 | 2 | | | | |
| 19 | 4800568 | テンションピース | | 1 | 1 | | | | 48010820700 |
| 20 | 9070053 | マルコネシ(+) クロメート | M6*12 P1.0 | 2 | 2 | | | | |
| 21 | 7560025 | スプロケット 60-22T | | 1 | 1 | | | | 75600016201 |
| 22 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | |
| 23 | 9440191 | ローラチェン | RS60 118リンク エントレス | 1 | 1 | | | | |
| 24 | 7560360 | オフセットチェンカバーキット | (単品供給不可) サブAssy供給(次頁参照) | 1 | 1 | | | | 75600014100 |
| 25 | 7670070 | ワッシャー | M8*15 | 4 | 4 | | | | 76700040400 |
| 26 | 9993951 | ケイコク(カバー) | | 1 | 1 | | | | 99912053011 |



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR850 | | | | | |
| 1 | 7560645 | アンダーカバー | | 1 | 1 | | | | | 75602111113 |
| 2 | 7650887 | スポンジ C | | 1 | 1 | | | | | 76501296500 |
| 3 | 9020932 | コガタボルト 3P | M8*16 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | | |
| 4 | 7560272 | オフセットチェンカバー A | | 1 | 1 | | | | | 75602111200 |
| 5 | 7670070 | ノブボルト | M8*15 KG-B3 | 2 | 2 | | | | | 76700040400 |
| 6 | 7560273 | オフセットチェンカバー B | | 1 | 1 | | | | | 75602111300 |
| 7 | 7560274 | オサエタ | | 4 | 4 | | | | | 75602111400 |
| 8 | 9070112 | トラスコネジ (+) | M8*20 P1.25 | 4 | 4 | | | | | |
| 9 | 9993951 | ケイコク(カバー) | | 1 | 1 | | | | | 99912053011 |
| 10 | 9994208 | トリアツカイ(サキヨウカクウ) | | 1 | 1 | | | | | 99905321100 |
| 11 | 0144023 | オフセットチェンカバートリツケヨウリョウ | | 1 | 1 | | | | | 75600014200 |
| 1~11 | 7560360 | オフセットチェンカバーキット | | 1 | 1 | | | | | 75600014100 |

7.駆動部(リヤキヤ-駆動部)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-------------|----------------|-------|--------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | | | |
| 1 | 7560027 | リターパイプ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75600015203 |
| 2 | 7560030 | シム | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 75600016300 |
| 2 | 7560031 | シム | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 75600016400 |
| 3 | 9362100 | Oリング | G100 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 7560029 | リターシャフト | | 1 | 1 | | | | | | 75600016101 |
| 5 | 7560016 | カラー 31*54*6 | | 1 | 1 | | | | | | 75600011700 |
| 6 | 9380357 | ベアリング | 6209 2RS | 2 | 2 | | | | | | |
| 7 | 9372085 | ストップリング | H85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560242 | ベベルピニオンキット | | 1 | 1 | | | | | | 75600019800 |
| 9 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 10 | 9380243 | ベアリング | 6206 2RS | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9020911 | コガタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 12 | 7560032 | リヤキヤ-ケース | | 1 | 1 | | | | | | 75600016500 |
| 13 | 7560034 | コーウンシャフト A | | 1 | 1 | | | | | | 75600016700 |
| 14 | 9371035 | ストップリング | S35 t1.5 | 3 | 3 | | | | | | |
| 15 | 7662191 | カラー 35*54*7 | | 1 | 1 | | | | | | 76643010900 |
| 16 | 6160040 | シム 75*84.9 | t0.1 | 8 | 8 | | | | | | 61620013300 |
| 16 | 6160041 | シム 75*84.9 | t0.3 | 4 | 4 | | | | | | 61620013400 |
| 16 | 6160042 | シム 75*84.9 | t0.5 | 4 | 4 | | | | | | 61620013500 |
| 17 | 9380230 | ベアリング | 6209 | 3 | 3 | | | | | | |
| 18 | 9372085 | ストップリング | H85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 20 | 7560036 | パッキン | | 1 | 1 | | | | | | 75600016900 |
| 21 | 7560037 | リヤキヤ-ケースフタ | | 1 | 1 | | | | | | 75600017000 |
| 22 | 9020946 | コガタホルト 2P | M8*16 P1.25 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 23 | 7560243 | ベベルピニオンキット | | 1 | 1 | | | | | | 75600019700 |
| 24 | 9371045 | ストップリング | S45 | 1 | 1 | | | | | | |
| 25 | 9372072 | ストップリング | H72 | 1 | 1 | | | | | | |
| 26 | 9380222 | ベアリング | 6207 | 1 | 1 | | | | | | |
| 27 | 9350240 | オイルシール | TC45629 | 1 | 1 | | | | | | |
| 28 | 7560039 | コーウンシャフト B | | 1 | 1 | | | | | | 75600017503 |

7.駆動部(リヤキヤ-駆動部)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-------------|----------------|-------|--------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | | | |
| 29 | 9362080 | Oリング | G80 | 1 | 1 | | | | | | |
| 30 | 7560038 | コーンハイク COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75600017101 |
| 31 | 9020911 | コカタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 32 | 9380287 | ヘアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | | | | | | |
| 33 | 9350101 | オイルシール | VC35555 | 1 | 1 | | | | | | |
| 34 | 7662175 | シールケース | | 1 | 1 | | | | | | 76605010311 |
| 35 | 9361062 | Oリング | P62 | 1 | 1 | | | | | | |
| 36 | 9372072 | ストップリング | H72 | 1 | 1 | | | | | | |
| 38 | 7560042 | トラムシャフト A | | 1 | 1 | | | | | | 75600017900 |
| 39 | 9362110 | Oリング | G110 | 1 | 1 | | | | | | |
| 40 | 7662230 | シム M | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 76643015800 |
| 40 | 7662231 | シム M | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 76643015900 |
| 41 | 7560040 | スイングハウジング | | 1 | 1 | | | | | | 75600017600 |
| 42 | 9020911 | コカタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 43 | 9350278 | オイルシール | TC356212 | 1 | 1 | | | | | | |
| 44 | 9660010 | シールワッシャ | M10 WFカタ | 3 | 3 | | | | | | |
| 45 | 9023153 | コカタホルト | M10*12 P1.5 7T | 3 | 3 | | | | | | |
| 46 | 4800012 | φ 20オイルセン | | 1 | 1 | | | | | | 48022011301 |

8. 駆動部(ドラム駆動部)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|-----------------|--------------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7560043 | ドラムケース COMP A | | 1 | 1 | | 75600018201 |
| 2 | 9380243 | ベアリング | 6206 2RS | 2 | 2 | | |
| 3 | 9371035 | ストップリング | S35 t1.5 | 2 | 2 | | |
| 4 | 9440192 | ローラチェン | RS60HT 38リンク エンドレス | 1 | 1 | | |
| 5 | 7560044 | ドラムケース | | 1 | 1 | | 75600019000 |
| 6 | 7560046 | スプロケット 60-22T.B | | 1 | 1 | | 75600019201 |
| 7 | 7560045 | ドラムシャフト B | | 1 | 1 | | 75600019100 |
| 8 | 9371040 | ストップリング | S40 t1.8 | 2 | 2 | | |
| 9 | 9380347 | ベアリング | 6208 2RS | 1 | 1 | | |
| 10 | 9372080 | ストップリング | H80 | 1 | 1 | | |
| 11 | 9371085 | ストップリング | S85 | 1 | 1 | | |
| 12 | 7660511 | スプロケット 11T | | 1 | 1 | | 76611012600 |
| 13 | 9372062 | ストップリング | H62 | 1 | 1 | | |
| 14 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10×25 P1.5 7T | 8 | 8 | | |
| 15 | 4800012 | φ20オイルセン | | 1 | 1 | | 48022011301 |

9.マエシヨリ部(コーウンジク)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------|-----------------------|-------|--------|-------------------------|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | | |
| 1 | 7663060 | コーウンジク COMP | | 1 | | | | | | 76671130500 |
| 1 | 7560047 | コーウンジク COMP | | | 1 | | | | | 75602020201 |
| 2 | 49870 | ハイドツメ | AR31 | 2 | 2 | | | | | AR310000003 |
| 3 | 67811 | ナタツメ BR3060RZ | BR3060 | 4 | 4 | | | | | BR30600RZ01 |
| 4 | 9011759 | ホルト | M12*30 P1.5 8T コバシマーク | 6 | 6 | } 4~6 0050059 ツメホルトASSY | | | | 34003009000 |
| 5 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 7 | 7 | | | | | |
| 6 | 9140080 | ナット | M12 P1.5 6T コウインツキ | 6 | 6 | | | | | |
| 7 | 9011781 | ホルト | M12*130 P1.5 8T | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560048 | テンパチェーンケース | | | 1 | | | | | 75602021000 |
| 9 | 9350240 | オイルシール | TC45629 | | 1 | | | | | |
| 10 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | | 1 | | | | | |
| 11 | 7560049 | カラー 62*70*25.5 | | | 1 | | | | | 75602021200 |
| 12 | 9380350 | ベアリング | 6306 2RS | | 1 | | | | | |
| 13 | 9372072 | ストップリング | H72 | | 1 | | | | | |
| 14 | 7560050 | スプロケット 40-16T | | | 1 | | | | | 75602021300 |
| 15 | 9371030 | ストップリング | S30 t1.5 | | 1 | | | | | |
| 16 | 7560051 | ダストカバー | | | 1 | | | | | 75602021400 |
| 17 | 9020912 | コガタホルト 2P | M10*20 P1.5 7T | | 9 | | | | | |
| 18 | 7560164 | ホルト M12*250 | | | 1 | | | | | 75602022901 |
| 19 | 7560052 | センタスプロケットシャフト | | | 1 | | | | | 75602021500 |
| 20 | 9380201 | ベアリング | 6003 2RS | | 2 | | | | | |
| 21 | 9380293 | ベアリング | 6204 2RS | | 1 | | | | | |
| 22 | 7560053 | テンパチェーンケースプレート | | | 1 | | | | | 75602021600 |
| 23 | 9350280 | オイルシール | TC255210 | | 1 | | | | | |
| 24 | 9372052 | ストップリング | H52 | | 2 | | | | | |
| 25 | 9380294 | ベアリング | 6205 2RS | | 1 | | | | | |
| 26 | 7560054 | コーウンシャフト B2 | | | 1 | | | | | 75602021800 |
| 27 | 9440193 | ローラチェン | EK40SH 50リンク エンドレス | | 2 | | | | | |
| 28 | 4800012 | φ20オイルセン | | | 1 | | | | | 48022011301 |
| 29 | 9650013 | ホアプラグ | RCA5 47*8*54 ツバツキ | | 1 | | | | | |

10.テンバシヨリ部(コーウジク B)


XR750F



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|-------|---------|-------------------|---------------------|-------|--------|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | |
| 1 | 7560055 | ブラケット | | | 1 | | | | 75602021900 |
| 2 | 9023163 | コガタホルト | M10*50 P1.5 7T | | 2 | | | | |
| 3 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | | 2 | | | | |
| 4 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | | 4 | | | | |
| 5 | 4910064 | クリップ | | | 1 | | | | 49100045000 |
| 6 | 7560056 | スライドロッド B | | | 1 | | | | 75602022000 |
| 7 | 9020916 | コガタホルト | M10*55 P1.5 7T | | 1 | | | | |
| 8 | 7560057 | クッションゴム B | | | 1 | | | | 75602022100 |
| 9 | 7560058 | スライドロッド A | | | 1 | | | | 75602022200 |
| 10 | 9361020 | Oリング | P20 | | 1 | | | | |
| 11 | 4800782 | ロックピン 8 | | | 1 | | | | 48020944300 |
| 12 | 7560059 | スプリング | | | 1 | | | | 75602022300 |
| 13 | 7560060 | ネジシテン | | | 1 | | | | 75602022402 |
| 14 | 7560061 | クッションゴム A | | | 1 | | | | 75602022500 |
| 15 | 7840025 | ザガネ | φ 13*φ 40*4.5 | | 1 | | | | 78410020400 |
| 16 | 9011751 | ボルト | M12*30 P1.5 8T | | 1 | | | | |
| 17 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | | 1 | | | | |
| 18 | 7560062 | テンバシテンザ | | | 1 | | | | 75602022600 |
| 19 | 9020912 | コガタホルト 2P | M10*20 P1.5 7T | | 2 | | | | |
| 20 | 7560063 | コーウジク COMP B | | | 1 | | | | 75602022702 |
| 21 | 7560145 | DUブッシュ | LFB2520 | | 2 | | | | |
| 22 | 60411 | ハイトツメ M24R | | | 3 | | | | 0M24000R00 |
| 23 | 9011156 | ボルト | M10*20 P1.5 8T | | 3 | | | | |
| 24 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | | 3 | | | | |
| 25 | 9140010 | ナット | M10 P1.5 6T | | 3 | | | | |
| 26 | 7560064 | クワフランジ B | | | 1 | | | | 75602023001 |
| 27 | 9020911 | コガタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | | 1 | | | | |
| 28 | | シャーホルト M8*25 | M8*25 P1.25 7T ゼンネジ | | | | | | 75602023100 |
| 29 | | ナイロンナット | M8 P1.25 | | | | | | |
| 28~29 | 7663109 | シャーホルト キットRM(テンバ) | (10本) | | 1 | | | | 76666080312 |

10.テンバシヨリ部(ローウヅクB)


XR750F



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------------|----------------|-------|--------|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | |
| 30 | 7560202 | シールドカバー B (ラベル) | | | 1 | | | | 75602049512 |
| 31 | 9020912 | コカタホルト 2P | M10*20 P1.5 7T | | 3 | | | | |
| 32 | 9993949 | ケイコク (ロー列) | | | 1 | | | | 99912052012 |

11. セイケイ部


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|------------------------|-----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7660859 | ドラム 750C.COMP | | 1 | 1 | | 76617030201 |
| 2 | 7660438 | ドラムボス (7560913 ドラムボス2) | | 1 | 1 | | 76607030202 |
| 3 | 7660440 | ストップリング | | 1 | 1 | | 76607030300 |
| 4 | 7660892 | ボルト | M12×23 P1.5 8T | 4 | 4 | | 76633030200 |
| 5 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 8 | 8 | | |
| 6 | 7660035 | カラー | φ35.5×φ42.7×20 | 1 | 1 | | 76600030700 |
| 7 | 7660116 | スペーサ | φ17×φ44×9 | 1 | 1 | | 76600230211 |
| 8 | 9011959 | ボルト | M16×35 P1.5 8T | 1 | 1 | | |
| 9 | 9210016 | Sワッシャ | M16 | 1 | 1 | | |
| 10 | 7662059 | EXローラ 7663029に設変 | | 1 | 1 | | 76639030100 |
| 11 | 9011782 | ボルト | M12×140 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 12 | 7662066 | EXローラ A 7560288に設変 | | 1 | 1 | | 76639030200 |
| *8 | 4620027 | ネジカバー | ポリキャップ 8ゴウ | 2 | 2 | | 46280041600 |
| *4 | 9011782 | ボルト | M12×140 P1.5 8T | 2 | 2 | | |

12.フレーム部(フロントフレーム)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-------------------|------------------|-------|--------|--|--|--|--|-----------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | | | | | |
| 1 | 7560068 | フロントフレーム COMP | | 1 | 1 | | | | | ~47571465 | 75600040202 |
| 1 | 7560220 | フロントフレーム COMP | | 1 | 1 | | | | | 47571663~ | 75600040213 |
| 1 | 7560220 | フロントフレーム COMP | | 1 | 1 | | | | | ~47571808 | 75600040213 |
| 2 | 7560069 | オフセットアーム COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75600042001 |
| 3 | 7560146 | DUフッシュ | LFB8040 | 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 7560070 | ロックナット 75 | M75 P2.0 | 1 | 1 | | | | | | 75600042800 |
| 5 | 7560071 | フロントケースステー COMP L | | 1 | 1 | | | | | | 75600042901 |
| 6 | 7560072 | フロントケースステー R | | 1 | 1 | | | | | | 75600043101 |
| 7 | 9011758 | ボルト | M12*25 P1.5 8T | 8 | 8 | | | | | | |
| 8 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 8 | 8 | | | | | | |
| 9 | 7560078 | オフセットリンク COMP B | | 1 | 1 | | | | | | 75600044101 |
| 10 | 7560079 | カラー 16.1*20*67 | | 1 | 1 | | | | | | 75600045400 |
| 11 | 9011974 | ボルト | M16*95 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 9210016 | Sワッシャ | M16 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13 | 7560080 | スイッチプレート | | 1 | 1 | | | | | | 75600044200 |
| 14 | 7560183 | ナット M24*P1.5 | | 1 | 1 | | | | | | 75600047200 |
| 15 | 7560081 | オフセットリンク A | | 1 | 1 | | | | | | 75600044300 |
| 16 | 9320630 | スプリングピン | φ6*30 | 1 | 1 | | | | | | |
| 17 | 9580153 | ロッドエンド | POS M16 P2.0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 18 | 9140019 | ナット | M16 P2.0 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 19 | 9011965 | ボルト | M16*55 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 20 | 9210016 | Sワッシャ | M16 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21 | 9140020 | ナット | M16 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 22 | 7560082 | ピン 14*52 | | 1 | 1 | | | | | | 75600044400 |
| 23 | 9480064 | Rピン (ヌケドメッキ) | φ14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 24 | 7560088 | キャストスタンド | | 2 | 2 | | | | | | 75600045000 |
| 25 | 0090006 | キャスト | WJ-100S-P フレーキツキ | 2 | 2 | | | | | | |
| 26 | 0090005 | キャスト | WJ-100-P | 2 | 2 | | | | | | |
| 27 | 9020162 | コナボルト 2P | M10*20 P1.5 | 16 | 16 | | | | | | |
| 28 | 7660299 | ロックピン | | 2 | 2 | | | | | | 76605040312 |

13-1.フレーム部(リヤフレーム)


XR750(F)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------------|---------------------|-------|--|--|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 7560230 | リヤフレーム COMP | | 1 | | | | 48572348~ | 75600043415 |
| 2 | 7560146 | DUフツシュ | LFB8040 | 4 | | | | | |
| 3 | 7560074 | サポートプレート | | 1 | | | | | 75600043901 |
| 4 | 9011758 | ボルト | M12*25 P1.5 8T | 2 | | | | | |
| 5 | 9210012 | Sワツシャ | M12 | 2 | | | | | |
| 6 | 7560075 | シム | t1.0 | 1 | | | | | 75600045900 |
| 7 | 7560076 | カラー 76*110*4.5 | | 1 | | | | | 75600044001 |
| 8 | 7560070 | ロックナツト 75 | | 1 | | | | | 75600042800 |
| 9 | 9011973 | ボルト | M16*55 P1.5 8T センネヅ | 1 | | | | | |
| 10 | 9140020 | ナツト | M16 P1.5 6T | 1 | | | | | |
| 11 | 7560083 | リヤカバー A | | 1 | | | | | 75600044601 |
| 12 | 9020932 | コガタボルト 3P | M8*16 P1.25 7T | 2 | | | | | |
| 13 | 7560361 | リヤカバー Bキット | | 1 | | | | | 75600047300 |
| 14 | 7560085 | リヤカバーブラケット | | 1 | | | | | 75600045802 |
| 15 | 9020935 | コガタボルト 3P | M8*20 P1.25 7T | 3 | | | | | |
| 16 | 9150358 | コガタナツト(Sワツシャツキ) | M8 P1.25 | 3 | | | | | |
| 17 | 7560159 | チョウセイネヅ | | 1 | | | | | 75600044500 |
| 18 | 7560086 | チョウセイパイプ | | 1 | | | | | 75600044700 |
| 19 | 7560087 | ネヅカバー | | 1 | | | | | 75600044900 |
| 20 | 9070011 | マルコネヅ(+) | M5*8 P0.8 | 1 | | | | | |
| 21 | 9380032 | ペアリング | T22R-1 | 2 | | | | | |
| 22 | 7560160 | ゲヅカラー | | 1 | | | | | 75600045500 |
| 23 | 7560161 | ゲヅハンドル | | 1 | | | | | 75600044800 |
| 24 | 7890357 | キー | 5*5*20L | 1 | | | | | 78930013500 |
| 25 | 9180005 | ミソツキナツト | M12 P1.25 2シュ ヌカガタ | 1 | | | | | |
| 26 | 9300040 | ワリピン | 3.2*25L | 1 | | | | | |
| 27 | 3230060 | グリップネヅ | M8*50 P1.25 | 1 | | | | | 32306010000 |
| 28 | 9140703 | コガタナツト | M8 P1.25 | 1 | | | | | |
| 29 | 3230059 | グリップ | | 1 | | | | | 32306009000 |
| 30 | 9012000 | ボルト | M18*80 P1.5 8T | 1 | | | | | |

13-1.フレーム部(リヤフレーム)

XR750(F)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------|----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 31 | 9210018 | Sワッシャ | M18 | 1 | | | | | | |
| 32 | 9140025 | ナット | M18 P1.5 6T | 1 | | | | | | |
| 33 | 7560089 | コイルタブラケット COMP | | 1 | | | | | | 75600045101 |
| 34 | 9020908 | コガタボルト 3P | M10*20 P1.5 7T | 4 | | | | | | |
| 35 | 7560210 | チュウイエフ | | 1 | | | | | | 75600045600 |



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|------------------|-------------------|-------|-------|--|--|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR850 | | | | |
| 1 | 9240109 | サガネ | M8 オオガタル 8*26*2.3 | 4 | 4 | | | | |
| 2 | 7560298 | リヤカバー B | | 1 | 1 | | | | 75602142100 |
| 3 | 7560299 | リヤカバーブラケット COMP | | 1 | 1 | | | | 75602142200 |
| 4 | 9020935 | コガタボルト 3P | M8*20 P1.25 7T | 3 | 3 | | | | |
| 5 | 9150358 | コガタナット (Sワッシャツキ) | M8 P1.25 | 4 | 4 | | | | |
| 1~5 | 7560361 | リヤカバー Bキット | | 1 | 1 | | | | 75600047300 |

14. フレーム部(シールドカバー)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|---------------------------------|-----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7560090 | サポートフレーム COMP | | 1 | 1 | | 75600046202 |
| 2 | 9011776 | ボルト | M12×100 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 3 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | 2 | | |
| 4 | 9140014 | ナット | M12 P1.5 6T | 2 | 2 | | |
| 5 | 9011751 | ボルト | M12×30 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 6 | 9240112 | ザガネ | M12 | 2 | 2 | | |
| 7 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | 2 | | |
| 8 | 9140014 | ナット | M12 P1.5 6T | 2 | 2 | | |
| 9 | 7560204 | シールドカバー COMP (ラベル) | | 1 | 1 | | 75600049401 |
| 10 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 2 | 2 | | |
| 11 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 2 | 2 | | |
| 12 | 7560092 | ガイドプレート | | 1 | 1 | | 75600046900 |
| 13 | 8060019 | ザガネ (8060249 が- 10.5X14.5Xt5.5) | φ10.5×φ14.5×5 | 1 | 1 | | 80652040900 |
| 14 | 9240110 | ザガネ | M10 | 1 | 1 | | |
| 15 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 1 | 1 | | |
| 16 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 1 | 1 | | |
| 17 | 9020905 | コガタボルト | M10×30 P1.5 7T | 1 | 1 | | |
| 18 | 7662289 | ガイドゴム | | 1 | 1 | | 76643045200 |
| 19 | 7660051 | オサエイタ | | 2 | 2 | | 76600042000 |
| 20 | 7660461 | カラー | BR-M クロメート | 2 | 2 | | 76607041600 |
| 21 | 9024160 | コガタボルト 2P | M10×35 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 22 | 7560093 | カバーサポート | | 1 | 1 | | 75600047000 |
| 23 | 5410045 | ノブボルト | M12×28 P1.75 | 1 | 1 | | 54130011301 |
| 24 | 9240112 | ザガネ | M12 | 1 | 1 | | |
| 25 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 1 | 1 | | |
| 26 | 9500151 | テラピン | φ10×32 | 1 | 1 | | |
| 27 | 9480060 | Rピン (ヌケドメツキ) | φ10 | 1 | 1 | | |
| 28 | 7560094 | シールドカバーステー | | 2 | 2 | | 75600047100 |
| 29 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10×25 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 30 | 9993948 | ケイコク・チュウイ (アゼ) | | 1 | 1 | | 99912051000 |

15. フレーム部(スライドカバー)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|--------------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7560205 | スライドカバー COMP (ラベル) | | 1 | | | 75600049900 |
| 1 | 7662290 | スライドカバー COMP | | | 1 | | 76643045301 |
| 2 | 4800781 | ロックピン 12 | PS-8 | 1 | 1 | | 48020944200 |
| 3 | 7662479 | スライドカバーゴム | | 1 | 1 | | 76648140700 |
| 4 | 7660309 | オサエカナグ | | 5 | 5 | | 76605041300 |
| 5 | 9420030 | サラネジ (+) | M10×25 P1.5 | 5 | 5 | | |
| 6 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 5 | 5 | | |
| 7 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 2 | 2 | | |
| 8 | 7662292 | アームシテンザ COMP A | | 1 | 1 | | 76643045700 |
| 9 | 9020912 | コガタボルト 2P | M10×20 P1.5 7T | 3 | 3 | | |
| 10 | 7660910 | スイングアーム | | 2 | 2 | | 76633041700 |
| 11 | 9240016 | ザガネ | M16 コガタマル | 4 | 4 | | |
| 12 | 9371017 | ストップリング | S17 | 4 | 4 | | |
| 13 | 7560206 | サイドカバー COMP (ラベル) | | 1 | 1 | | 75600049600 |
| 14 | 7662480 | サイドカバーゴム | | 1 | 1 | | 76648140800 |
| 15 | 9490505 | コガタフクロナット | M10 P1.5 | 3 | 3 | | |
| 16 | 7660731 | ストップブラケット | | 1 | 1 | | 76617042402 |
| 17 | 7660911 | アームシテンザ COMP B | | 1 | 1 | | 76633041800 |
| 18 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10×25 P1.5 7T | 2 | 2 | | |
| 19 | 7662521 | ストッパ | | 1 | 1 | | 76617042512 |
| 20 | 1940064 | Rピン | | 1 | 1 | | 19404029010 |
| 21 | 9320525 | スプリングピン | φ5×25 | 1 | 1 | | |
| 22 | 9680051 | ストッパゴムバッファ | R1-30 | 1 | 1 | | |
| 23 | 9150358 | コガタナット (Sワッシャツキ) | M8 P1.25 | 1 | 1 | | |
| 24 | 9993950 | チュウイ (ドラム) | | 1 | 1 | | 99913101000 |
| 25 | 9993949 | ケイコク (ロータリ) | | 1 | | | 99912052000 |

16. フレーム部(ドラムカバー)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|--------------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7560097 | ドラムサポート | | 1 | 1 | | 75600048201 |
| 2 | 9020908 | コガタボルト 3P | M10×20 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 3 | 7560098 | スライドカラー | | 2 | 2 | | 75600048300 |
| 4 | 7840025 | ザガネ | φ13×φ40×4.5 | 1 | 1 | | 78410020400 |
| 5 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 1 | 1 | | |
| 6 | 9140014 | ナット | M12 P1.5 6T | 1 | 1 | | |
| 7 | 7560099 | リンクアーム COMP | | 1 | 1 | | 75600048401 |
| 8 | 7560147 | DUブッシュ | LFB3012 | 2 | 2 | | |
| 9 | 7560100 | リンクロッド | | 1 | 1 | | 75600048501 |
| 10 | 9240114 | ザガネ | M14 | 1 | 1 | | |
| 11 | 9371015 | ストップリング | S15 | 1 | 1 | | |
| 12 | 7560101 | シテンボルト | | 1 | 1 | | 75600048601 |
| 13 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 1 | 1 | | |
| 14 | 7560102 | スプリング | | 1 | 1 | | 75600048700 |
| 15 | 7650343 | テンションロッド | | 1 | 1 | | 76500429900 |
| 16 | 9140703 | コガタナット | M8 P1.25 | 2 | 2 | | |
| 17 | 7560103 | センササポート COMP | | 1 | 1 | | 75600048802 |
| 18 | 9023168 | コガタボルト | M10×75 P1.5 7T | 2 | 2 | | |
| 19 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 4 | 4 | | |
| 20 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | |
| 21 | 7560104 | ドラムカバー | | 1 | 1 | | 75600048901 |
| 22 | 9020908 | コガタボルト 3P | M10×20 P1.5 7T | 1 | 1 | | |

17.セキヨ部(コントロール)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560238 | コントローラ ASSY(ラベル) 7560237に設変 | | 1 | | | | | | 48572348~ | 75600049822 |
| 2 | 7560162 | ソウサホウホウパネル | | 1 | | | | | | | 75600053100 |
| 3 | 7560106 | ハーネス ASSY | | 1 | | | | | | | 75600050801 |
| 4 | 7560184 | ハーネス 2 7560473に設変 | | 1 | | | | | | | 75600051100 |
| 5 | 7840059 | ソクセンバンド RF250 | | 3 | | | | | | | 78920018500 |
| 6 | 7560013 | クリップ | WF80-B | 1 | | | | | | | 75600011800 |
| 7 | 9024155 | コガタホルト 2P | M10*16 P1.5 7T | 1 | | | | | | | |
| 8 | 7560234 | センサステー 7560657に設変 | | 1 | | | | | | 48572348~ | 75600051211 |
| 9 | 9020911 | コガタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 1 | | | | | | | |
| 10 | 7560108 | センサアーム A 7560254に設変 | | 1 | | | | | | 48572348~ | 75600051302 |
| 11 | 7560255 | センサ (9994186ラベル含む) | | 3 | | | | | | | 75600051400 |
| 12 | 7560110 | センサナット 7560256に設変 | | 2 | | | | | | | 75600051500 |
| 13 | 9070012 | マルコネジ(+) 3P | M4*16 P0.7 | 4 | | | | | | | |
| 14 | 7560111 | リミットスイッチ | | 1 | | | | | | | 75600051600 |
| 15 | 7560231 | センサアーム B 7560770→7560771に設変 | | 1 | | | | | | 48572348~ | 75600051713 |
| 16 | 9240108 | サガネ | M8 | 4 | | | | | | | |
| 17 | 9480050 | Rピン(ヌケドメツキ) | φ8 | 1 | | | | | | | |
| 18 | 9371012 | ストップリング | S12 | 1 | | | | | | | |
| 19 | 7560113 | ACセンサケース | | 1 | | | | | | | 75600051800 |
| 20 | 9023136 | コガタホルト | M8*100 P1.25 7T | 2 | | | | | | | |
| 21 | 9210008 | Sワッシャ | M8 | 2 | | | | | | | |
| 22 | 7560114 | ボウシコム | OLL-2840 | 4 | | | | | | | 75600051900 |
| 23 | 9000014 | ボルト(+) 2P | M5*10 P0.8 | 8 | | | | | | | |
| 24 | 7560115 | ACセンサステー | | 1 | | | | | | | 75600052000 |
| 25 | 9150303 | ナット(Sワッシャツキ) | M5 P0.8 | 4 | | | | | | | |
| 26 | 7560116 | ACセンサ ASSY 7560734に設変 | | 1 | | | | | | | 75600052100 |
| 27 | 9000023 | ボルト(+) 3P | M5*16 P0.8 | 2 | | | | | | | |
| 28 | 7560117 | ウェイト | | 1 | | | | | | | 75600052400 |
| 29 | 9020948 | コガタホルト 2P | M8*25 P1.25 7T | 2 | | | | | | | |
| 30 | 7560118 | センシングブラケット 7560258に設変 | | 1 | | | | | | | 75600052503 |

17.セキヨ部(コントロール)


XR750(F)



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|--|--|--|--|-----------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 31 | 9380201 | へアリング | 6003 2RS | 2 | | | | | | |
| 32 | 9372035 | ストップリング | H35 | 1 | | | | | | |
| 33 | 9020943 | コガタボルト | M8*65 P1.25 7T | 2 | | | | | | |
| 34 | 9150358 | コガタナット(Sワッシャツキ) | M8 P1.25 | 2 | | | | | | |
| 35 | 7560119 | センシングアーム A | 7560259→7560494に設変 | 1 | | | | | | 75600052601 |
| 36 | 7560120 | スプリング | 7560495に設変 | 1 | | | | | | 75600052700 |
| 37 | 9371017 | ストップリング | S17 | 1 | | | | | | |
| 38 | 7560121 | センサカバー | | 1 | | | | | | 75600052800 |
| 39 | 9020946 | コガタボルト 2P | M8*16 P1.25 7T | 1 | | | | | | |
| 40 | 7560122 | センシングアーム B | | 1 | | | | | | 75600052901 |
| 41 | 9025110 | コガタボルト 3P | M8*35 P1.25 7T | 2 | | | | | | |
| 42 | 7560232 | センサステー B | 7560262に設変 | 1 | | | | | 48572348~ | 75600053300 |
| 43 | 7630201 | DUブッシュ | LFB1215 | 1 | | | | | 48572348~ | |
| 44 | 9020946 | コガタボルト 2P | M8*16 P1.25 7T | 2 | | | | | 48572348~ | |
| 45 | 7560233 | カラー 4.8*8*24 | 7560261に設変 | 2 | | | | | 48572348~ | 75600053210 |
| 46 | 9070013 | マルコネジ(+) | M4*40 P0.7 | 2 | | | | | 48572348~ | |
| 47 | 9730032 | DUブッシュ | LFB1810 | 1 | | | | | 48572348~ | |
| 48 | 7560236 | セッテイヨウリョウシヨ | | 1 | | | | | 48572348~ | 75600053501 |
| 49 | 7560237 | コントローラキット | | 1 | | | | | 48572348~ | 75600053400 |
| 50 | 9240110 | サガネ | M10 | 1 | | | | | | |
| 51 | 9993952 | チュウイ(ソウサ) | | 1 | | | | | | 99913102000 |

18. セイギョ部(ユアツ)


XR750(F)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7560123 | ユアツホース 560 | | 1 | 1 | | 75600055400 |
| 2 | 7560124 | タンクカバー | | 1 | 1 | | 75600055501 |
| 3 | 7560125 | パッキン | | 1 | 1 | | 75600055600 |
| 4 | 7560227 | ストレーナ | ニップルなし | 1 | 1 | | |
| 5 | 7662211 | コガタコーティングボルト 2P | M8×16 P1.25 7T | 6 | 6 | | 76643019101 |
| 6 | 7560126 | タイユホース 12×300 | | 1 | 1 | | 75600055700 |
| 7 | 7640212 | ワイヤホースバンド | ヨビケイ 20 | 2 | 2 | | 76400060700 |
| 8 | 7560127 | タイユホース 9×220 | | 1 | 1 | | 75600055800 |
| 9 | 7560128 | ワイヤホースバンド 17 | ヨビケイ 17 | 2 | 2 | | 75600055900 |
| 10 | 7560129 | エアブリーザ | KRM-AB-G3-0 | 1 | 1 | | 75600056000 |
| 11 | 9660010 | シールワッシャ | M10 WFガタ | 1 | 1 | | |
| 12 | 9023153 | コガタボルト | M10×12 P1.5 7T | 1 | 1 | | |
| 13 | 7560130 | バルブ ASSY | | 1 | 1 | | 75600056101 |
| 14 | 7560131 | バルブブラケット | | 1 | 1 | | 75600056200 |
| 15 | 9020947 | コガタボルト 2P | M8×20 P1.25 7T | 7 | 7 | | |
| 16 | 7560163 | ホースコネクタ 04-3/8 オス90° | | 1 | 1 | | 75600057500 |
| 17 | 7560132 | ユアツホース 650 Y | キイロ | 1 | 1 | | 75600056300 |
| 18 | 7560133 | ユアツホース 650 W | シロイロ | 1 | 1 | | 75600056401 |
| 19 | 7560134 | ユアツホース 2520 L | アオイロ | 1 | 1 | | 75600056501 |
| 20 | 7560135 | ユアツホース 2520 O | ダイダイイロ | 1 | 1 | | 75600056601 |
| 21 | 7560136 | バルブカバー | | 1 | 1 | | 75600056701 |
| 22 | 7560137 | クッション | | 1 | 1 | | 75600057400 |
| 23 | 9020908 | コガタボルト 3P | M10×20 P1.5 7T | 3 | 3 | | |
| 24 | 7600368 | クリップ | WE-12 | 6 | 6 | | 76000361800 |
| 25 | 9020946 | コガタボルト 2P | M8×16 P1.25 7T | 6 | 6 | | |
| 26 | 7560138 | オフセットシリンダ ASSY | | 1 | 1 | | 75600056800 |
| 27 | 7560139 | シリンダピン | | 1 | 1 | | 75600056902 |
| 28 | 7560140 | カラー 27.6×34×20 | | 1 | 1 | | 75600057301 |
| 29 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 1 | 1 | | |
| 30 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | |

18. セイギ部(ユアツ)

XR750(F)




| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|---------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 31 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10×25 P1.5 7T | 1 | 1 | | |
| 32 | 7560141 | シリンダプレート | | 1 | 1 | | 75600057000 |
| 33 | 9011758 | ボルト | M12×25 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 34 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | 2 | | |
| 35 | 7560142 | シリンダピン 2 | | 3 | 3 | | 75600057100 |
| 36 | 9140014 | ナット | M12 P1.5 6T | 3 | 3 | | |
| 37 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 3 | 3 | | |
| 38 | 7560143 | センカイシリンダ ASSY | | 1 | 1 | | 75600057201 |



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------------|-----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7662326 | ホイールアーム COMP | | 1 | 1 | | 76643060101 |
| 2 | 7662327 | チョウセイネジ | | 1 | 1 | | 76643060301 |
| 3 | 6430535 | ネジカラー | | 1 | 1 | | 64342160900 |
| 4 | 9320630 | スプリングピン | φ6×30 | 1 | 1 | | |
| 5 | 9240016 | ザガネ | M16 コガタマル | 2 | 2 | | |
| 6 | 3230059 | グリップ | | 1 | 1 | | 32306009000 |
| 7 | 3230060 | グリップネジ | M8×50 P1.25 | 1 | 1 | | 32306010000 |
| 8 | 9140703 | コガタナット | M8 P1.25 | 1 | 1 | | |
| 9 | 7660143 | イタバネ | | 1 | 1 | | 76600260200 |
| 10 | 9011145 | ボルト 2P | M6×12 P1.0 7T | 1 | 1 | | |
| 11 | 9320625 | スプリングピン | φ6×25 | 1 | 1 | | |
| 12 | 7660231 | コールド COMP (450) | | 1 | 1 | | 76602160101 |
| 13 | 9650037 | ボアプラグ | φ52×60×6.5 ツバツキ | 1 | 1 | | |
| 14 | 9380294 | ベアリング | 6205 2RS | 2 | 2 | | |
| 15 | 9371025 | ストップリング | S25 | 1 | 1 | | |

20. ヒッチ部(T)


XR750T・750FT




| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|------------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8050959 | ヒッチブラケット T | | 1 | 1 | | 80596050100 |
| 2 | 9011859 | ボルト | M14×35 P1.5 8T | 6 | 6 | | |
| 3 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | | |
| 4 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | | |
| 5 | 8044401 | ヒッチブラケットシム | | 4 | 4 | | 80401010401 |
| 6 | 8050012 | ヒッチピン | | 2 | 2 | | 80501050301 |
| 7 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 8 | 9290036 | Uナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 9 | 8050013 | ガイドカラー | | 2 | 2 | | 80501050400 |
| 10 | 9321235 | スプリングピン | φ12×35 | 2 | 2 | | |
| 11 | 8050962 | マスト T | | 1 | 1 | | 80596050300 |
| 12 | 9011871 | ボルト | M14×80 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 13 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 2 | 2 | | |
| 14 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 2 | 2 | | |
| 15 | 8050200 | ピン 19×78 | φ19×78 | 1 | 1 | | 80501050711 |
| 16 | 8050014 | トップリンクカラー | φ34×φ19.5×44 | 1 | 1 | | 80501050500 |
| 17 | 9373015 | ストップリング | E15 | 1 | 1 | | |
| 18 | 8050965 | カバーブラケット | | 1 | 1 | | 80596050500 |
| 19 | 8060176 | セーフティカバー A (ラベル) | | 1 | 1 | | 80602430401 |
| 20 | 9020936 | コガタボルト 3P | M8×25 P1.25 7T | 1 | 1 | | |
| 21 | 9992185 | T | | 1 | 1 | | 99901139000 |
| 22 | 9992126 | キケン (ジョイント) | | 1 | 1 | | 99905243000 |
| 1~22 | 8052251 | ヒッチ ASSY | | 1 | 1 | | 80596000000 |

21. ヒッチ部(T-SL兼用)


XR750T・750FT



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-------------------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8050986 | ヒッチブラケット COMP.TSL | | 1 | 1 | | 80597150100 |
| 2 | 9011861 | ボルト | M14×40 P1.5 8T | 6 | 6 | | |
| 3 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | | |
| 4 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | | |
| 5 | 8044401 | ヒッチブラケットシム | | 4 | 4 | | 80401010401 |
| 6 | 8050013 | ガイドカラー | | 2 | 2 | | 80501050400 |
| 7 | 4840084 | カラー | | 2 | 2 | | 48430051700 |
| 8 | 8050987 | シテンボルト | | 2 | 2 | | 80597150200 |
| 9 | 9210018 | Sワッシャ | M18 | 2 | 2 | | |
| 10 | 9140523 | ナット | M18 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 11 | 8050964 | マスト TSL | | 1 | 1 | | 80597050201 |
| 12 | 9011871 | ボルト | M14×80 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 13 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 2 | 2 | | |
| 14 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 2 | 2 | | |
| 15 | 8050620 | ピン 19×90 | φ19×90 | 1 | 1 | | 80558050800 |
| 16 | 8050607 | トップリンクカラー | φ34×φ19.5×53 | 1 | 1 | | 80553050400 |
| 17 | 9373015 | ストップリング | E15 | 1 | 1 | | |
| 18 | 8050965 | カバーブラケット | | 1 | 1 | | 80596050500 |
| 19 | 8060176 | セーフティカバー A (ラベル) | | 1 | 1 | | 80602430401 |
| 20 | 9020936 | コガタボルト 3P | M8×25 P1.25 7T | 1 | 1 | | |
| 21 | 9992185 | T | | 1 | 1 | | 99901139000 |
| 22 | 9992126 | キケン (ジョイント) | | 1 | 1 | | 99905243000 |
| 1~22 | 8052300 | ヒッチ ASSY | | 1 | 1 | | 80597100000 |




| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|----------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | | 80596050600 |
| 2 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | | 80596050700 |
| 3 | 9011859 | ボルト | M14×35 P1.5 8T | 6 | 6 | | |
| 4 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | | |
| 5 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | | |
| 6 | 8050968 | ダブルフレーム COMP.B | | 1 | 1 | | 80596050800 |
| 7 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | | 80537050600 |
| 8 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 9 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 10 | 6430675 | シャフト | | 1 | 1 | | 64343440301 |
| 11 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | | |
| 12 | 6430655 | カラー | | 2 | 2 | | 64363340800 |
| 13 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | | |
| 14 | 6470005 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | | 64741020500 |
| 15 | 9320850 | スプリングピン | φ8×50 | 1 | 1 | | |
| 16 | 9320550 | スプリングピン | φ5×50 | 1 | 1 | | |
| 17 | 8050200 | ピン 19×78 | φ19×78 | 2 | 2 | | 80501050711 |
| 18 | 9373015 | ストップリング | E15 | 2 | 2 | | |
| 19 | 8050625 | ターンバックル | | 1 | 1 | | 80558051300 |
| 20 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | | 80558051400 |
| 21 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | | 80558051500 |
| 22 | 9320422 | スプリングピン | φ4×22 | 2 | 2 | | |
| 23 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | | 64342340900 |
| 24 | 3230043 | ピン | | 1 | 1 | | 32304014020 |
| 25 | 1940064 | Rピン | | 1 | 1 | | 19404029010 |
| 26 | 8050661 | ジョイントカバー (ラベル) | | 1 | 1 | | 80558051800 |
| 27 | 9020903 | コガタボルト | M10×20 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 28 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 4 | 4 | | |
| 29 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | |
| 30 | 9992188 | -U | | 1 | 1 | | 99901138000 |




| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|-------------|-----|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 31 | 9992809 | キケン (ジョイント) | | 1 | 1 | | 99911012000 |
| 1~31 | 8052256 | ヒッチ ASSY | | 1 | 1 | | 80596006900 |

22.ヒッチ部(-U)新

XR751-U, XR751B-U
XR851-U




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|--------|-------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR751 | XR751B | XR851 | | | | | |
| 1 | 8080016 | ダブルフレーム B.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050312 |
| 2 | 8080017 | PICシャフト | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050400 |
| 3 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | スプリングピン | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | スプリングピン | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | トップリンクピン | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ガンマピン | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ターンバックル | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | スプリングピン | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80537050701 |
| 20 | 9011859 | ホルト | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | 8080057 | ジョイントカバー L(ラベル) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 24 | 9020947 | コカタホルト 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | 9992809 | キケン(ジョイント) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99911012000 |
| 26 | 9994111 | WF-LU | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914307000 |
| 1~26 | 8080123 | ヒッチ ASSY | WH-XRLU | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807006913 |



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|----------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | | 80596050600 |
| 2 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | | 80596050700 |
| 3 | 9011859 | ボルト | M14×35 P1.5 8T | 6 | 6 | | |
| 4 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | | |
| 5 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | | |
| 6 | 8050968 | ダブルフレーム COMP.B | | 1 | 1 | | 80596050800 |
| 7 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | | 80537050600 |
| 8 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 9 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 10 | 6430675 | シャフト | | 1 | 1 | | 64343440301 |
| 11 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | | |
| 12 | 6430655 | カラー | | 2 | 2 | | 64363340800 |
| 13 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | | |
| 14 | 6470005 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | | 64741020500 |
| 15 | 9320850 | スプリングピン | φ8×50 | 1 | 1 | | |
| 16 | 9320550 | スプリングピン | φ5×50 | 1 | 1 | | |
| 17 | 8050200 | ピン 19×78 | φ19×78 | 2 | 2 | | 80501050711 |
| 18 | 9373015 | ストップリング | E15 | 2 | 2 | | |
| 19 | 8050625 | ターンバックル | | 1 | 1 | | 80558051300 |
| 20 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | | 80558051400 |
| 21 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | | 80558051500 |
| 22 | 9320422 | スプリングピン | φ4×22 | 2 | 2 | | |
| 23 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | | 64342340900 |
| 24 | 3230043 | ピン | | 1 | 1 | | 32304014020 |
| 25 | 1940064 | Rピン | | 1 | 1 | | 19404029010 |
| 26 | 8050661 | ジョイントカバー (ラベル) | | 1 | 1 | | 80558051800 |
| 27 | 9020903 | コガタボルト | M10×20 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 28 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 4 | 4 | | |
| 29 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | |
| 30 | 8050436 | カラー MU | | 2 | 2 | | 80537451800 |

23. ヒッチ部(-MU) 旧


XR750-MU・750F-MU



| 見出 番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 31 | 9020904 | コガタボルト | M10×25 P1.5 7T | 2 | 2 | | |
| 32 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 2 | 2 | | |
| 33 | 9992189 | -MU | | 1 | 1 | | 99902214000 |
| 34 | 9992809 | キケン (ジョイント) | | 1 | 1 | | 99911012000 |
| 1~34 | 8052257 | ヒッチ ASSY | | 1 | 1 | | 80596005800 |

23.ヒッチ部(-MU)新


XR751-MU, XR751B-MU, XR851-MU



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|--------|-------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR751 | XR751B | XR851 | | | | | |
| 1 | 8080071 | ダブルフレーム MB.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809056200 |
| 2 | 8080072 | PICシャフト MB | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809056300 |
| 3 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | スプリングピン | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | スプリングピン | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | トップリングピン | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ガンマピン | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ターンバックル | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | スプリングピン | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050701 |
| 20 | 9011859 | ホルト | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | 8050436 | カラー MU | 10.5*22*10 | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537451800 |
| 24 | 9020911 | コカタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | 8080057 | ジョイントカバー L(ラベル) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 26 | 9020947 | コカタホルト 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 27 | 9992809 | キケン(ジョイント) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99911012000 |
| 28 | 9994166 | WF1-LMU | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914331200 |
| 1~28 | 8080124 | ヒッチ ASSY | WH2-XR LMU | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807005833 |

24. ヒッチ部(-S) 旧


XR750-S・750F-S



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | | 80596050600 |
| 2 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | | 80596050700 |
| 3 | 9011859 | ボルト | M14×35 P1.5 8T | 6 | 6 | | |
| 4 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | | |
| 5 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | | |
| 6 | 8040427 | ダブルフレーム B | | 1 | 1 | | 80401010902 |
| 7 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | | 80537050600 |
| 8 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 9 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 10 | 8050859 | PICシャフト SI | | 1 | 1 | | 80565051601 |
| 11 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | | |
| 12 | 6430655 | カラー | | 2 | 2 | | 64363340800 |
| 13 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | | |
| 14 | 6470005 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | | 64741020500 |
| 15 | 9320850 | スプリングピン | φ8×50 | 1 | 1 | | |
| 16 | 9320550 | スプリングピン | φ5×50 | 1 | 1 | | |
| 17 | 8050969 | ヒッチプレート AL | | 1 | 1 | | 80596051100 |
| 18 | 8050970 | ヒッチプレート AR | | 1 | 1 | | 80596051200 |
| 19 | 9011955 | ボルト | M16×30 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 20 | 9011963 | ボルト | M16×45 P1.5 8T | 4 | 4 | | |
| 21 | 9210016 | Sワッシャ | M16 | 6 | 6 | | |
| 22 | 9140020 | ナット | M16 P1.5 6T | 4 | 4 | | |
| 23 | 8050395 | ヒッチピン | | 2 | 2 | | 80535152200 |
| 24 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 25 | 9290036 | Uナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 26 | 6430714 | マストプレート A2 | | 1 | 1 | | 64342740300 |
| 27 | 9011875 | ボルト | M14×95 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 28 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 2 | 2 | | |
| 29 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 2 | 2 | | |
| 30 | 8050620 | ピン 19×90 | φ19×90 | 1 | 1 | | 80558050800 |

24. ヒッチ部(-S) 旧


XR750-S・750F-S



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 31 | 9373015 | ストップリング | E15 | 1 | 1 | | |
| 32 | 8050625 | ターンバックル | | 1 | 1 | | 80558051300 |
| 33 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | | 80558051400 |
| 34 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | | 80558051500 |
| 35 | 9320422 | スプリングピン | φ4×22 | 2 | 2 | | |
| 36 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | | 64342340900 |
| 37 | 3230043 | ピン | | 2 | 2 | | 32304014020 |
| 38 | 1940064 | Rピン | | 2 | 2 | | 19404029010 |
| 39 | 8050660 | ジョイントカバー (ラベル) | | 1 | 1 | | 80558051701 |
| 40 | 8050661 | ジョイントカバー (ラベル) | | 1 | 1 | | 80558051800 |
| 41 | 9020904 | コガタボルト | M10×25 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 42 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 4 | 4 | | |
| 43 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | |
| 44 | 9992186 | -S | | 1 | 1 | | 99901136000 |
| 45 | 9992809 | キケン (ジョイント) | | 2 | 2 | | 99911012000 |
| 1~45 | 8052258 | ヒッチ ASSY | | 1 | 1 | | 80596006700 |

24.ヒッチ部(-S)新


XR751-S,XR751B-S,XR851-S



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|------------------|----------------|-------|--------|-------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR751 | XR751B | XR851 | | | | | |
| 1 | 8080015 | ダブルフレーム A.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050202 |
| 2 | 8080018 | PICシャフト SI | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050500 |
| 3 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | スプリングピン | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | スプリングピン | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | トップリングピン | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ガンマピン | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ターンバックル | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | スプリングピン | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050701 |
| 20 | 9011859 | ホルト | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | 8080057 | ジョイントカバー L(ラベル) | 8080220 | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 24 | 8080023 | ジョイントカバー SI(ラベル) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809051900 |
| 25 | 9020947 | コカタホルト 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 26 | 9992809 | キケン(ジョイント) | | 2 | 2 | 2 | | | | | 99911012000 |
| 27 | 9994109 | WF-LS | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914305000 |
| 1~27 | 8080121 | ヒッチ ASSY | WH1-XRLS | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807004511 |

25. ヒッチ部(-T) 旧


XR750-T・750F-T



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | | 80596050600 |
| 2 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | | 80596050700 |
| 3 | 9011859 | ボルト | M14×35 P1.5 8T | 6 | 6 | | |
| 4 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | | |
| 5 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | | |
| 6 | 8040427 | ダブルフレーム B | | 1 | 1 | | 80401010902 |
| 7 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | | 80537050600 |
| 8 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 9 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 10 | 6430675 | シャフト | | 1 | 1 | | 64343440301 |
| 11 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | | |
| 12 | 6430655 | カラー | | 2 | 2 | | 64363340800 |
| 13 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | | |
| 14 | 6470005 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | | 64741020500 |
| 15 | 9320850 | スプリングピン | φ8×50 | 1 | 1 | | |
| 16 | 9320550 | スプリングピン | φ5×50 | 1 | 1 | | |
| 17 | 8050969 | ヒッチプレート AL | | 1 | 1 | | 80596051100 |
| 18 | 8050970 | ヒッチプレート AR | | 1 | 1 | | 80596051200 |
| 19 | 9011955 | ボルト | M16×30 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 20 | 9011963 | ボルト | M16×45 P1.5 8T | 4 | 4 | | |
| 21 | 9210016 | Sワッシャ | M16 | 6 | 6 | | |
| 22 | 9140020 | ナット | M16 P1.5 6T | 4 | 4 | | |
| 23 | 8050395 | ヒッチピン | | 2 | 2 | | 80535152200 |
| 24 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 25 | 9290036 | Uナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 26 | 6430714 | マストプレート A2 | | 1 | 1 | | 64342740300 |
| 27 | 9011875 | ボルト | M14×95 P1.5 8T | 2 | 2 | | |
| 28 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 2 | 2 | | |
| 29 | 9140017 | ナット | M14 P1.5 6T | 2 | 2 | | |
| 30 | 8050620 | ピン 19×90 | φ19×90 | 1 | 1 | | 80558050800 |

25. ヒッチ部(-T) 旧


XR750-T・750F-T



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|----------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 31 | 9373015 | ストップリング | E15 | 1 | 1 | | |
| 32 | 8050625 | ターンバックル | | 1 | 1 | | 80558051300 |
| 33 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | | 80558051400 |
| 34 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | | 80558051500 |
| 35 | 9320422 | スプリングピン | φ4×22 | 2 | 2 | | |
| 36 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | | 64342340900 |
| 37 | 3230043 | ピン | | 2 | 2 | | 32304014020 |
| 38 | 1940064 | Rピン | | 2 | 2 | | 19404029010 |
| 39 | 8050661 | ジョイントカバー (ラベル) | | 1 | 1 | | 80558051800 |
| 40 | 9020903 | コガタボルト | M10×20 P1.5 7T | 4 | 4 | | |
| 41 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 4 | 4 | | |
| 42 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | |
| 43 | 9992187 | -T | | 1 | 1 | | 99901137000 |
| 44 | 9992809 | キケン (ジョイント) | | 1 | 1 | | 99911012000 |
| 1~44 | 8052259 | ヒッチ ASSY | | 1 | 1 | | 80596006800 |

25.ヒッチ部(-T)新


XR751-T, XR751B-T, XR851-T




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|--------------------|--------------------------------|----------------|-------|--------|-------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR751 | XR751B | XR851 | | | | | |
| 1 | 8080015 | ダブルフレーム A.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050202 |
| 2 | 8080017 | PICシャフト | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050400 |
| 3 | 9380287 | ベアリング | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ストップリング | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ダブルジョイント | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | スプリングピン | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | スプリングピン | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | トップリングピン | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ガンマピン | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ターンバックル | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ネジ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ネジ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ロックナット | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | スプリングピン | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | シテンピン | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | レンケツプレート L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | レンケツプレート R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050701 |
| 20 | 9011859 | ホルト | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | 8080057 | ジョイントカバー L(ラベル) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 24 | 9020947 | コカタホルト 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | 9992809 | キケン(ジョイント) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99911012000 |
| 26 | 9994110 | WF-LT | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914306000 |
| 1~26 | 8080122 | ヒッチ ASSY | WH1-XRLT | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807006811 |

26. 3S・4Sオートヒッチ(日農工ヒッチ)


XR750T-3S,4S・750FT-3S,4S




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|--------------------|----------------|-------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8060218 | オートヒッチアーム COMP | | 1 | 1 | | 80672510601 |
| 2 | 8060212 | フック | | 2 | 2 | | 80692010201 |
| 3 | 9373015 | ストップリング | E15 | 2 | 2 | | |
| 4 | 8060213 | スプリング L | | 1 | 1 | | 80692010300 |
| 5 | 8060214 | スプリング R | | 1 | 1 | | 80692010400 |
| 6 | 8060215 | レバー | | 1 | 1 | | 80692010500 |
| 7 | 9240112 | ザガネ | M12 | 2 | 2 | | |
| 8 | 9300046 | ワリピン | φ4×30 | 2 | 2 | | |
| 9 | 8060216 | フックバネ | | 1 | 1 | | 80692010600 |
| 10 | 9540041 | グリップ(クロ) | φ12 | 1 | 1 | | |
| 11 | 8050012 | ヒッチピン | 131(30) | 2 | 2 | | 80501050301 |
| 12 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 2 | 2 | | |
| 13 | 9290036 | Uナット | M20 P2.5 | 2 | 2 | | |
| 14 | 9993394 | S-X6 | | 1 | 1 | | 99914045000 |
| 15 | 9991556 | チュウユ | | 2 | 2 | | 99910201000 |
| 1~15 | 8061230 | オートヒッチアーム S36 ASSY | | 1 | 1 | | 80651510022 |
| 16 | 8060220 | サポートプレート SV | | 2 | 2 | | 80692010711 |
| 17 | 9011751 | ボルト | M12×30 P1.5 8T | 4 | 4 | | |
| 18 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 4 | 4 | | |
| 19 | 9140014 | ナット | M12 P1.5 6T | 4 | 4 | | |
| 20 | 9010239 | ボルト | M12×190 P1.75 | 1 | 1 | | |
| 21 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 1 | 1 | | |
| 22 | 9140514 | ナット | M12 P1.75 | 2 | 2 | | |
| 1~22 | 8061228 | オートヒッチアーム S46 ASSY | | 1 | 1 | | 80672510023 |




| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|--------------------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 8060184 | オートヒッチアーム L44 COMP (ラベル) | | 1 | 1 | | 80602410700 |
| 2 | 5700065 | トップリンクピン | | 1 | 1 | | 57031040500 |
| 3 | 1940064 | Rピン | | 1 | 1 | | 19404029010 |
| 4 | 1110005 | ヒッチピン 1ガタ | 163(52) | 2 | 2 | | 11104004030 |
| 5 | 2490073 | ヒッチピンカラー 2ガタ | | 2 | 2 | | 24904032021 |
| 6 | 9620002 | Sワッシャ | 1" | 2 | 2 | | |
| 7 | 9270002 | ナット | SAE1" | 2 | 2 | | |
| 8 | 8060194 | ロックプレート L | | 1 | 1 | | 80602410521 |
| 9 | 8060195 | ロックプレート R | | 1 | 1 | | 80602410621 |
| 10 | 8060086 | フックピン | | 2 | 2 | | 80652210501 |
| 11 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 2 | 2 | | |
| 12 | 9330003 | グリスニップル | MT6 P1.0 Aガタ | 2 | 2 | | |
| 13 | 9373019 | ストップリング | E19 | 4 | 4 | | |
| 14 | 8060083 | フック | | 2 | 2 | | 80652210201 |
| 15 | 8060093 | スプリング | | 2 | 2 | | 80652210600 |
| 16 | 8060130 | コネクトロッド | | 1 | 1 | | 80602210500 |
| 17 | 8060131 | ロッド | | 1 | 1 | | 80602210600 |
| 18 | 9140513 | ナット | M12 P1.5 | 2 | 2 | | |
| 19 | 9373007 | ストップリング | E7 | 2 | 2 | | |
| 20 | 9240110 | ザガネ | M10 | 4 | 4 | | |
| 21 | 8060153 | リンク | | 1 | 1 | | 80602410300 |
| 22 | 9300034 | ワリピン | φ3×20 | 4 | 4 | | |
| 23 | 9240110 | ザガネ | M10 | 4 | 4 | | |
| 24 | 9480016 | Rピン | φ16 | 1 | 1 | | |
| 25 | 9540041 | グリップ (クロ) | φ12 | 1 | 1 | | |
| 26 | 8060154 | レバー | | 1 | 1 | | 80602410400 |
| 27 | 9020925 | コガタボルト | M8×20 P1.25 7T | 2 | 2 | | |
| 28 | 9150358 | コガタナット (Sワッシャツキ) | M8 P1.25 | 2 | 2 | | |
| 29 | 9992115 | チュウイ (ダツラクボウシ) | | 1 | 1 | | 99905222000 |
| 30 | 9991908 | L-X4 | | 1 | 1 | | 99909599000 |




| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|------------------------|----------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 31 | 9991577 | ロックチュウイ | | 1 | 1 | | 99905149000 |
| 32 | 9991556 | チュウユ | | 2 | 2 | | 99910201000 |
| 1~32 | 8061129 | オートヒッチアーム L34-1ガタ ASSY | | 1 | 1 | | 80601410711 |
| 33 | 8060180 | サポートプレート L44 | t9 | 2 | 2 | | 80602410212 |
| 34 | 9011751 | ボルト | M12×30 P1.5 8T | 4 | 4 | | |
| 35 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 4 | 4 | | |
| 36 | 9140014 | ナット | M12 P1.5 6T | 4 | 4 | | |
| 37 | 8060181 | ピン | | 1 | 1 | | 80602410900 |
| 38 | 9240012 | ザガネ | M12 コガタマル | 2 | 2 | | |
| 39 | 9300034 | ワリピン | φ3×20 | 2 | 2 | | |
| 1~39 | 8061099 | オートヒッチアーム L44-1ガタ ASSY | | 1 | 1 | | 80602410711 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660863 | コーナドラム A | | 1 | | | | | | | 76617071500 |
| 2 | 9240108 | ザガネ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 9210008 | Sワッシャ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 9140703 | コガタナット | M8 P1.25 | 3 | | | | | | | 76617071600 76617071401 |
| 5 | 7660864 | スペーサコム | | 1 | | | | | | | |
| 6 | 7660862 | EXローラ260B1.COMP | | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9011760 | ボルト | M12X35 P1.5 8T | 2 | | | | | | | 76617071300 |
| 8 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1~8 | 7660861 | ローラキット BA | BR0S-RB03 | 1 | | | | | | | |



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660863 | コーナドラム A | | 1 | | | | | | | 76617071500 |
| 2 | 9240108 | ザガネ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 9210008 | Sワッシャ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 9140703 | コガタナット | M8 P1.25 | 3 | | | | | | | 76617071600 76633070401 |
| 5 | 7660864 | スペーサコム | | 1 | | | | | | | |
| 6 | 7660979 | EXローラ150B1.COMP | | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9011760 | ボルト | M12X35 P1.5 8T | 2 | | | | | | | 76633070500 |
| 8 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 4 | | | | | | | |
| 9 | 7660980 | EXローラ105 B2 | | 1 | | | | | | | |
| 10 | 9011781 | ボルト | M12X130 P1.5 8T | 2 | | | | | | | 76633070300 |
| 1~10 | 7660978 | ローラキット BA2 | BR1M-RB01 | 1 | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------|----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7662125 | EXローラ 75R | | 1 | | | | | | 76639071600 |
| 2 | 9011221 | ボルト | M12X95 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 4 | | | | | | |
| 4 | 7662126 | EXローラ 55R | | 1 | | | | | | 76639071700 |
| 5 | 9011770 | ボルト | M12X70 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 1~5 | 7662124 | ローキット A2 | RKS-RA02 | 1 | | | | | | 76639071500 |






黒色のドラムボスの場合


| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------|-----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7663028 | EXローラ 75R | | 1 | | | | | | 76639071611 |
| 2 | 9011776 | ホルト | M12X100 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 4 | | | | | | |
| 4 | 7560347 | EXローラ 55 | | 1 | | | | | | 75602170300 |
| 5 | 9011770 | ホルト | M12X70 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 1~5 | 7663027 | ローラキット A2 | RKS-RA03 | 1 | | | | | | 76639071511 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|--------------|-----------------|-------|--|--|--|--|------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660863 | コーナドラム A | | 1 | | | | | | 76617071500 |
| 2 | 9240108 | ザガネ | M8 | 3 | | | | | | |
| 3 | 9210008 | Sワッシャ | M8 | 3 | | | | | | |
| 4 | 9140703 | コガタナット | M8 P1.25 | 3 | | | | | | 76617071600 76639074102 |
| 5 | 7660864 | スペーサコム | | 1 | | | | | | |
| 6 | 7662128 | EXローラC1.COMP | | 1 | | | | | | 76633070500 |
| 7 | 9011783 | ボルト | M12X160 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 8 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | | | | | | |
| 9 | 7660980 | EXローラ105 B2 | | 1 | | | | | | 76639074000 |
| 10 | 9011781 | ボルト | M12X130 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 11 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | | | | | | |
| 1~11 | 7662127 | ローラキット C2 | RKS-RC01 | 1 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|---------------------------------------------------------|------------------|-------|---|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660934 | ドラム850C.COMP | | 1 | | | | | | | 76611030303 |
| 2 | 7560417 | カラー | φ 35.5X φ 50XL40 | 1 | | | | | | | 75610031100 |
| 3 | 7560284 | ドラムボス B (7560929 ドラムボス2B) | | 1 | | | | | | | 75603130200 |
| 4 | 9012709 | ホルト | M12X35 P1.5 11T | 4 | | | | | | | 76600230114 |
| 5 | 7663018 | ロックプレート | | 2 | | | | | | | |
| 6 | 9320625 | スプリングピン | φ 6X25L | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9011965 | ホルト | M16X55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | 99910632000 |
| 8 | 9210016 | Sワッシャ | M16 | 1 | | | | | | | |
| 9 | 9994025 | コウシンチョウセツ | | 1 | | | | | | | |
| 10 | 7663181 | 850ドラムトリツケヨウリョウシヨ | | 1 | | | | | | | 76633072033 |
| 1～10 | 7663182 | ドラムキット 850C1 | XRS-D01 | 1 | | | | | | | 76633070637 |
| A | 7560285 | ドラムスぺーサ | | | 1 | | | | | | 75602132100 |
| B | 7560287 | EXローラ | | | 1 | | | | | | 75602133200 |
| | | BR1M、BR1DM、BR2DM、XR-0(黒いドラムボス付の物)には、上記A、Bの部品が別途必要になります。 | | | | | | | | | |



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR1-DBA | XR1-DBB | | | | | |
| 1 | 7560283 | ドラムボス (7560913 ドラムボス2) | | 1 | | | | | | 75602132200 |
| 1 | (7560284) | ドラムボスB (7560929 ドラムボス2B) | | | (1) | | | | | 75603130200 |
| 2 | 9320625 | スプリングピン | φ6X25L | 1 | (1) | | | | | |
| 3 | 7560285 | ドラムスペーサ | | 1 | (1) | | | | | 75602132100 |
| 4 | 9012709 | ボルト | M12X35 P1.5 11T | 4 | (4) | | | | | |
| 5 | 7663018 | ロックプレート | | 2 | (2) | | | | | 76600230113 |
| 1~5 | 7560358 | ドラムボスキットA | XR1-DBA | 1 | | | | | | 75602170400 |
| 1~5 | (7560359) | ドラムボスキットB | XR1-DBB | | (1) | | | | | 75603170100 |
| | | | | | (参照) | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|-----------|--------------------------|-----------------|---------|---------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR1-DBA | XR1-DBB | | | | | |
| 1 | (7560283) | ドラムボス (7560913 ドラムボス2) | | (1) | | | | | | 75602132200 |
| 1 | 7560284 | ドラムボスB (7560929 ドラムボス2B) | | | 1 | | | | | 75603130200 |
| 2 | 9320625 | スプリングピン | φ6X25L | (1) | 1 | | | | | |
| 3 | 7560285 | ドラムスペーサ | | (1) | 1 | | | | | 75602132100 |
| 4 | 9012709 | ボルト | M12X35 P1.5 11T | (4) | 4 | | | | | |
| 5 | 7663018 | ロックプレート | | (2) | 2 | | | | | 76600230113 |
| 1~5 | (7560358) | ドラムボスキットA | XR1-DBA | (1) | | | | | | 75602170400 |
| 1~5 | 7560359 | ドラムボスキットB | XR1-DBB | | 1 | | | | | 75603170100 |
| | | | | (参照) | | | | | | |



注) RKM1シリーズ以前の型式では、セイギョボックスの新旧によりカブラ形状が異なりますので、カブラ形状を確認の上、注文してください。


| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|------------|----------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7662515 | ハーネス 1500B | | 1 | | | | | | 76648170400 |
| 2 | 7840059 | ソクセンバンド | L=250 | 2 | | | | | | 78920018500 |
| 1~2 | 7662496 | ハーネスキット B | RKM1-H01 | 1 | | | | | | 76648170300 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|----------|--------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560378 | ヘンカンハーネス | XR1-H1 | 1 | | | | | | 75602180511 |

(テンパデンドウキットB)
**.オプション部 (テンパコウシンキットB)


※マルチコントローラ使用時



| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|------------------|----------------|--------|---------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR-T01 | XR-TH01 | | | | | | |
| 1 | 7560168 | ロッドシテンザ A | | 1 | 1 | | | | | | 75600073100 |
| 2 | 7560169 | ロッドシテンザ B | | 1 | 1 | | | | | | 75600073200 |
| 3 | 7560170 | シテンカラー | | 2 | 2 | | | | | | 75600073300 |
| 4 | 9023168 | コガタボルト | M10*75 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 3 | 3 | | | | | | |
| 6 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 3 | 3 | | | | | | |
| 7 | 9020916 | コガタボルト | M10*55 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 8 | 7560171 | スプリングロッド | | 1 | 1 | | | | | | 75600073400 |
| 9 | 7560172 | カラー 10.5*13.8*36 | | 1 | 1 | | | | | | 75600073500 |
| 10 | 7560059 | スプリング | | 1 | 1 | | | | | | 75602022300 |
| 11 | 7560060 | ネジシテン | | 1 | 1 | | | | | | 75602022401 |
| 12 | 7560061 | クッションゴム A | | 1 | 1 | | | | | | 75602022500 |
| 13 | 7840025 | サガネ | φ13*φ40*4.5 | 1 | 1 | | | | | | 78410020400 |
| 14 | 9011751 | ボルト | M12*30 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 7560173 | シリンダサ | | 1 | 1 | | | | | | 75600073600 |
| 17 | 9020912 | コガタボルト 2P | M10*20 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 18 | 4910137 | ミニモーションパッケージ | TXC 4200-01229 | 1 | 1 | | | | | | 49130070212 |
| 19 | 7560214 | カバー | E4221090031 | 1 | 1 | | | | | | 75600073700 |
| 20 | 7840059 | ソクセンバンド RF250 | SB45F | 1 | 1 | | | | | | 78920018500 |
| 21 | 7662159 | ピン | RKS750H | 1 | 1 | | | | | | 76641041600 |
| 22 | 9480064 | REピン(ヌケドメツキ) | φ14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 23 | 9011267 | ボルト | M14*75 P2.0 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 24 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 25 | 9140016 | ナット 6T | M14 P2.0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 26 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 3 | 18 | | | | | | 78920018500 |
| 1~26 | 7560165 | テンパデンドウキット B | XR-T01 | 1 | | | | | | | 75600070800 |
| 27 | 7560174 | ハーネス | | | 1 | | | | | | 75600074500 |
| 28 | 7560175 | ハンカンハーネス | | | 1 | | | | | | 75600074600 |
| 29 | 7560185 | ハンカンハーネス 2 | | | 1 | | | | | | 75600074800 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|-----------------------------|-------------------------------|--------|---------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR-T01 | XR-TH01 | | | | | |
| 1~29 | 7560166 | テンバコウシンキット B トリツケヨウリヨウシヨ | XR-TH01 XR-T01,TH01,TC01共用 | | 1 | | | | | 75600070500 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------|-------|--|--|--|--|--|-------------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | 7662494 | スローブローヒューズ* | 60A | 1 | | | | | | 76648150400 | |
| 32 | 7560176 | スイッチ ASSY | | 1 | | | | | | 75600074700 | |
| 33 | 9993994 | トリアツカイチュウイ(ソウサ) | | 1 | | | | | | 99905318500 | |
| 1~33 | 7560167 | テンバコウシンキット CB トリツケヨウリヨウシヨ | XR-TC01 XR-T01,TH01,TC01 共用 | 1 | | | | | | 75600070200 | |

(ドラムデンドウキットE)
 **.オプション部 (ドラムコウシンキットE)

XR-D01
 XR-DH01




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|--------------|---------------------|--------|---------|--|--|--|------|-------------|
| | | | | XR-D01 | XR-DH01 | | | | | |
| 1 | 4910464 | ミニモーションパッケージ | TXC 4200-01229 | 1 | 1 | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | シリンダブラケット | | 1 | 1 | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 | 1 | 1 | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 9240120 | ザガネ | M20 | 1 | 1 | | | | | |
| 6 | 9011864 | ボルト | M14X55 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 7560181 | シリンダピン | | 1 | 1 | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | カラー | | 1 | 1 | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | |
| 12 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 3 | 18 | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | シリンダガード | | 1 | 1 | | | | | 75600074300 |
| 1~13 | 7560177 | ドラムデンドウキット E | XR-D01 | 1 | | | | | | 75600070700 |
| 14 | 7560268 | ハーネス | | | 1 | | | | | 75600074512 |
| 15 | 7562030 | ハンカンハーネス(アセ) | | | 1 | | | | | 76600071900 |
| 16 | 7560185 | ハンカンハーネス 2 | | | 1 | | | | | 75600074800 |
| 1~16 | 7560178 | ドラムコウシンキット E | XR-DH01 | | 1 | | | | | 75600070400 |
| | | トリアツカイヨウヨウシヨ | XR-D01,DH01,DC01 共用 | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|-------------|----|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4910464 | ミニモーションパッケージ | TXC E4200-01319 | 1 | | | | | | 49130070213 | |
| 2 | 7560180 | シリンダブラケット | | 1 | | | | | | 75600074011 | |
| 3 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ザガネ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ホルト | M14*55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 8 | 7560181 | シリンダピン | | 1 | | | | | | 75600074100 | |
| 9 | 7560182 | カラー | | 1 | | | | | | 75600074200 | |
| 10 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 18 | | | | | | 78920018500 | |
| 13 | 7560213 | シリンダガード | | 1 | | | | | | 75600074300 | |
| 14 | 7560268 | ハーネス | | 1 | | | | | | 75600074512 | |
| 15 | 7562030 | ハンカンハーネス(アゼ) | | 1 | | | | | | 76600071900 | |
| 16 | 7560185 | ハンカンハーネス 2 | | 1 | | | | | | 75600074800 | |
| 17 | 7662975 | バッテリーハーネス ASSY | RKM/L751 | 1 | | | | | | 76648150301 | |
| 18 | 7662494 | スローブローヒューズ | 60A | 1 | | | | | | 76648150400 | |
| 19 | 7560176 | スイッチ ASSY | ラベル フクム | 1 | | | | | | 75600074700 | |
| 20 | 9994199 | トリアツカイチュウイ(ソウサ) | | 1 | | | | | | 99905318511 | |
| 21 | 9993959 | トリアツカイ(シリンダ) | | 1 | | | | | | 99905317301 | |
| 1~21 | 7560179 | ドラムコウシンキット CE トリアツカイヨウリョウシヨ | XR-DC01 XR-D01<DH01,DC01共用 | 1 | | | | | | 75600070123 | |

42. オプション部(タンクキット配線1)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|-------|---------|------------------|----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560209 | ジョソウザイ ASSY(ラベル) | | 1 | | | | | | 75600075000 |
| 2 | 7560190 | タンクフレーム COMP | | 1 | | | | | | 75600075401 |
| 3 | 7660352 | ホンブボックス | | 1 | | | | | | 76605072100 |
| 4 | 7660353 | ホンブリツケサ | | 1 | | | | | | 76605072200 |
| 5 | 9010054 | ホルト | M6*16 P1.0 | 4 | | | | | | |
| 6 | 9240106 | サガネ | M6 | 4 | | | | | | |
| 7 | 9210006 | Sワッシャ | M6 | 4 | | | | | | |
| 8 | 9140504 | ナット | M6 P1.0 | 4 | | | | | | |
| 9 | 7560191 | ジョソウザイアワフソウ | | 1 | | | | | | 75600076000 |
| 10 | 7560192 | ホースツギテ | φ6*R1/4 | 1 | | | | | | 75600076100 |
| 11 | 7560193 | ホースバンド | | 2 | | | | | | 75600076501 |
| 12 | 9992744 | チュウイ(タンク) | | 1 | | | | | | 99913055000 |
| 13 | 7660357 | コルゲートチューブ | | 1 | | | | | | 76605071501 |
| 14 | 7662698 | カンケツユニット | | 1 | | | | | | 76660070700 |
| 15 | 7662699 | カンケツユニットステー | | 1 | | | | | | 76660070800 |
| 16 | 9000021 | ホルト(+) | M6*25 P1.0 | 2 | | | | | | |
| 17 | 9011758 | ホルト | M12*25 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 18 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | | | | | | |
| 19 | 9994056 | レンズ・カンケツ | | 1 | | | | | | 99910641000 |
| 20 | 9994057 | トリアツカイ(テンソウ) | | 1 | | | | | | 99905319600 |
| 21 | 7840059 | ソクセンバンド | L=250 | 3 | | | | | | 78920018500 |
| 14~21 | 7662697 | カンケツユニット ASSY | ZR-K01 | 1 | | | | | | 76660070600 |
| 1~21 | 7560228 | タンクキット J-K | XR-JK01 | 1 | | | | | | 75600077000 |
| 22 | 7560194 | ホンブプラケット | | 1 | | | | | | 75600075800 |
| 23 | 9020911 | コガタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | | | | | | |
| 24 | 7560195 | プラケット 1 | | 1 | | | | | | 75600075100 |
| 25 | 7580014 | Uホルト | | 1 | | | | | | 75800011500 |
| 26 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | | | | | | |
| 27 | 9020912 | コガタホルト 2P | M10*20 P1.5 7T | 6 | | | | | | |
| 28 | 7560196 | プラケット 2 | | 1 | | | | | | 75600075200 |

42.オプション部(タンクキット配線1)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 29 | 7560197 | ブラケット 3 | | 1 | | | | | | 75600075300 |
| 30 | 9020914 | コガタボルト 2P | M10*30 P1.5 7T | 1 | | | | | | |
| 31 | 9020905 | コガタボルト | M10*30 P1.5 7T | 2 | | | | | | |
| 32 | 7560198 | ワッシャー A | | 1 | | | | | | 75600076202 |
| 33 | 7560199 | ワッシャー B | | 1 | | | | | | 75600076301 |
| 34 | 9020910 | コガタボルト 3P | M10*25 P1.5 7T | 1 | | | | | | |
| 35 | 7710707 | Uボルト | M10*32C P1.5 | 1 | | | | | | 77150010600 |
| 36 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | | | | | | |
| 37 | 7560200 | リキッドホース 1500 | | 1 | | | | | | 75600076400 |
| 38 | 7560174 | ハーネス | | 1 | | | | | | 75600074500 |
| 39 | 7560175 | ハンカンハーネス | | 1 | | | | | | 75600074600 |
| 40 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 20 | | | | | | 78920018500 |
| 41 | 7560185 | ハンカンハーネス 2 | | 1 | | | | | | 75600074800 |
| 42 | 7662493 | バッテリーハーネス ASSY | | 1 | | | | | | 76648150300 |
| 43 | 7662494 | スローブローヒューズ | 60A | 1 | | | | | | 76648150400 |
| 44 | 7560176 | スイッチ ASSY | ラベル フクム | 1 | | | | | | 75600074700 |
| 45 | 9993994 | トリアツカイチュウイ(ソウサ) | | 1 | | | | | | 99905318500 |
| 22~45 | 7560188 | XR タンクキット J | XR-JT01 | 1 | | | | | | 75600070601 |

43.オプション部(タンクキット配線2)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|-------|---------|-----------------------|----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560209 | ジョソウザイ ASSY(ラベル) | | 1 | | | | | | 75600075000 |
| 2 | 7560190 | タンクフレーム COMP | | 1 | | | | | | 75600075401 |
| 3 | 7660352 | ホンプボックス | | 1 | | | | | | 76605072100 |
| 4 | 7660353 | ホンプトリツケサ* | | 1 | | | | | | 76605072200 |
| 5 | 9010054 | ホルト | M6*16 P1.0 | 4 | | | | | | |
| 6 | 9240106 | サガネ | M6 | 4 | | | | | | |
| 7 | 9210006 | Sワッシャ | M6 | 4 | | | | | | |
| 8 | 9140504 | ナット | M6 P1.0 | 4 | | | | | | |
| 9 | 7560191 | ジョソウザイアワフソウ | | 1 | | | | | | 75600076000 |
| 10 | 7560192 | ホースツギテ | φ6*R1/4 | 1 | | | | | | 75600076100 |
| 11 | 7560193 | ホースバンド* | | 2 | | | | | | 75600076501 |
| 12 | 9992744 | チュウイ(タンク) | | 1 | | | | | | 99913055000 |
| 13 | 7660357 | コルゲートチューブ* | | 1 | | | | | | 76605071501 |
| 14 | 7662698 | カンケツユニット | | 1 | | | | | | 76660070700 |
| 15 | 7662699 | カンケツユニットステー | | 1 | | | | | | 76660070800 |
| 16 | 9000021 | ホルト(+) ³ P | M6*25 P1.0 | 2 | | | | | | |
| 17 | 9011758 | ホルト | M12*25 P1.5 8T | 2 | | | | | | |
| 18 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | | | | | | |
| 19 | 9994056 | レンズ・カンケツ | | 1 | | | | | | 99910641000 |
| 20 | 9994057 | トリアツカイ(テンソウ) | | 1 | | | | | | 99905319600 |
| 21 | 7840059 | ソクセンバンド* | L=250 | 3 | | | | | | 78920018500 |
| 14~21 | 7662697 | カンケツユニット ASSY | ZR-K01 | 1 | | | | | | 76660070600 |
| 1~21 | 7560228 | タンクキット J-K | XR-JK01 | 1 | | | | | | 75600077000 |
| 22 | 7560194 | ホンプブラケット | | 1 | | | | | | 75600075800 |
| 23 | 9020911 | コガタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | | | | | | |
| 24 | 7560195 | ブラケット 1 | | 1 | | | | | | 75600075100 |
| 25 | 7580014 | Uホルト | | 1 | | | | | | 75800011500 |
| 26 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | | | | | | |
| 27 | 9020912 | コガタホルト 2P | M10*20 P1.5 7T | 6 | | | | | | |
| 28 | 7560196 | ブラケット 2 | | 1 | | | | | | 75600075200 |


43.オプション部(タンクキット配線2)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|-------|---------|-----------------|----------------|-------|--|--|--|--|------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 29 | 7560197 | ブラケット 3 | | 1 | | | | | | 75600075300 |
| 30 | 9020914 | コガタボルト 2P | M10*30 P1.5 7T | 1 | | | | | | |
| 31 | 9020905 | コガタボルト | M10*30 P1.5 7T | 2 | | | | | | |
| 32 | 7560198 | ノズルスTEE A | | 1 | | | | | | 75600076202 |
| 33 | 7560199 | ノズルスTEE B | | 1 | | | | | | 75600076301 |
| 34 | 9020910 | コガタボルト 3P | M10*25 P1.5 7T | 1 | | | | | | |
| 35 | 7710707 | Uボルト | M10*32C P1.5 | 1 | | | | | | 77150010600 |
| 36 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | | | | | | |
| 37 | 7560200 | リキッドホース 1500 | | 1 | | | | | | 75600076400 |
| 38 | 7560174 | ハーネス | | 1 | | | | | | 75600074500 |
| 39 | 7560175 | ハンカンハーネス | | 1 | | | | | | 75600074600 |
| 40 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 20 | | | | | | 78920018500 |
| 41 | 7560185 | ハンカンハーネス 2 | | 1 | | | | | | 75600074800 |
| 42 | 7662493 | バッテリーハーネス ASSY | | 1 | | | | | | 76648150300 |
| 43 | 7662494 | スローブローヒューズ | 60A | 1 | | | | | | 76648150400 |
| 44 | 7560176 | スイッチ ASSY | ラベル フクム | 1 | | | | | | 75600074700 |
| 45 | 9993994 | トリアツカイチュウイ(ソウサ) | | 1 | | | | | | 99905318500 |
| 22~45 | 7560188 | XR タンクキット J | XR-JT01 | 1 | | | | | | 75600070601 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | 実施機番 | 備考 |
|------|---------|--------------|--------------------|-------|------|--|--|------|-------------|
| | | | | 750 | 750F | | | | |
| 1 | 7560198 | ノズルステー-A | | 1 | 1 | | | | 75600076213 |
| 2 | 7560199 | ノズルステー-B | | 1 | 1 | | | | 75600076301 |
| 3 | 9020910 | コガタホルト 3P | M10*25 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 7710707 | Uホルト | M10 32-C P1.5 | 1 | 1 | | | | 77150010600 |
| 5 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | | | |
| 6 | 8090076 | ユニバーサルアワフソウ | | 1 | 1 | | | | 80921010200 |
| 7 | 7560192 | ホースツギテ | φ6*R1/4 | 1 | 1 | | | | 75600076100 |
| 8 | 8090060 | セフティバンド | FS12(φ8~12) | 1 | 1 | | | | 80910220300 |
| 9 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 20 | 20 | | | | 78920018500 |
| 10 | 7560195 | ブラケット 1 | | 1 | 1 | | | | 75600075100 |
| 11 | 7580014 | Uホルト | M10 50-C P1.5 | 1 | 1 | | | | 75800011500 |
| 12 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 4 | 4 | | | | |
| 13 | 9020912 | コガタホルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | |
| 14 | 7560514 | ブラケット 2 | | 1 | 1 | | | | 75600075211 |
| 15 | 9020908 | コガタホルト 3P | M10*20 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | |
| 16 | 7560197 | ブラケット 3 | | 1 | 1 | | | | 75600075311 |
| 17 | 9020914 | コガタホルト 2P | M10*30 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | |
| 18 | 9020905 | コガタホルト | M10*30 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | |
| 19 | 9140705 | コガタナット | M10 P1.5 | 2 | 2 | | | | |
| 20 | 9210010 | Sワッシャ | M10 | 2 | 2 | | | | |
| 21 | 8090078 | プレートホース 1500 | 4.5*1B(6*10 L1500) | 1 | 1 | | | | 80921010300 |
| 22 | 7560268 | ハーネス | | 1 | 1 | | | | 75600074512 |
| 23 | 9011760 | ホルト | M12*35 P1.5 8T | | | | | | |
| 24 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | | | | | | |
| 25 | 0144007 | トリツケヨウリヨウシヨ | | 1 | 1 | | | | |
| 1~25 | 8090050 | トリツケキットF | SK-TKF | 1 | 1 | | | | 80921500023 |



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|-------------------|-----|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 7560215 | ヤクザイタンク | | 1 | 1 | | 25001013461 |
| 2 | 7560216 | ヤクザイタンクフタ (バルブツキ) | | 1 | 1 | | 25000114010 |
| 3 | 7660367 | タンクフタパッキン | | 1 | 1 | | 25001101110 |
| 4 | 7560217 | コシキ | | 1 | 1 | | E220000010 |
| 5 | 7660371 | Oリング P-28 | | 2 | 2 | | 90072000028 |
| 6 | 7660373 | タンクドレンフタ | | 2 | 2 | | 25021111410 |
| 7 | 7660374 | ホースツギテ | | 1 | 1 | | 38601713710 |
| 8 | 7660375 | パッキン 10.2×20×2T | | 2 | 2 | | 38601413710 |
| 9 | 7660376 | ナット 3N-10 | | 2 | 2 | | 90050200010 |
| 10 | 7660377 | ストレーナ | | 1 | 1 | | 38300013710 |
| 11 | 7660380 | タンクトリツケボルト | | 4 | 4 | | 25391310910 |
| 12 | 7660381 | フクロナット | | 4 | 4 | | 90054200006 |
| 13 | 7660382 | スプリングワッシャ 6 | | 4 | 4 | | 90060500006 |
| 14 | 7660383 | 6ミリヒラザガネ (トクダイ) | | 4 | 4 | | 14564210910 |
| 15 | 7660384 | Oリング P-10A | | 4 | 4 | | 90072200100 |
| 16 | 7660385 | チュウイメイバン | | 1 | 1 | | 89008011610 |
| 17 | 7660387 | コーションラベル (ホゴク) | | 1 | 1 | | 89001606210 |



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|-------|---------|---------------------|-------------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 18 | 7660388 | ポンプモータ KIT | | 1 | 1 | | 40020012510 |
| 18 | 7660389 | ポンプ ASSY | ポンプモータ KIT/コウセイピン | 1 | 1 | | 40020112510 |
| 18 | 7660390 | モータ ASSY | ポンプモータ KIT/コウセイピン | 1 | 1 | | 16100013710 |
| 18 | 7660391 | モータブラケット | ポンプモータ KIT/コウセイピン | 1 | 1 | | 40521112510 |
| 18 | 7660392 | モーターカップリング | ポンプモータ KIT/コウセイピン | 1 | 1 | | 60001012510 |
| 18 | 7660393 | スクリュ 4×12 (W、SWツキ) | ポンプモータ KIT/コウセイピン | 2 | 2 | | 90024204012 |
| 18 | 7660394 | タッピングスクリュ 3×16 | ポンプモータ KIT/コウセイピン | 4 | 4 | | 90024603016 |
| 19~21 | 7660395 | スプレーホース 4.5×10×1300 | | 1 | 1 | | 35701213710 |
| 19 | 7660396 | キュウスイホース 4.5×10×400 | | 1 | 1 | | |
| 20 | 7560218 | トシュツホース 4.5×10×380 | | 1 | 1 | | |
| 21 | 7660398 | ヨスイホース 4.5×10×80 | | 1 | 1 | | |
| 22 | 7660379 | ビニールカンバンド | | 5 | 5 | | 38602010511 |
| 23 | 7660401 | 10mm ワイヤークランプ | | 1 | 1 | | 38602013460 |
| 24 | 7660402 | チョウアツベン ASSY | | 1 | 1 | | 42970013710 |
| 25 | 7660403 | クッション (B) | | 2 | 2 | | 10092213710 |
| 26 | 7660404 | クッション (C) | | 4 | 4 | | 10092313710 |



| 見出番号 | 部品コード | 部 品 名 | 規 格 | 1 台 分 個 数 | | 実施機番 | 備 考 |
|------|---------|---------------------|------------------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | XR750 | XR750F | | |
| 1 | 9991542 | KOBASHI (シロ) | | 1 | 1 | | 99900155000 |
| 2 | 9994014 | キバンプレート | | 1 | 1 | | 99900594000 |
| 3 | 9993988 | XR750 | 9993989 XR850 | 1 | | | 99900588000 |
| 4 | 9993990 | XR750F | 9993991 XR850F | | 1 | | 99900591000 |
| 5 | 9993984 | GAIA (ドラムカバー1) | | 1 | 1 | | 99900585000 |
| 6 | 9993986 | GAIA (リヤカバー) | | 1 | 1 | | 99900587000 |
| 7 | 9993985 | GAIA (ドラムカバー2) | | 1 | 1 | | 99900586000 |
| 8 | 9993963 | トリアツカイ (ドラム) | | 1 | 1 | | 99905318000 |
| 9 | 9994407 | トリアツカイ (セッシュク・ボルト) | | 1 | 1 | | 99905317012 |
| 10 | 9993961 | トリアツカイ (チョウセイ・ストッパ) | | 1 | 1 | | 99905317800 |
| 11 | 9993956 | トリアツカイ (シリンダ) | | 1 | 1 | | 99905317300 |
| 12 | 9993965 | トリアツカイ (テンバ) | | 1 | 1 | | 99905318200 |
| 13 | 9993954 | トリアツカイ (サギョウ・カクノウ) | | 1 | 1 | | 99905317102 |
| 14 | 9993957 | トリアツカイ (デンソウ) | | 1 | 1 | | 99905317400 |
| 15 | 9993959 | トリアツカイ (リバース) | | 1 | 1 | | 99905317600 |
| 16 | 9993980 | L-M | | 1 | 1 | | 99910629000 |
| 17 | 9993492 | ライデン | | 1 | 1 | | 99900478000 |
| 18 | 9993297 | キュウユ (0.7L) | | 1 | 1 | | 99910517000 |
| 19 | 9993311 | キュウユ (1.3L) | | 1 | 1 | | 99910519000 |
| 20 | 9993967 | キュウユ (VG3.2L) | | 1 | 1 | | 99910628000 |
| 21 | 9992182 | コウシンチョウセツ | 9994025 XR850(F) | 1 | 1 | | 99910296000 |
| 22 | 9992231 | コウシンチョウセツ | | 1 | 1 | | 99910308000 |
| 23 | 9993380 | ハンシャテープ 15X90 (シロ) | | 2 | 2 | | 99910525000 |
| 24 | 9993739 | ヤヅルシ | | 1 | 1 | | 99910592011 |
| 25 | 9991556 | チュウユ | | 3 | 3 | | 99910201000 |
| 26 | 7560162 | ソウサホウハウパネル | | 1 | 1 | | 75600053100 |

XR750の各種センサ故障診断方法

【センサ診断モード】

センサ診断モードは、センサ(ポテンショメータ)とA/Cセンサ(ジャイロ)の状態を診断する機能ですが、コントローラが正常でないと適切な診断をすることは出来ません。

*** XR750/850はコントローラの新旧によってセンサ診断機能の有無がありますので確認してください。**

診断機能有無の見分け方

コントローラ裏のキャップを外し中のラベル色が「黄色」(図1)の場合は診断機能が有り。……対象機番:47572911～
「白色」(図2)の場合は診断機能無し。……対象機番:47571206～47572806

*** 診断機能が無い(白色ラベル)場合は、テストで確認することになります。**




【診断状態】

作業機を診断状態にしないとセンサ(ポテンショメータ)の診断が出来ません。必ず下記手順に沿って診断状態にしてください。

①準備

- 1) トラクタにガイアを装着しキャストを外した後、出来るだけ水平になるまで降ろす。(爪が地面と接触しないこと。)
- 2) オフセットチェンカバーを外してシャーボルトを取外し、フランジの穴からスプロケットとフランジの間に油が入り込むように油を十分注油した後、オフセットチェンカバーを取付ます。(図1)

(図1)



- 3) オフセットシリンダ取付位置が「M」であることを確認する。(図2)
取付位置が「L」の場合は、「M」に変更してください。


(図2)



*** 「M」位置への変更手順は、XR750の取扱説明書を参照してください。**

②センサ診断モード切替え

- 1) コントローラ裏にある黒色のキャップを外す。
- 2) センサ診断モード切替スイッチを下側に移動させONにする。
- 3) コントローラの電源を入れると、「ピッ」と音が鳴り、センサ診断モードONの状態になります。



<センサ診断モード移行の確認>


センサ診断モードへの移行状態を確認するには、「格納」「作業」「自動角塗り」のいずれかのスイッチを押しても動かない場合は、センサ診断モードに移行しています。

③診断姿勢

- 1) PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。
- 2) オフセットシリンダ長(固定ボルトの芯間寸法)が右図になるようにオフセット「内」「外」ボタンで調整します。(図3)
- 3) ドラム回転「左」ボタンを押しドラムシリンダが動かなくなり、必ずバルブから“ピー”とリリース音が鳴っていることを確認してから操作を止め、PTOを切り、エンジンを止めます。

リリース音が鳴らない場合は、オフセットセンサのカブラを外し、再度上記操作を行ってください。
調整後は、必ずカブラを接続してください。

(図3)のように、フロントフレームとオフセットアームが90°になります。




- 4) センカイシリンダ長(固定ボルトの芯間寸法)が右図の範囲に入っているか確認します。(図4)

<シリンダ長が範囲内の場合>
この状態が診断姿勢となります。


<シリンダ長が範囲外の場合>

- i) A/Cセンサケースの上方にあるナットを緩めた後ストップボルトを緩めます。(図5)
- ii) PTOを入れ、ドラム回転「右」「左」でシリンダ長を上記範囲に調整します。ドラム回転「左」ボタンが動作しない場合はオフセットセンサのカブラを外して調整してください。
調整後は、必ずカブラを接続してください。
- iii) ストップボルトがフレームに接触するまで締め込み、しっかりナットで固定します。
- iv) ドラム回転「左」を数秒間押した後、再度シリンダ長を測定し範囲内であることを確認します。



- 5) PTOを切り、エンジンを止め、コントローラの電源をONIにします。
これが診断状態となります

最終的に(図6)のような姿勢になります。
(フロントフレームとオフセットアームが90°)



【診断方法】


| センサの位置 | LEDの状態 | | | 停止時ブザー音 | | 作動時ブザー音 | |
|--------------|--------|------------------|------|---------|------|---------|------|
| | 点灯 | 点滅 | 消灯 | なし | あり | なし | あり |
| オフセット | 問題なし | ガイアの動きに問題があれば再設定 | 問題あり | — | — | — | — |
| センカイ（ドラム） | 問題なし | ガイアの動きに問題があれば再設定 | 問題あり | — | — | — | — |
| センシング | 問題なし | ガイアの動きに問題があれば再設定 | 問題あり | — | — | — | — |
| A/Cセンサ（ジャイロ） | — | — | — | 問題なし | 問題あり | 問題あり | 問題なし |

※診断モードにして診断を行います。

※LEDランプとブザー音でセンサの状態を診断します。センサ（ポテンシオメータ）はLED点灯状態で診断します。

A/Cセンサ（ジャイロ）はブザー音で診断します（上表）。

※診断結果より下記異常が考えられるので、①から順に確認を行って対応してください。



①センサ（ポテンシオメータ）の診断

| LED | 診断結果 | 対処方法 |
|-----|--------------------------|-------------------------------|
| 点灯 | 正常 | — |
| 点滅 | ①センサ（ポテンシオメータ）構成部品の変形、破損 | 外観チェック後、不具合部品の交換 |
| | ②基準のスレ | センサ（ポテンシオメータ）の再調整及びコントローラの再設定 |
| | ③センサ（ポテンシオメータ）破損 | センサ（ポテンシオメータ）単体検査 |
| 消灯 | ①ハーネスの断線 | 外観チェック後、ハーネス導通チェック |
| | ②センサ（ポテンシオメータ）構成部品の変形、破損 | 外観チェック後、不具合部品の交換 |
| | ③センサ（ポテンシオメータ）破損 | センサ（ポテンシオメータ）単体検査 |

※センサ（ポテンシオメータ）破損が疑われる場合は、センサ（ポテンシオメータ）単品の詳細検査をして最終的に破損有無を確認してください。

②A/Cセンサ（ジャイロ）の診断

| 状態 | ブザー音 | 診断結果 | 対処方法 |
|------|-------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 静止状態 | ブザー音無 | 正常 | — |
| | ブザー音有 | ①ハーネス断線 ②A/Cセンサ（ジャイロ）破損 | 外観チェック後、ハーネス導通チェック A/Cセンサ（ジャイロ）交換 |
| 回転状態 | ブザー音有 | 正常 | — |
| | ブザー音無 | ①防振ゴムの破損 ②A/Cセンサ（ジャイロ）破損 | 防振ゴムの交換 A/Cセンサ（ジャイロ）交換 |

※回転状態とは、ドラム回転「右」「左」を押してドラムシリンダを動かしてドラム部が旋回している状態のことです。

※静止状態、回転状態どちらか一方でも異常ができれば、原因を追究してください。

XR750/850オフセットセンサ交換手順書

センサ構成部品

センサ(ポテンシオメータ)を構成している周辺部品が変形、破損していると、センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。


【オフセットセンサ周辺部品】

- 1) センサステー
- 2) オフセットリンクBの丸棒部分
- 3) センサアームA
- 4) プッシュ

オフセットリンクB
(丸棒部分)

センサアームA

センサステー



センサ(ポテンシオメータ)交換方法

【セットアップ状態】

◆センサの交換を行うには、必ず作業機をセットアップ姿勢にしてください。




*** セットアップ姿勢でない状態でオフセットセンサの設定を行うと、天場処理部が油圧ポンプ等と干渉し、破損します。**

*** オフセットシリンダ取付位置が「M」であることを確認する。取付位置が「L」の場合は、「M」に変更してください。「M」位置への変更手順は、XR750の取扱い説明書を参照してください。**



1) 制御ボックスを診断モードにして下さい。

- ① コントローラ裏にある黒色のキャップを外す。
- ② センサ診断モード切替スイッチを下側に移動させONにする。
- ③ コントローラの電源を入れると、“ピッ”と音が鳴り、センサ診断モードONの状態になります。



診断機能有無の見分け方

コントローラ裏のキャップを外し中のラベル色が
「黄色」(図1)の場合は診断機能が有り。……対象機番:47572911～
「白色」(図2)の場合は診断機能無し。……対象機番:47571206～47572806

*** 診断機能が無い場合は、テストで確認することになります。**


特殊品対応

対象機番:47572911～48572200
製造ロットラベル



「黄色」(図1)のタイプで製品ロットラベルが無い場合、「診断機能」は有りますが、「センサ補正機能」が有りませんので、「オフセットセンサの設定」は必要ありません。

(図1) 診断機能有り



診断モード
切替スイッチ

ML切替スイッチ




(図2) 診断機能無し



<裏>

- 2) PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。
- 3) オフセットシリンダ長(固定ボルトの芯間寸法)が右図になるようにオフセット「内」「外」ボタンで調整します。(図3)
- 4) ドラム回転「右」ボタンを押し巡回シリンダが一番伸びた状態になり、バルブから”ピー”とリリース音が鳴っていることを確認してから、PTOを切りエンジンを止めます。



(図3)

オフセットシリンダ長
771~772mm

(図3)のように、フロントフレームとオフセットアームが90°で、且つ、巡回シリンダが一番伸びた状態になります。

*** これがオフセットセンサのセットアップ姿勢になります。**


【オフセットセンサ交換】

- 1) セットアップ姿勢になっていることを確認した後、カブラ、マルコネジを外しセンサ(ポテンショメータ)を取外します。
- 2) 新品センサのカブラの向きがセンサアームAと同じ方向になるように持ちます(図4)。
- 3) センサを下側からセンサアームAに差込み、センサを矢印の方向に回転させ(図5)、マルコネジとナットで仮止めします。



(図4)


センサアームA



(図5)

※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。

- 4) カブラを接続します。
- 5) コントローラの電源を入れ、右図の位置のLEDランプが点灯する位置まで、センサを左右どちらかにゆっくり回転させた後、マルコネジを左右均等に締め込んでいき固定します。センサステーとセンサの間に隙間が無いことを確認します。(図6)



センサステー

隙間無し

(図6)

*** この後オフセットセンサの設定をしてください。**

特殊品対応

対象機番: 47572911~48572200
製造ロットラベル




「黄色」(図1)のタイプで製品ロットラベルが無い場合、「センサ補正機能」が有りませんので、「オフセットセンサの設定」は必要ありません。

オフセットセンサ

オフセット内/外

自動角塗り



電源

電源切

作業機位置

格納 作業

オフセット

内 外

自動角塗り切

停止

ドラム回転

左 右

リバースモード

KOBASHI


【オフセットセンサの設定】

*** オフセットシリンダ取付位置が「M位置」でないと設定できません。**

「セットアップ姿勢」になっているか再度確認します。

- 1) オフセットシリンダ長A(固定ボルトの芯間寸法)が771~772mmになるようにオフセット「内」「外」ボタンで調整します(図7)。
- 2) ドラム部が最大回転状態(図7)になっていることを確認して、コントローラの電源をOFFします。ドラム向きが(図7)のようにない場合は、ドラム回転「右」を動かなくなるまで押してから電源をOFFにしてください。
- 3) 「自動角塗り」ボタンを押しながら電源をONします。ブザーが“ピッ”“ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。

(図7)




注意！！

ブザーが鳴り続ける場合は、以下の手順でセンサの微調整を行います。


- ① センサを固定しているマルコネジ2個を緩め、センサ単体が回転する状態にします。
- ② (図8)のようにセンサの中心を押さえながら、ブザーが止まるまでゆっくり左右どちらかに回転させた後、再度ネジを固定する。

(図8)




- 4) オフセット「外」ボタンを動かなくなるまで押し、(図9)のようにしていることを確認してコントローラの電源をOFFします。(オフセットシリンダ最伸状態)
- 5) オフセット「外」ボタンを押しながら電源をONします。ブザーが“ピッ”“ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。

(図9)




- 6) オフセット「内」ボタンを動かなくなるまで押し、(図10)のようにしていることを確認してコントローラの電源をOFFします。(オフセットシリンダ最縮状態)

(図10)



- 7) オフセット「内」ボタンを押しながら電源をONします。ブザーが“ピッ”“ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。
- 8) これで全ての設定が完了しました。PTO、エンジンを切り、コントローラの電源をOFFにしてください。
- 9) 診断モード切替スイッチを上側に移動させてください。
- 10) 格納ボタンを押して、格納状態に戻してください。



診断モード切替スイッチ

XR750/850旋回センサ交換手順書 (48572200まで)


センサ構成部品

センサ(ポテンショメータ)を構成している周辺部品が変形、破損していると、センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。

【センサ周辺部品】

- 1) リヤフレームCOMPセンサ取付け座
- 2) センサアームB
- 3) サポートフレームのピン

リヤフレームCOMP
サポートフレーム(ピン)
センサアームB



センサ(ポテンショメータ)交換方法


旋回センサのみの交換の場合は、シリンダ位置の調整は必要ありません。(「M」「L」どちらでもよい。)

【診断状態】


◆センサの交換を行うには、必ず作業機を診断姿勢にしてください。

- 1) 制御ボックスを診断モードにして下さい。

- ① コントローラ裏にある黒色のキャップを外す。
- ② センサ診断モード切替スイッチを下側に移動させONにする。
- ③ コントローラの電源を入れたら、「ピッ」と音が鳴り、センサ診断モードONの状態になります。



キャップ
製造番号シール



このスイッチ

ML切替スイッチ

診断機能有無の見分け方

コントローラ裏のキャップを外し中のラベル色が
「黄色」(図1)の場合は診断機能が有り。.....対象機番:47572911~48572200
「白色」(図2)の場合は診断機能無し。.....対象機番:47571206~47572806

* 診断機能が無い場合は、テストで確認することになります。

(図1) 診断機能有り



診断モード
切替スイッチ

ML切替スイッチ



(図2) 診断機能無し



<裏>

- 2) PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。
- 3) オフセットアームの位置を格納状態より少しオフセットさせた状態にし、ドラム回転「左」ボタンを押しドラムシリンダが動かなくなり、必ずバルブから“ピー”とリリース音が鳴っていることを確認してから操作を止め、PTOを切り、エンジンを止めます。

リリース音が鳴らない場合は、オフセットセンサのカプラを外し、再度上記操作を行ってください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。


- 4) センカイシリンダ長(固定ボルトの芯間寸法)が右図の範囲に入っているか確認します。(図3)

＜旋回シリンダ長が範囲内の場合＞
この状態が診断姿勢となります。


＜旋回シリンダ長が範囲外の場合＞

- i) A/Cセンサケースの上方にあるナットを緩めた後ストップボルトを緩めます。(図4)
- ii) PTOを入れ、ドラム回転「右」「左」で旋回シリンダ長を上記範囲に調整します。ドラム回転「左」ボタンが動作しない場合はオフセットセンサのカプラを外して調整してください。調整後は、必ずカプラを接続してください。
- iii) ストップボルトがフレームに接触するまで締め込み、しっかりナットで固定します。
- iv) ドラム回転「左」を数秒間押した後、再度旋回シリンダ長を測定し範囲内であることを確認します。

(図3)



(図4)




*** これが旋回センサの診断姿勢になります。**

【旋回センサ交換】

- 1) カプラー、マルコネジを外しセンサ(ポテンショメータ)を取外します。
- 2) 新品センサを図6の方向になるように持ち、リヤフレームCOMPのセンサ取付座に当たるまでセンサアームBに差込んだ後、矢印の方向に回転させマルコネジとナットで仮止めします。


※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。

- 3) カプラーを接続します。



4) 作業機を診断状態にして、センサ診断モードをONします。



5) センサのマルコネジを2本緩め、センサを左右に軽く回転させ、センサ取付け座に馴染ませます。(図5)



(図5)

6) センサ中心部を押さえながら(図6)、調整するセンサと対応しているLEDが点灯するまで、左右どちらかにゆっくり回転させながら調整します。同一方向に回転させていくと、LEDは消灯⇒点滅⇒点灯⇒点滅⇒消灯の順に点灯していきます。センサの状態によっては、どちらかの消灯状態がない場合もあります。

(図6)



7) 調整した後、マルコネジ2本を均等に徐々に締め込み固定します。固定後LEDが点灯していれば調整完了です。

8) これで旋回センサの設定は完了となります。

9) これで全ての設定が完了しました。PTO、エンジンを切り、コントローラの電源をOFFにしてください。

10) 診断モード切替スイッチを上側に移動させてください。

11) 格納ボタンを押して、格納状態に戻してください。




XR750/850回転センサ交換手順書 (48572348以降の最終コントローラ用)

センサ構成部品

センサ(ポテンショメータ)を構成している周辺部品が変形、破損していると、センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。

【センサ周辺部品】

- 1) センサ取付けカラー
- 2) リヤフレームCOMPセンサ取付け座
- 3) センサアームB



センサ(ポテンショメータ)交換方法



回転センサのみの交換の場合は、シリンダ位置の調整は必要ありません。(「M」「L」どちらでもよい。)

【セットアップ状態】

◆センサの交換を行うには、必ず作業機をセットアップ姿勢にしてください。

- 1) 制御ボックスを診断モードにして下さい。

- ① コントローラ裏にある黒色のキャップを外す。
- ② センサ診断モード切替スイッチを下側に移動させONにする。
- ③ コントローラの電源を入れると、“ピッ”と音が鳴り、センサ診断モードONの状態になります。



「センサ補正機能」有無の見分け方

コントローラ裏のキャップを外し中のラベル色が
 「黄色」(図1)の場合は「センサ補正機能」が有り。……対象機番:48572348～
 「黄色」(図1)の特殊品で「センサ補正機能」無し。……対象機番:47572911～48572200
 「白色」(図2)の場合は「センサ補正機能」無し。……対象機番:47571206～47572806

特殊品

対象機番:47572911～48572200
製造ロットラベル



「黄色」(図1)のタイプで製品ロットラベルが無い場合、「診断機能」は有りますが、「センサ補正機能」が有りませんので、48572348以降の機体には使用できません。

(図1) 診断機能有り



診断モード切替スイッチ

ML切替スイッチ



(図2) 診断機能無し



<裏>

- 2) PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。
- 3) オフセットアームの位置を格納状態より少しオフセットさせた状態にし、ドラム回転「左」ボタンを押してドラムシリンダが動かなくなり、必ずバルブから“ピー”とリリース音が鳴っていることを確認してから操作を止め、PTOを切り、エンジンを止めます。

リリース音が鳴らない場合は、オフセットセンサのカプラを外し、再度上記操作を行ってください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。

- 4) センカイシリンダ長(固定ボルトの芯間寸法)が右図の範囲に入っているか確認します。(図3)

＜旋回シリンダ長が範囲内の場合＞
この状態が診断姿勢となります。

＜旋回シリンダ長が範囲外の場合＞

i) A/Cセンサケースの上方にあるナットを緩めた後
ストップボルトを緩めます。(図4)


ii) PTOを入れ、ドラム回転「右」「左」で旋回シリンダ長を上記範囲に調整します。ドラム回転「左」ボタンが動作しない場合はオフセットセンサのカプラを外して調整してください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。

iii) ストップボルトがフレームに接触するまで締め込み、しっかりナットで固定します。


iv) ドラム回転「左」を数秒間押した後、再度旋回シリンダ長を測定し範囲内であることを確認します。

*** これが旋回センサのセットアップ姿勢になります。**

(図3)



(図4)



【旋回センサ交換】

- 1) カブラーを取外し、ザガネ、Rピンを外し、センサステーBを裏側から固定しているM8ボルト2本を緩め、センサAssyを取出します。
- 2) マルコネジ2本を緩め、カラー2ヶ、センサを取外します。
センサステーBとセンサアームB(スリット)の相対関係は(図5)と同じ位置にします。
- 3) 新品センサを(図6)の方向になるように持ち、センサアームBに差込んだ後、矢印の方向に90°回転させます。

※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。

- 4) カラー2ヶ、マルコネジ2本でセンサを固定します。
マルコネジは左右均等に締め込んでいきます。(図7)


- 5) (図7)のセンサAssyをM8ボルト2本、ザガネ、Rピンで機体に取付けてカブラーを接続します。

センサアームB センサステーB



(図5)

(図6)



(図7)




*** この後旋回センサの設定をしてください。**


【旋回センサの設定】

- 1) 爪、ドラムが地面から10cm程度離れるまでガイアを持ち上げ、PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。
コントローラの電源を入れ、オフセットアームの位置を格納状態より少しオフセットさせた状態にし、ドラム回転「左」ボタンをドラムが動かなくなるまで押し(図8)、センカイシリンダ長(固定ボルトの芯間寸法)が469~471mmの範囲に入っているか確認し(図3)コントローラの電源をOFFにします。

(図8)




- 2) ドラム回転「左」を押しながら、コントローラの電源をONします。
ブザーが“ピッ” “ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。



- 3) 次にドラム回転「右」ボタンをドラム部が回転しなくなるまで押し、(図9)のようにになっていることを確認してコントローラの電源をOFFにします(ドラム部最大回動状態)。
- 4) ドラム回転「右」を押しながら、コントローラの電源をONします。
ブザーが“ピッ” “ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。
- 5) これで旋回センサの設定は完了となります。

(図9)



- 6) これで全ての設定が完了しました。
PTO、エンジンを切り、コントローラの電源をOFFにしてください。

- 7) 診断モード切替スイッチを上側に移動させてください。

- 8) 格納ボタンを押して、格納状態に戻してください。



診断モード
切替スイッチ


XR750/850センシングセンサ交換手順書

センサ構成部品

センサ(ポテンシオメータ)を構成している周辺部品が変形、破損していると、センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。

【センシングセンサ周辺部品】

- 1) センシングブラケットセンサ取付座
- 2) センシングブラケットの丸棒部分
- 3) センシングアームA
- 4) センシングアームB
- 5) ベアリング




センサ(ポテンシオメータ)交換方法

センシングセンサは、直接センサ単体を調整する必要があります。

【センシングセンサ交換】

- 1) ドラム後方の丸いセンサカバーを外し、カプラー、マルコネジ2本を外し、センサを取外します。



- 2) 新品センサを(図1)の方向になるように持ちセンシングブラケットのセンサ取付座に当たるまでセンシングアームAに差込んだ後、矢印の方向に回転させマルコネジとナットで仮止めします。

(図1)



※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。


- 3) 下記を参照してセンシングセンサの調整してください。
- 4) 調整が終了したら、センサカバーを取付けて交換終了です。



<センシングセンサの調整方法>

- 1) 制御ボックスを診断モードにして下さい。

- ① コントローラ裏にある黒色のキャップを外す。
- ② センサ診断モード切替スイッチを下側に移動させONにする。
- ③ コントローラの電源を入れると、“ピッ”と音が鳴り、センサ診断モードONの状態になります。



診断機能有無の見分け方

コントローラ裏のキャップを外し中のラベル色が
 「黄色」(図1)の場合は診断機能が有り。……対象機番:47572911～
 「白色」(図2)の場合は診断機能無し。……対象機番:47571206～47572806




*** 診断機能が無い場合は、テストで確認することになります。**

(図2) 診断機能有



<裏>




診断モード
切替スイッチ

ML切替スイッチ



(図3) 診断機能無し



2) センシングセンサのマルコネジを2本緩め、センサを左右に軽く回転させ、センサ取付け座に馴染ませます。

3) センシングセンサ中心部を押さえながら、センシングセンサと対応しているリバースモードLED (図4) が点灯するまで、左右どちらかにゆっくり回転させながら調整します。

同一方向に回転させていくと、LEDは消灯⇒点滅⇒点灯⇒点滅⇒消灯の順に点灯していきます。

センサの状態によっては、どちらかの消灯状態がない場合もあります。

4) 調整した後、マルコネジ2本を均等に徐々に締め込み固定しては、固定後LEDが点灯していれば調整完了です。


注意)

センシングセンサを調整する場合は、センシングアームAがバネの力でセンシングブラケットの丸棒と接触していることを確認した上で行ってください。

5) これで設定が完了しました。
コントローラの電源をOFFにしてください。

6) 診断モード切替スイッチを上側に移動させてください。

(図4)



診断モード
切替スイッ


XR750/850のAC(ジャイロ)センサ作動確認手順書

取付け状態チェック

センサステーの下側にあるゴムの劣化、破損を調べます。

防振ゴムのへたり(Aに隙間が無い)、劣化、破損がある場合は交換してください。

防振ゴムの交換を行う場合は、センサステーと防振ゴムの固定の際は防振ゴムが捻れないように注意して取り付けしてください。




作動確認

通电状態で確認しますので、コントローラとハーネスが正常であることを確認した上で行ってください。

1) 制御ボックスを診断モードにして下さい。

- ① コントローラ裏にある黒色のキャップを外す。
- ② センサ診断モード切替スイッチを下側に移動させONにする。
- ③ コントローラの電源を入れると、“ピッ”と音が鳴り、センサ診断モードONの状態になります。



診断機能有無の見分け方

コントローラ裏のキャップを外し中のラベル色が
「黄色」(図1)の場合は診断機能が有り。……対象機番:47572911～
「白色」(図2)の場合は診断機能無し。……対象機番:47571206～47572806




* 診断機能が無い場合は、テストで確認することになります。

(図1) 診断機能有



<裏>




診断モード
切替スイッチ

ガイアマチック
調整スイッチ

ML切替スイッチ



(図2) 診断機能無し




2) A/Cセンサーケースを本体から外し中からカプラーを接続したままA/Cセンサーを取り出す。

3) コントローラの電源をONにする。

4) A/Cセンサーを水平にした状態から左右どちらかに回転させるとブザー音が鳴り、静止させるとブザー音が無くなると正常です。

5) これで作動確認が完了しました。
コントローラの電源をOFFにしてください。

6) 診断モード切替スイッチを上側に移動させてください。




診断モード切替スイッチ

XR750リミットスイッチ交換調整手順書


【リミットスイッチ】

- 1) コネクタ端子A⇄B間の導通をチェックする。
- 2) 通常時は導通し、スイッチを押し込んだ時に導通が切れれば正常。
- 3) スwitchを押し込んだ後バネの力で元に戻れば正常。



【調整・交換方法】

- 1) 固定ナットがしっかり締まっていることを確認します。
- 2) リミットスイッチがスイッチプレートと離れるまで、リミットスイッチのナットを緩めます。
(交換する場合は外します。)
- 3) リミットスイッチがフリーの状態から7mm程度押し込まれた状態になるまで調整した後ナットを締め込みます。



【確認方法】

通電状態で確認しますので、コントローラとハーネスが正常であることを確認した上で行ってください。

- 1) コントローラの電源をONし、リバーLEDが消灯していることを確認します。
点滅している場合は再調整をしてください。
- 2) 固定ナットを緩め、スイッチプレートをリミットスイッチから離します。
この時コントローラのリバーLEDが点滅していれば調整完了。




リミットスイッチがスイッチプレートから離れるとリバーモードになり、リバーLEDが点滅します。この状態が正常です。



アゼローター爪軸取り外し手順

| | | |
|-----|------------------|---------|
| ボルト | M12x80,P1.75,全ネジ | 9010229 |
| ナット | M12,P1.75 | 9140514 |



部 品 コ ー ド 索 引

| 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 |
|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|
| 49870 | 11 | 2 | 6160041 | 8 | 16 | 7560025 | 7 | 21 | 7560071 | 15 | 5 |
| 60411 | 12 | 22 | 6160042 | 8 | 16 | 7560027 | 8 | 1 | 7560072 | 15 | 6 |
| 67811 | 11 | 3 | 6430535 | 25 | 3 | 7560028 | 8 | 8 | 7560073 | 16 | 1 |
| 0090005 | 15 | 26 | 6430655 | 28 | 12 | 7560029 | 8 | 4 | 7560074 | 16 | 3 |
| 0090006 | 15 | 25 | 6430655 | 30 | 12 | 7560030 | 8 | 2 | 7560075 | 16 | 6 |
| 0100161 | 4 | 1~20 | 6430655 | 32 | 12 | 7560031 | 8 | 2 | 7560076 | 16 | 7 |
| 0100163 | 2 | 1~20 | 6430655 | 34 | 12 | 7560032 | 8 | 12 | 7560078 | 15 | 9 |
| 0100164 | 4 | 1~20 | 6430675 | 28 | 10 | 7560033 | 8 | 19 | 7560079 | 15 | 10 |
| 0100380 | 1 | 1~13 | 6430675 | 30 | 10 | 7560034 | 8 | 13 | 7560080 | 15 | 13 |
| 0100610 | 4 | 1~20 | 6430675 | 34 | 10 | 7560035 | 8 | 23 | 7560081 | 15 | 15 |
| 0100650 | 2 | 1~20 | 6430714 | 32 | 26 | 7560036 | 8 | 20 | 7560082 | 15 | 22 |
| 0100935 | 1 | 1~13 | 6430714 | 34 | 26 | 7560037 | 8 | 21 | 7560083 | 16 | 11 |
| 0100936 | 1 | 1~13 | 6432024 | 28 | 23 | 7560038 | 9 | 30 | 7560084 | 16 | 13 |
| 0100942 | 3 | 1~13 | 6432024 | 30 | 23 | 7560039 | 9 | 28 | 7560085 | 16 | 14 |
| 0100954 | 3 | 1~13 | 6432024 | 33 | 36 | 7560040 | 9 | 41 | 7560086 | 16 | 18 |
| 0120283 | 5 | 18 | 6432024 | 35 | 36 | 7560041 | 9 | 37 | 7560087 | 16 | 19 |
| 0120285 | 5 | 18 | 6470005 | 28 | 14 | 7560042 | 9 | 38 | 7560088 | 15 | 24 |
| 1110005 | 37 | 4 | 6470005 | 30 | 14 | 7560043 | 10 | 1 | 7560089 | 17 | 33 |
| 1940064 | 19 | 20 | 6470005 | 32 | 14 | 7560044 | 10 | 5 | 7560090 | 18 | 1 |
| 1940064 | 28 | 25 | 6470005 | 34 | 14 | 7560045 | 10 | 7 | 7560092 | 18 | 12 |
| 1940064 | 30 | 25 | 7560000 | 5 | 1 | 7560046 | 10 | 6 | 7560093 | 18 | 22 |
| 1940064 | 33 | 38 | 7560001 | 5 | 7 | 7560047 | 11 | 1 | 7560094 | 18 | 28 |
| 1940064 | 35 | 38 | 7560002 | 5 | 6 | 7560048 | 11 | 8 | 7560097 | 20 | 1 |
| 1940064 | 37 | 3 | 7560003 | 5 | 10 | 7560049 | 11 | 11 | 7560098 | 20 | 3 |
| 2490073 | 37 | 5 | 7560003 | 6 | 38 | 7560050 | 11 | 14 | 7560099 | 20 | 7 |
| 3230043 | 28 | 24 | 7560004 | 5 | 2 | 7560051 | 11 | 16 | 7560100 | 20 | 9 |
| 3230043 | 30 | 24 | 7560004 | 6 | 44 | 7560052 | 11 | 19 | 7560101 | 20 | 12 |
| 3230043 | 33 | 37 | 7560005 | 5 | 2 | 7560053 | 11 | 22 | 7560102 | 20 | 14 |
| 3230043 | 35 | 37 | 7560005 | 6 | 44 | 7560054 | 11 | 26 | 7560103 | 20 | 17 |
| 3230059 | 16 | 29 | 7560006 | 5 | 14 | 7560055 | 12 | 1 | 7560104 | 20 | 21 |
| 3230059 | 25 | 6 | 7560007 | 5 | 16 | 7560056 | 12 | 6 | 7560106 | 21 | 3 |
| 3230060 | 16 | 27 | 7560008 | 5 | 22 | 7560057 | 12 | 8 | 7560107 | 21 | 8 |
| 3230060 | 25 | 7 | 7560009 | 6 | 34 | 7560058 | 12 | 9 | 7560108 | 21 | 10 |
| 4620027 | 14 | 13 | 7560010 | 5 | 27 | 7560059 | 12 | 12 | 7560109 | 21 | 11 |
| 4800012 | 5 | 24 | 7560011 | 6 | 33 | 7560059 | 49 | 10 | 7560110 | 21 | 12 |
| 4800012 | 9 | 46 | 7560012 | 6 | 33 | 7560059 | 51 | 10 | 7560111 | 21 | 14 |
| 4800012 | 10 | 15 | 7560013 | 6 | 35 | 7560060 | 12 | 13 | 7560112 | 21 | 15 |
| 4800012 | 11 | 28 | 7560013 | 21 | 6 | 7560060 | 49 | 11 | 7560113 | 21 | 19 |
| 4800568 | 7 | 19 | 7560014 | 6 | 45 | 7560060 | 51 | 11 | 7560114 | 21 | 22 |
| 4800781 | 19 | 2 | 7560015 | 6 | 42 | 7560061 | 12 | 14 | 7560115 | 21 | 24 |
| 4800782 | 12 | 11 | 7560016 | 6 | 41 | 7560061 | 49 | 12 | 7560116 | 21 | 26 |
| 4840084 | 27 | 7 | 7560016 | 8 | 5 | 7560061 | 51 | 12 | 7560117 | 21 | 28 |
| 4910064 | 12 | 5 | 7560017 | 7 | 1 | 7560062 | 12 | 18 | 7560118 | 21 | 30 |
| 4910137 | 49 | 18 | 7560018 | 7 | 2 | 7560063 | 12 | 20 | 7560119 | 22 | 35 |
| 4910137 | 51 | 18 | 7560019 | 7 | 3 | 7560064 | 12 | 26 | 7560120 | 22 | 36 |
| 4910137 | 53 | 1 | 7560020 | 7 | 6 | 7560065 | 12 | 28 | 7560121 | 22 | 38 |
| 4910137 | 54 | 1 | 7560021 | 7 | 8 | 7560068 | 15 | 1 | 7560122 | 22 | 40 |
| 5410045 | 18 | 23 | 7560022 | 7 | 11 | 7560069 | 15 | 2 | 7560123 | 23 | 1 |
| 5700065 | 37 | 2 | 7560023 | 7 | 16 | 7560070 | 15 | 4 | 7560124 | 23 | 2 |
| 6160040 | 8 | 16 | 7560024 | 7 | 17 | 7560070 | 16 | 8 | 7560125 | 23 | 3 |

部 品 コ ー ド 索 引

| 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 |
|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|
| 7560126 | 23 | 6 | 7560174 | 54 | 14 | 7560195 | 57 | 15 | 7660367 | 59 | 3 |
| 7560127 | 23 | 8 | 7560174 | 56 | 31 | 7560196 | 55 | 19 | 7660371 | 59 | 5 |
| 7560128 | 23 | 9 | 7560174 | 58 | 31 | 7560196 | 57 | 19 | 7660373 | 59 | 6 |
| 7560129 | 23 | 10 | 7560175 | 49 | 28 | 7560197 | 55 | 20 | 7660374 | 59 | 7 |
| 7560130 | 23 | 13 | 7560175 | 51 | 28 | 7560197 | 57 | 20 | 7660375 | 59 | 8 |
| 7560131 | 23 | 14 | 7560175 | 53 | 15 | 7560198 | 55 | 25 | 7660376 | 59 | 9 |
| 7560132 | 23 | 17 | 7560175 | 54 | 15 | 7560198 | 57 | 25 | 7660377 | 59 | 10 |
| 7560133 | 23 | 18 | 7560175 | 56 | 32 | 7560199 | 55 | 26 | 7660379 | 60 | 22 |
| 7560134 | 23 | 19 | 7560175 | 58 | 32 | 7560199 | 57 | 26 | 7660380 | 59 | 11 |
| 7560135 | 23 | 20 | 7560176 | 50 | 32 | 7560200 | 56 | 30 | 7660381 | 59 | 12 |
| 7560136 | 23 | 21 | 7560176 | 52 | 32 | 7560200 | 58 | 30 | 7660382 | 59 | 13 |
| 7560137 | 23 | 22 | 7560176 | 53 | 19 | 7560201 | 7 | 24 | 7660383 | 59 | 14 |
| 7560138 | 23 | 26 | 7560176 | 54 | 19 | 7560202 | 13 | 30 | 7660384 | 59 | 15 |
| 7560139 | 23 | 27 | 7560176 | 56 | 37 | 7560204 | 18 | 9 | 7660385 | 59 | 16 |
| 7560140 | 23 | 28 | 7560176 | 58 | 37 | 7560205 | 19 | 1 | 7660387 | 59 | 17 |
| 7560141 | 24 | 32 | 7560177 | 53 | 1~13 | 7560206 | 19 | 13 | 7660388 | 60 | 18 |
| 7560142 | 24 | 35 | 7560177 | 54 | 1~13 | 7560208 | 21 | 1 | 7660389 | 60 | 18 |
| 7560143 | 24 | 38 | 7560178 | 53 | 1~16 | 7560209 | 55 | 1 | 7660390 | 60 | 18 |
| 7560144 | 7 | 12 | 7560178 | 54 | 1~16 | 7560209 | 57 | 1 | 7660391 | 60 | 18 |
| 7560145 | 12 | 21 | 7560179 | 53 | 1~20 | 7560210 | 17 | 35 | 7660392 | 60 | 18 |
| 7560146 | 15 | 3 | 7560179 | 54 | 1~20 | 7560211 | 7 | 3~4 | 7660393 | 60 | 18 |
| 7560146 | 16 | 2 | 7560180 | 53 | 2 | 7560212 | 12 | 28~29 | 7660394 | 60 | 18 |
| 7560147 | 20 | 8 | 7560180 | 54 | 2 | 7560213 | 53 | 13 | 7660395 | 60 | 19~21 |
| 7560159 | 16 | 17 | 7560181 | 53 | 8 | 7560213 | 54 | 13 | 7660396 | 60 | 19 |
| 7560160 | 16 | 22 | 7560181 | 54 | 8 | 7560214 | 49 | 19 | 7660398 | 60 | 21 |
| 7560161 | 16 | 23 | 7560182 | 53 | 9 | 7560214 | 51 | 19 | 7660401 | 60 | 23 |
| 7560162 | 21 | 2 | 7560182 | 54 | 9 | 7560215 | 59 | 1 | 7660402 | 60 | 24 |
| 7560163 | 23 | 16 | 7560183 | 15 | 14 | 7560216 | 59 | 2 | 7660403 | 60 | 25 |
| 7560164 | 11 | 18 | 7560184 | 21 | 4 | 7560217 | 59 | 4 | 7660404 | 60 | 26 |
| 7560165 | 49 | 1~26 | 7560185 | 49 | 29 | 7560218 | 60 | 20 | 7660438 | 14 | 2 |
| 7560165 | 51 | 1~26 | 7560185 | 51 | 29 | 7580014 | 55 | 16 | 7660440 | 14 | 3 |
| 7560166 | 50 | 1~29 | 7560185 | 53 | 16 | 7580014 | 57 | 16 | 7660440 | 47 | 6 |
| 7560166 | 52 | 1~29 | 7560185 | 54 | 16 | 7600368 | 23 | 24 | 7660461 | 18 | 20 |
| 7560167 | 50 | 1~33 | 7560185 | 56 | 34 | 7640212 | 23 | 7 | 7660511 | 10 | 12 |
| 7560167 | 52 | 1~33 | 7560185 | 58 | 34 | 7650343 | 20 | 15 | 7660731 | 19 | 16 |
| 7560168 | 49 | 1 | 7560187 | 55 | 1~12 | 7660035 | 14 | 6 | 7660859 | 14 | 1 |
| 7560168 | 51 | 1 | 7560187 | 57 | 1~12 | 7660035 | 47 | 2 | 7660861 | 39 | 1~8 |
| 7560169 | 49 | 2 | 7560188 | 56 | 13~38 | 7660051 | 18 | 19 | 7660862 | 39 | 6 |
| 7560169 | 51 | 2 | 7560188 | 58 | 13~38 | 7660084 | 44 | 1 | 7660863 | 39 | 1 |
| 7560170 | 49 | 3 | 7560190 | 55 | 2 | 7660116 | 14 | 7 | 7660863 | 40 | 1 |
| 7560170 | 51 | 3 | 7560190 | 57 | 2 | 7660143 | 25 | 9 | 7660863 | 42 | 1 |
| 7560171 | 49 | 8 | 7560191 | 55 | 9 | 7660147 | 46 | 1 | 7660864 | 39 | 5 |
| 7560171 | 51 | 8 | 7560191 | 57 | 9 | 7660231 | 25 | 12 | 7660864 | 40 | 5 |
| 7560172 | 49 | 9 | 7560192 | 55 | 10 | 7660299 | 15 | 28 | 7660864 | 42 | 5 |
| 7560172 | 51 | 9 | 7560192 | 57 | 10 | 7660309 | 19 | 4 | 7660891 | 11 | 1 |
| 7560173 | 49 | 16 | 7560193 | 55 | 11 | 7660333 | 45 | 1 | 7660892 | 14 | 4 |
| 7560173 | 51 | 16 | 7560193 | 57 | 11 | 7660352 | 55 | 3 | 7660892 | 47 | 4 |
| 7560174 | 49 | 27 | 7560194 | 55 | 13 | 7660352 | 57 | 3 | 7660910 | 19 | 10 |
| 7560174 | 51 | 27 | 7560194 | 57 | 13 | 7660353 | 55 | 4 | 7660911 | 19 | 17 |
| 7560174 | 53 | 14 | 7560195 | 55 | 15 | 7660353 | 57 | 4 | 7660934 | 47 | 1 |

部 品 コ ー ド 索 引

| 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 |
|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|
| 7660978 | 40 | 1~10 | 7710707 | 57 | 28 | 8010082 | 2 | 20 | 8050014 | 26 | 16 |
| 7660979 | 40 | 6 | 7840025 | 12 | 15 | 8010083 | 2 | 11 | 8050200 | 26 | 15 |
| 7660980 | 40 | 9 | 7840025 | 20 | 4 | 8010084 | 2 | 6 | 8050200 | 28 | 17 |
| 7660980 | 42 | 9 | 7840025 | 49 | 13 | 8010107 | 3 | 9 | 8050200 | 30 | 17 |
| 7660981 | 47 | 1~8 | 7840025 | 51 | 13 | 8010107 | 4 | 9 | 8050304 | 28 | 7 |
| 7660982 | 47 | 3 | 7840059 | 21 | 5 | 8010108 | 3 | 10 | 8050304 | 30 | 7 |
| 7662059 | 14 | 10 | 7840059 | 48 | 2 | 8010108 | 4 | 10 | 8050304 | 32 | 7 |
| 7662060 | 14 | 12 | 7840059 | 49 | 20 | 8010122 | 3 | 8 | 8050304 | 34 | 7 |
| 7662115 | 43 | 1~3 | 7840059 | 49 | 26 | 8010125 | 3 | 12 | 8050395 | 32 | 23 |
| 7662116 | 43 | 1 | 7840059 | 51 | 20 | 8010143 | 3 | 8 | 8050395 | 34 | 23 |
| 7662124 | 41 | 1~5 | 7840059 | 51 | 26 | 8010144 | 3 | 12 | 8050436 | 30 | 30 |
| 7662125 | 41 | 1 | 7840059 | 53 | 12 | 8010145 | 4 | 8 | 8050607 | 27 | 16 |
| 7662126 | 41 | 4 | 7840059 | 54 | 12 | 8010146 | 4 | 12 | 8050620 | 27 | 15 |
| 7662127 | 42 | 1~11 | 7840059 | 56 | 33 | 8010147 | 4 | 13~20 | 8050620 | 32 | 30 |
| 7662128 | 42 | 6 | 7840059 | 58 | 33 | 8010148 | 4 | 13 | 8050620 | 34 | 30 |
| 7662159 | 49 | 21 | 7890037 | 7 | 13 | 8010149 | 4 | 20 | 8050625 | 28 | 19 |
| 7662159 | 51 | 21 | 7890222 | 23 | 4 | 8010150 | 4 | 17 | 8050625 | 30 | 19 |
| 7662175 | 9 | 34 | 7890357 | 16 | 24 | 8010151 | 4 | 19 | 8050625 | 33 | 32 |
| 7662191 | 8 | 15 | 8010006 | 3 | 13 | 8010152 | 4 | 16 | 8050625 | 35 | 32 |
| 7662204 | 7 | 9 | 8010009 | 3 | 3 | 8010153 | 4 | 8 | 8050626 | 28 | 20 |
| 7662211 | 23 | 5 | 8010009 | 4 | 3 | 8010154 | 4 | 12 | 8050626 | 30 | 20 |
| 7662230 | 9 | 40 | 8010011 | 3 | 7 | 8010155 | 4 | 8 | 8050626 | 33 | 33 |
| 7662231 | 9 | 40 | 8010011 | 4 | 7 | 8010156 | 4 | 12 | 8050626 | 35 | 33 |
| 7662289 | 18 | 18 | 8010016 | 1 | 13 | 8010200 | 1 | 12 | 8050627 | 28 | 21 |
| 7662290 | 19 | 1 | 8010016 | 2 | 12 | 8010202 | 1 | 3 | 8050627 | 30 | 21 |
| 7662292 | 19 | 8 | 8010016 | 3 | 11 | 8010202 | 2 | 3 | 8050627 | 33 | 34 |
| 7662326 | 25 | 1 | 8010016 | 4 | 11 | 8010204 | 1 | 5 | 8050627 | 35 | 34 |
| 7662327 | 25 | 2 | 8010052 | 1 | 4 | 8010204 | 2 | 5 | 8050660 | 33 | 39 |
| 7662364 | 44 | 1~3 | 8010052 | 2 | 4 | 8010420 | 3 | 2 | 8050661 | 28 | 26 |
| 7662365 | 45 | 1~3 | 8010053 | 1 | 8 | 8010420 | 4 | 2 | 8050661 | 30 | 26 |
| 7662366 | 46 | 1~3 | 8010053 | 2 | 8 | 8010421 | 3 | 4 | 8050661 | 33 | 40 |
| 7662479 | 19 | 3 | 8010054 | 1 | 2 | 8010421 | 4 | 4 | 8050661 | 35 | 39 |
| 7662480 | 19 | 14 | 8010054 | 2 | 2 | 8010425 | 1 | 9 | 8050859 | 32 | 10 |
| 7662493 | 50 | 30 | 8010057 | 1 | 7 | 8010425 | 2 | 9 | 8050959 | 26 | 1 |
| 7662493 | 52 | 30 | 8010057 | 2 | 7 | 8010425 | 3 | 5 | 8050962 | 26 | 11 |
| 7662493 | 53 | 17 | 8010058 | 1 | 10 | 8010425 | 4 | 5 | 8050964 | 27 | 11 |
| 7662493 | 54 | 17 | 8010058 | 2 | 10 | 8010430 | 3 | 6 | 8050965 | 26 | 18 |
| 7662493 | 56 | 35 | 8010059 | 1 | 11 | 8010430 | 4 | 6 | 8050965 | 27 | 18 |
| 7662493 | 58 | 35 | 8010060 | 1 | 6 | 8010432 | 1 | 1 | 8050966 | 28 | 1 |
| 7662494 | 50 | 31 | 8010065 | 1 | 11 | 8010432 | 2 | 1 | 8050966 | 30 | 1 |
| 7662494 | 52 | 31 | 8010065 | 2 | 11 | 8010432 | 3 | 1 | 8050966 | 32 | 1 |
| 7662494 | 53 | 18 | 8010066 | 1 | 6 | 8010432 | 4 | 1 | 8050966 | 34 | 1 |
| 7662494 | 54 | 18 | 8010066 | 2 | 6 | 8040427 | 32 | 6 | 8050967 | 28 | 2 |
| 7662494 | 56 | 36 | 8010067 | 1 | 11 | 8040427 | 34 | 6 | 8050967 | 30 | 2 |
| 7662494 | 58 | 36 | 8010068 | 1 | 6 | 8044401 | 26 | 5 | 8050967 | 32 | 2 |
| 7662496 | 48 | 1~2 | 8010073 | 2 | 13~20 | 8044401 | 27 | 5 | 8050967 | 34 | 2 |
| 7662515 | 48 | 1 | 8010076 | 2 | 13 | 8050012 | 26 | 6 | 8050968 | 28 | 6 |
| 7662521 | 19 | 19 | 8010077 | 2 | 16 | 8050012 | 36 | 11 | 8050968 | 30 | 6 |
| 7670070 | 7 | 25 | 8010078 | 2 | 17 | 8050013 | 26 | 9 | 8050969 | 32 | 17 |
| 7710707 | 55 | 28 | 8010079 | 2 | 19 | 8050013 | 27 | 6 | 8050969 | 34 | 17 |

部 品 コ ー ド 索 引

| 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 |
|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|
| 8050970 | 32 | 18 | 9011751 | 44 | 2 | 9020905 | 57 | 22 | 9023153 | 5 | 26 |
| 8050970 | 34 | 18 | 9011751 | 45 | 2 | 9020908 | 17 | 34 | 9023153 | 9 | 45 |
| 8050986 | 27 | 1 | 9011751 | 49 | 14 | 9020908 | 20 | 2 | 9023153 | 23 | 12 |
| 8050987 | 27 | 8 | 9011751 | 51 | 14 | 9020908 | 20 | 22 | 9023163 | 12 | 2 |
| 8052251 | 26 | 1~22 | 9011758 | 15 | 7 | 9020908 | 23 | 23 | 9023168 | 20 | 18 |
| 8052256 | 29 | 1~31 | 9011758 | 16 | 4 | 9020910 | 55 | 27 | 9023168 | 49 | 4 |
| 8052257 | 31 | 1~34 | 9011758 | 24 | 33 | 9020910 | 57 | 27 | 9023168 | 51 | 4 |
| 8052258 | 33 | 1~45 | 9011758 | 43 | 2 | 9020911 | 5 | 13 | 9024155 | 21 | 7 |
| 8052259 | 35 | 1~44 | 9011759 | 11 | 4 | 9020911 | 6 | 49 | 9024160 | 18 | 21 |
| 8052300 | 27 | 1~22 | 9011760 | 39 | 7 | 9020911 | 8 | 11 | 9024162 | 7 | 10 |
| 8060019 | 18 | 13 | 9011760 | 40 | 7 | 9020911 | 9 | 31 | 9025110 | 22 | 41 |
| 8060083 | 37 | 14 | 9011770 | 41 | 5 | 9020911 | 9 | 42 | 9070011 | 16 | 20 |
| 8060086 | 37 | 10 | 9011770 | 46 | 2 | 9020911 | 10 | 14 | 9070012 | 21 | 13 |
| 8060093 | 37 | 15 | 9011776 | 18 | 2 | 9020911 | 12 | 27 | 9070053 | 7 | 20 |
| 8060130 | 37 | 16 | 9011781 | 11 | 7 | 9020911 | 18 | 29 | 9140010 | 12 | 25 |
| 8060131 | 37 | 17 | 9011781 | 40 | 10 | 9020911 | 19 | 18 | 9140014 | 11 | 6 |
| 8060153 | 37 | 21 | 9011781 | 42 | 10 | 9020911 | 21 | 9 | 9140014 | 18 | 4 |
| 8060154 | 37 | 26 | 9011782 | 14 | 11 | 9020911 | 24 | 31 | 9140014 | 18 | 8 |
| 8060176 | 26 | 19 | 9011782 | 14 | 14 | 9020911 | 55 | 14 | 9140014 | 20 | 6 |
| 8060176 | 27 | 19 | 9011783 | 42 | 7 | 9020911 | 57 | 14 | 9140014 | 24 | 36 |
| 8060180 | 38 | 33 | 9011859 | 26 | 2 | 9020912 | 7 | 14 | 9140014 | 36 | 19 |
| 8060181 | 38 | 37 | 9011859 | 28 | 3 | 9020912 | 11 | 17 | 9140014 | 38 | 36 |
| 8060184 | 37 | 1 | 9011859 | 30 | 3 | 9020912 | 12 | 19 | 9140016 | 49 | 25 |
| 8060194 | 37 | 8 | 9011859 | 32 | 3 | 9020912 | 13 | 31 | 9140016 | 51 | 25 |
| 8060195 | 37 | 9 | 9011859 | 34 | 3 | 9020912 | 19 | 9 | 9140017 | 23 | 29 |
| 8060212 | 36 | 2 | 9011861 | 27 | 2 | 9020912 | 49 | 17 | 9140017 | 26 | 4 |
| 8060213 | 36 | 4 | 9011864 | 53 | 6 | 9020912 | 51 | 17 | 9140017 | 26 | 14 |
| 8060214 | 36 | 5 | 9011864 | 54 | 6 | 9020912 | 55 | 18 | 9140017 | 27 | 4 |
| 8060215 | 36 | 6 | 9011871 | 26 | 12 | 9020912 | 57 | 18 | 9140017 | 27 | 14 |
| 8060216 | 36 | 9 | 9011871 | 27 | 12 | 9020914 | 7 | 15 | 9140017 | 28 | 5 |
| 8060218 | 36 | 1 | 9011875 | 32 | 27 | 9020914 | 55 | 21 | 9140017 | 30 | 5 |
| 8060220 | 36 | 16 | 9011875 | 34 | 27 | 9020914 | 57 | 21 | 9140017 | 32 | 5 |
| 8061099 | 38 | 1~39 | 9011955 | 32 | 19 | 9020916 | 12 | 7 | 9140017 | 32 | 29 |
| 8061129 | 38 | 1~32 | 9011955 | 34 | 19 | 9020916 | 49 | 7 | 9140017 | 34 | 5 |
| 8061228 | 36 | 1~22 | 9011959 | 14 | 8 | 9020916 | 51 | 7 | 9140017 | 34 | 29 |
| 8061230 | 36 | 1~15 | 9011963 | 32 | 20 | 9020925 | 37 | 27 | 9140017 | 53 | 10 |
| 9000014 | 21 | 23 | 9011963 | 34 | 20 | 9020932 | 7 | 7 | 9140017 | 54 | 10 |
| 9000023 | 21 | 27 | 9011965 | 15 | 19 | 9020932 | 16 | 12 | 9140019 | 15 | 18 |
| 9010054 | 55 | 5 | 9011965 | 47 | 7 | 9020935 | 16 | 15 | 9140020 | 15 | 21 |
| 9010054 | 57 | 5 | 9011973 | 16 | 9 | 9020936 | 26 | 20 | 9140020 | 16 | 10 |
| 9010239 | 36 | 20 | 9011974 | 15 | 11 | 9020936 | 27 | 20 | 9140020 | 32 | 22 |
| 9011145 | 25 | 10 | 9012000 | 16 | 30 | 9020943 | 22 | 33 | 9140020 | 34 | 22 |
| 9011156 | 12 | 23 | 9020162 | 15 | 27 | 9020946 | 8 | 22 | 9140022 | 53 | 3 |
| 9011221 | 41 | 2 | 9020903 | 28 | 27 | 9020946 | 22 | 39 | 9140022 | 54 | 3 |
| 9011267 | 49 | 23 | 9020903 | 30 | 27 | 9020946 | 23 | 25 | 9140025 | 17 | 32 |
| 9011267 | 51 | 23 | 9020903 | 35 | 40 | 9020947 | 5 | 23 | 9140504 | 55 | 8 |
| 9011751 | 12 | 16 | 9020904 | 31 | 31 | 9020947 | 6 | 36 | 9140504 | 57 | 8 |
| 9011751 | 18 | 5 | 9020904 | 33 | 41 | 9020947 | 23 | 15 | 9140513 | 37 | 18 |
| 9011751 | 36 | 17 | 9020905 | 18 | 17 | 9020948 | 21 | 29 | 9140514 | 36 | 22 |
| 9011751 | 38 | 34 | 9020905 | 55 | 22 | 9023136 | 21 | 20 | 9140523 | 27 | 10 |

部 品 コ ー ド 索 引

| 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 |
|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|
| 9140526 | 28 | 9 | 9210010 | 31 | 32 | 9210016 | 14 | 9 | 9320422 | 35 | 35 |
| 9140526 | 30 | 9 | 9210010 | 33 | 42 | 9210016 | 15 | 12 | 9320525 | 19 | 21 |
| 9140526 | 32 | 9 | 9210010 | 35 | 41 | 9210016 | 15 | 20 | 9320550 | 28 | 16 |
| 9140526 | 34 | 9 | 9210010 | 49 | 5 | 9210016 | 32 | 21 | 9320550 | 30 | 16 |
| 9140703 | 16 | 28 | 9210010 | 51 | 5 | 9210016 | 34 | 21 | 9320550 | 32 | 16 |
| 9140703 | 20 | 16 | 9210010 | 55 | 23 | 9210016 | 47 | 8 | 9320550 | 34 | 16 |
| 9140703 | 25 | 8 | 9210010 | 57 | 23 | 9210018 | 17 | 31 | 9320625 | 25 | 11 |
| 9140703 | 39 | 4 | 9210012 | 11 | 5 | 9210018 | 27 | 9 | 9320630 | 15 | 16 |
| 9140703 | 40 | 4 | 9210012 | 12 | 17 | 9210020 | 26 | 7 | 9320630 | 25 | 4 |
| 9140703 | 42 | 4 | 9210012 | 14 | 5 | 9210020 | 28 | 8 | 9320850 | 28 | 15 |
| 9140705 | 7 | 18 | 9210012 | 15 | 8 | 9210020 | 30 | 8 | 9320850 | 30 | 15 |
| 9140705 | 12 | 4 | 9210012 | 16 | 5 | 9210020 | 32 | 8 | 9320850 | 32 | 15 |
| 9140705 | 18 | 11 | 9210012 | 18 | 3 | 9210020 | 32 | 24 | 9320850 | 34 | 15 |
| 9140705 | 18 | 16 | 9210012 | 18 | 7 | 9210020 | 34 | 8 | 9321235 | 26 | 10 |
| 9140705 | 19 | 7 | 9210012 | 18 | 25 | 9210020 | 34 | 24 | 9330003 | 37 | 12 |
| 9140705 | 20 | 13 | 9210012 | 20 | 5 | 9210020 | 36 | 12 | 9350101 | 9 | 33 |
| 9140705 | 20 | 20 | 9210012 | 24 | 34 | 9210020 | 53 | 4 | 9350240 | 8 | 27 |
| 9140705 | 28 | 29 | 9210012 | 24 | 37 | 9210020 | 54 | 4 | 9350240 | 11 | 9 |
| 9140705 | 30 | 29 | 9210012 | 36 | 18 | 9240012 | 38 | 38 | 9350253 | 5 | 12 |
| 9140705 | 33 | 43 | 9210012 | 36 | 21 | 9240016 | 19 | 11 | 9350271 | 5 | 21 |
| 9140705 | 35 | 42 | 9210012 | 38 | 35 | 9240016 | 25 | 5 | 9350277 | 6 | 47 |
| 9140705 | 37 | 11 | 9210012 | 39 | 8 | 9240106 | 55 | 6 | 9350278 | 9 | 43 |
| 9140705 | 49 | 6 | 9210012 | 40 | 8 | 9240106 | 57 | 6 | 9350280 | 11 | 23 |
| 9140705 | 51 | 6 | 9210012 | 41 | 3 | 9240108 | 21 | 16 | 9361020 | 12 | 10 |
| 9140705 | 55 | 17 | 9210012 | 42 | 8 | 9240108 | 39 | 2 | 9361062 | 9 | 35 |
| 9140705 | 55 | 24 | 9210012 | 42 | 11 | 9240108 | 40 | 2 | 9362080 | 9 | 29 |
| 9140705 | 55 | 29 | 9210012 | 43 | 3 | 9240108 | 42 | 2 | 9362085 | 6 | 32 |
| 9140705 | 57 | 17 | 9210012 | 44 | 3 | 9240110 | 18 | 14 | 9362095 | 5 | 3 |
| 9140705 | 57 | 24 | 9210012 | 45 | 3 | 9240110 | 37 | 20 | 9362095 | 6 | 43 |
| 9140705 | 57 | 29 | 9210012 | 46 | 3 | 9240110 | 37 | 23 | 9362100 | 8 | 3 |
| 9150303 | 21 | 25 | 9210012 | 47 | 5 | 9240112 | 18 | 6 | 9362110 | 9 | 39 |
| 9150358 | 16 | 16 | 9210012 | 49 | 15 | 9240112 | 18 | 24 | 9371012 | 21 | 18 |
| 9150358 | 19 | 23 | 9210012 | 51 | 15 | 9240112 | 36 | 7 | 9371015 | 20 | 11 |
| 9150358 | 22 | 34 | 9210014 | 23 | 30 | 9240114 | 20 | 10 | 9371017 | 19 | 12 |
| 9150358 | 37 | 28 | 9210014 | 26 | 3 | 9240120 | 53 | 5 | 9371017 | 22 | 37 |
| 9180005 | 16 | 25 | 9210014 | 26 | 13 | 9240120 | 54 | 5 | 9371020 | 5 | 20 |
| 9210006 | 55 | 7 | 9210014 | 27 | 3 | 9270002 | 37 | 7 | 9371025 | 25 | 15 |
| 9210006 | 57 | 7 | 9210014 | 27 | 13 | 9290036 | 26 | 8 | 9371030 | 5 | 11 |
| 9210008 | 21 | 21 | 9210014 | 28 | 4 | 9290036 | 32 | 25 | 9371030 | 6 | 30 |
| 9210008 | 39 | 3 | 9210014 | 30 | 4 | 9290036 | 34 | 25 | 9371030 | 6 | 37 |
| 9210008 | 40 | 3 | 9210014 | 32 | 4 | 9290036 | 36 | 13 | 9371030 | 7 | 5 |
| 9210008 | 42 | 3 | 9210014 | 32 | 28 | 9290070 | 7 | 4 | 9371030 | 7 | 22 |
| 9210010 | 12 | 3 | 9210014 | 34 | 4 | 9290158 | 12 | 29 | 9371030 | 8 | 9 |
| 9210010 | 12 | 24 | 9210014 | 34 | 28 | 9300034 | 37 | 22 | 9371030 | 11 | 15 |
| 9210010 | 18 | 10 | 9210014 | 49 | 24 | 9300034 | 38 | 39 | 9371035 | 8 | 14 |
| 9210010 | 18 | 15 | 9210014 | 51 | 24 | 9300040 | 16 | 26 | 9371035 | 10 | 3 |
| 9210010 | 19 | 6 | 9210014 | 53 | 7 | 9300046 | 36 | 8 | 9371040 | 5 | 4 |
| 9210010 | 20 | 19 | 9210014 | 53 | 11 | 9320422 | 28 | 22 | 9371040 | 10 | 8 |
| 9210010 | 28 | 28 | 9210014 | 54 | 7 | 9320422 | 30 | 22 | 9371045 | 8 | 24 |
| 9210010 | 30 | 28 | 9210014 | 54 | 11 | 9320422 | 33 | 35 | 9371050 | 2 | 18 |

部 品 コ ー ド 索 引

| 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 | 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 | 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 | 部 品 コード | 頁 | 見出 番号 |
|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|----|----------|------------|---|----------|
| 9371050 | 4 | 18 | 9380287 | 34 | 11 | 9992744 | 57 | 12 | | | |
| 9371085 | 10 | 11 | 9380293 | 11 | 21 | 9992809 | 29 | 31 | | | |
| 9372035 | 22 | 32 | 9380294 | 11 | 25 | 9992809 | 31 | 34 | | | |
| 9372042 | 5 | 17 | 9380294 | 25 | 14 | 9992809 | 33 | 45 | | | |
| 9372052 | 11 | 24 | 9380347 | 10 | 9 | 9992809 | 35 | 44 | | | |
| 9372055 | 5 | 28 | 9380350 | 11 | 12 | 9993297 | 61 | 18 | | | |
| 9372055 | 6 | 46 | 9380357 | 6 | 40 | 9993311 | 61 | 19 | | | |
| 9372062 | 10 | 13 | 9380357 | 8 | 6 | 9993380 | 61 | 23 | | | |
| 9372072 | 8 | 25 | 9420030 | 19 | 5 | 9993394 | 36 | 14 | | | |
| 9372072 | 9 | 36 | 9440191 | 7 | 23 | 9993492 | 61 | 17 | | | |
| 9372072 | 11 | 13 | 9440192 | 10 | 4 | 9993739 | 61 | 24 | | | |
| 9372072 | 28 | 13 | 9440193 | 11 | 27 | 9993948 | 18 | 30 | | | |
| 9372072 | 30 | 13 | 9480016 | 37 | 24 | 9993949 | 13 | 32 | | | |
| 9372072 | 32 | 13 | 9480050 | 21 | 17 | 9993949 | 19 | 25 | | | |
| 9372072 | 34 | 13 | 9480060 | 18 | 27 | 9993950 | 19 | 24 | | | |
| 9372080 | 10 | 10 | 9480064 | 15 | 23 | 9993951 | 7 | 26 | | | |
| 9372085 | 5 | 9 | 9480064 | 49 | 22 | 9993952 | 22 | 42 | | | |
| 9372085 | 6 | 39 | 9480064 | 51 | 22 | 9993953 | 61 | 9 | | | |
| 9372085 | 8 | 7 | 9490505 | 19 | 15 | 9993954 | 61 | 13 | | | |
| 9372085 | 8 | 18 | 9500151 | 18 | 26 | 9993956 | 61 | 11 | | | |
| 9372090 | 2 | 14 | 9540041 | 36 | 10 | 9993957 | 61 | 14 | | | |
| 9372110 | 4 | 14 | 9540041 | 37 | 25 | 9993959 | 61 | 15 | | | |
| 9373007 | 37 | 19 | 9580153 | 15 | 17 | 9993961 | 61 | 10 | | | |
| 9373015 | 26 | 17 | 9620002 | 37 | 6 | 9993963 | 61 | 8 | | | |
| 9373015 | 27 | 17 | 9650013 | 11 | 29 | 9993965 | 61 | 12 | | | |
| 9373015 | 28 | 18 | 9650026 | 5 | 15 | 9993967 | 61 | 20 | | | |
| 9373015 | 30 | 18 | 9650037 | 25 | 13 | 9993980 | 61 | 16 | | | |
| 9373015 | 33 | 31 | 9650038 | 6 | 31 | 9993984 | 61 | 5 | | | |
| 9373015 | 35 | 31 | 9660010 | 5 | 25 | 9993985 | 61 | 7 | | | |
| 9373015 | 36 | 3 | 9660010 | 9 | 44 | 9993986 | 61 | 6 | | | |
| 9373019 | 37 | 13 | 9660010 | 23 | 11 | 9993988 | 61 | 3 | | | |
| 9380032 | 16 | 21 | 9680051 | 19 | 22 | 9993990 | 61 | 4 | | | |
| 9380198 | 5 | 19 | 9991542 | 61 | 1 | 9993994 | 50 | 33 | | | |
| 9380201 | 11 | 20 | 9991556 | 36 | 15 | 9993994 | 52 | 33 | | | |
| 9380201 | 22 | 31 | 9991556 | 38 | 32 | 9993994 | 53 | 20 | | | |
| 9380207 | 6 | 29 | 9991556 | 61 | 25 | 9993994 | 54 | 20 | | | |
| 9380222 | 8 | 26 | 9991577 | 38 | 31 | 9993994 | 56 | 38 | | | |
| 9380225 | 2 | 15 | 9991908 | 37 | 30 | 9993994 | 58 | 38 | | | |
| 9380226 | 5 | 5 | 9992115 | 37 | 29 | 9994014 | 61 | 2 | | | |
| 9380230 | 5 | 8 | 9992126 | 26 | 22 | | | | | | |
| 9380230 | 8 | 17 | 9992126 | 27 | 22 | | | | | | |
| 9380243 | 6 | 48 | 9992182 | 61 | 21 | | | | | | |
| 9380243 | 8 | 10 | 9992185 | 26 | 21 | | | | | | |
| 9380243 | 10 | 2 | 9992185 | 27 | 21 | | | | | | |
| 9380264 | 4 | 15 | 9992186 | 33 | 44 | | | | | | |
| 9380287 | 9 | 32 | 9992187 | 35 | 43 | | | | | | |
| 9380287 | 11 | 10 | 9992188 | 28 | 30 | | | | | | |
| 9380287 | 28 | 11 | 9992189 | 31 | 33 | | | | | | |
| 9380287 | 30 | 11 | 9992231 | 61 | 22 | | | | | | |
| 9380287 | 32 | 11 | 9992744 | 55 | 12 | | | | | | |

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

| | | | |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|
| ■北海道営業所 | 〒071-1248 | 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番 | ☎ (0166) 49-0070 |
| ■東北営業所 | 〒024-0004 | 岩手県北上市村崎野13地割35-1 | ☎ (0197) 71-1160 |
| ■関東営業所 | 〒321-3325 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1 | ☎ (028) 687-1600 |
| ■新潟営業所 | 〒942-0041 | 新潟県上越市安江477-1 | ☎ (025) 546-7747 |
| ■岡山営業所 | 〒701-0165 | 岡山市北区大内田727 | ☎ (086) 250-1833 |
| ■九州営業所 | 〒861-2236 | 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F | ☎ (096) 286-0202 |