**小橋工業(株)のホームページ（以下、弊社サイト）においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス（以下、本サービス）をご提供しております。**
**本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。**

# 電子データの取扱いについて

## 電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。
また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

## 著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社（小橋工業株式会社）が著作権その他知的財産権を保有します。
無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。
但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

## 保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

## お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

## 免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。
弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。
弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

KOBASHI

# コバシアゼローター

XR 751 851 T (0S･3S･4S)
XR 751 851 1S (3P直送)
XR 751 851 S (A-Ⅰ形)
XR 751 851 T (A-Ⅱ形)
XR 751 851 U (B形)
XR 751 851 MU (B形)

2020.05
0205338

# お　願　い

**1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。**

**2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。**

**3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。**

（市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。）

# ⚠　ご　注　意

**1.パーツリストのご使用について**

（1）互換性の記号

新旧部品兼用可

新旧部品兼用不可

矢印の方向のみに部品兼用可

（2）実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

**2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について**

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、

変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

**3.補用部品の塗装色について**

現行量産機種の塗装色となっております。
在庫品につきましては生産時点の量産品塗装色となっております。

**4.爪の記載について**

爪は統廃合などにより、最新の情報は爪価格表を参照ください。

**5.本パーツリストは改良のため予告なく変更することがあります。**

# 補修用部品の供給年限について

**この製品の補修部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後9年といたします。**

**従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。**

# 目　次 CONTENTS


1. 3S・3Lジョイント（日農工S・Lヒッチ） 01
2. 4Sジョイント（日農工Sヒッチ） 02
3. 4Lジョイント（日農工Lヒッチ） 03
4. 駆動部（フロント駆動部） 04
5. 駆動部（チェン駆動部） 06
6. 駆動部（リヤギアー駆動部） 07
7. 駆動部（ドラム駆動部） 09
8. マエショリ部（コーウンジク） 10
9. テンバショリ部（コーウンジクB） 11
10. セイケイ部 13
11. フレーム部（フロントフレーム） 14
12. フレーム部（リヤフレーム） 15
13. フレーム部（シールドカバー） 17
14. フレーム部（スライドカバー） 19
15. フレーム部（ドラムカバー） 20
16. セイギョ部（コントロール） 21
17. セイギョ部（ユアツ） 24
18. コーシンゲージ部 26
19. ヒッチ部（T） 27
20. ヒッチ部（T-SL兼用） 28
21. ヒッチ部（-S） 29
22. ヒッチ部（-T） 30
23. ヒッチ部（-U） 31
24. ヒッチ部（-MU） 32
25. 3S・4Sオートヒッチ（日農工Sヒッチ） 33
26. 3L・4Lオートヒッチ（日農工Lヒッチ） 34
27. オプション部（ローラキット BS） 36
28. オプション部（ローラキット BS2） 37
29. オプション部（ローラキット AS2） 38
30. オプション部（ローラキット CS2） 39
31. オプション部（中アゼキット A） 40
32. オプション部（補助ドラムキット A） 41
33. オプション部（補助ドラムキット B） 42
34. オプション部（ローラキット A） 43
35. オプション部（ドラムキット 850C） 44
36. オプション部（ハーネスキット B） 45
37. オプション部（テンバデンドウキット配線1） 46
38. オプション部（テンバデンドウキット配線2） 48
39. オプション部（デンドウドラムキット配線1） 50
40. オプション部（デンドウドラムキット配線2） 51
41. トリツケキットF 8090050 SK-TKF 52
42. タンクキット2 8090101 SK-TANK2-1 53
43. オプション部（ドラムボスキット A） 55
44. オプション部（ドラムボスキット B） 56
45. ヒッチ部（XR1 T6） 57
46. ヒッチ部（XR1 U6） 58
47. ラベル部 60




3S用　TC69
3L用　TC74
3S用　TC74（オプション）
3S用　TC80（オプション）

| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 TC69 | TC74 | TC80 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8010432 | ﾉｯｸﾋﾟﾝ ASSY | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | 8010054 | ﾖｰｸ D | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 3 | 8010202 | ｸﾛｽﾋﾟﾝ ASSY | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 4 | 8010052 | ﾖｰｸ B | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 9321065 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ10*65 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 6 | 8010066 | ｲﾝﾅﾁｭｰﾌﾞ | 315 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 8010068 | ｲﾝﾅﾁｭｰﾌﾞ | 365 | | 1 | | | | | | |
| 6 | 8010060 | ｲﾝﾅﾁｭｰﾌﾞ | 415 | | | 1 | | | | | |
| 7 | 8010057 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ ｳﾁ | (8010016ﾁｪﾝ含む) | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 8010053 | ﾖｰｸ C | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 9 | 9330009 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | 8010058 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ ｿﾄ | (8010016ﾁｪﾝ含む) | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | 8010065 | ｱｳﾀﾁｭｰﾌﾞ | (290) | 1 | | | | | | | |
| 11 | 8010067 | ｱｳﾀﾁｭｰﾌﾞ | (340) | | 1 | | | | | | |
| 11 | 8010059 | ｱｳﾀﾁｭｰﾌﾞ | (390) | | | 1 | | | | | |
| 12 | 8010200 | ﾖｰｸ A | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 13 | 8010016 | ﾁｪﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 1～13 | 0100936 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | TC69 | 1 | | | | | | | |
| 1～13 | 0100380 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | TC74 | | 1 | | | | | | |
| 1～13 | 0100935 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | TC80 | | | 1 | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 TC71M | TC84M | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8010432 | ﾉｯｸﾋﾟﾝ ASSY | | 1 | 1 | | | | | | |
| 2 | 8010054 | ﾖｰｸ D | | 1 | 1 | | | | | | |
| 3 | 8010202 | ｸﾛｽﾋﾟﾝ ASSY | | 3 | 3 | | | | | | |
| 4 | 8010052 | ﾖｰｸ B | | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9321065 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ10*65 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 8010066 | ｲﾝﾅﾁｭｰﾌﾞ | 315 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 8010084 | ｲﾝﾅﾁｭｰﾌﾞ | 450 | | 1 | | | | | | |
| 7 | 8010057 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ ｳﾁ | (8010016ﾁｪﾝ含む) | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 8010053 | ﾖｰｸ C | | 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 9330009 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | | 1 | 1 | | | | | | |
| 10 | 8010058 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ ｿﾄ | (8010016ﾁｪﾝ含む) | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 8010065 | ｱｳﾀﾁｭｰﾌﾞ | (290) | 1 | | | | | | | |
| 11 | 8010083 | ｱｳﾀﾁｭｰﾌﾞ | (430) | | 1 | | | | | | |
| 12 | 8010016 | ﾁｪﾝ | | 2 | 2 | | | | | | |
| 13 | 8010076 | ｽﾘｰﾌﾞﾖｰｸ | | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 9372090 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H90 | 2 | 2 | | | | | | |
| 15 | 9380225 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6210LLU | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 8010077 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ B | | 1 | 1 | | | | | | |
| 17 | 8010078 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｻﾞｶﾞﾈ | | 1 | 1 | | | | | | |
| 18 | 9371050 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S50 | 1 | 1 | | | | | | |
| 19 | 8010079 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ A | | 1 | 1 | | | | | | |
| 20 | 8010082 | ｱｳﾀﾊﾟｲﾌﾟ ASSY | | 1 | 1 | | | | | | |
| 13～20 | 8010073 | 4Pｴﾝﾄﾞﾖｰｸ ASSY | | 1 | 1 | | | | | | |
| 1～20 | 0100163 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | TC71M | 1 | | | | | | | |
| 1～20 | 0100650 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | TC84M | | 1 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 KUC79M | KUC84M | KUC94M | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8010432 | ﾉｯｸﾋﾟﾝ ASSY | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | 8010420 | ﾖｰｸ A | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 3 | 8010009 | ｸﾛｽﾋﾟﾝ ASSY | | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 4 | 8010421 | ﾖｰｸ B | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 9330009 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 6 | 8010430 | ﾖｰｸ D | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9321075 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ10*75 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 8010153 | ﾛｯｶｸｼｬﾌﾄ | 360 | 1 | | | | | | | |
| 8 | 8010145 | ﾛｯｶｸｼｬﾌﾄ | 410 | | 1 | | | | | | |
| 8 | 8010155 | ﾛｯｶｸｼｬﾌﾄ | 510 | | | 1 | | | | | |
| 9 | 8010107 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ ｳﾁ | (8010016ﾁｪﾝ含む) | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 10 | 8010108 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ ｿﾄ | (8010016ﾁｪﾝ含む) | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | 8010016 | ﾁｪﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 12 | 8010154 | ﾖｰｸ C | (315) | 1 | | | | | | | |
| 12 | 8010146 | ﾖｰｸ C | (365) | | 1 | | | | | | |
| 12 | 8010156 | ﾖｰｸ C | (465) | | | 1 | | | | | |
| 13 | 8010148 | ｽﾘｰﾌﾞﾖｰｸ | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 14 | 9372110 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H110 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 9380264 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6310LLU | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 16 | 8010152 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ B | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 17 | 8010150 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｻﾞｶﾞﾈ | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 18 | 9371050 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 19 | 8010151 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰ A | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 20 | 8010149 | ｱｳﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 13～20 | 8010147 | 4Pｴﾝﾄﾞﾖｰｸ ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 1～20 | 0100164 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | KUC79M | 1 | | | | | | | |
| 1～20 | 0100161 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | KUC84M | | 1 | | | | | | |
| 1～20 | 0100610 | ｼﾞｮｲﾝﾄ | KUC94M | | | 1 | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560000 | ﾌﾛﾝﾄｹｰｽ | | 1 | 1 | | | | | | 75600010200 |
| 2 | 7560004 | ｼﾑ | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 75600010600 |
| 2 | 7560005 | ｼﾑ | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 75600010700 |
| 3 | 9362095 | Oﾘﾝｸﾞ | G95 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 9371040 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S40 t1.8 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9380226 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6208 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 7560002 | ｶﾗｰ 70*80*19.8 | | 1 | 1 | | | | | | 75600010400 |
| 7 | 7560001 | PICｼｬﾌﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600010301 |
| 8 | 9380230 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6209 | 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 9372085 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 10 | 7560934 | ﾏｲﾀｷｯﾄ | マイタ21Tの2個セット | | 1箇所 | | | | | | 75600018000 |
| 11 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 9350253 | ｵｲﾙｼｰﾙ | TC40628 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 14 | 7560006 | ﾌﾛﾝﾄｷﾞﾔｹｰｽ | | 1 | 1 | | | | | | 75600010802 |
| 15 | 9650026 | ﾎﾞｱﾌﾟﾗｸﾞ | RCA 16*5 ﾂﾊﾞﾅｼ | 1 | 1 | | | | | | |
| 16～17 | 7560241 | ﾍﾞﾍﾞﾙﾋﾟﾆｵﾝｷｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600019600 |
| 16 | 7560007 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾋﾟﾆｵﾝ 15T | | 1 | 1 | | | | | | 75600010901 |
| 17 | 7560010 | ｽﾊﾟｲﾗﾙﾍﾞﾍﾞﾙ 44T | | 1 | 1 | | | | | | 75600011200 |
| 18 | 9372042 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H42 | 2 | 2 | | | | | | |
| 19 | 0120283 | ｼﾑ | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 78980031500 |
| 19 | 0120285 | ｼﾑ | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 78980031500 |
| 20 | 9380198 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6004 | 2 | 2 | | | | | | |
| 21 | 9371020 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 22 | 9350271 | ｵｲﾙｼｰﾙ | TC20428 | 1 | 1 | | | | | | |
| 23 | 7560008 | ｷﾞﾔﾎﾟﾝﾌﾟ ASSY | | 1 | 1 | | | | | | 75600011000 |
| 24 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 25 | 4800012 | φ20ｵｲﾙｾﾝ | | 1 | 1 | | | | | | 48022011301 |
| 26 | 9660010 | ｼｰﾙﾜｯｼｬ | M10 WFｶﾞﾀ | 2 | 2 | | | | | | |
| 27 | 9023153 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*12 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 9372055 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H55 | 3 | 3 | | | | | | |
| 29 | 9380207 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6006 | 2 | 2 | | | | | | |
| 30 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 31 | 9650038 | ﾎﾞｱﾌﾟﾗｸﾞ | RCA 55*8 ﾂﾊﾞﾅｼ | 1 | 1 | | | | | | |
| 32 | 9362085 | Oﾘﾝｸﾞ | G85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 33 | 7560011 | ｼﾑ | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 75600011300 |
| 33 | 7560012 | ｼﾑ | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 75600011400 |
| 34 | 7560009 | ﾌﾗﾝｼﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600011100 |
| 35 | 7560013 | ｸﾘｯﾌﾟ | WF80-B | 1 | 1 | | | | | | 75600011800 |
| 36 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 37 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 t1.5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 39 | 9372085 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 40 | 9380357 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6209 2RS | 1 | 1 | | | | | | |
| 41 | 7560016 | ｶﾗｰ 31*54*6 | | 1 | 1 | | | | | | 75600011700 |
| 42 | 7560015 | ﾌﾛﾝﾄｼﾃﾝｼｬﾌﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600011600 |
| 43 | 9362095 | Oﾘﾝｸﾞ | G95 | 1 | 1 | | | | | | |
| 44 | 7560004 | ｼﾑ | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 75600010600 |
| 44 | 7560005 | ｼﾑ | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 75600010700 |
| 45 | 7560240 | ﾌﾛﾝﾄｼﾃﾝﾊﾟｲﾌﾟ | | 1 | 1 | | | | | | 75600011511 |
| 46 | 9380243 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6206 2RS | 1 | 1 | | | | | | |
| 47 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560017 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 60-18T | | 1 | 1 | | | | | | 75600013202 |
| 2 | 7560018 | ｸﾄﾞｳﾌﾗﾝｼﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600013301 |
| 3～4 | | ｼｬｰﾎﾞﾙﾄASSY(ﾎﾝﾀｲ) | ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄｾｯﾄ | (1) | (1) | | | | | | |
| | 7560270 | ｼｬｰﾎﾞﾙﾄｷｯﾄXR(ﾎﾝﾀｲ) | M10*35 10.9(11T)全ﾈｼﾞ | ※ご注文は10本組となったｷｯﾄのみとなります | | | | | | | 75600080100 |
| 5 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 7560646 | ｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ(SP) | (ｽﾎﾟﾝｼﾞCﾌｸﾑ) | 1 | 1 | | | | | | 75602113213 |
| 7 | 7650887 | ｽﾎﾟﾝｼﾞ C | | 1 | 1 | | | | | | 76501296500 |
| 8 | 9020932 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M8*16 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 9 | 7560021 | ｶﾞｲﾄﾞｽﾍﾟｰｻ (7560626に代用) | | 1 | 1 | | | | | | 75600013500 |
| 10 | 7662204 | ﾃﾝｼｮﾝﾌﾟﾚｰﾄ | | 2 | 2 | | | | | | 76643012701 |
| 11 | 9024162 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*45 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 12 | 7560022 | ﾃﾝｼｮﾅﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | | | | | | 75600013600 |
| 13 | 7560144 | DUﾌﾞｯｼｭ | MB2225DU | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 7890037 | ｻﾞｶﾞﾈ 11*30*4.5 | | 1 | 1 | | | | | | 78920011300 |
| 15 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 9020914 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*30 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 17 | 7560023 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600013700 |
| 18 | 7560024 | ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | M10 P1.5 | 1 | 1 | | | | | | 75600013800 |
| 19 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 20 | 4800568 | ﾃﾝｼｮﾅﾋﾟｰｽ | | 1 | 1 | | | | | | 48010820700 |
| 21 | 9070053 | ﾏﾙｺﾈｼﾞ (+) ｸﾛﾒｰﾄ | M6*12 P1.0 | 2 | 2 | | | | | | |
| 22 | 7560025 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 60-22T | | 1 | 1 | | | | | | 75600016201 |
| 23 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 t1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 24 | 9440191 | ﾛｰﾗﾁｪﾝ | RS60*118ﾘﾝｸ ｴﾝﾄﾞﾚｽ | 1 | 1 | | | | | | |
| 25 | 7560272 | ｵﾌｾｯﾄﾁｪﾝｶﾊﾞｰ A | | 1 | 1 | | | | | | 75602111200 |
| 26 | 7670070 | ﾉﾌﾞﾎﾞﾙﾄ | M8*15 KG-B3 | 2 | 2 | | | | | | 76700040400 |
| 27 | 7560276 | ｵﾌｾｯﾄﾁｪﾝｶﾊﾞｰ B(ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | | | | | | 75602113100 |
| 28 | 7560274 | ｵｻｴｲﾀ | | 4 | 4 | | | | | | 75602111400 |
| 29 | 9070112 | ﾄﾗｽｺﾈｼﾞ (+) | M8*20 P1.25 | 4 | 4 | | | | | | |
| 30 | 9993951 | ｹｲｺｸ(ｶﾊﾞｰ) | | 1 | 1 | | | | | | 99912053011 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XR751 | XR851 | | | | | | |
| 1 | 7560027 | ﾘﾀｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75600015202 |
| 2 | 7560030 | ｼﾑ | t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 75600016300 |
| 2 | 7560031 | ｼﾑ | t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 75600016400 |
| 3 | 9362100 | Oﾘﾝｸﾞ | G100 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 7560029 | ﾘﾀｰﾝｼｬﾌﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600016101 |
| 5 | 7560016 | ｶﾗｰ 31*54*6 | | 1 | 1 | | | | | | 75600011700 |
| 6 | 9380357 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6209 2RS | 2 | 2 | | | | | | |
| 7 | 9372085 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8～9 | 7560242 | ﾍﾞﾍﾞﾙﾋﾟﾆｵﾝｷｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600019800 |
| 8 | 7560028 | ﾋﾟﾆｵﾝ 13T | | 1 | 1 | | | | | | 75600016000 |
| 9 | 7560033 | ﾍﾞﾍﾞﾙ 22T | | 1 | 1 | | | | | | 75600016800 |
| 10 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 | 2 | 2 | | | | | | |
| 11 | 9380243 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6206 2RS | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 13 | 7560032 | ﾘﾔｷﾞﾔｰｹｰｽ | | 1 | 1 | | | | | | 75600016500 |
| 14 | 7560034 | ｺｰｳﾝｼｬﾌﾄ A | | 1 | 1 | | | | | | 75600016700 |
| 15 | 9371035 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S35 | 3 | 3 | | | | | | |
| 16 | 7662191 | ｶﾗｰ 35*54*7 | | 1 | 1 | | | | | | 76643010900 |
| 17 | 6160040 | ｼﾑ 75*84.9 | t0.1 | 9 | 9 | | | | | | 61620013300 |
| 17 | 6160041 | ｼﾑ 75*84.9 | t0.3 | 5 | 5 | | | | | | 61620013400 |
| 17 | 6160042 | ｼﾑ 75*84.9 | t0.5 | 5 | 5 | | | | | | 61620013500 |
| 18 | 9380230 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6209 | 3 | 3 | | | | | | |
| 19 | 9372085 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 20 | 7560036 | ﾊﾟｯｷﾝ | | 1 | 1 | | | | | | 75600016900 |
| 21 | 7560037 | ﾘﾔｷﾞﾔｰｹｰｽﾌﾀ | | 1 | 1 | | | | | | 75600017000 |
| 22 | 9020946 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*16 P1.25 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 23～24 | 7560243 | ﾍﾞﾍﾞﾙﾋﾟﾆｵﾝｷｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600019700 |
| 23 | 7560035 | ﾋﾟﾆｵﾝ 13T | | 1 | 1 | | | | | | 75600016600 |
| 24 | 7560041 | ﾍﾞﾍﾞﾙ 21T | | 1 | 1 | | | | | | 75600017800 |
| 25 | 9371045 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S45 | 1 | 1 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 規　格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | XR751 | XR851 | | | | | | |
| 26 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ H72 | 1 | 1 | | | | | | |
| 27 | 9380222 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6207 | 1 | 1 | | | | | | |
| 28 | 9350240 | ｵｲﾙｼｰﾙ TC45629 | 1 | 1 | | | | | | |
| 29 | 7560039 | ｺｰｳﾝｼｬﾌﾄ B | 1 | 1 | | | | | | 75600017502 |
| 30 | 9362080 | Oﾘﾝｸﾞ G80 | 1 | 1 | | | | | | |
| 31 | 7560275 | ｺｰｳﾝﾊﾟｲﾌﾟ COMP | 1 | 1 | | | | | | 75602111500 |
| 32 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P M10*25 P1.5 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 33 | 9380287 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6207 2RS | 2 | 2 | | | | | | |
| 34 | 9350101 | ｵｲﾙｼｰﾙ VC35555 | 1 | 1 | | | | | | |
| 35 | 7662175 | ｼｰﾙｹｰｽ | 1 | 1 | | | | | | 76605010311 |
| 36 | 9361062 | Oﾘﾝｸﾞ P62 | 1 | 1 | | | | | | |
| 37 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ H72 | 1 | 1 | | | | | | |
| 38 | 7560042 | ﾄﾞﾗﾑｼｬﾌﾄ A | 1 | 1 | | | | | | 75600017900 |
| 39 | 9362110 | Oﾘﾝｸﾞ G110 | 1 | 1 | | | | | | |
| 40 | 7662230 | ｼﾑ M t0.1 | 2 | 2 | | | | | | 76643015800 |
| 40 | 7662231 | ｼﾑ M t0.3 | 1 | 1 | | | | | | 76643015900 |
| 41 | 7560040 | ｽｲﾝｸﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ | 1 | 1 | | | | | | 75600017600 |
| 42 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P M10*25 P1.5 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 43 | 9350278 | ｵｲﾙｼｰﾙ TC356212 | 1 | 1 | | | | | | |
| 44 | 9660010 | ｼｰﾙﾜｯｼｬ M10 WFｶﾞﾀ | 3 | 3 | | | | | | |
| 45 | 9023153 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ M10*12 P1.5 7T | 3 | 3 | | | | | | |
| 46 | 4800012 | φ20ｵｲﾙｾﾝ | 1 | 1 | | | | | | 48022011301 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560043 | ﾄﾞﾗﾑｹｰｽ COMP A | | 1 | 1 | | | | | | 75600018201 |
| 2 | 9380243 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6206 2RS | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 9371035 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S35 t1.5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 9440192 | ﾛｰﾗﾁｪﾝ | RS60HT 38ﾘﾝｸ ｴﾝﾄﾞﾚｽ | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 7560044 | ﾄﾞﾗﾑｹｰｽ | | 1 | 1 | | | | | | 75600019000 |
| 6 | 7560046 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 60-22T.B | | 1 | 1 | | | | | | 75600019201 |
| 7 | 7560045 | ﾄﾞﾗﾑｼｬﾌﾄ B | | 1 | 1 | | | | | | 75600019100 |
| 8 | 9371040 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S40 t1.8 | 2 | 2 | | | | | | |
| 9 | 9380347 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6208 2RS | 1 | 1 | | | | | | |
| 10 | 9372080 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H80 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9371085 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S85 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 7660511 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 11T | | 1 | 1 | | | | | | 76611012600 |
| 13 | 9372062 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H62 | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 8 | 8 | | | | | | |
| 15 | 4800012 | φ20ｵｲﾙｾﾝ | | 1 | 1 | | | | | | 48022011301 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | 1台分個数 XR851 | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7662884 | ｺｰｳﾝｼﾞｸ COMP | | 1 | 1 | | 76666031001 |
| 2 | 49870 | ﾊｲﾄﾞﾂﾒ | AR31 | 2 | 2 | | AR310000003 |
| 3 | 67811 | ﾅﾀﾂﾒ BR3060RZ | BR3060 | 4 | 4 | | BR30600RZ01 |
| 2～3 | 7830S | ﾂﾒｾｯﾄ(XR) | BR3060ZR(4) AR31(2) | 1 | 1 | | |
| 4 | 9011759 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T ｺﾊﾞｼ | 6 | 6 | | 34003009000 |
| 5 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 7 | 7 | 4～6 0050059 ﾂﾒﾎﾞﾙﾄASSY | |
| 6 | 9140080 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T ｺｸｲﾝﾂｷ | 6 | 6 | | |
| 7 | 7560278 | ﾃﾝﾊﾞﾁｪﾝｹｰｽ | | 1 | 1 | | 75602131100 |
| 8 | 9350240 | ｵｲﾙｼｰﾙ | TC45629 | 1 | 1 | | |
| 9 | 9380287 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6207 2RS | 1 | 1 | | |
| 10 | 7560049 | ｶﾗｰ 62*70*25.5 | | 1 | 1 | | 75602021200 |
| 11 | 9380350 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6306 2RS | 1 | 1 | | |
| 12 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H72 | 1 | 1 | | |
| 13 | 7560050 | ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ 40-16T | | 1 | 1 | | 75602021300 |
| 14 | 9371030 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S30 | 1 | 1 | | |
| 15 | 7560051 | ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰ | | 1 | 1 | | 75602021400 |
| 16 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 16 | 16 | | |
| 17 | 7560164 | ﾎﾞﾙﾄ M12*250 | | 1 | 1 | | 75602022901 |
| 18 | 7560052 | ｾﾝﾀｽﾌﾟﾛｹｯﾄｼｬﾌﾄ | | 1 | 1 | | 75602021500 |
| 19 | 9380201 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6003 2RS | 2 | 2 | | |
| 20 | 9380293 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6204 2RS | 1 | 1 | | |
| 21 | 7560279 | ﾃﾝﾊﾞﾁｪﾝｹｰｽﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 1 | | 75602131201 |
| 22 | 9350280 | ｵｲﾙｼｰﾙ | TC255210 | 1 | 1 | | |
| 23 | 9372052 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H52 | 2 | 2 | | |
| 24 | 9380294 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6205 2RS | 1 | 1 | | |
| 25 | 7560054 | ｺｰｳﾝｼｬﾌﾄ B2 | | 1 | 1 | | 75602021800 |
| 26 | 7560280 | ﾃﾝﾊﾞﾁｪﾝｹｰｽﾊﾟｯｷﾝ | | 1 | 1 | | 75602131300 |
| 27 | 9440193 | ﾛｰﾗﾁｪﾝ | EK40SH 50ﾘﾝｸ ｴﾝﾄﾞﾚｽ | 2 | 2 | | |
| 28 | 4800012 | φ20ｵｲﾙｾﾝ | | 1 | 1 | | 48022011301 |
| 29 | 9650013 | ﾎﾞｱﾌﾟﾗｸﾞ | RCA5 47*8*54 ﾂﾊﾞﾂｷ | 1 | 1 | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560055 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75602021900 |
| 2 | 9023163 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*50 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 4 | 4 | | | | | | |
| 5 | 4910064 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ | | 1 | 1 | | | | | | 49100045000 |
| 6 | 7662885 | ｽﾗｲﾄﾞﾛｯﾄﾞ B | | 1 | 1 | | | | | | 76666031701 |
| 7 | 9020916 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*55 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560057 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ B | | 1 | 1 | | | | | | 75602022100 |
| 9 | 7662886 | ｽﾗｲﾄﾞﾛｯﾄﾞ A | | 1 | 1 | | | | | | 76666031600 |
| 10 | 9361020 | Oﾘﾝｸﾞ 廃止 | P20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 4800782 | ﾛｯｸﾋﾟﾝ 8 | | 1 | 1 | | | | | | 48020944300 |
| 12 | 7560059 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75602022300 |
| 13 | 7560060 | ﾈｼﾞｼﾃﾝ | | 1 | 1 | | | | | | 75602022401 |
| 14 | 7560061 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ A | | 1 | 1 | | | | | | 75602022500 |
| 15 | 7840025 | ｻﾞｶﾞﾈ | φ13*φ40*4.5 | 1 | 1 | | | | | | 78410020400 |
| 16 | 9011756 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*20 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 17 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 18 | 7560062 | ﾃﾝﾊﾞｼﾃﾝｻﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75602022600 |
| 19 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 20 | 7663119 | ｺｰｳﾝｼﾞｸ COMP B | | 1 | 1 | | | | | | 76666031412 |
| 21 | 7560145 | DUﾌﾞｯｼｭ | LFB2520 | 2 | 2 | | | | | | |
| 22 | 60411 | ﾊｲﾄﾞﾂﾒ M24R | | 3 | 3 | | | | | | 0M240000R00 |
| 23 | 9011156 | ﾎﾞﾙﾄ | M10*20 P1.5 8T | 3 | 3 | | | | | | |
| 24 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 3 | 3 | | | | | | |
| 25 | 9140511 | ﾅｯﾄ | M10 P1.5 6T | 3 | 3 | | | | | | |
| 26 | 7560064 | ｸﾄﾞｳﾌﾗﾝｼﾞ B | | 1 | 1 | | | | | | 75602023001 |
| 27 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 28～29 | | ｼｬｰﾎﾞﾙﾄASSY(ﾃﾝﾊﾞ) | ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄｾｯﾄ | (1) | (1) | | | | | | |
| | 7663109 | ｼｬｰﾎﾞﾙﾄｷｯﾄRM(ﾃﾝﾊﾞ) | M8*25 7T全ﾈｼﾞ | ※ご注文は10本組となったｷｯﾄのみとなります | | | | | | | 76666080312 |
| 30 | 7560282 | ｼｰﾙﾄﾞｶﾊﾞｰ B (ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | | | | | | 75602131900 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | 1台分個数 XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 3 | 3 | | | | | | |
| 32 | 9993949 | ｹｲｺｸ(ロータリ) | | 1 | 1 | | | | | | 99912052012 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7660859 | ﾄﾞﾗﾑ 750C.COMP | | 1 | 1 | | | | | | 76617030203 |
| 1 | 7660934 | ﾄﾞﾗﾑ 850C.COMP | | | | 1 | | | | | 76611030303 |
| 2 | 7560283 | ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ (7560913 ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ2) | ｺﾊﾞｼﾚｯﾄﾞ | 1 | 1 | | | | | | 75602132200 |
| 2 | 7560284 | ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ B (7560929 ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ2B) | ｺﾊﾞｼﾚｯﾄﾞ | | | 1 | | | | | 75603130200 |
| 3 | 7560285 | ﾄﾞﾗﾑｽﾍﾟｰｻ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 75602132100 |
| 4 | 9320625 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ6*25L | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 5 | 9012709 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*35 P1.5 11T | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 6 | 7663018 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 76600230114 |
| 7 | 7660035 | ｶﾗｰ | φ35.5*φ42.7*20 | 1 | 1 | 2 | | | | | 76600030700 |
| 8 | 7660116 | ｽﾍﾟｰｻ | φ17*φ44*9 | 1 | 1 | 1 | | | | | 76600230211 |
| 9 | 9011959 | ﾎﾞﾙﾄ | M16*35 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 9011965 | ﾎﾞﾙﾄ | M16*55 P1.5 8T | | | 1 | | | | | |
| 10 | 9210016 | Sﾜｯｼｬ | M16 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 11～15 | 7560286 | EXﾛｰﾗｷｯﾄ AS | XR1-RAS | 1 | | 1 | | | | | 75602133100 |
| 11 | 7560287 | EXﾛｰﾗ | | 1 | | 1 | | | | | 75602133200 |
| 12 | 7560288 | EXﾛｰﾗ A | | 1 | | 1 | | | | | 75602133300 |
| 13 | 9011782 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*140 P1.5 8T | 4 | | 4 | | | | | |
| 14 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | | 4 | | | | | |
| 15 | 4620027 | ﾈｼﾞｶﾊﾞｰ | ﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ 8ｺﾞｳ | 2 | | 2 | | | | | 46280041600 |
| 16～25 | 7560502 | ﾛｰﾗｷｯﾄ CS2 | XR1-RCS2-01 | | 1 | | | | | | 75602134111 |
| 16 | 7560499 | EXﾛｰﾗ150C1.COMP | | | 1 | | | | | | 75602134311 |
| 17 | 7560498 | ｺｰﾅﾄﾞﾗﾑ A | | | 1 | | | | | | 75602134211 |
| 18 | 7660864 | ｽﾍﾟｰｻｺﾞﾑ | BR750S | | 1 | | | | | | 76617071600 |
| 19 | 9240108 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 | | 3 | | | | | | |
| 20 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ(Sﾜｯｼｬﾂｷ) | M8 P1.25 | | 3 | | | | | | |
| 21 | 9011783 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*160 P1.5 8T | | 2 | | | | | | |
| 22 | 7560292 | EXﾛｰﾗ105B2 | | | 1 | | | | | | 75602134500 |
| 23 | 9011782 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*140 P1.5 8T | | 2 | | | | | | |
| 24 | 4620027 | ﾈｼﾞｶﾊﾞｰ | ﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ 8ｺﾞｳ | | 2 | | | | | | 46280041600 |
| 25 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | | 4 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | 1台分個数 XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560293 | ﾌﾛﾝﾄﾌﾚｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602141100 |
| 2 | 7560294 | ｵﾌｾｯﾄｱｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | ～53573263 | 75602141401 |
| 2 | 7560647 | ｵﾌｾｯﾄｱｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | 53573264～ | 75602141413 |
| 3 | 7560146 | DUﾌﾞｯｼｭ | LFB8040 | 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 7560070 | ﾛｯｸﾅｯﾄ 75 | M75 P2.0 | 1 | 1 | | | | | | 75600042800 |
| 5 | 7560071 | ﾌﾛﾝﾄｹｰｽｽﾃｰ COMP L | | 1 | 1 | | | | | | 75600042901 |
| 6 | 7560072 | ﾌﾛﾝﾄｹｰｽｽﾃｰ R | | 1 | 1 | | | | | | 75600043101 |
| 7 | 9011758 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*25 P1.5 8T | 8 | 8 | | | | | | |
| 8 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 8 | 8 | | | | | | |
| 9 | 7560296 | ｵﾌｾｯﾄﾘﾝｸ | | 1 | 1 | | | | | | 75602141900 |
| 10 | 7560079 | ｶﾗｰ 16.1*20*67 | | 1 | 1 | | | | | | 75600045400 |
| 11 | 9011974 | ﾎﾞﾙﾄ | M16*95 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 9210016 | Sﾜｯｼｬ | M16 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13 | 9011965 | ﾎﾞﾙﾄ | M16*55 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 9210016 | Sﾜｯｼｬ | M16 | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 9140019 | ﾅｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 7560088 | ｷｬｽﾀｽﾀﾝﾄﾞ COMP | | 2 | 2 | | | | | | 75600045001 |
| 17 | 0090006 | ｷｬｽﾀ | WJ-100S-P ﾌﾞﾚｰｷﾂｷ | 2 | 2 | | | | | | |
| 18 | 0090005 | ｷｬｽﾀ | WJ-100-P | 2 | 2 | | | | | | |
| 19 | 9020162 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 | 16 | 16 | | | | | | |
| 20 | 7660299 | ﾛｯｸﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | | | | | | 76605040312 |
| 21 | 9330003 | ｸﾞﾘｰｽﾆｯﾌﾟﾙ | A-MT6 P1.0 | 3 | 3 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | 1台分個数 XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560295 | ﾘﾔﾌﾚｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602141600 |
| 2 | 7560146 | DUﾌﾞｯｼｭ | LFB8040 | 4 | 4 | | | | | | |
| 3 | 7560074 | ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600043901 |
| 4 | 9011758 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*25 P1.5 8T | 2 | 2 | | | | | | |
| 5 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | 2 | | | | | | |
| 6 | 7560076 | ｶﾗｰ 76*110*4.5 | | 1 | 1 | | | | | | 75600044001 |
| 7 | 7560070 | ﾛｯｸﾅｯﾄ 75 | | 1 | 1 | | | | | | 75600042800 |
| 8 | 9011973 | ﾎﾞﾙﾄ | M16*55 P1.5 8T ｾﾞﾝﾈｼﾞ | 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 9140519 | ﾅｯﾄ | M16 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 10 | 7560297 | ﾘﾔｶﾊﾞｰ A | | 1 | 1 | | | | | | 75602142000 |
| 11 | 9240109 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 ｵｵｶﾞﾀﾏﾙ 8*26*2.3 | 6 | 6 | | | | | | |
| 12 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.25 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 13 | 7560298 | ﾘﾔｶﾊﾞｰ B | | 1 | 1 | | | | | | 75602142100 |
| 14 | 7560299 | ﾘﾔｰｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602142201 |
| 15 | 9020935 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M8*20 P1.25 7T | 3 | 3 | | | | | | |
| 16 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ（Sﾜｯｼｬﾂｷ） | M8 P1.25 | 4 | 4 | | | | | | |
| 17 | 7560159 | ﾁｮｳｾｲﾈｼﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600044500 |
| 18 | 7560086 | ﾁｮｳｾｲﾊﾟｲﾌﾟ | | 1 | 1 | | | | | | 75600044700 |
| 19 | 7560087 | ﾈｼﾞｶﾊﾞｰ | | 1 | 1 | | | | | | 75600044900 |
| 20 | 9070011 | ﾏﾙｺﾈｼﾞ（+）2P | M5*8 P0.8 | 1 | 1 | | | | | | |
| 21 | 9380032 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | T22R-1 | 2 | 2 | | | | | | |
| 22 | 7560160 | ｹﾞｰｼﾞｶﾗｰ | | 1 | 1 | | | | | | 75600045500 |
| 23 | 7560161 | ｹﾞｰｼﾞﾊﾝﾄﾞﾙ | | 1 | 1 | | | | | | 75600044801 |
| 24 | 7890357 | ｷｰ | 5*5*20L | 1 | 1 | | | | | | 78930013500 |
| 25 | 9180005 | ﾐｿﾞﾂｷﾅｯﾄ | M12 P1.25 2ｼｭ ﾀｶｶﾞﾀ | 1 | 1 | | | | | | |
| 26 | 9300040 | ﾜﾘﾋﾟﾝ | 3.2*25L | 1 | 1 | | | | | | |
| 27 | 3230060 | ｸﾞﾘｯﾌﾟﾈｼﾞ | M8*50 P1.25 | 1 | 1 | | | | | | 32306010000 |
| 28 | 9140703 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M8 P1.25 | 1 | 1 | | | | | | |
| 29 | 3230059 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ | | 1 | 1 | | | | | | 32306009000 |
| 30 | 9012000 | ﾎﾞﾙﾄ | M18*80 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9210018 | Sﾜｯｼｬ | M18 | 1 | 1 | | | | | | |
| 32 | 9140522 | ﾅｯﾄ | M18 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 33 | 7560300 | ｺｰﾙﾀﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602142500 |
| 34 | 9020908 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M10*20 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | 1台分個数 XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560341 | ｻﾎﾟｰﾄﾌﾚｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75600046214 |
| 2 | 9011776 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*100 P1.5 8T | 2 | 2 | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | 2 | | | | | | |
| 4 | 9140513 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T | 2 | 2 | | | | | | |
| 5 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T | 2 | 2 | | | | | | |
| 6 | 9240112 | ｻﾞｶﾞﾈ | M12 | 2 | 2 | | | | | | |
| 7 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | 2 | | | | | | |
| 8 | 9140513 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T | 2 | 2 | | | | | | |
| 9 | 7560309 | ｼｰﾙﾄﾞｶﾊﾞｰ COMP（ﾗﾍﾞﾙ） | | 1 | 1 | | | | | | 75602147100 |
| 10 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 2 | 2 | | | | | | |
| 11 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 12 | 7560092 | ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600046900 |
| 13 | 8060019 | ｻﾞｶﾞﾈ (8060249 ｶﾗｰ 10.5X14.5Xt5.5) | φ10.5*φ14.5*5 | 1 | 1 | | | | | | 80652040900 |
| 14 | 9240110 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 17 | 9020905 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*30 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 18 | 7662289 | ｶﾞｲﾄﾞｺﾞﾑ | | 1 | 1 | | | | | | 76643045200 |
| 19 | 7660051 | ｵｻｴｲﾀ | | 2 | 2 | | | | | | 76600042000 |
| 20 | 7660461 | ｶﾗｰ | 10.9*17.3 L9.5 | 2 | 2 | | | | | | 76607041600 |
| 21 | 9024160 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*35 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 22 | 7560093 | ｶﾊﾞｰｻﾎﾟｰﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600047000 |
| 23 | 9010208 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.75 | 1 | 1 | | | | | | |
| 24 | 9240112 | ｻﾞｶﾞﾈ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 25 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 26 | 9500151 | ﾃｰﾗﾋﾟﾝ | φ10*32 | 1 | 1 | | | | | | |
| 27 | 9480060 | Rﾋﾟﾝ（ﾇｹﾄﾞﾒｯｷ） | φ10 | 1 | 1 | | | | | | |
| 28 | 7662922 | ｼｰﾙﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰ | | 2 | 2 | | | | | | 76666047500 |
| 29 | 9011758 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*25 P1.5 8T | 4 | 4 | | | | | | |
| 30 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | 4 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9140513 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T | 2 | 2 | | | | | | |
| 32 | 7560302 | ﾏｰｶ | | 1 | 1 | | | | | | 75602143600 |
| 33 | 9120210 | ﾁｮｳﾎﾞﾙﾄ | M6*16 P1.0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 34 | 7560303 | ﾊﾟｲﾌﾟｷｬｯﾌﾟ 38 | | 1 | 1 | | | | | | 75602143700 |
| 35 | 9993948 | ｹｲｺｸ･ﾁｭｳｲ（ｱｾﾞ） | | 1 | 1 | | | | | | 99912051001 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | XR751K | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7662290 | ｽﾗｲﾄﾞｶﾊﾞｰ COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76643045312 |
| 2 | 7660299 | ﾛｯｸﾋﾟﾝ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76605040312 |
| 3 | 7662479 | ｽﾗｲﾄﾞｶﾊﾞｰｺﾞﾑ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76648140700 |
| 4 | 7660309 | ｵｻｴｶﾅｸﾞ | | 5 | 5 | 5 | | | | | 76605041300 |
| 5 | 9420030 | ｻﾗﾈｼﾞ (+) | M10*25 P1.5 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 6 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 5 | 5 | 5 | | | | | |
| 7 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 8 | 7662292 | ｱｰﾑｼﾃﾝｻﾞ COMP A | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76643045700 |
| 9 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 10 | 7660910 | ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 76633041700 |
| 11 | 9240016 | ｻﾞｶﾞﾈ | M16 ｺｶﾞﾀﾏﾙ | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 12 | 9371017 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S17 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 13 | 7560304 | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 75602144100 |
| 14 | 7560305 | ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰｺﾞﾑ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 75602144201 |
| 15 | 9490505 | ｺｶﾞﾀﾌｸﾛﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| 16 | 7660731 | ｽﾄｯﾊﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76617042402 |
| 17 | 7660911 | ｱｰﾑｼﾃﾝｻﾞ COMP B | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76633041800 |
| 18 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 19 | 7662521 | ｽﾄｯﾊﾟ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76617042513 |
| 20 | 1940064 | Rﾋﾟﾝ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 19404029010 |
| 21 | 9320525 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ5*25 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 22 | 9680051 | ｽﾄｯﾊﾟｺﾞﾑﾊﾞｯﾌｧ | R1-30 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 23 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ (Sﾜｯｼｬﾂｷ) | M8 P1.25 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 24 | 9993950 | ﾁｭｳｲ (ﾄﾞﾗﾑ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99913101001 |
| 25 | 7662927 | ｶｲﾄﾞｳﾌﾟﾚｰﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76666048100 |
| 26 | 4800782 | ﾛｯｸﾋﾟﾝ 8 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 48020944300 |
| 27 | 7662592 | EX ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ(ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 76648240500 |
| 28 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 29 | 9240110 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 | 1 | 1 | 1 | | | | | |






| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XR751 | XR851 | | | | | | |
| 1 | 7560097 | ﾄﾞﾗﾑｻﾎﾟｰﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600048201 |
| 2 | 9020908 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M10*20 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 3 | 7560098 | ｽﾗｲﾄﾞｶﾗｰ | | 2 | 2 | | | | | | 75600048300 |
| 4 | 7840025 | ｻﾞｶﾞﾈ | φ13*φ40*4.5 | 1 | 1 | | | | | | 78410020400 |
| 5 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 9140513 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 7 | 7560306 | ﾘﾝｸｱｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602145100 |
| 8 | 7560147 | DUﾌﾞｯｼｭ | LFB3012 | 2 | 2 | | | | | | |
| 9 | 7560100 | ﾘﾝｸﾛｯﾄﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600048502 |
| 10 | 9240114 | ｻﾞｶﾞﾈ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9371015 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S15 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 7560101 | ｼﾃﾝﾎﾞﾙﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600048601 |
| 13 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 7560102 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600048700 |
| 15 | 7650343 | ﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 76500429900 |
| 16 | 9140703 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M8 P1.25 | 2 | 2 | | | | | | |
| 17 | 7560307 | ｾﾝｻｻﾎﾟｰﾄ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602145200 |
| 18 | 9011775 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*75 P1.5 8T | 2 | 2 | | | | | | |
| 19 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | 2 | | | | | | |
| 20 | 9140513 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 | 2 | 2 | | | | | | |
| 21 | 7560507 | ﾄﾞﾗﾑｶﾊﾞｰ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602145323 |
| 22 | 9020910 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M10*25 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 23 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 2 | 2 | | | | | | |
| 24 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 2 | 2 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~~7560322~~ | セイギョボックスキット →7560374に設変 | | 1 | 1 | | | | | | 75602154400 |
| 2 | 7560314 | パッキン | | 1 | 1 | | | | | | 75602151400 |
| 3 | 7560311 | セイギョボックスザ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602151301 |
| 4 | 9000021 | ボルト (+) 3P | M6*25 P1.0 | 4 | 4 | | | | | | |
| 5 | 7560313 | マクツキグロメット 20*60 | C-30-SG-20*60A | 1 | 1 | | | | | | 75602151600 |
| 6 | 7560312 | マクツキグロメット 44 | C-30-SG-44A | 1 | 1 | | | | | | 75602151500 |
| 7 | 9480056 | Rピン（ヌケドメツキ） | φ6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560315 | ピン 6*103 | | 1 | 1 | | | | | | 75602151701 |
| 9 | 9240006 | ザガネ | M6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 10 | 9000010 | ボルト (+) 2P | M6*12 P1.0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 4910575 | ブザー 4910882保護チューブ付に設変 | | 1 | 1 | | | | | | 49111460600 |
| 12 | 9210006 | Sワッシャ | M6 | 1 | 1 | | | | | | |
| 13 | 9140504 | ナット | M6 P1.0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 7560318 | ワイヤホルダ | | 1 | 1 | | | | | | 75602151800 |
| 15 | 9240112 | ザガネ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 17 | 9011758 | ボルト | M12*25 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 18 | 7950164 | クッション | | 2 | 2 | | | | | | 79510051800 |
| | | | | | | | | | | | |
| 20 | 7560253 | センサステーキット | | 1 | 1 | | | | | | 75600057900 |
| 21 | 9020911 | コガタボルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 22 | 7560254 | センサアーム A キット | | 1 | 1 | | | | | | 75600058000 |
| 23 | 9730032 | DU ブッシュ | LFB1810 | 1 | 1 | | | | | | |
| 24 | 7560255 | センサキット（見出番号25ラベル含む） | | 3 | 3 | | | | | | 75600058101 |
| 25 | 9994186 | トリハズシケンキン | | 3 | 3 | | | | | | 99905321000 |
| 26 | 9070012 | マルコネジ (+) 3P | M4*16 P0.7 | 4 | 4 | | | | | | |
| 27 | 7560256 | センサナットキット | | 2 | 2 | | | | | | 75600058200 |
| | | | | | | | | | | | |
| 30 | 7560113 | ACセンサケース | | 1 | 1 | | | | | | 75600051800 |
| 31 | 9020948 | コガタボルト 2P | M8*25 P1.25 7T | 2 | 2 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7560115 | ACセンサステー | | 1 | 1 | | | | | | 75600052000 |
| 33 | ~~7560116~~ | ACセンサ ASSY →7560734に設変 | | 1 | 1 | | | | | | 75600052100 |
| 34 | 7560117 | ウェイト | | 1 | 1 | | | | | | 75600052400 |
| 35 | 9023136 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M8*100 P1.25 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 36 | 9000023 | ﾎﾞﾙﾄ (+) 3P | M5*16 P0.8 | 2 | 2 | | | | | | |
| 37 | 9150303 | ﾅｯﾄ (Sﾜｯｼｬﾂｷ) | M5 P0.8 | 4 | 4 | | | | | | |
| 38 | 9000014 | ﾎﾞﾙﾄ (+) 2P | M5*10 P0.8 | 8 | 8 | | | | | | |
| 39 | 7560114 | ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ | OLL-2840 | 4 | 4 | | | | | | 75600051900 |
| 40 | 9210008 | Sﾜｯｼｬ | M8 | 2 | 2 | | | | | | |
| 50 | 7560257 | センサアーム B キット | | 1 | 1 | | | | | | 75600058300 |
| 51 | 9480050 | Rﾋﾟﾝ (ﾇｹﾄﾞﾒﾂｷ) | φ8 | 1 | 1 | | | | | | |
| 52 | 9240110 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 | 1 | 1 | | | | | | |
| 53 | 7630201 | DU ﾌﾞｯｼｭ | LFB1215 | 1 | 1 | | | | | | |
| 54 | 7560262 | センサステー B キット | | 1 | 1 | | | | | | 75600058800 |
| 55 | 9371012 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 56 | 9070013 | ﾏﾙｺﾈｼﾞ (+) 3P | M4*40 P0.7 | 2 | 2 | | | | | | |
| 57 | 7560261 | カラー 4.8*8*24 キット | | 2 | 2 | | | | | | 75600058700 |
| 58 | 9020946 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*16 P1.25 | 2 | 2 | | | | | | |
| 59 | 9024155 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*16 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 60 | 7560013 | ｸﾘｯﾌﾟ | WF80-B | 1 | 1 | | | | | | 75600011800 |
| 70 | 7560323 | ｾﾝｼﾝｸﾞﾌﾞﾗｹｯﾄｷｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75602154600 |
| 71 | 7560259 | ｾﾝｼﾝｸﾞｱｰﾑAｷｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600058500 |
| 72 | 7560320 | センサカバー | | 1 | 1 | | | | | | 75602152500 |
| 73 | 9020946 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*16 P1.25 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 74 | 9371017 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S17 | 1 | 1 | | | | | | |
| 75 | 9380201 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6003 2RS | 2 | 2 | | | | | | |
| 76 | 9372035 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H35 | 1 | 1 | | | | | | |
| 77 | 7560260 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｷｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600058600 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 7560122 | ｾﾝｼﾝｸﾞｱｰﾑ B | | 1 | 1 | | | | | | 75600052901 |
| 79 | 9025110 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M8*35 P1.25 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 80 | 9020943 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M8*65 P1.25 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 81 | 9240108 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 | 4 | 4 | | | | | | |
| 82 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ（Sﾜｯｼｬﾂｷ） | M8 P1.25 | 2 | 2 | | | | | | |
| 90 | 7560344 | （ｶﾙｺﾝ）ｺﾝﾄﾛｰﾗｷｯﾄ（ﾃﾞﾝﾁﾌﾞﾀｷｯﾄﾌｸﾑ） | （ﾃﾞﾝﾁﾅｼ） | 1 | 1 | | | | | | 75602154111 |
| 91 | 4910677 | ﾃﾞﾝﾁﾌﾞﾀｷｯﾄ(別売りｵﾌﾟｼｮﾝ品)(99ﾗﾍﾞﾙが貼られています) | | 1 | 1 | | | | | | 49111460812 |
| 92 | 7560328 | ｶﾙｺﾝﾎﾞﾙﾀﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75602180100 |
| 93 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ RF250 | | 3 | 3 | | | | | | 78920018500 |
| 94 | 4910582 | ﾈｯｸｽﾄﾗｯﾌﾟ | | 1 | 1 | | | | | | 49111461500 |
| 95 | 7560316 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | 1 | | | | | | 75602152101 |
| 96 | 7560317 | ﾊｰﾈｽ M(XR) | | 1 | 1 | | | | | | 75602152200 |
| 97 | 7560184 | ﾊｰﾈｽ 2 | | 1 | 1 | | | | | | 75600051101 |
| 98 | 7891236 | ｲﾝｼｭﾛｯｸ | SG100 | 1 | 1 | | | | | | 78930055000 |
| 99 | 9994243 | ﾁｭｳｲ(ｿｳｻ)単品販売不可 | | 1 | 1 | | | | | | 99913106002 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560123 | ユアツホース 560 | | 1 | 1 | | | | | | 75600055400 |
| 2 | 7560219 | タンクカバー | | 1 | 1 | | | | | | 75600055512 |
| 3 | 7560125 | パッキン | | 1 | 1 | | | | | | 75600055600 |
| 4 | 7560227 | ストレーナ | KNF03（ニップルナシ） | 1 | 1 | | | | | | 75600057600 |
| 5 | 9020923 | コガタボルト | M8*16 P1.25 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 6 | 9660008 | シールワッシャ | M8 WF | 6 | 6 | | | | | | |
| 7 | 7560126 | タイユホース 12*300 | | 1 | 1 | | | | | | 75600055700 |
| 8 | 7640212 | ワイヤホースバンド | ヨビケイ 20 | 2 | 2 | | | | | | 76400060700 |
| 9 | 7560127 | タイユホース 9*220 | | 1 | 1 | | | | | | 75600055800 |
| 10 | 7560128 | ワイヤホースバンド 17 | ヨビケイ 17 | 2 | 2 | | | | | | 75600055900 |
| 11 | 7560129 | エアブリーザ | KRM-AB-G3-0 | 1 | 1 | | | | | | 75600056000 |
| 12 | 9660010 | シールワッシャ | M10 WFガタ | 1 | 1 | | | | | | |
| 13 | 9023153 | コガタボルト | M10*12 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 9660012 | シールワッシャ | M12 WF | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 9011756 | ボルト | M12*20 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 7560130 | バルブ ASSY | | 1 | 1 | | | | | | 75600056101 |
| 17 | 7560324 | バルブブラケット COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602153301 |
| 18 | 9020947 | コガタボルト 2P | M8*20 P1.25 7T | 3 | 3 | | | | | | |
| 19 | 7560163 | ホースコネクタ 04-3/8 オス90° | | 1 | 1 | | | | | | 75600057500 |
| 20 | 9020946 | コガタボルト 2P | M8*16 P1.25 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 21 | 7560132 | ユアツホース 650 Y | キイロ | 1 | 1 | | | | | | 75600056300 |
| 22 | 7560133 | ユアツホース 650 W | シロイロ | 1 | 1 | | | | | | 75600056401 |
| 23 | 7560134 | ユアツホース 2520 L | アオイロ | 1 | 1 | | | | | | 75600056501 |
| 24 | 7560135 | ユアツホース 2520 O | ダイダイイロ | 1 | 1 | | | | | | 75600056601 |
| 25 | 7560325 | バルブカバー COMP | | 1 | 1 | | | | | | 75602153100 |
| 26 | 9020908 | コガタボルト 3P | M10*20 P1.5 7T | 4 | 4 | | | | | | |
| 27 | 7560649 | クリップ WE11 | | 6 | 6 | | | | | | 75610056300 |
| 28 | 9020946 | コガタボルト 2P | M8*16 P1.25 2P 7T | 6 | 6 | | | | | | |
| 29 | 7560326 | パチンジョウ | | 1 | 1 | | | | | | 75602153200 |
| 30 | 9210005 | Sワッシャ | M5 | 2 | 2 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9140501 | ナット | M5 P0.8 | 2 | 2 | | | | | | 75615053300 |
| 32 | ~~7560138~~ | オフセットシリンダ ASSY 7560739に設変 | | 1 | 1 | | | | | | ~~75600056801~~ |
| 33 | 7560139 | シリンダピン | | 1 | 1 | | | | | | 75600056902 |
| 34 | 7560140 | カラー 27.6*34*20 | | 1 | 1 | | | | | | 75600057301 |
| 35 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 36 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 37 | 9020911 | コカタボルト 2P | M10*25 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 38 | 7560141 | シリンダプレート | | 1 | 1 | | | | | | 75600057000 |
| 39 | 9011758 | ボルト | M12*25 P1.5 8T | 2 | 2 | | | | | | |
| 40 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 2 | 2 | | | | | | |
| 41 | 7560142 | シリンダピン 2 | | 3 | 3 | | | | | | 75600057100 |
| 42 | 9140513 | ナット | M12 P1.5 6T | 3 | 3 | | | | | | |
| 43 | 9210012 | Sワッシャ | M12 | 3 | 3 | | | | | | |
| 44 | 7560143 | センカイシリンダ ASSY | | 1 | 1 | | | | | | 7560005720~~1~~ 2 |
| 45 | 7840059 | ソクセンバンド RF250 | SB48F | 2 | 2 | | | | | | 78920018500 |
| 46 | 7560229 | マグネット | ネオジム 15*5 | 1 | 1 | | | | | | 75600057700 |






| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7663007 | ﾎｲｰﾙｱｰﾑ COMP | | 1 | 1 | | | | | | 76643060113 |
| 2 | 7560327 | ﾁｮｳｾｲﾈｼﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75602160100 |
| 3 | 6430535 | ﾈｼﾞｶﾗｰ | | 1 | 1 | | | | | | 64342160900 |
| 4 | 9320630 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ6*30 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9240016 | ｻﾞｶﾞﾈ | M16 ｺｶﾞﾀﾏﾙ | 2 | 2 | | | | | | |
| 6 | 3230059 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ | | 1 | 1 | | | | | | 32306009000 |
| 7 | 3230060 | ｸﾞﾘｯﾌﾟﾈｼﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 32306010000 |
| 8 | 9140703 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M8 P1.25 | 1 | 1 | | | | | | |
| 9 | 7660143 | ｲﾀﾊﾞﾈ | | 1 | 1 | | | | | | 76600260200 |
| 10 | 9011145 | ﾎﾞﾙﾄ 2P | M6*12 P1.0 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9320625 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ6*25 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 7660231 | ｺｰﾙﾀ COMP (450) | | 1 | 1 | | | | | | 76602160101 |
| 13 | 9650007 | ﾎﾞｱﾌﾟﾗｸﾞ | φ52*60*6.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 14 | 9380363 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6205 2RS-Y | 2 | 2 | | | | | | |
| 15 | 9371025 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | S25 | 1 | 1 | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 751T | 751BT | 851T | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8050959 | ﾋｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ T | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050101 |
| 2 | 9011859 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 3 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 4 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 5 | 8044401 | ﾋｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄｼﾑ | | 4 | 4 | 4 | | | | | 80401010401 |
| 6 | 8050012 | ﾋｯﾁﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80501050301 |
| 7 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 8 | 9290036 | Uﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 9 | 8050013 | ｶﾞｲﾄﾞｶﾗｰ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80501050400 |
| 10 | 9321235 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ12*35 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 11 | 8050962 | ﾏｽﾄ T | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050301 |
| 12 | 9011871 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*80 P1.5 8T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 14 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050200 | ﾋﾟﾝ 19*78 | φ19*78 | 1 | 1 | 1 | | | | | 80501050711 |
| 16 | 8050014 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸｶﾗｰ | φ34*φ19.5*44 | 1 | 1 | 1 | | | | | 80501050500 |
| 17 | 9373015 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | E15 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 18 | 8050965 | ｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050501 |
| 19 | 8060176 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ A (ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602430402 |
| 20 | 9020936 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M8*25 P1.25 7T | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 21 | 9992126 | ｷｹﾝ (ｼﾞｮｲﾝﾄ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99905243000 |
| 1～21 | 8052251 | ﾋｯﾁ ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596000002 |
| (1～21) | (8054100) | (ﾋｯﾁ ASSY) | (ﾘｮｳ) | (1) | (1) | (1) | | | | | (80596000002) |

## 20.ヒッチ部(T-SL兼用)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | XR751T | XR751BT | XR851T | | | | | |
| 1 | 8054196 | ﾋｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄ COMP.TSL | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80597150111 |
| 2 | 9011861 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*40 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 3 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 4 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 5 | 8044401 | ﾋｯﾁﾌﾞﾗｹｯﾄｼﾑ | | 4 | 4 | 4 | | | | | 80401010401 |
| 6 | 8050013 | ｶﾞｲﾄﾞｶﾗｰ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80501050400 |
| 7 | 4840084 | ｶﾗｰ | φ34*φ23*59.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | 48430051701 |
| 8 | 8050987 | ｼﾃﾝﾎﾞﾙﾄ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80597150200 |
| 9 | 9210018 | Sﾜｯｼｬ | M18 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 9140523 | ﾅｯﾄ | M18 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 11 | 8050964 | ﾏｽﾄ TSL | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80597050202 |
| 12 | 9011871 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*80 P1.5 8T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 14 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050620 | ﾋﾟﾝ 19*90 | φ19*90 | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558050800 |
| 16 | 8050607 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸｶﾗｰ | φ34*φ19.5*53 | 1 | 1 | 1 | | | | | 80553050400 |
| 17 | 9373015 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | E15 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 18 | 8050965 | ｶﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050501 |
| 19 | 8060176 | ｾｰﾌﾃｨｶﾊﾞｰ A (ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602430402 |
| 20 | 9020936 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M8*25 P1.25 7T | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 21 | 9992126 | ｷｹﾝ (ｼﾞｮｲﾝﾄ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99905243000 |
| 1～21 | 8052485 | ﾋｯﾁ ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80597100013 |




ラベル




26




27

| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8080015 | ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾚｰﾑ A.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050202 |
| 2 | 8080018 | PICｼｬﾌﾄ SI | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050500 |
| 3 | 9380287 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾋﾟﾝ | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ｶﾞﾝﾏﾋﾟﾝ | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ﾈｼﾞ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ﾈｼﾞ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ﾛｯｸﾅｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | ｼﾃﾝﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050701 |
| 20 | 9011859 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | ~~8080057~~ | ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ L(ﾗﾍﾞﾙ) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 24 | 8080023 | ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ SI(ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809051900 |
| 25 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 26 | 9992809 | ｷｹﾝ (ｼﾞｮｲﾝﾄ) | | 2 | 2 | 2 | | | | | 99911012000 |
| 27 | 9994109 | WF-LS | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914305000 |
| 1～27 | 8080121 | ﾋｯﾁ ASSY | WH1-XRLS | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807004511 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8080015 | ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾚｰﾑ A.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050202 |
| 2 | 8080017 | PICｼｬﾌﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050400 |
| 3 | 9380287 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾋﾟﾝ | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ｶﾞﾝﾏﾋﾟﾝ | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ﾈｼﾞ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ﾈｼﾞ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ﾛｯｸﾅｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | ｼﾃﾝﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050701 |
| 20 | 9011859 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | ~~8080057~~ | ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ L(ﾗﾍﾞﾙ) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 24 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | 9992809 | ｷｹﾝ (ｼﾞｮｲﾝﾄ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99911012000 |
| 26 | 9994110 | WF-LT | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914306000 |
| 1～26 | 8080122 | ﾋｯﾁ ASSY | WH1-XRLT | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807006811 |

## 23.ヒッチ部(-U)




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8080016 | ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾚｰﾑ B.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050312 |
| 2 | 8080017 | PICｼｬﾌﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809050400 |
| 3 | 9380287 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾋﾟﾝ | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ｶﾞﾝﾏﾋﾟﾝ | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ﾈｼﾞ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ﾈｼﾞ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ﾛｯｸﾅｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | ｼﾃﾝﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80537050701 |
| 20 | 9011859 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 6T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | ~~8080057~~ | ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ L(ﾗﾍﾞﾙ) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 24 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | 9992809 | ｷｹﾝ (ｼﾞｮｲﾝﾄ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99911012000 |
| 26 | 9994111 | WF-LU | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914307000 |
| 1～26 | 8080123 | ﾋｯﾁ ASSY | WH-XRLU | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807006913 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8080071 | ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾚｰﾑ MB.COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809056200 |
| 2 | 8080072 | PICｼｬﾌﾄ MB | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80809056300 |
| 3 | 9380287 | ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ | 6207 2RS | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 9372072 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | H72 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 5 | 8054077 | ﾀﾞﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80584250200 |
| 6 | 9320850 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ8*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 7 | 9320550 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ5*50 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 8 | 2590079 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾋﾟﾝ | φ19*100 | 2 | 2 | 2 | | | | | 25904020030 |
| 9 | 9510151 | ｶﾞﾝﾏﾋﾟﾝ | φ10*50 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 10 | 8054125 | ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051311 |
| 11 | 8050627 | ﾈｼﾞ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051501 |
| 12 | 8050626 | ﾈｼﾞ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80558051401 |
| 13 | 6432024 | ﾛｯｸﾅｯﾄ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 64342340900 |
| 14 | 9320422 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ4*22 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 15 | 8050304 | ｼﾃﾝﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537050600 |
| 16 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 17 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 18 | 8050966 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050601 |
| 19 | 8050967 | ﾚﾝｹﾂﾌﾟﾚｰﾄ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80596050701 |
| 20 | 9011859 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*35 P1.5 8T | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 21 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 22 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| 23 | 8050436 | ｶﾗｰ MU | 10.5*22*10 | 2 | 2 | 2 | | | | | 80537451800 |
| 24 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 25 | ~~8080057~~ | ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾊﾞｰ L(ﾗﾍﾞﾙ) 8080220 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807050900 |
| 26 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M8*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 27 | 9992809 | ｷｹﾝ (ｼﾞｮｲﾝﾄ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99911012000 |
| 28 | 9994166 | WF1-LMU | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914331200 |
| 1～28 | 8080124 | ﾋｯﾁ ASSY | WH2-XR LMU | 1 | 1 | 1 | | | | | 80807005833 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8060218 | ｵｰﾄﾋｯﾁｱｰﾑ COMP | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80672510601 |
| 2 | 8060212 | ﾌｯｸ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80692010201 |
| 3 | 9373015 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | E15 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 4 | 8060213 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80692010300 |
| 5 | 8060214 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80692010400 |
| 6 | 8060215 | ﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80692010500 |
| 7 | 9240112 | ｻﾞｶﾞﾈ | M12 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 8 | 9300046 | ﾜﾘﾋﾟﾝ | φ4*30 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 9 | 8060216 | ﾌｯｸﾊﾞﾈ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80692010600 |
| 10 | 9540041 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ（ｸﾛ） | φ12 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 11 | 8050012 | ﾋｯﾁﾋﾟﾝ | 131(30) | 2 | 2 | 2 | | | | | 80501050301 |
| 12 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | 9290036 | Uﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 14 | 9993394 | S-X6 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99914045000 |
| 15 | 9991556 | ﾁｭｳﾕ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 99910201000 |
| 1～15 | 8061230 | ｵｰﾄﾋｯﾁｱｰﾑ S36 ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80651510022 |
| 16 | 8060220 | ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ SV | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80692010711 |
| 17 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 18 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 19 | 9140080 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 20 | 9010239 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*190 P1.75 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 21 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 22 | 9140514 | ﾅｯﾄ | M12 P1.75 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 1～22 | 8061228 | ｵｰﾄﾋｯﾁｱｰﾑ S46 ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80672510023 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8060184 | ｵｰﾄﾋｯﾁｱｰﾑ L44 COMP (ﾗﾍﾞﾙ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410700 |
| 2 | 5700065 | ﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾋﾟﾝ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 57031040500 |
| 3 | 1940064 | Rﾋﾟﾝ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 19404029010 |
| 4 | 1110005 | ﾋｯﾁﾋﾟﾝ 1ｶﾞﾀ | 163(52) | 2 | 2 | 2 | | | | | 11104004030 |
| 5 | 2490073 | ﾋｯﾁﾋﾟﾝｶﾗｰ 2ｶﾞﾀ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 24904032021 |
| 6 | 9620002 | Sﾜｯｼｬ | 1" | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 7 | 9270002 | ﾅｯﾄ | SAE1" | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 8 | 8060194 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ L | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410521 |
| 9 | 8060195 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ R | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410621 |
| 10 | 8060086 | ﾌｯｸﾋﾟﾝ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80652210501 |
| 11 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 12 | 9330003 | ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ | MT6 P1.0 Aｶﾞﾀ | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 13 | 9373019 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | E19 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 14 | 8060083 | ﾌｯｸ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80652210201 |
| 15 | 8060093 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 80652210600 |
| 16 | 8060130 | ｺﾈｸﾄﾛｯﾄﾞ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602210500 |
| 17 | 8060131 | ﾛｯﾄﾞ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602210600 |
| 18 | 9140513 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 19 | 9373007 | ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ | E7 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 20 | 9240110 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 21 | 8060153 | ﾘﾝｸ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410300 |
| 22 | 9300034 | ﾜﾘﾋﾟﾝ | φ3*20 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 23 | 9240110 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 24 | 9480016 | Rﾋﾟﾝ | φ16 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 25 | 9540041 | ｸﾞﾘｯﾌﾟ (ｸﾛ) | φ12 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 26 | 8060154 | ﾚﾊﾞｰ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410400 |
| 27 | 9020925 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M8*20 P1.25 7T | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 28 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ (Sﾜｯｼｬﾂｷ) | M8 P1.25 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 29 | 9992115 | ﾁｭｳｲ (ﾀﾞﾂﾗｸﾎﾞｳｼ) | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99905222000 |
| 30 | 9991908 | L-X4 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99909599000 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR751B | XR851 | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 9991577 | ﾛｯｸﾁｭｳｲ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 99905149000 |
| 32 | 9991556 | ﾁｭｳｺ | | 2 | 2 | 2 | | | | | 99910201000 |
| 1～32 | 8061129 | ｵｰﾄﾋｯﾁｱｰﾑ L34-1ｶﾞﾀ ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80601410711 |
| 33 | 8060180 | ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾚｰﾄ L44 | t9 | 2 | 2 | 2 | | | | | 80602410212 |
| 34 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 35 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 36 | 9140014 | ﾅｯﾄ | M12 P1.5 6T | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 37 | 8060181 | ﾋﾟﾝ | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410900 |
| 38 | 9240012 | ｻﾞｶﾞﾈ | M12 ｺｶﾞﾀﾏﾙ | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 39 | 9300034 | ﾜﾘﾋﾟﾝ | φ3*20 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| 1～39 | 8061099 | ｵｰﾄﾋｯﾁｱｰﾑ L44-1ｶﾞﾀ ASSY | | 1 | 1 | 1 | | | | | 80602410711 |






AR-OM（一体ローラ）は取付不可
以降の分割ローラのタイプには取付可

| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560498 | ｺｰﾅﾄﾞﾗﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602134211 |
| 2 | 9240108 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ(SWﾂｷ) | M8 P1.25 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 7660864 | ｽﾍﾟｰｻｺﾞﾑ | | 1 | | | | | | | 76617071600 |
| 5 | 7560500 | EXﾛｰﾗ260B.COMP | | 1 | | | | | | | 75602171211 |
| 6 | 9011760 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X35 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 7 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～7 | 7560503 | ﾛｰﾗｷｯﾄ BS | XR1-RBS-01 | 1 | | | | | | | 75602171111 |







| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560291 | ｺｰﾅﾄﾞﾗﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602134200 |
| 2 | 9240108 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M8 P1.25 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 7660864 | ｽﾍﾟｰｻｺﾞﾑ | | 1 | | | | | | | 76617071600 |
| 5 | 7560353 | EXローラ150B1.COMP | | 1 | | | | | | | 75602172200 |
| 6 | 9011760 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X35 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 7 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | | | | | | | |
| 8 | 7560292 | EXローラ105 B2 | | 1 | | | | | | | 75602134500 |
| 9 | 9011782 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X140 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 1～9 | 7560352 | ローラキット BS2 | XR1-RBS2 | 1 | | | | | | | 75602172100 |







| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560498 | ｺｰﾅﾄﾞﾗﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602134211 |
| 2 | 9240108 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M8 P1.25 | 3 | | | | | | | |
| 4 | 7660864 | ｽﾍﾟｰｻｺﾞﾑ | | 1 | | | | | | | 76617071600 |
| 5 | 7560501 | EXローラ150B1.COMP | | 1 | | | | | | | 75602172211 |
| 6 | 9011760 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X35 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 7 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | | | | | | | |
| 8 | 7560292 | EXローラ105 B2 | | 1 | | | | | | | 75602134500 |
| 9 | 9011782 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X140 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 1～9 | 7560504 | ﾛｰﾗｷｯﾄ BS2 | XR1-RBS2-01 | 1 | | | | | | | 75602172111 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560347 | EXローラ 55 | | 1 | | | | | | | 75602170300 |
| 2 | 9011770 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*70 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～3 | 7560346 | ﾛｰﾗｷｯﾄ A | XR1-RA | 1 | | | | | | | 75602173100 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560349 | EXローラ 65 | | 1 | | | | | | | 75602170200 |
| 2 | 9011774 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X90 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 4 | | | | | | | |
| 4 | 7560347 | EXローラ 55 | | 1 | | | | | | | 75602170300 |
| 5 | 9011770 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X70 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 1～5 | 7560348 | ﾛｰﾗｷｯﾄ AS2 | XR1-RAS2 | 1 | | | | | | | 75602170100 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560498 | ｺｰﾅﾄﾞﾗﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602134211 |
| 2 | 9240108 | ｻﾞｶﾞﾈ | M8 | 3 | | | | | | | |
| 3 | 4620027 | ﾈｼﾞｶﾊﾞｰ | ﾎﾟﾘｷｬｯﾌﾟ8ｺﾞｳ | 2 | | | | | | | 46280041600 |
| 4 | 9150358 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M8 P1.25 | 3 | | | | | | | |
| 5 | 7660864 | ｽﾍﾟｰｻｺﾞﾑ | | 1 | | | | | | | 76617071600 |
| 6 | 7560499 | EXﾛｰﾗ 150C1.COMP | | 1 | | | | | | | 75602134311 |
| 7 | 9011783 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X160 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 8 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 9 | 7560292 | EXﾛｰﾗ105 B2 | | 1 | | | | | | | 75602134500 |
| 10 | 9011782 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X140 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 11 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～11 | 7560502 | ﾛｰﾗｷｯﾄ CS2 | XR1-RCS2-01 | 1 | | | | | | | 75602134111 |






AR-0M(一体ローラ)は取付け不可
AR750S,AR-1M,BR-0,1は嵌め合い
が逆の為取付け不可
51期以降の新型ローラ用

| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7662116 | EXﾄﾞﾗﾑ COMP.500R | | 1 | | | | | | | 76639071100 |
| 2 | 9011758 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X25 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～3 | 7662115 | ﾅｶｱｾﾞｷｯﾄ A | RKS-N01 | 1 | | | | | | | 76639071000 |






AR-OM（一体ローラ）は取付不可
以降の分割ローラのタイプには取付可

| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660084 | EXﾄﾗﾑ COMP.160 | | 1 | | | | | | | 76600075701 |
| 2 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X30 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～3 | 7662364 | ﾎｼﾞｮﾄﾞﾗﾑｷｯﾄ A | RKL-HDA | 1 | | | | | | | 76647070100 |






AR-OM（一体ローラ）は取付不可
以降の分割ローラのタイプには取付可

| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660333 | EXﾄﾞﾗﾑ 250 | | 1 | | | | | | | 76605070200 |
| 2 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X30 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 3 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～3 | 7662365 | ﾎｼﾞｮﾄﾞﾗﾑｷｯﾄ B | RKL-HDB | 1 | | | | | | | 76647070200 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560247 | ﾍﾞｰｽﾛｰﾗ | | 1 | | | | | | | 75600072101 |
| 2 | 7560248 | ﾌﾟﾚｰﾄ | | 8 | | | | | | | 75600072201 |
| 3 | 7560249 | ﾌﾟﾚｰﾄｵｻｴ | | 8 | | | | | | | 75600072300 |
| 4 | 9020935 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M8X20 P1.25 7T | 8 | | | | | | | |
| 5 | 9011788 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X40 P1.5 8T ｾﾞﾝﾈｼﾞ | 2 | | | | | | | |
| 6 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 1～6 | 7560246 | ｼﾞｭｼﾛｰﾗｷｯﾄ | XR-RP01 | 1 | | | | | | | 75600072002 |
| | | 2006年以前の機種はドラムカバーに干渉する機種有り。 | | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560520 | ﾍﾞｰｽﾛｰﾗ H | | 1 | | | | | | | 75610070911 |
| 2 | 7560248 | ﾌﾟﾚｰﾄ | | 8 | | | | | | | 75600072201 |
| 3 | 7560249 | ﾌﾟﾚｰﾄｵｻｴ | | 8 | | | | | | | 75600072300 |
| 4 | 9020935 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ3P | M8X20 P1.25 7T | 8 | | | | | | | |
| 5 | 7560422 | ｶｲｼﾞｮﾚﾊﾞｰ | | 1 | | | | | | | 75610070401 |
| 6 | 7560423 | ﾊﾞﾈ | | 2 | | | | | | | 75610070500 |
| 7 | 7560424 | COATｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ | M6X12 P1.0 SUS | 2 | | | | | | | 75610070601 |
| 8 | 7560482 | ｻﾞｶﾞﾈ | 6.4X16 t1.6 | 2 | | | | | | | 75610070700 |
| 9 | 9994375 | ﾗﾍﾞﾙﾛｯｸｲﾁ | | 1 | | | | | | | 99910659202 |
| 10 | 7560510 | ﾄﾘｱﾂｶｲｾﾂﾒｲｼｮ | | 1 | | | | | | | |
| 1～10 | 7560420 | ｼﾞｭｼﾛｰﾗｰｷｯﾄH | XRV-RPH | 1 | | | | | | | 75610070802 |
| | | ワンタッチ対応になっていない他機種に取付けの場合は | | | | | | | | | |
| | | EXローラ7560419を別途購入ください。 | | | | | | | | | |
| | | 黒色、赤色のﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ兼用です。 | | | | | | | | | |
| | | 機種によってﾄﾞﾗﾑｶﾊﾞｰの干渉により取付けが出来ない | | | | | | | | | |
| | | 機種があります。 | | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560628 | EXローラ260BH | | 1 | | | | | | | 75610070222 |
| 2 | 7660864 | ｽﾍﾟｰｻｺﾞﾑ | | 1 | | | | | | | 76617071600 |
| 3 | 7560498 | ｺｰﾅﾄﾞﾗﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602134211 |
| 4 | 7560428 | ｶﾗｰ 8.5X12 L12.5 | | 3 | | | | | | | 75610070301 |
| 5 | 9020950 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ3P | M8X30 P1.25 7T | 3 | | | | | | | |
| 6 | 7560422 | ｶｲｼﾞｮﾚﾊﾞｰ | | 1 | | | | | | | 75610070401 |
| 7 | 7560423 | ﾊﾞﾈ | | 3 | | | | | | | 75610070500 |
| 8 | 7560424 | COATｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ | M6X12 P1.0 SUS | 2 | | | | | | | 75610070601 |
| 9 | 7560482 | ｻﾞｶﾞﾈ | 6.4X16 t1.6 | 2 | | | | | | | 75610070700 |
| 10 | 9994387 | ﾗﾍﾞﾙﾛｯｸｲﾁB | | 1 | | | | | | | 99910659900 |
| 11 | 7560629 | ﾎｼﾞｮﾚﾊﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | | | | | | | 75610071600 |
| 12 | 9020947 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ2P | M8X20 P1.25 7T | 2 | | | | | | | |
| 13 | 7560630 | ﾎｼﾞｮﾚﾊﾞｰ | | 1 | | | | | | | 75610071500 |
| 14 | 9240010 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 ｺｶﾞﾀﾏﾙ | 1 | | | | | | | |
| 15 | 9320320 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ3X20 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 7560509 | ﾄﾘｱﾂｶｲｾﾂﾒｲｼｮ | | 1 | | | | | | | |
| 1～16 | 7560627 | ﾛｰﾗｷｯﾄ BH | XRV-RBH-02 | 1 | | | | | | | 75610070124 |
| | | ワンタッチ対応になっていない他機種に取付けの場合は | | | | | | | | | |
| | | EXローラ7560419を別途購入ください。 | | | | | | | | | |
| | | 黒色、赤色のﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ兼用です。 | | | | | | | | | |
| | | 機種によってﾄﾞﾗﾑｶﾊﾞｰの干渉により取付けが出来ない | | | | | | | | | |
| | | 機種があります。 | | | | | | | | | |










| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660934 | ﾄﾞﾗﾑ850C.COMP | | 1 | | | | | | | 76611030303 |
| 2 | 7660035 | ｶﾗｰ | φ42.7Xφ35.5X20 | 1 | | | | | | | 76600030700 |
| 3 | 7560284 | ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ B | （7560929 ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ2B） | 1 | | | | | | | 75603130200 |
| 4 | 9012709 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X35 P1.5 8T | 4 | | | | | | | |
| 5 | 9320625 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ6X25L | 1 | | | | | | | |
| 6 | 9011965 | ﾎﾞﾙﾄ | M16X55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9210016 | Sﾜｯｼｬ | M16 | 1 | | | | | | | |
| 8 | 9994025 | ｺｳｼﾝﾁｮｳｾﾂ | | 1 | | | | | | | 99910632000 |
| 9 | 7662579 | 850ﾄﾞﾗﾑﾄﾘﾂｹﾖｳﾘｮｳｼｮ | | 1 | | | | | | | 76633072022 |
| 10 | 7663018 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | | 2 | | | | | | | 76600230113 |
| 1～10 | 7663015 | ﾄﾞﾗﾑｷｯﾄ 850C | BR1M-D81 | 1 | | | | | | | 76633070625 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7660934 | ﾄﾞﾗﾑ850C.COMP | | 1 | | | | | | | 76611030303 |
| 2 | 7560417 | ｶﾗｰ | φ35.5Xφ50XL40 | 1 | | | | | | | 75610031100 |
| 3 | 7560284 | ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ B | (7560929 ﾄﾞﾗﾑﾎﾞｽ2B) | 1 | | | | | | | 75603130200 |
| 4 | 9012709 | ﾎﾞﾙﾄ | M12X35 P1.5 11T | 4 | | | | | | | |
| 5 | 7663018 | ﾛｯｸﾌﾟﾚｰﾄ | | 2 | | | | | | | 76600230114 |
| 6 | 9320625 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ | φ6X25L | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9011965 | ﾎﾞﾙﾄ | M16X55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 8 | 9210016 | Sﾜｯｼｬ | M16 | 1 | | | | | | | |
| 9 | 9994025 | ｺｳｼﾝﾁｮｳｾﾂ | | 1 | | | | | | | 99910632000 |
| 10 | 7663181 | 850ﾄﾞﾗﾑﾄﾘｯｹﾖｳﾘｮｳ | | 1 | | | | | | | 76633072033 |
| 1～10 | 7663182 | ﾄﾞﾗﾑｷｯﾄ 850C1 | XRS-D01 | 1 | | | | | | | 76633070637 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560378 | ヘンカンハーネス | XR1-H1 | 1 | | | | | | | 75602180511 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-T02 | XR-TH02 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560368 | ﾛｯﾄﾞｼﾃﾝｻﾞ A | | 1 | 1 | | | | | | 75600073112 |
| 2 | 7560369 | ﾛｯﾄﾞｼﾃﾝｻﾞ B | | 1 | 1 | | | | | | 75600073211 |
| 3 | 7560170 | ｼﾃﾝｶﾗｰ | | 2 | 2 | | | | | | 75600073300 |
| 4 | 9023168 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*75 P1.5 7T | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 3 | 3 | | | | | | |
| 6 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 3 | 3 | | | | | | |
| 7 | 9020916 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*55 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 8 | 7560171 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600073400 |
| 9 | 7560172 | ｶﾗｰ 10.5*13.8*36 | | 1 | 1 | | | | | | 75600073500 |
| 10 | 7560059 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75602022300 |
| 11 | 7560060 | ﾈｼﾞｼﾃﾝ | | 1 | 1 | | | | | | 75602022402 |
| 12 | 7560061 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ A | | 1 | 1 | | | | | | 75602022500 |
| 13 | 7840025 | ｻﾞｶﾞﾈ | φ13*φ40*4.5 | 1 | 1 | | | | | | 78410020400 |
| 14 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 15 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 7560173 | ｼﾘﾝﾀﾞｻﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600073600 |
| 17 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 2 | 2 | | | | | | |
| 18 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC E4200-01319 | 1 | 1 | | | | | | 49130070213 |
| 19 | 7560214 | ｶﾊﾞｰ | E4221090031 | 1 | 1 | | | | | | 75600073700 |
| 20 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ RF250 | SB45F | 1 | 1 | | | | | | 78920018500 |
| 21 | 7662159 | ﾋﾟﾝ | RKS750H | 1 | 1 | | | | | | 76641041600 |
| 22 | 9480064 | Rﾋﾟﾝ（ﾇｹﾄﾞﾒﾂｷ） | φ14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 23 | 9011267 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*75 P2.0 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 24 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 25 | 9140517 | ﾅｯﾄ 7T | M14 P2.0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 26 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 3 | 18 | | | | | | 78920018500 |
| 1～26 | 7560370 | ﾃﾝﾊﾞﾃﾞﾝﾄﾞｳｷｯﾄ B | XR-T02 | 1 | | | | | | | 75600070812 |
| 27 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | | 1 | | | | | | 75600074512 |
| 28 | 7662030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | | 1 | | | | | | 76633071900 |
| 29 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | | 1 | | | | | | 75600074800 |

※マルチコントローラ使用時




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-T02 | XR-TH02 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1～29 | 7560371 | ﾃﾝﾊﾞｺｳｼﾝｷｯﾄ B | XR-TH02 | | 1 | | | | | | 75600070524 |
| | 7560518 | ﾄﾘﾂｹﾖｳﾘｮｳｼｮ | XR-T02,TH02,TC04共用 | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-TC03 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560368 | ﾛｯﾄﾞｼﾃﾝｻﾞ A | | 1 | | | | | | | 75600073112 |
| 2 | 7560369 | ﾛｯﾄﾞｼﾃﾝｻﾞ B | | 1 | | | | | | | 75600073211 |
| 3 | 7560170 | ｼﾃﾝｶﾗｰ | | 2 | | | | | | | 75600073300 |
| 4 | 9023168 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*75 P1.5 7T | 1 | | | | | | | |
| 5 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 3 | | | | | | | |
| 6 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 3 | | | | | | | |
| 7 | 9020916 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*55 P1.5 7T | 2 | | | | | | | |
| 8 | 7560171 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | | 1 | | | | | | | 75600073400 |
| 9 | 7560172 | ｶﾗｰ 10.5*13.8*36 | | 1 | | | | | | | 75600073500 |
| 10 | 7560059 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | | | | | | | 75602022300 |
| 11 | 7560060 | ﾈｼﾞｼﾃﾝ | | 1 | | | | | | | 75602022402 |
| 12 | 7560061 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602022500 |
| 13 | 7840025 | ｻﾞｶﾞﾈ | φ13*φ40*4.5 | 1 | | | | | | | 78410020400 |
| 14 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 15 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 7560173 | ｼﾘﾝﾀﾞｻﾞ | | 1 | | | | | | | 75600073600 |
| 17 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 2 | | | | | | | |
| 18 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC E4200-01319 | 1 | | | | | | | 49130070213 |
| 19 | 7560214 | ｶﾊﾞｰ | E4221090031 | 1 | | | | | | | 75600073700 |
| 20 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ RF250 | SB45F | 1 | | | | | | | 78920018500 |
| 21 | 7662159 | ﾋﾟﾝ | RKS750H | 1 | | | | | | | 76641041600 |
| 22 | 9480064 | Rﾋﾟﾝ (ﾇｹﾄﾞﾒﾂｷ) | φ14 | 1 | | | | | | | |
| 23 | 9011267 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*75 P2.0 8T | 1 | | | | | | | |
| 24 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 25 | 9140517 | ﾅｯﾄ 7T | M14 P2.0 | 1 | | | | | | | |
| 26 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 18 | | | | | | | 78920018500 |
| 27 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | | | | | | | 75600074512 |
| 28 | 7662030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | 1 | | | | | | | 76633071900 |
| 29 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | 1 | | | | | | | 75600074800 |
| 30 | 7662975 | ﾊﾞｯﾃﾘﾊｰﾈｽ ASSY | RKM/L751 | 1 | | | | | | | 76648150301 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-TC03 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7662494 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ | 60A | 1 | | | | | | | 76648150400 |
| 32 | 7663124 | ｽｲｯﾁ ASSY | | 1 | | | | | | | 76618080134 |
| 33 | 9994199 | ﾄﾘｱﾂｶｲﾁｭｳｲ (ｿｳｻ) | | 1 | | | | | | | 99905318511 |
| 1～33 | 7560376 | ﾃﾝﾊﾞｺｳｼﾝｷｯﾄ CB<br>ﾄﾘﾂｹﾖｳﾘｮｳｼｮ 無し<br>7560522 XR-TC04で代用 | XR-TC03 | 1 | | | | | | | 75600070235 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-TC04 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560368 | ﾛｯﾄﾞｼﾃﾝｻﾞ A | | 1 | | | | | | | 75600073112 |
| 2 | 7560369 | ﾛｯﾄﾞｼﾃﾝｻﾞ B | | 1 | | | | | | | 75600073211 |
| 3 | 7560170 | ｼﾃﾝｶﾗｰ | | 2 | | | | | | | 75600073300 |
| 4 | 9023168 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*75 P1.5 7T | 1 | | | | | | | |
| 5 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 3 | | | | | | | |
| 6 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 3 | | | | | | | |
| 7 | 9020916 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*55 P1.5 7T | 2 | | | | | | | |
| 8 | 7560171 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ | | 1 | | | | | | | 75600073400 |
| 9 | 7560172 | ｶﾗｰ 10.5*13.8*36 | | 1 | | | | | | | 75600073500 |
| 10 | 7560059 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ | | 1 | | | | | | | 75602022300 |
| 11 | 7560060 | ﾈｼﾞｼﾃﾝ | | 1 | | | | | | | 75602022402 |
| 12 | 7560061 | ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ A | | 1 | | | | | | | 75602022500 |
| 13 | 7840025 | ｻﾞｶﾞﾈ | φ13*φ40*4.5 | 1 | | | | | | | 78410020400 |
| 14 | 9011751 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*30 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 15 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 7560521 | ｼﾘﾝﾀﾞｻﾞ(XRV) | | 1 | | | | | | | 75600073800 |
| 17 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | | | | | | | |
| 18 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC E4200-01319 | 1 | | | | | | | 49130070213 |
| 19 | 7560214 | ｶﾊﾞｰ | E4221-090031 | 1 | | | | | | | 75600073700 |
| 20 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ RF250 | SB45F | 1 | | | | | | | 78920018500 |
| 21 | 7662159 | ﾋﾟﾝ | RKS750H | 1 | | | | | | | 76641041600 |
| 22 | 9480064 | Rﾋﾟﾝ (ﾇｹﾄﾞﾒｯｷ) | φ14 | 1 | | | | | | | |
| 23 | 9011267 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*75 P2.0 8T | 1 | | | | | | | |
| 24 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 25 | 9140517 | ﾅｯﾄ | M14 P2.0 | 1 | | | | | | | |
| 26 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ RF250 | SB45F | 18 | | | | | | | 78920018500 |
| 27 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | | | | | | | 75600074512 |
| 28 | 7662030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | 1 | | | | | | | 76633071900 |
| 29 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | 1 | | | | | | | 75600074800 |
| 30 | 7662975 | ﾊﾞｯﾃﾘﾊｰﾈｽ ASSY | RKM/L751 | 1 | | | | | | | 76648150301 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-TC04 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7662494 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ | 60A | 1 | | | | | | | 76648150400 |
| 32 | 7563124 | ｽｲｯﾁ ASSY | ﾗﾍﾞﾙ ﾌｸﾑ | 1 | | | | | | | 76618080134 |
| 33 | 9994199 | ﾄﾘｱﾂｶｲﾁｭｳｲ（ｿｳｻ） | | 1 | | | | | | | 99905318511 |
| 34 | 7560173 | ｼﾘﾝﾀﾞｻﾞ | | 1 | | | | | | | 75600073600 |
| 35 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*20 P1.5 7T | 2 | | | | | | | |
| 36 | 9240110 | ｻﾞｶﾞﾈ | M10 | 1 | | | | | | | |
| 37 | 7560795 | ｽﾄｯﾊﾟD | | 1 | | | | | | | 75600074900 |
| 1～37 | 7560522 | ﾃﾝﾊﾞｺｳｼﾝｷｯﾄ CB | XR-TC04 | 1 | | | | | | | 75600070246 |
| | 7560518 | ﾄﾘﾂｹﾖｳﾘｮｳｼｮ | XR-T02,TH02,TC04共用 | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-D01 | XR-DH01 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC 4200-01229 | 1 | 1 | | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | 1 | | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ｻﾞｶﾞﾈ | M20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ﾎﾞﾙﾄ | M14X55 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560181 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ | | 1 | 1 | | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | ｶﾗｰ | | 1 | 1 | | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 3 | 18 | | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | ｼﾘﾝﾀﾞｶﾞｰﾄﾞ | | 1 | 1 | | | | | | 75600074300 |
| 1～13 | 7560177 | ﾄﾞﾗﾑﾃﾞﾝﾄﾞｳｷｯﾄ E | XR-D01 | 1 | | | | | | | 75600070700 |
| 14 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | | 1 | | | | | | 75600074512 |
| 15 | 7562030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | | 1 | | | | | | 76600071900 |
| 16 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | | 1 | | | | | | 75600074800 |
| 1～16 | 7560178 | ﾄﾞﾗﾑｺｳｼﾝｷｯﾄ E | XR-DH01 | | 1 | | | | | | 75600070400 |
| | | ﾄﾘｱﾂｶｲﾖｳﾘｮｳｼｮ | XR-D01,DH01,DC01共用 | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC E4200-01319 | 1 | | | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | | | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ｻﾞｶﾞﾈ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ﾎﾞﾙﾄ | M14*55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 8 | 7560181 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ | | 1 | | | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | ｶﾗｰ | | 1 | | | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 18 | | | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | ｼﾘﾝﾀﾞｶﾞｰﾄﾞ | | 1 | | | | | | | 75600074300 |
| 14 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | | | | | | | 75600074512 |
| 15 | 7562030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | 1 | | | | | | | 76600071900 |
| 16 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | 1 | | | | | | | 75600074800 |
| 17 | 7662975 | ﾊﾞｯﾃﾘﾊｰﾈｽ ASSY | RKM/L751 | 1 | | | | | | | 76648150301 |
| 18 | 7662494 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ | 60A | 1 | | | | | | | 76648150400 |
| 19 | 7560176 | ｽｲｯﾁ ASSY | ﾗﾍﾞﾙ ﾌｸﾑ | 1 | | | | | | | 75600074700 |
| 20 | 9994199 | ﾄﾘｱﾂｶｲﾁｭｳｲ(ｿｳｻ) | | 1 | | | | | | | 99905318511 |
| 21 | 9993959 | ﾄﾘｱﾂｶｲ(ｼﾘﾝﾀﾞ) | | 1 | | | | | | | 99905317301 |
| 1～21 | 7560179 | ﾄﾞﾗﾑｺｳｼﾝｷｯﾄ CE | XR-DC01 | 1 | | | | | | | 75600070123 |
| | | ﾄﾘｱﾂｶｲﾖｳﾘｮｳｼｮ | XR-D01<DH01,DC01共用 | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-D02 | XR-DH02 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4910464 | ミニモーションパッケージ | TXC E4200-01319 | 1 | 1 | | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | シリンダブラケット | | 1 | 1 | | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ザガネ | M20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ボルト | M14*55 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560181 | シリンダピン | | 1 | 1 | | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | カラー | | 1 | 1 | | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 3 | 18 | | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | シリンダガード | | 1 | 1 | | | | | | 75600074300 |
| 14 | 7560364 | ヒョウジュンイチステー | | 1 | 1 | | | | | | 75600077200 |
| 15 | 9020948 | コガタボルト2P | M8*25 P1.25 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 9993959 | トリアツカイ(シリンダ) | | 1 | 1 | | | | | | 99905317301 |
| 17 | 9993739 | ヤジルシ | | 2 | 2 | | | | | | 99910592011 |
| 1～17 | 7560365 | ドラムデンドウキット E | XR-D02 | 1 | | | | | | | 75600070722 |
| 18 | 7560268 | ハーネス | | | 1 | | | | | | 75600074512 |
| 19 | 7662030 | ヘンカンハーネス(アセ) | | | 1 | | | | | | 76633071900 |
| 20 | 7560185 | ヘンカンハーネス 2 | | | 1 | | | | | | 75600074800 |
| 1～20 | 7560366 | トラムコウシンキット E | XR-DH02 | | 1 | | | | | | 75600070434 |
| | | トリアツカイヨウリョウショ | XR-D02,DH02,DC03共用 | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC E4200-01319 | 1 | | | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | | | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ｻﾞｶﾞﾈ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ﾎﾞﾙﾄ | M14X55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 8 | 7560181 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ | | 1 | | | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | ｶﾗｰ | | 1 | | | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 18 | | | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | ｼﾘﾝﾀﾞｶﾞｰﾄﾞ | | 1 | | | | | | | 75600074300 |
| 14 | 7560364 | ﾋｮｳｼﾞｭﾝｲﾁｽﾃｰ | | 1 | | | | | | | 75600077200 |
| 15 | 9020948 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ2P | M8X25 P1.25 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 9993959 | ﾄﾘｱﾂｶｲ(ｼﾘﾝﾀﾞ) | | 1 | | | | | | | 99905317301 |
| 17 | 9993739 | ﾔｼﾞﾙｼ | | 2 | | | | | | | 99910592011 |
| 18 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | | | | | | | 75600074512 |
| 19 | 7662030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | 1 | | | | | | | 76633071900 |
| 20 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | 1 | | | | | | | 75600074800 |
| 21 | 7662975 | ﾊﾞｯﾃﾘﾊｰﾈｽ ASSY | RKM/L751 | 1 | | | | | | | 76648150301 |
| 22 | 7662494 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ | 60A | 1 | | | | | | | 76648150400 |
| 23 | 7663124 | ｽｲｯﾁ ASSY | ﾗﾍﾞﾙ ﾌｸﾑ | 1 | | | | | | | 76618080134 |
| 24 | 9994199 | ﾄﾘｱﾂｶｲﾁｭｳｲ(ｿｳｻ) | | 1 | | | | | | | 99905318511 |
| 1～24 | 7560377 | ﾄﾞﾗﾑｺｳｼﾝｷｯﾄ CE | XR-DC03 | 1 | | | | | | | 75600070145 |
| | | ﾄﾘｱﾂｶｲﾖｳﾘｮｳｼｮ | XR-D02,DH02,DC03共用 | | | | | | | | |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR-D03 | XR-DH03 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4910464 | ミニモーションパッケージ | TXC E4200-01319 | 1 | 1 | | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | シリンダブラケット | | 1 | 1 | | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ナット | M20 P2.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sワッシャ | M20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ザガネ | M20 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ボルト | M14*55 P1.5 8T | 1 | 1 | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 8 | 7560181 | シリンダピン | | 1 | 1 | | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | カラー | | 1 | 1 | | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ナット | M14 P1.5 6T | 1 | 1 | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sワッシャ | M14 | 1 | 1 | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ソクセンバンド | RF250 | 3 | 18 | | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | シリンダガード | | 1 | 1 | | | | | | 75600074300 |
| 14 | 7560364 | ヒョウジュンイチステー | | 1 | 1 | | | | | | 75600077200 |
| 15 | 9020948 | コガタボルト2P | M8*25 P1.25 | 1 | 1 | | | | | | |
| 16 | 9993959 | トリアツカイ(シリンダ) | | 1 | 1 | | | | | | 99905317301 |
| 17 | 9993739 | ヤジルシ | | 2 | 2 | | | | | | 99910592011 |
| 1～17 | 7560650 | ドラムデンドウキット E | XR-D03 | 1 | | | | | | | 75600070722 |
| 18 | 7560268 | ハーネス | | | 1 | | | | | | 75600074512 |
| 19 | 7662030 | ヘンカンハーネス(アセ) | | | 1 | | | | | | 76633071900 |
| 20 | 7560185 | ヘンカンハーネス 2 | | | 1 | | | | | | 75600074800 |
| 21 | 7560653 | トリアツカイヨウリョウショ | XR-D03,DH03,DC04共用 | | 1 | | | | | | 75600074400 |
| 1～21 | 7560651 | ドラムコウシンキット E | XR-DH03 | | 1 | | | | | | 75600070434 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4910464 | ﾐﾆﾓｰｼｮﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ | TXC E4200-01319 | 1 | | | | | | | 49130070213 |
| 2 | 7560180 | ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | | | | | | | 75600074011 |
| 3 | 9140526 | ﾅｯﾄ | M20 P2.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 4 | 9210020 | Sﾜｯｼｬ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 9240120 | ｻﾞｶﾞﾈ | M20 | 1 | | | | | | | |
| 6 | 9011864 | ﾎﾞﾙﾄ | M14X55 P1.5 8T | 1 | | | | | | | |
| 7 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 8 | 7560181 | ｼﾘﾝﾀﾞﾋﾟﾝ | | 1 | | | | | | | 75600074100 |
| 9 | 7560182 | ｶﾗｰ | | 1 | | | | | | | 75600074200 |
| 10 | 9140516 | ﾅｯﾄ | M14 P1.5 6T | 1 | | | | | | | |
| 11 | 9210014 | Sﾜｯｼｬ | M14 | 1 | | | | | | | |
| 12 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 18 | | | | | | | 78920018500 |
| 13 | 7560213 | ｼﾘﾝﾀﾞｶﾞｰﾄﾞ | | 1 | | | | | | | 75600074300 |
| 14 | 7560364 | ﾋｮｳｼﾞｭﾝｲﾁｽﾃｰ | | 1 | | | | | | | 75600077200 |
| 15 | 9020948 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ2P | M8X25 P1.25 | 1 | | | | | | | |
| 16 | 9993959 | ﾄﾘｱﾂｶｲ(ｼﾘﾝﾀﾞ) | | 1 | | | | | | | 99905317301 |
| 17 | 9993739 | ﾔｼﾞﾙｼ | | 2 | | | | | | | 99910592011 |
| 18 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | | | | | | | 75600074512 |
| 19 | 7662030 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ(ｱｾﾞ) | | 1 | | | | | | | 76633071900 |
| 20 | 7560185 | ﾍﾝｶﾝﾊｰﾈｽ 2 | | 1 | | | | | | | 75600074800 |
| 21 | 7662975 | ﾊﾞｯﾃﾘﾊｰﾈｽ ASSY | RKM/L751 | 1 | | | | | | | 76648150301 |
| 22 | 7662494 | ｽﾛｰﾌﾞﾛｰﾋｭｰｽﾞ | 60A | 1 | | | | | | | 76648150400 |
| 23 | 7663124 | ｽｲｯﾁ ASSY | ﾗﾍﾞﾙ ﾌｸﾑ | 1 | | | | | | | 76618080134 |
| 24 | 9994199 | ﾄﾘｱﾂｶｲﾁｭｳｲ(ｿｳｻ) | | 1 | | | | | | | 99905318511 |
| 25 | 7560653 | ﾄﾘｱﾂｶｲﾖｳﾘｮｳｼｮ | XR-D03,DH03,DC04共用 | 1 | | | | | | | 75600074400 |
| 1～25 | 7560652 | ﾄﾞﾗﾑｺｳｼﾝｷｯﾄ CE | XR-DC04 | 1 | | | | | | | 75600070145 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 750 | 750F | 751 | 851 | | | | |
| 1 | 7560198 | ﾉｽﾞﾙｽﾃｰA | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600076213 |
| 2 | 7560199 | ﾉｽﾞﾙｽﾃｰB | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600076301 |
| 3 | 9020910 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M10*25 P1.5 7T | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 4 | 7710707 | Uﾎﾞﾙﾄ | M10 32-C P1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 77150010600 |
| 5 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 6 | 8090076 | ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｱﾜﾌﾝｺｳ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 80921010200 |
| 7 | 7560192 | ﾎｰｽﾂｷﾞﾃ | φ6*R1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600076100 |
| 8 | 8090060 | ｾﾌﾃｨﾊﾞﾝﾄﾞ | FS12(φ8～12) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 80910220300 |
| 9 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | 78920018500 |
| 10 | 7560195 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600075100 |
| 11 | 7580014 | Uﾎﾞﾙﾄ | M10 50-C P1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75800011500 |
| 12 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 13 | 9020912 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 14 | 7560514 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600075211 |
| 15 | 9020908 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 3P | M10*20 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 16 | 7560197 | ﾌﾞﾗｹｯﾄ 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600075311 |
| 17 | 9020914 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*30 P1.5 7T | 1 | 1 | (1) | (1) | | | XR-0使用 | |
| 18 | 9020905 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ | M10*30 P1.5 7T | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 19 | 9140705 | ｺｶﾞﾀﾅｯﾄ | M10 P1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 20 | 9210010 | Sﾜｯｼｬ | M10 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 21 | 8090078 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 1500 | 4.5*1B(6*10 L1500) | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 80921010300 |
| 22 | 7560268 | ﾊｰﾈｽ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 75600074512 |
| 23 | 9011760 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*35 P1.5 8T | (1) | (1) | 1 | 1 | | | XR-1使用 | |
| 24 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | (1) | (1) | 1 | 1 | | | XR-1使用 | |
| 25 | 0144007 | ﾄﾘﾂｹﾖｳﾘｮｳｼｮ | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| 1～25 | 8090050 | ﾄﾘﾂｹｷｯﾄF | SK-TKF | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 80921500023 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 7560190 | ﾀﾝｸﾌﾚｰﾑ COMP | | 1 | | | | | | | 75600075401 |
| 2 | 8090095 | ﾔｸｻﾞｲﾀﾝｸA | | 1 | | | | | | | 80910210502 |
| 3 | 8090069 | ｶﾝｹﾂﾕﾆｯﾄ 2 | | 1 | | | | | | | 80910230112 |
| 4 | 9994057 | ﾄﾘｱﾂｶｲ(ﾃﾞﾝﾄﾞｳ) | | 1 | | | | | | | 99905319600 |
| 5 | 7662699 | ｶﾝｹﾂﾕﾆｯﾄｽﾃｰ | | 1 | | | | | | | 76660070800 |
| 6 | 9011758 | ﾎﾞﾙﾄ | M12*25 P1.5 8T | 2 | | | | | | | |
| 7 | 9210012 | Sﾜｯｼｬ | M12 | 2 | | | | | | | |
| 8 | 9000021 | ﾎﾞﾙﾄ(+) 3P | M6*25 P1.0 | 2 | | | | | | | |
| 9 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 3 | | | | | | | 78920018500 |
| 10 | 8090062 | ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟｹｰｽ | | 1 | | | | | | | 80910220400 |
| 11 | 8090063 | ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ | BP-818 | 1 | | | | | | | 80910220500 |
| 12 | 8090018 | ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟﾊｰﾈｽ | | 1 | | | | | | | 80910120212 |
| 13 | 7650887 | ｽﾎﾟﾝｼﾞ C | | 2 | | | | | | | 76501296500 |
| 14 | 8090064 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾄﾘﾂｹｻﾞ | | 1 | | | | | | | 80910220600 |
| 15 | 8090065 | ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ | 3.5*10 | 2 | | | | | | | 80910220700 |
| 16 | 9010053 | ﾎﾞﾙﾄ | M6*12 P1.0 | 3 | | | | | | | |
| 17 | 9010058 | ﾎﾞﾙﾄ | M6*30 P1.0 | 1 | | | | | | | |
| 18 | 9150304 | ﾅｯﾄ(Sﾜｯｼｬﾂｷ) | M6 P1.0 | 2 | | | | | | | |
| 19 | 8090066 | ﾁｮｳｱﾂﾍﾞﾝ | BP-818ﾖｳ | 1 | | | | | | | 80910220900 |
| 20 | 8090067 | ｺﾈｸﾀﾅｯﾄ | | 1 | | | | | | | 80910221000 |
| 21 | 8090068 | ﾎﾞｳｽｲｶﾊﾞｰ | | 1 | | | | | | | 80910220800 |
| 22 | 9210006 | Sﾜｯｼｬ | M6 | 2 | | | | | | | |
| 23 | 9010054 | ﾎﾞﾙﾄ | M6*16 P1.0 | 2 | | | | | | | |
| 24 | 9150304 | ﾅｯﾄ(Sﾜｯｼｬﾂｷ) | M6 P1.0 | 2 | | | | | | | |
| 25 | 9992744 | ﾁｭｳｲ(ﾀﾝｸ) | | 1 | | | | | | | 99913055000 |
| 26 | 7840059 | ｿｸｾﾝﾊﾞﾝﾄﾞ | RF250 | 2 | | | | | | | 78920018500 |
| 27 | 7560194 | ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ | | 1 | | | | | | | 75600075811 |
| 28 | 9020911 | ｺｶﾞﾀﾎﾞﾙﾄ 2P | M10*25 P1.5 7T | 2 | | | | | | | |
| 29 | 7560216 | ﾔｸｻﾞｲﾀﾝｸﾌﾀ(ﾊﾞﾙﾌﾞﾂｷ) | | 1 | | | | | | | 25000114010 |
| 30 | 7660367 | ﾀﾝｸﾌﾀﾊﾟｯｷﾝ | | 1 | | | | | | | 25001101110 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 | | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| 31 | 7560217 | ｺｼｷ | | 1 | | | | | | | 25421012210 |
| 32 | 7660373 | ﾀﾝｸﾄﾞﾚﾝﾌﾀ | | 2 | | | | | | | 25021111410 |
| 33 | 7660371 | Oﾘﾝｸﾞ | P28 | 2 | | | | | | | 90072000028 |
| 34 | 7660380 | ﾀﾝｸﾄﾘﾂｹﾎﾞﾙﾄ | | 4 | | | | | | | 25391310910 |
| 35 | 9361001 | Oﾘﾝｸﾞ | P10A | 4 | | | | | | | |
| 36 | 9240106 | ｻﾞｶﾞﾈ | M6 | 4 | | | | | | | |
| 37 | 9210006 | Sﾜｯｼｬ | M6 | 4 | | | | | | | |
| 38 | 7660381 | ﾌｸﾛﾅｯﾄ | M6 P1.0 | 4 | | | | | | | |
| 39 | 8090054 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ 50 | 7.5*1B(7.5*12 L50) | 1 | | | | | | | 80910210100 |
| 40 | 8090055 | ｸﾗﾝﾌﾟ | RS-8005 | 6 | | | | | | | 80910210200 |
| 41 | 8090056 | ｷｭｳｽｲﾍﾞﾝｲｯｼｷ | | 1 | | | | | | | 80910210300 |
| 42 | 8090057 | ｷｭｳｽｲｴﾙﾎﾞ | | 2 | | | | | | | 80910210400 |
| 43 | 9361012 | Oﾘﾝｸﾞ | P12 | 2 | | | | | | | |
| 44 | 9140539 | ﾅｯﾄ | M12 P1.25 3種 | 2 | | | | | | | |
| 45 | 8090060 | ｾﾌﾃｨﾊﾞﾝﾄﾞ | FS12(φ 8-12) | 4 | | | | | | | 80910220300 |
| 46 | 8090059 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ150 | 7.5*1B(7.5*12 L150) | 1 | | | | | | | 80910220200 |
| 47 | 8090058 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ400 | 7.5*1B(7.5*12 L400) | 2 | | | | | | | 80910220100 |
| 48 | 8090100 | ﾌﾞﾚｰﾄﾞﾎｰｽ100 | 4.5*1B(6*10 L100) | 1 | | | | | | | 80910221200 |
| 49 | 8090099 | ｷﾞｬｸｼﾍﾞﾝ | 6BP-010 BN ｱｼｽ | 1 | | | | | | | 80910221100 |
| 1～49 | 8090101 | ﾀﾝｸｷｯﾄ2 | SK-TANK2-1 | 1 | | | | | | | 80910200022 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9994014 | ｷﾊﾞﾝﾌﾟﾚｰﾄ | 1 | 1 | | | | | | 99900594001 |
| 2 | 9991556 | ﾁｭｳﾕ | 3 | 3 | | | | | | 99910201000 |
| 3 | 9993297 | ｷｭｳﾕ (0.7L) | 1 | 1 | | | | | | 99910517000 |
| 4 | 9993311 | ｷｭｳﾕ (1.3L) | 1 | 1 | | | | | | 99910519000 |
| 5 | 9994434 | ｷｭｳﾕ (VG3.2L) | 1 | 1 | | | | | | 99910660201 |
| 6 | 9993949 | ｹｲｺｸ (ﾛｰﾀﾘ) | 1 | 1 | | | | | | 99912052012 |
| 7 | 9993951 | ｹｲｺｸ (ｶﾊﾞｰ) | 1 | 1 | | | | | | 99912053011 |
| 8 | 9994208 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ｻｷﾞｮｳ･ｶｸﾉｳ) | 1 | 1 | | | | | | 99905321100 |
| 9 | 9994210 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ﾎﾞﾙﾄ) | 1 | 1 | | | | | | 99905321300 |
| 10 | 9994244 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ｾｯｼｮｸ) | 1 | 1 | | | | | | 99905319312 |
| 11 | 9994211 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ﾁｮｳｾｲ･ｽﾄｯﾊﾟ) | 1 | 1 | | | | | | 99905321400 |
| 12 | 9993956 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ｼﾘﾝﾀﾞ) | 1 | 1 | | | | | | 99905317301 |
| 13 | 9994203 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ﾃﾝﾊﾞ) | 1 | 1 | | | | | | 99905320612 |
| 14 | 9993958 | ﾄﾘｱﾂｶｲ (ﾃﾞﾝｿｳ) | 1 | 1 | | | | | | 99905317502 |
| 15 | 9993739 | ﾔｼﾞﾙｼ | 1 | 1 | | | | | | 99910592011 |
| 16 | 9993380 | ﾊﾝｼｬﾃｰﾌﾟ 15*90 (ｼﾛ) | 1 | 1 | | | | | | 99910525000 |
| 17 | 9993492 | ﾗｲﾃﾞﾝ | 1 | 1 | | | | | | 99900478000 |
| 18 | 9993980 | L-M | 1 | 1 | | | | | | 99910629000 |
| 19 | 9994222 | ﾗﾍﾞﾙｺｳｼﾝﾁｮｳｾﾂ | 1 | 1 | | | | | | 99910656300 |
| 20 | 9994223 | ﾗﾍﾞﾙｺｳｼﾝﾁｮｳｾﾂ (ﾄﾞﾗﾑ) | 1 | | | | | | | 99910656400 |
| 20 | 9994245 | ﾗﾍﾞﾙｺｳｼﾝﾁｮｳｾﾂ (ﾄﾞﾗﾑ) | | 1 | | | | | | 99910656511 |
| 21 | 9994225 | ﾗﾍﾞﾙ KOBASHI | 1 | 1 | | | | | | 99900598700 |
| 22 | 9994226 | ﾗﾍﾞﾙ GAIA | 2 | 2 | | | | | | 99914333700 |
| 23 | 9994227 | ﾗﾍﾞﾙ AIRLINK | 1 | 1 | | | | | | 99914333800 |
| 24 | 9994228 | ﾗﾍﾞﾙ XR751 | 1 | | | | | | | 99914333900 |
| 24 | 9994229 | ﾗﾍﾞﾙ XR851 | | 1 | | | | | | 99914334000 |
| 25 | 9994179 | AIRLINK (ｸﾛ) | 1 | 1 | | | | | | 99910654700 |
| 26 | 9994230 | ｷﾘｶｴﾗﾍﾞﾙ | 1 | 1 | | | | | | 99910656100 |
| 28 | 9993948 | ｹｲｺｸﾁｭｳｲ(ｱｾﾞ) | 1 | 1 | | | | | | 99912051001 |
| 29 | 9994186 | ﾄﾘﾊｽﾞｼｹﾞﾝｷﾝ | 1 | 1 | | | | | | 99905321000 |




| 見出番号 | 部品コード | 部品名 | 規格 | 1台分個数 XR751 | XR851 | | | | | 実施機番 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9993950 | チュウイ(ドラム) | | 1 | 1 | | | | | | 99913101001 |
| 31 | 9994231 | セッテイラベル | | 1 | 1 | | | | | | 99910656200 |
| 32 | 7560329 | ソウサホウホウパネル | | 1 | 1 | | | | | | 75602180300 |

# XR751の各種センサ故障診断方法

**【センサ診断モード】**
**センサ診断モードは、センサ(ポテンショメータ)と**
**A/Cセンサ(ジャイロ)の状態を診断する機能ですが、**
**コントローラが正常でないと適切な診断をすることは出来ません。**

**【診断状態】**

**作業機を診断状態にしないとセンサ(ポテンショメータ)の診断が出来ません。**
**必ず下記手順に沿って診断状態にしてください。**

**①準備**

1) トラクタにガイアを装着しキャスタを外した後、出来るだけ水平に
なるまで降ろす。(爪が地面と接触しないこと。)

2) オフセットチェンカバーを外してシャーボルトを取外し、フランジの穴から
スプロケットとフランジの間に油が入り込むように油を十分
注油した後、オフセットチェンカバーを取付ます。(図1)

(図1)




3) オフセットシリンダ取付位置が「M」であることを確認する。(図2)
**取付位置が「L」の場合は、「M」に変更してください。**

**＊ 「M」位置への変更手順は、XR751の取扱い説明書を**
**参照してください。**

(図2)

**②センサ診断モード切替え**

1) 制御ボックスを固定しているパッチンジョウを解除し、
制御ボックスを開けてください。




2) 裏側にある長方形のグロメットを外すと、
内側にガイアマチック調整ダイヤルがあります。

3) 制御ボックスの電源を入れた後に、
カルコンの電源を入れます。




4) ラベルを参考にしながら、M(L)ランプが消灯し、
電源ランプのみ点灯した状態になるまで、
ダイヤルを右に回します。



**③診断姿勢**

1） PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。

2） オフセットシリンダ長（固定ボルトの芯間寸法）が右図になるように
オフセット「内」「外」ボタンで調整します。（図3）



（図3）

3） ドラム回転「左」ボタンを押しドラムシリンダが動かなくなり、必ず
バルブから”ピー“とリリーフ音が鳴っていることを確認してから
操作を止め、PTOを切り、エンジンを止めます。

リリーフ音が鳴らない場合は、オフセットセンサのカプラを外し、
再度上記操作を行ってください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。

**（図3）のように、フロントフレームとオフセットアームが90° になります。**

4） センカイシリンダ長（固定ボルトの芯間寸法）が右図の
範囲に入っているか確認します。（図4）

＜シリンダ長が範囲内の場合＞
この状態が診断姿勢となります。

＜シリンダ長が範囲外の場合＞
ⅰ）A/Cセンサケースの上方にあるナットを緩めた後ストッパボルト
を緩めます。（図5）

ⅱ）PTOを入れ、ドラム回転「右」「左」でシリンダ長を上記範囲
に調整します。ドラム回転「左」ボタンが動作しない場合は
オフセットセンサのカプラを外して調整してください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。

ⅲ）ストッパボルトがフレームに接触するまで締め込み、しっかり
ナットで固定します。

ⅳ）ドラム回転「左」を数秒間押した後、再度シリンダ長を測定し
範囲内であることを確認します。



（図4）
（図5）

5）PTOを切り、エンジンを止め、コントローラの電源をONにします。
これが診断状態となります

**最終的に（図6）のような姿勢になります。**
**（フロントフレームとオフセットアームが90° ）**


（図6）

**【診断方法】**

| センサの位置 | LEDの状態 | | | 停止時ブザー音 | | 作動時ブザー音 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 点灯 | 点滅 | 消灯 | なし | あり | なし | あり |
| オフセット | 問題なし | ガイアの動きに問題が有れば再設定 | 問題あり | — | — | — | — |
| センカイ（ドラム） | 問題なし | ガイアの動きに問題が有れば再設定 | 問題あり | — | — | — | — |
| センシング | 問題なし | ガイアの動きに問題が有れば再設定 | 問題あり | — | — | — | — |
| A/Cセンサ(ジャイロ) | — | — | — | 問題なし | 問題あり | 問題あり | 問題なし |

※診断モードにして診断を行います。
※LEDランプとブザー音でセンサの状態を診断します。センサ(ポテンショメータ)はLED点灯状態で診断します。
A/Cセンサ(ジャイロ)はブザー音で診断します(上表)。
※診断結果より下記異常が考えられるので、①から順に確認を行って対応してください。




①センサ(ポテンショメータ)の診断

| LED | 診断結果 | 対処方法 |
|---|---|---|
| 点灯 | 正常 | — |
| 点滅 | ①センサ(ポテンショメータ)構成部品の変形、破損 | 外観チェック後、不具合部品の交換 |
| | ②基準のズレ | センサ(ポテンショメータ)の再調整及びコントローラの再設定 |
| | ③センサ(ポテンショメータ)破損 | センサ(ポテンショメータ)単体検査 |
| 消灯 | ①ハーネスの断線 | 外観チェック後、ハーネス導通チェック |
| | ②センサ(ポテンショメータ)構成部品の変形、破損 | 外観チェック後、不具合部品の交換 |
| | ③センサ(ポテンショメータ)破損 | センサ(ポテンショメータ)単体検査 |

※センサ(ポテンショメータ)破損が疑われる場合は、センサ(ポテンショメータ)単品の詳細検査をして
最終的に破損有無を確認してください。

②A/Cセンサ(ジャイロ)の診断

| 状態 | ブザー音 | 診断結果 | 対処方法 |
|---|---|---|---|
| 静止状態 | ブザー音無 | 正常 | — |
| | ブザー音有 | ①ハーネス断線 | 外観チェック後、ハーネス導通チェック |
| | | ②A/Cセンサ(ジャイロ)破損 | A/Cセンサ(ジャイロ)交換 |
| 回転状態 | ブザー音有 | 正常 | — |
| | ブザー音無 | ①防振ゴムの破損 | 防振ゴムの交換 |
| | | ②A/Cセンサ(ジャイロ)破損 | A/Cセンサ(ジャイロ)交換 |

※回転状態とは、ドラム回転「右」「左」を押してドラムシリンダを動かしドラム部が旋回している状態のことです。
※静止状態、回転状態どちらか一方でも異常がでれば、原因を追究してください。

# XR751/851オフセットセンサ交換手順書

## センサ構成部品

センサ（ポテンショメータ）を構成している周辺部品が変形、破損していると、
センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。

**【オフセットセンサ周辺部品】**

1） センサステー
2） オフセットリンクBの丸棒部分
3） センサアームA
4） ブッシュ




## センサ（ポテンショメータ）交換方法

**【セットアップ状態】**

◆センサの交換を行うには、必ず作業機をセットアップ姿勢にしてください。

**＊　セットアップ姿勢でない状態でオフセットセンサの設定を行うと、
天場処理部が油圧ポンプ等と干渉し、破損します。**

**＊　オフセットシリンダ取付位置が「M」であることを確認する。
取付位置が「L」の場合は、「M」に変更してください。**
**「M」位置への変更手順は、XR751の取扱い説明書を
参照してください。**

1） 制御ボックスを診断モードにして下さい。




① 制御ボックスを固定しているパッチンジョウを解除し、
制御ボックスを開けてください。




② 裏側にある長方形のグロメットを外すと、
内側にガイアマチック調整ダイヤルがあります。

③ 制御ボックスの電源を入れた後に、
カルコンの電源を入れます。




④ ラベルを参考にしながら、M(L)ランプが消灯し、
電源ランプのみ点灯した状態になるまで、
ダイヤルを右に回します。

2） PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。

3） オフセットシリンダ長（固定ボルトの芯間寸法）が右図になるようにオフセット「内」「外」ボタンで調整します。（図1）




（図1）

4） ドラム回転「右」ボタンを押し旋回シリンダが一番伸びた状態になり、バルブから”ピー“とリリーフ音が鳴っていることを確認してから、PTOを切りエンジンを止めます。

**（図1）のように、フロントフレームとオフセットアームが90° で、且つ、旋回シリンダが一番伸びた状態になります。**

**＊ これがオフセットセンサのセットアップ姿勢になります。**

**【オフセットセンサ交換】**

1） セットアップ姿勢になっていることを確認した後、カプラ、マルコネジを外しセンサ（ポテンショメータ）を取外します。

2） 新品センサのカプラの向きがセンサアームAと同じ方向になるように持ちます（図2）。



（図2）

センサアームA

3） センサを下側からセンサアームAに差込み、センサを矢印の方向に回転させ（図3）、マルコネジとナットで仮止めします。



（図3）

※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。

4） カプラを接続します。

5） カルコンの電源を入れ、右図の位置のLEDランプが点灯する位置まで、センサを左右どちらかにゆっくり回転させた後、マルコネジを左右均等に締め込んでいき固定します。
センサステーとセンサの間に隙間が無いか確認します。（図4）

センサステー




（図4）




**＊ この後オフセットセンサの設定をしてください。**

【オフセットセンサの設定】

＊オフセットシリンダ取付位置が「M位置」でないと設定できません。

「セットアップ姿勢」になっているか再度確認します。

1） オフセットシリンダ長A（固定ボルトの芯間寸法）が771～772mm
になるようにオフセット「内」「外」ボタンで調整します（図5）。



（図5）

2） ドラム部が最大回動状態（図5）になっていることを確認して、
カルコンの電源をOFFします。ドラム向きが（図5）のように
なっていない場合は、ドラム回転「右」を動かなくなるまで押
してから電源をOFFにしてください。

3） 制御ボックスの電源を入れた後に、「自動角塗り」ボタンを押しながら
電源をONします。
ブザーが“ピッ” “ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。

注意！！
ブザーが鳴り続ける場合は、以下の手順でセンサの微調整を
行います。


（図6）

① センサを固定しているマルコネジ2個を緩め、センサ単体が
回転する状態にします。

② （図6）のようにセンサの中心を押さえながら、ブザーが止まる
までゆっくり左右どちらかに回転させてた後、再度
ネジを固定する。

4） オフセット「外」ボタンを動かなくなるまで押し、（図7）のように
なっていることを確認してカルコンの電源をOFFします。
（オフセットシリンダ最伸状態）


（図7）

5） 制御ボックスの電源を入れた後に、オフセット「外」ボタンを押しながら
電源をONします。
ブザーが “ピッ”“ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。

6） オフセット「内」ボタンを動かなくなるまで押し、（図8）のように
なっていることを確認してカルコンの電源をOFFします。
（オフセットシリンダ最縮状態）


（図8）

7） 制御ボックスの電源を入れた後に、オフセット「内」ボタンを押しながら
電源をONします。
ブザーが “ピッ”“ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。

8） これで全ての設定が完了しました。
PTO、エンジンを切り、カルコンの電源をOFFにしてください。




9） ラベルを参考にしながら、ガイアマチック調整ダイヤルを移動させてください。

10） 格納ボタンを押して、格納状態に戻してください。

# XR751/851旋回センサ交換手順書

## センサ構成部品

センサ（ポテンショメータ）を構成している周辺部品が変形、破損していると、
センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。

**【センカイセンサ周辺部品】**

1） センサ取付けカラー
2） リヤフレームCOMPセンサ取付け座
3） センサアームB




## センサ（ポテンショメータ）交換方法

**旋回センサのみの交換の場合は、シリンダ位置の調整は必要ありません。（「M」「L」どちらでもよい。）**

**【セットアップ状態】**

◆センサの交換を行うには、必ず作業機をセットアップ姿勢にしてください。

1） 制御ボックスを診断モードにして下さい。

① 制御ボックスを固定しているパッチンジョウを解除し、
制御ボックスを開けてください。




② 裏側にある長方形のグロメットを外すと、
内側にガイアマチック調整ダイヤルがあります。




③ 制御ボックスの電源を入れた後に、
カルコンの電源を入れます。

④ ラベルを参考にしながら、M(L)ランプが消灯し、
電源ランプのみ点灯した状態になるまで、
ダイヤルを右に回します。




2） PTOを入れ、PTO回転速度400rpm程度にします。

3） ドラム回転「左」ボタンを押しドラムシリンダが動かなくなり、必ず
バルブから”ピー“とリリーフ音が鳴っていることを確認してから
操作を止め、PTOを切り、エンジンを止めます。

リリーフ音が鳴らない場合は、オフセットセンサのカプラを外し、
再度上記操作を行ってください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。

4） センカイシリンダ長（固定ボルトの芯間寸法）が右図の
範囲に入っているか確認します。（図1）

（図1）




（図2）

＜旋回シリンダ長が範囲内の場合＞
この状態が診断姿勢となります。

＜旋回シリンダ長が範囲外の場合＞
ⅰ）A/Cセンサケースの上方にあるナットを緩めた後
ストッパボルトを緩めます。（図2）

ⅱ）PTOを入れ、ドラム回転「右」「左」で旋回シリンダ長を
上記範囲に調整します。ドラム回転「左」ボタンが動作しない
場合はオフセットセンサのカプラを外して調整してください。
調整後は、必ずカプラを接続してください。

ⅲ）ストッパボルトがフレームに接触するまで締め込み、しっかり
ナットで固定します。

ⅳ）ドラム回転「左」を数秒間押した後、再度旋回シリンダ長を
測定し範囲内であることを確認します。

**＊　これが旋回センサのセットアップ姿勢になります。**




**【旋回センサ交換】**

1） カプラーを取外し、ザガネ、Rピンを外し、センサステーBを裏側から
固定しているM8ボルト2本を緩め、センサAssyを取出します。

2） マルコネジ2本を緩め、カラー2ヶ、センサを取外します。
センサステーBとセンサアームB（スリット）の相対関係は（図3）と同じ
位置にします。




（図3）

3） 新品センサを（図4）の方向になるように持ち、センサアームBに
差込んだ後、矢印の方向に90°　回転させます。

※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。



（図4）

4） カラー2ヶ、マルコネジ2本でセンサを固定します。
マルコネジは左右均等に締め込んでいきます。（図5）

5） （図5）のセンサAssyをM8ボルト2本、ザガネ、Rピンで機体に
取付けてカプラーを接続します。

（図5）

**＊　この後旋回センサの設定をしてください。**

**【旋回センサの設定】**

1） 爪、ドラムが地面から10cm程度離れるまでガイアを持ち上げ、
カルコンの電源を入れ、PTOを入れ、ドラム回転「左」ボタンを
ドラムが動かなくなるまで押し（図6）、センカイシリンダ長（固定ボルトの
芯間寸法）が469～471mmの範囲に入っているか確認し（図1）
カルコンの電源をOFFにします。



（図6）

2） 制御ボックスの電源を入れた後に、ドラム回転「左」を押しながら、カルコンの
電源をONします。ブザーが“ピッ” “ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。




（図7）



3） 次にドラム回転「右」ボタンをドラム部が回転しなくなるまで押し、
（図7）のようになっていることを確認してカルコンの電源を
OFFにします（ドラム部最大回動状態）。

4）制御ボックスの電源を入れた後に、 ドラム回転「右」を押しながら、
カルコンの電源をONします。
ブザーが“ピッ” “ピッ”と2回鳴って、この状態の設定が完了します。

5） これで旋回センサの設定は完了となります。

6） これで全ての設定が完了しました。
PTO、エンジンを切り、カルコンの電源をOFFにしてください。




7） ラベルを参考にしながら、ガイアマチック調整ダイヤルを移動させてください。

8） 格納ボタンを押して、格納状態に戻してください。

# XR751/851センシングセンサ交換手順書

## センサ構成部品

センサ（ポテンショメータ）を構成している周辺部品が変形、破損していると、
センサが誤ったセンシングをしてしまうため、以下に記載されている部品に異常がないか確認をします。

**【ｾﾝｼﾝｸﾞｾﾝｻ周辺部品】**

1） センシングブラケットセンサ取付座
2） センシングブラケットの丸棒部分
3） センシングアームA
4） センシングアームB
5） ベアリング




## センサ（ポテンショメータ）交換方法

**センシングセンサは、直接センサ単体を調整する必要があります。**

**【センシングセンサ交換】**

1） ドラム後方の丸いセンサカバーを外し、カプラー、
マルコネジ2本を外し、センサを取外します。




2） 新品センサを（図1）の方向になるように持ちセンシングブラケットの
センサ取付座に当たるまでセンシングアームAに差込んだ後、矢印の
方向に回転させマルコネジとナットで仮止めします。

（図1）




**※センサを矢印と逆方向に回転させると破損します。**

3） 下記を参照してセンシングセンサの調整してください。

4） 調整が終了したら、センサカバーを取付けて交換終了です。

## ＜センシングセンサの調整方法＞

1） 制御ボックスを診断モードにして下さい。




① 制御ボックスを固定しているパッチンジョウを解除し、
制御ボックスを開けてください。




② 裏側にある長方形のグロメットを外すと、
内側にガイアマチック調整ダイヤルがあります。

③ 制御ボックスの電源を入れた後に、
カルコンの電源を入れます。

④ ラベルを参考にしながら、M(L)ランプが消灯し、
電源ランプのみ点灯した状態になるまで、
ダイヤルを右に回します。




2） センシングセンサのマルコネジを2本緩め、センサを左右に軽く回転させ、
センサ取付け座に馴染ませます。

3） センシングセンサ中心部を押さえながら、センシングセンサと
対応している散布LED（図2）が点灯するまで、左右どちらかに
ゆっくり回転させながら調整します。
同一方向に回転させていくと、LEDは消灯⇒点滅⇒点灯⇒点滅⇒消灯
の順に点灯していきます。
センサの状態によっては、どちらかの消灯状態がない場合もあります。




（図2）

4） 調整した後、マルコネジ2本を均等に徐々に締め込み固定し、
固定後LEDが点灯していれば調整完了です。

**注意）**
センシングセンサを調整する場合は、センシングアームAが
バネの力でセンシングブラケットの丸棒と接触していることを
確認した上で行ってください。

5） これで設定が完了しました。
コントローラの電源をOFFにしてください。




6） ラベルを参考にしながら、ガイアマチック調整ダイヤルを移動させてください。

# XR751/851のAC(ジャイロ)センサ作動確認手順書

## 取付け状態チェック

ｾﾝｻｽﾃｰの下側にあるｺﾞﾑの劣化、破損を調べます。

防振ｺﾞﾑのﾍﾀﾘ(Aに隙間が無い)、劣化、破損がある場合は
交換してください。

防振ｺﾞﾑの交換を行う場合は、ｾﾝｻｽﾃｰと防振ｺﾞﾑの固定の際は
防振ｺﾞﾑが捻れないように注意して取り付けしてください。




## 作動確認

**通電状態で確認しますので、ｺﾝﾄﾛｰﾗとﾊｰﾈｽが正常であることを確認した上で行ってください。**

1) 制御ボックスを診断モードにして下さい。

① 制御ボックスを固定しているパッチンジョウを解除し、
制御ボックスを開けてください。




② 裏側にある長方形のグロメットを外すと、
内側にガイアマチック調整ダイヤルがあります。




③ 制御ボックスの電源を入れた後に、
カルコンの電源を入れます。

④ ラベルを参考にしながら、M(L)ランプが消灯し、
電源ランプのみ点灯した状態になるまで、
ダイヤルを右に回します。



2） A/Cｾﾝｻｹｰｽを本体から外し中からｶﾌﾟﾗｰを接続したまま
A/Cｾﾝｻを取り出す。

3） ｺﾝﾄﾛｰﾗの電源をONにする。

4） A/Cｾﾝｻを水平にした状態から左右どちらかに回転させると
ﾌﾞｻﾞｰ音が鳴り、静止させるとﾌﾞｻﾞｰ音が無くなると正常です。




5） これで作動確認が完了しました。
コントローラの電源をOFFにしてください。




6） ラベルを参考にしながら、ガイアマチック調整ダイヤルを移動させてください。

# アゼローター爪軸取り外し手順

| | | |
|---|---|---|
| ボルト | M12x80,P1.75,全ﾈｼﾞ | 9010229 |
| ナット | M12,P1.75 | 9140514 |



KOBASHI

小橋工業株式会社
〒701-0292 岡山市南区中畦684
インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。
http://www.kobashiindustries.com

■北海道営業所　〒071-1248　北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番　☎(0166)49-0070
■東北営業所　〒024-0004　岩手県北上市村崎野13地割35-1　☎(0197)71-1160
■関東営業所　〒321-3325　栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1　☎(028)687-1600
■新潟営業所　〒942-0041　新潟県上越市安江477-1　☎(025)546-7747
■岡山営業所　〒701-0165　岡山市北区大内田727　☎(086)250-1833
■九州営業所　〒861-2236　熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F　☎(096)286-0202