

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。
本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

- 本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。
- カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。
また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。
但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面に基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願ひいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。
弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。
弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

コバシ中耕ローター

KM 400



2022.10
0205012
-001

お願い

1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。

2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。

3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)

⚠ ご注意

1. パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧 ← 新 → 新旧部品兼用可

旧 ← × 新 → 新旧部品兼用不可

旧 ← 矢印の方向のみに部品兼用可
新 →

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2. ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載しています。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。
(作業機本体に属するジョイントは除く)

3. 本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。


従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

目 次

1. ジョイント	1
2. ギヤー駆動部（ピニオン）	3
3. ギヤー駆動部（ベベル）	5
4. チェン駆動部	7
5. フレーム部（ヒッチビーム）	9
6. フレーム部（シールドカバー）	11
7. 耕うん部	12
8. コーシングージ部	13
9. バイド部	14
10. ラベル	15
11. 公道走行対応部品	17

KM400

1.ジョイント




KM400

1.ジョイント

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				B885SA					
1	8040486	ヨークA		1					5070L0355
2	8040487	クロスピンASSY		2					4120L0012R24
3	8040488	ヨークB		1					204S86853
4	8040489	アウタロールピン		1					341042000R10
5	8040490	アウタチューブ	100mm切断 (435mm)	(1)	100mm長い(B885SA用)なので注意				2253T0535R
6	8040491	インナチューブ	100mm切断 (450mm)	(1)					2454D0550R
7	8040492	インナロールピン		1					341053000R10
8	8040493	ヨークC		1					204S86854
9	8040494	クラッチASSY		1					635L62503R
10	8040516	ナット	M10	8					432000122R08
11	8040348	スプリング		8					351013370
12	8040512	フランジヨーク		1					2530L1E05
13	8040313	ブッシュ		1					258005320R02
14	8040509	ライニング		4					247006351R08
15	8040511	ドライビングプレート		1					248737702R02
16	8040510	インナープレート		2					2481E0007R02
17	8040513	フランジハブ		1					276900306
18	8040514	テーパーピン	M12x73 P1.25	1					310002160
19	8040517	ナット	M12	1					327003050
20	8040518	サガネ		1					335013003
21	8040012	プレッシャープレート		1					248230006R02
22	8040515	ボルト	M10x105 P1.5	8					317013200
23	8040495	セフティカバーソト		1					2190L0201R
24	8040496	シールドペーリングソト		1					2550G0001R02
25	8040497	タッピングネジ		6					310001431R30
26	8040498	コーンソト(PLラベル)	100mm切断 (412mm)	(1)	100mm長い(B885SA用)なので注意				5TNN1S8071JR
27	8040499	コーンウチ	100mm切断 (412mm)	(1)					5MNN1S8071JR
28	8040500	セフティカバーウチ		1					2190L0202R
29	8040501	シールドペーリングウチ		1					2550G0002R02
30	8040502	チエン		2					252000101R02
31	8040503	アウタチューブPLラベル		1					399143000
32	8040504	PLラベルJAP		1					399JAP001
33	8040505	トリアツカイセツメイショ		1					399USA011
34	8040506	ノックピンASSY		1					403000032R10
1~34	0100226	ジョイントAssy	B885SA	1					

KM400

2. ギヤー駆動部(ピニオン)




KM400

2.ギヤー駆動部(ピニオン)

見出 番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
1	5800553	フロントケース		1					58021011400
2	9011860	ボルト	M14×35 P1.5 8T	4					
3	9210014	Sワッシャ	M14	4					
4	0120256	シム	φ106×φ119 t0.1						92420406119
4	0120257	シム	φ106×φ119 t0.2						92420406119
4	0120258	シム	φ106×φ119 t0.3						92420406119
4	0120259	シム	φ106×φ119 t0.5						92420406119
4	0120260	シム	φ106×φ119 t1.0						92420406119
5	9380094	ペアリング		1					
6		ピニオンギヤー(35番で供給)		1					
7	5800546	ピニオンカラー		1					
8	9640008	ハードロックナット	M40 P1.5	1					58021010700
9	6220008	フロントハウジング		1					62220010600
10	9040159	キャップボルト	M8×35 P1.25	3					
11	7680106	コーティングプラグ	R1/4	1					76810120600
12	9011157	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	11					
13	9210010	Sワッシャ	M10	4					
14	9320835	スプリングピン	φ8×35	1					
15	6220004	PICシャフト 2		1					62220010301
16	9371048	ストップリング		1					
17	3990040	ギヤー 28T		1					39901028010
18	5800554	カラー B		1					58021011500
19	5800547	カラー A		1					58021010800
20	6220003	PICシャフト 1		1					62220010201
21	3990029	ギヤー 19T		1					39901019010
22	9380122	ペアリング		2					
23	6220001	フロントカバー		1					62220010100
24	9320820	スプリングピン	φ8×20	1					
25	9350121	オイルシール	TCX6-406212	2					
26	9640010	ハードロックナット	AN09 M45 P1.5	1					
27	0120261	シム	φ50.5×φ64.5 t0.1						92420451070
27	0120262	シム	φ50.5×φ64.5 t0.2						92420451070
27	0120263	シム	φ50.5×φ64.5 t0.3						92420451070
27	0120264	シム	φ50.5×φ64.5 t0.5						92420451070
27	0120265	シム	φ50.5×φ64.5 t1.0						92420451070
28	9380090	ペアリング		1					
29	0120033	シム	φ65×φ79.5 t0.1						92420465080
29	0120034	シム	φ65×φ79.5 t0.2						92420465080
29	0120035	シム	φ65×φ79.5 t0.3						92420465080
29	0120036	シム	φ65×φ79.5 t0.5						92420465080
29	0120037	シム	φ65×φ79.5 t1.0						92420465080
30	6220065	セーフティカバー(ラベル)		1					62220011211
31	6220013	カバーブラケット		1					62220011000
32	9020946	コガタボルト 2P	M8×16 P1.25	4					
33	9020902	コガタボルト	M10×16 P1.5	4					
34	9992126	キケン(ジョイント)		1					99905243000
35	9992393	チュウイ(カイテンホウコウ)		1					99913039000
36	6220194	ベベルピニオンキット		1					62220012100

KM400

3. ギヤー駆動部(ペベル)




KM400

3.ギヤー駆動部(ペベル)

見出 番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				1	2	3	4		
1	5800539	ギヤーケース		1					58021010100
2	6220006	サイドハウジング		2					62220010500
3	0120013	シム	$\phi 201.5 \times \phi 254$ t0.1						39901015000
3	0120014	シム	$\phi 201.5 \times \phi 254$ t0.2						39901015000
3	0120015	シム	$\phi 201.5 \times \phi 254$ t0.3						39901015000
3	0120016	シム	$\phi 201.5 \times \phi 254$ t0.5						39901015000
4	9362190	Oリング	G190	2					
5	9011210	ボルト	M12×40 P1.75 8T	8					
6	9210012	Sワッシャ	M12	16					
7	9350246	オイルシール	TC589011	2					
8	9380241	ベアリング		1					
9		ペベルギヤー(23番で供給)		1					
10	5800548	ペベルカラー		1					58021010901
11	6220005	ペベルシャフト		1					62220010400
12	9380238	ベアリング		1					
13	5800551	ベアリングカラー		1					58021011201
14	2490016	オイルゲージ		1					24901015020
15	9361016	Oリング	P16	1					
16	5590055	コーティングプラグ	R3/8	1					55920422000
17	6220011	スリーブ 1		2					62220010800
18	9500112	テーラーピン	$\phi 8 \times 80$ 穴径 $\phi 3$	6					
19	9300032	ワリピン	$\phi 3 \times 15$	6					
20	6220010	シャフト		2					62220010700
21	6220012	スリーブ 2		2					62220010900
22	9011208	ボルト	M12×30 P1.75 8T	8					
23	9240112	ザガネ	M12	8					
24	6220194	ペベルピニオンキット		1					62220012100

KM400

4. チェン駆動部




KM400





4. チェン駆動部

見出 番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				1	2	3	4		
1	6220015	チェンケース COMP		2					62220020103
2	6220029	カバー		2					62220021801
3	6220030	パッキン		2					62220021901
4	9020947	コガタボルト 2P	M8×20 P1.25	20					
5									
6	9530003	オイルキャップ(キイロ)	M20 P1.5	2					
7	6200091	シャフトカバー		1					62020121000
8	6220022	エンドカバー 1L		1					62220021101
9	9020911	コガタボルト 2P	M10×25 P1.5 7T	20					
10	9210010	Sワッシャ	M10	24					
11	9010052	ボルト	M6×10 P1.0	4					
12	9210006	Sワッシャ	M6	4					
13	9363110	Oリング	S110	4					
14	9350206	オイルシール	TC26428	1					
15	9380255	ベアリング		2					
16	6220020	カラー		4					62220020900
17	5950059	スプロケット(11T)		2					59570020200
18	6220017	スプロケットシャフト 1L		1					62220020600
19	9241021	カラー		2					92426107505
20	9380235	ベアリング		2					
21	9350227	オイルシール	TC608212	2					
22	6220021	チェーンハウジング		2					62220021000
23	6220024	エンドカバー 2		4					62220021301
24	9040206	キャップボルト	M10×20 P1.5	24					
25	9363120	Oリング	S120	4					
26	9350110	オイルシール	VC55789	4					
27	9350223	オイルシール	TC557812	4					
28	9380259	ベアリング		4					
29	3990054	スプロケット(16T)		2					39902006000
30	6220019	スプロケットシャフト 2		2					62220020800
31	6220018	スプロケットシャフト 1R		1					62220020700
32	6220023	エンドカバー 1R		1					62220021200
33	9440077	ローラチェーン		2					94414120046
34	6220025	テンショナ		4					62220021401
35	6210033	テンテンショナナビン		4					62120020801
36	6200096	テンショナカナグ 1R		2					62020121601
37	6220026	テンショナカナグ 2		2					62220021500
38	9320835	スプリングピン	Φ8×35	4					
39	9361020	Oリング	P20	4					
40	9361012	Oリング	P12	4					
41	9371016	ストップリング	S16	4					
42	6220027	スプリング		2					62220021600
43	6220028	テンションハリ		2					62220021700
44	9140514	ナット	M12 P1.75	4					
45	9240112	ザガネ	M12 ミガキ丸	2					
46	9020902	コガタボルト	M10×16 P1.5 7T	4					
47	9660010	シールワッシャ	WF型 M10	4					

KM400

5. フレーム部(ヒッチビーム)






KM400

5.フレーム部(ヒッチビーム)

見出 番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				1	2	3	4		
1	6220041	トップマスト R		1					62220040700
2	6220040	トップマスト L		1					62220040600
3	5700033	マストステー C COMP		2					57051041001
4	3990073	トップリンクピン		1					39904018010
5	1940064	Rピン	φ4×φ19	1					19404029010
6	9011332	ボルト	M16×150 P2.0 8T	1					
7	9290029	Uナット	M16 P2.0	1					
8	9210016	Sワッシャ	M16	25					
9	9011967	ボルト	M16×60 P1.5 8T	4					
10	9290078	Uナット	M16 P1.5	4					
11	6220069	ヒッチビーム COMP		1					62220040113
12	3830010	ロアーリングピン		2					38304016011
13	9011751	ボルト	M12×30 P1.5 8T	14					
14	9140513	ナット	M12 P1.5	26					
15	9210012	Sワッシャ	M12	26					
16	9012678	ボルト	M14×35 P2.0 11T	8					
17	9210014	Sワッシャ	M14	8					
18	5410044	シールドカバーシム		(8)					54130041901
19	6220039	サポートアーム		2					62220040501
20	9011763	ボルト	M12×40 P1.5 8T	2					
21	9011765	ボルト	M12×50 P1.5 8T	2					
22	6220053	アジャストカナグ		2					62220042000
23	6220054	アジャストネジ		2					62220042101
24	9320830	スプリングピン	φ8×30	4					
25	9240116	ザガネ	M16	4					
26	6220052	アジャスタ		2					62220041900
27	9020915	コガタボルト	M10×35 P1.5 7T	4					
28	9210010	Sワッシャ	M10	4					
29	6220042	チェンケースブラケット L		2					62220040801
30	6220043	チェンケースブラケット R		2					62220040901
31	9011330	ボルト	M16×130 P2.0 8T	8					
32	9011328	ボルト	M16×120 P2.0 8T	8					
33	9140520	ナット	M16 P2.0	16					
34	9010431	ボルト	M20×150 P2.5	8					
35	9140526	ナット	M20 P2.5	8					
36	9210020	Sワッシャ	M20	8					
37	6220038	リヤビーム		1					62220040401
38	9011961	ボルト	M16×40 P1.5 8T	4					
39	9140519	ナット	M16 P1.5	4					
40	6220055	ホイールブラケット		2					
41	9500211	テーラーピン	φ12×90	2					62220042201
42	9480012	Rピン	φ12	2					
43	9011760	ボルト	M12×35 P1.5 8T	8					
44	6210063	スリーブカバー B		2					62120041000
45	6210062	スリーブカバー A		2					62120040900
46	9010052	ボルト	M6×10 P1.0	8					
47	9210006	Sワッシャ	M6	8					
48	9140517	ナット	M14 P2.0	4					
49	6220067	ホキョウ A		2					62220042600
50	6220068	ホキョウ B		2					62220042700
51	9240114	ザガネ	M14	4					
52	9240116	ザガネ	M16	2					


KM400

6.フレーム部(シールドカバー)



KM400


7.耕うん部



見出 番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
				1	2	3	4		
1	6220190	コーワンジク L COMP		2					62220030113
2	6220191	コーワンジク R COMP		2					62220030213
3	6220034	コーワンジクボルト		4					62220030700
4	1050054	シタツキザガネ		4					10502006001
5	46712	コーワンヅメ L	C26110L	16					OC26110L006
6	46711	コーワンヅメ R	C26110R	16					OC26110R006
7~9	50041	ツメボルト Assy	M16×40 P1.5 8T	64					
7		ボルト	M16×40 P1.5 8T						
8	9140519	ナット	M16 P1.5 4T						
9	9210016	Sワッシャ	M16						
10	6220035	ザンコウツウ		2					
11	9010315	ボルト	M16×65 P2.0	2					62220030801
12	9140520	ナット	M16 P2.0	2					
13	9010164	ボルト	M10×60 P1.5	2					
14	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2					
15	9210010	Sワッシャ	M10	2					
16	9210016	Sワッシャ	M16	2					
17	9362050	Oリング	G50	4					
18	9361016	Oリング	P16	4					

KM400


8.コーチングージ部



見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数				実施機番	備考
1	6220061	アームパイプ COMP		2					62220060801
2	6220059	ビリングアーム COMP		2					62220060302
3	6220058	ホイール COMP		2					62220060200
4	3520022	ホイルカバー		2					35206009011
5	9020923	コガタボルト	M8×16 P1.25 7T	8					
6	9660008	シールワッシャ	M8	8					
7	2490083	ホイールパッキン		2					24906010000
8	1540143	スクレーパ	L	2					15406020011
9	9010054	ボルト	M6×16 P1.0	4					
10	9210006	Sワッシャ	M6	4					
11	9361045	Oリング	P45	4					
12	9330003	グリスニップル A型	MT6 P1.0	2					
13	2210068	カラー		2					22106009000
14	9320835	スプリングピン	Φ8×35	2					
15	9350210	オイルシール	TC35.55.8	2					
16	9380289	ベアリング		4					
17	9371030	ストップリング		2					
1~17	6221000	ホイール Assy	S30						62220060103

KM400


9.バイド部



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	6220056	バイドキ Assy		2					62220050102
2	6220066	トリツケパイプ		(2)					62220050200
3	6210090	ハツドバンCOMP		(2)					62120060400
4	9020904	コガタボルト	M10×25 P1.5 7T	(4)					
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	(4)					
6	9210010	Sワッシャ	M10	(4)					
7	6220057	ディッジアブラケット		2					62220050300
8	9500211	テーラーピン	φ12×90	2					
9	9480012	Rピン	φ12	2					
10	9500157	テーラーピン	φ10×70	2					
11	9480010	Rピン	φ10	2					

KM400



10.ラベル部



見出 番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数			実施機番	備考
				1	2	3		
1	9994550	ジョイントラベル		1				99905323200
2	9994602	キバンプレート		1				99900606100
3	9990528	KOBASHI		2				99900003000
4	9990019	KM		1				99902117001
5	9992037	400		1				99903400000
6	9991487	セイギヤクラベル		1				99910188000
7	4073071	ラベル(ハンシャアカ)	貼付け位置は16ページ参照	2				40750900300
8	4073072	ラベル(ハンシャシロ)	貼付け位置は16ページ参照	2				40750900400

KM400ラベル貼付位置


- ①作業機前方：ヒッチビームCOMP両端にラベル(ハジシャシロ)を貼付。
- ②作業機後方：リヤビーム両端にラベル(ハジシャアカ)を貼付。



見出し番号		
7番	407 3071	ラベル(ハジシャアカ)
8番	407 3072	ラベル(ハジシャシロ)

(両端2箇所)

11.公道走行対応部品



運行速度



15 km/h 以下

見出番号	部品コード	部品名	規格	1台分個数						実施機番	備考
1	4073084	ラベル(カンワヒヨウジ)	N-LABEL	1							40750900100
2	4073142	ラベル(ウンコウソクト)	N-LABEL	1							40750901000
3	4073143	ラベル(15KM)	N-LABEL	1							40750901100
4	0144216	トリアツカイセツメイショ	N-LABEL	1							0144216-000
1~4	4073164	コウドウソウコウラベルキット	N-LABEL	1							40750002000



N-LABEL

4073164

公道走行対応部品組付け・取扱説明書

- この組付け・取扱説明書をよくお読みのうえ正しく組付けを行ってください。
- 組付け後も捨てずに保管し、必要なときお読みください。
- 組付け者と使用者が異なる場合は、この組付け・取扱説明書を作業機に添付してお渡しください。

2022.01
0144216
-000

必ず読んでください

重要なお知らせ

- この組付け・取扱説明書に記載の指示事項に反したお取扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- 組付け作業・取扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- この組付け・取扱説明書の内容は、製品改良により、予告なく変更する場合があります。
- この組付け・取扱説明書に記載されている図は、実際の製品とは異なることがあります。
- この組付け・取扱説明書は著作権を当社が有します。
- より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

安全に公道走行するために

トラクタに作業機を装着して公道を走行する前にこの組付け・取扱説明書と合わせて、必ず一般社団法人日本農業機械工業会 HP に掲載の『作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック』も熟読し、対応に漏れがないか十分確認してください。

※一般社団法人 日本農業機械工業会 HP アドレス

<http://www.jfmma.or.jp/>

より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

使用目的・使用範囲

この公道走行対応部品は保安基準の緩和措置を行って公道走行を行う場合に、作業機に取付けるものです。


キット型式

N-LABEL

各部の名称

部品名称

部品の名称を記載しています。



構成部品

構成部品の確認を行ってください。

万一、足りないものや損傷しているものがある場合は、速やかにお買い求めの販売店まで連絡してください。

部品名	数量	備考
緩和表示(ラベル)	1	
運行速度表示(ラベル)	1	
15Km/h以下表示(ラベル)	1	
組付け・取扱説明書	1	本書

貼付位置について

- ・貼り付け面の汚れや油分を拭き取ってからラベルを貼り付けてください。

【緩和表示】

- ・貼付面が平らな場所に貼り付けてください。
- ・後続車から見える位置に逆三角形となる向きに貼り付けてください。

【速度制限表示(運行速度表示・15Km/h以下表示)】

- ・走行安定性が確保されているか一般社団法人日本農業機械工業会 HP にて確認してください。
- ・走行安定性が確保されていない場合は、作業機後面と運転席に『運行速度 15km/h 以下』の表示をし、走行速度を制限して走行してください。(最高速度15km/h 未満のトラクタは除く)
- ・貼付面が平らな場所に貼り付けてください。
- ・後続車から見える位置に貼り付けてください。
- ・速度制限表示は運転者自身にも確認できるようメーターパネル近くにテープライター等で作成し表示してください。

公道走行時と圃場内作業時について

公道走行時は…

- ① 作業機を格納状態にしてください。
- ② 作業機を地面から20cm程度の高さに持上げ、油圧ロックをしてください。
- ③ 制限事項や交通法規を守り、走行してください。

作業機の水洗い

作業後に公道走行する場合は、表示板や灯火器類が見えるように汚れを落としてください。

作業後には、作業機を水洗いし、ゴミや汚れを取り除きます。水洗い終了後、水分を拭き取ってください。高圧洗車の使用方法を誤ると、人をケガさせたり、作業機を破損・損傷・故障させたりすることがあります。高圧洗車機の『取扱説明書・ラベル』に従って、正しく使用してください。


表示板（ラベル）の点検

点検手順

各種表示板(緩和表示・運行速度表示)の点検をしてください。

- ・表示板が損傷したり破損したりしていないか。
- ・表示板が汚れていないか。
- ・表示板が剥がれていないか。
- ・表示板の表面が消えかかっていないか。

異常が見つかった場合、新しいものと交換してください。



KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

■東北営業所 〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

■関東営業所 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

■岡山営業所 〒701-0165 岡山市北区大内田727

■九州営業所 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

☎(0166) 49-0070

☎(0197) 71-1160

☎(028) 687-1600

☎(086) 250-1833

☎(096) 286-0202

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202