

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。

弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

深耕口一タ一

GM 165T 185T (0S・3S・4S)



お 願 い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧<—
新<— 新旧部品兼用可

旧—
新— ✕ 新旧部品兼用不可

旧<—
新— 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。
また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

目 次 CONTENTS

1. 3Sジョイント(日農工Sヒッチ)	01
2. 4Sジョイント(日農工Sヒッチ)	02
3. ギヤー駆動部	03
4. チェン駆動部	05
5. 耕うん部	07
6. フレーム部	09
7. ヒッチ部	11
8. トップマストブラケット部	13
9. ラベル部	14
10. 公道走行対応部品	15

GM-5 部位別目次

ジョイント


- | | |
|------------|----|
| 1. 3Sジョイント | 1頁 |
| 2. 4Sジョイント | 2頁 |

駆動部

- | | |
|-----------|------|
| 3. ギヤー駆動部 | 3・4頁 |
| 4. チェン駆動部 | 5・6頁 |

フレーム部

- | | |
|------------|-------|
| 6. シールドカバー | 9・10頁 |
|------------|-------|




ヒッチ部

- | | |
|-------------|--------|
| 7. GM・UM-5T | 11・12頁 |
|-------------|--------|

トップマストブラケット部

- | | |
|----------------|-----|
| 8. トップマストブラケット | 13頁 |
|----------------|-----|



ラベル部


- | | |
|--------|-----|
| 9. ラベル | 14頁 |
|--------|-----|

耕うん部

- | | |
|-----------|------|
| 5. コーウンジク | 7・8頁 |
|-----------|------|


公道走行対応部品

- | | |
|------------|-----|
| 11. ラベルキット | 15頁 |
|------------|-----|




3P直装・3S用 TC69
 3L用 TC74
 3S用 TC74 (オプション)
 3S用 TC80 (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC69	TC74	TC80			
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2			
2	8010054	ヨーク D		1	1	1			
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3	3			
4	8010052	ヨーク B		1	1	1			
5	9321065	スプリングピン	φ10X65	1	1	1			
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010068	インナチューブ	365		1				
6	8010060	インナチューブ	415			1			
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1	1			
8	8010053	ヨーク C		1	1	1			
9	9330009	グリスニップル	M6 P0.75A	1	1	1			
10	8010058	セーフティカバー ト	(8010016 チェン含む)	1	1	1			
11	8010065	アウタチューブ	(290)	1					
11	8010067	アウタチューブ	(340)		1				
11	8010059	アウタチューブ	(390)			1			
12	8010200	ヨーク A		1	1	1			
13	8010016	チェン		2	2	2			
1~13	0100936	ジョイント	TC69	1					
1~13	0100380	ジョイント	TC74		1				
1~13	0100935	ジョイント	TC80			1			




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC71M	TC84M				
1	8010432	ノックピン ASSY		1	1				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	9321065	スプリングピン	φ10X65	1	1				
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010084	インナチューブ	450		1				
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	9330009	グリスニップル	M6 P0.75 A	1	1				
10	8010058	セーフティカバー ソト	(8010016 チェン含む)	1	1				
11	8010065	アウタチューブ	(290)	1					
11	8010083	アウタチューブ	(430)		1				
12	8010016	チェン		2	2				
13	8010076	スリーブヨーク		1	1				
14	9372090	ストップリング	H90	2	2				
15	9380225	ベアリング		1	1				
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1				
17	8010078	ベアリングサカネ		1	1				
18	9371050	ストップリング	S50	1	1				
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1				
20	8010082	アウタパイプ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1				
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1					
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1				



3. ギヤー駆動部

GM165・185


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GM165	GM185				
1	5880005	キヤケース		1	1				58840210102
2	9530003	オイルキャップ(キイロ)	M20 P1.5	1	1				95322113020
3	5910015	テンショナーブラケット		1	1				59120011401
4	3220034	パッキン	T2.0	2	2				32201024021
5	5880011	テンショナー		1	1				58840210501
6	5890037	テンショナーピン		1	1				58940011300
7	9020912	コガタボルト2P	M10X20 P1.5 7T	4	4				
8	5890094	テンショナーカバー		1	1				58900210901
9	3260026	フロントカバー		1	1				32601023000
10	9020947	コガタボルト2P	M8X20 P1.25 7T	4	4				
11	9350232	オイルシール	TC 35.50.8	1	1				
12	5880021	PIGシャフト		1	1				58840211100
13	9380101	ベアリング		1	1				
14	3220005	ベアリングハウジング		1	1				32201003000
15	0120063	シム	(0.1)	2	2				32201009000
15	0120064	シム	(0.2)	2	2				32201009000
15	0120065	シム	(0.5)	4	4				32201009000
16	9020914	コガタボルト2P	M10X30 P1.5 7T	4	4				
17	9362085	Oリング	G85	1	1				
18	9380090	ベアリング		1	1				
19		ベベルピニオン		1	1				
20		ベベルギヤー		1	1				
21	5880041	ベベルピニオンキット	GM-5	1	1				58840212100
22	0120081	ピニオンシム	24X13(0.1)	1	1				92460413024
22	0120082	ピニオンシム	24X13(0.2)	2	2				92460413024
22	0120084	ピニオンシム	24X13(0.5)	5	5				92460413024
23	3260013	ピニオンワッシャー		1	1				32601008000
24	9011761	ボルト	M12X35 P1.5 8T ヒタリ	1	1				
25	9210062	Sワッシャ		1	1				
26	9020911	コガタボルト2P	M10X25 P1.5 7T	4	4				
27	3260015	ロックプレート L		1	1				32601011000
28	5880022	ベアリングカラー		1	1				58840211200
29	0120038	シム	89X75(0.1)	1	1				92420475089
29	0120039	シム	89X75(0.2)	1	1				92420475089
29	0120040	シム	89X75(0.3)	1	1				92420475089
29	0120041	シム	89X75(0.5)	1	1				92420475089
29	0120042	シム	89X75(1.0)	1	1				92420475089
30	9380249	ベアリング		1	1				
31	3260011	ベベルシャフト		1	1				32601006010
32	9241011	ベベルシャフトカラー	50X60.5X56.55	1	1				92415060057
33	3260017	スプロケット A	11T	1	1				32601013000
34	9380266	ベアリング		1	1				
35	0120135	シム	149.8X130(0.1)	1	1				17101021000
35	0120136	シム	149.8X130(0.2)	1	1				17101021000
35	0120137	シム	149.8X130(0.3)	1	1				17101021000
35	0120138	シム	149.8X130(0.5)	1	1				17101021000
35	0120139	シム	149.8X130(1.0)	1	1				17101021000
36	3260016	ロックプレート R		1	1				32601012000
37	9364175	Oリング	V175	2	2				
38	9011758	ボルト	M12X25 P1.5 8T	16	16				
39	9210012	Sワッシャ	M12	16	16				



4. チェン駆動部

GM165・185


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GM165	GM185				
1	5880007	チェンケース		1	1				58840210200
2	9011751	ホルト	M12X30 P1.5 8T	10	10				
3	9210012	Sワッシャ	M12	10	10				
4	1540033	スタットホルト	M12X45 P1.5	2	2				15401021000
5	9210012	Sワッシャ	M12	10	10				
6	9140513	ナット	M12 P1.5	2	2				
7	3220039	オイルセン	M14 P1.5	2	2				32201028000
8	2260001	シールワッシャ	M14 WF	2	2				
9	5880023	チェンケースシューズCOMP		1	1				58840211302
10	9020912	コガタホルト2P	M10X20 P1.5 7T	2	2				
11	5910010	サードシャフト		1	1				59120010913
12	9362035	Oリング	G35	2	2				
13	5910018	カラー	50X60.5X22.4	1	1				59120011700
14	5880012	スプロケット 21T		1	1				58840210600
15	9440097	ローラチェン		1	1				
16	5910017	カラー	50X60.5X4	1	1				59120011600
17	9380258	ベアリング		2	2				
18	9360125	Oリング	G125	2	2				
19	5910019	カブメタル		2	2				59120011800
20	9021199	コガタホルト2P	M10X20 P1.25 7T	12	12				
21	9350005	ジクツキシール	QLF75110125205	2	2				
22	9372110	ストップリング	H110	2	2				
23	9380081	ベアリング		4	4				
24	0120046	シム	109.5X95(0.5)	2	2				92420495110
25	5910013	スラストワッシャー	87X105X6.5	2	2				59120011200
26	9371070	ストップリング	S70	2	2				
27	9361050	Oリング	P50	2	2				
28	5910012	クドウホイール		2	2				59120011100
29	9350022	タワミシール	FRSY6510010.515	2	2				
30	5910014	ダストカバー		2	2				59120011300
31	9020908	コガタホルト3P	M10X20 P1.5 7T	2	2				



5. 耕うん部

GM165-185


[illegible]



6. フレーム部

GM165・185


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GM165	GM185				
1	5880010	フレームパイプ COMP L		1	1				58840210400
2	5880009	フレームパイプ COMP R		1	1				58840210300
3	5880043	シールドカバーCOMP(ラベル)		1					58840243000
3	5880044	シールドカバーCOMP(ラベル)			1				58860243000
4	9011215	ホルト	M12X35 P1.75ゼン 8T	6	6				
5	9210012	Sワッシャ	M12	6	6				
6	9140514	ナット	M12 P1.75	6	6				
7	5880028	センターカバー		1	1				58840241400
8	9020903	コガタホルト	M10X20 P1.5 7T	4	4				
9	9210010	Sワッシャ	M10	4	4				
10	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4				
11	5890056	サイドシールド		2	2				58940041400
12	9020908	コガタホルト3P	M10X20 P1.5 7T	4	4				
13	2490065	コンプレッションブラケット		2	2				24904025051
14	9010206	ホルト	M12X20 P1.75	8	8				
15	9210012	Sワッシャ	M12	8	8				
16	2490069	エプロン ツリピン	φ 10	2	2				24904028000
17	9480010	Rピン	φ 10	2	2				
18	4700047	コンプレッションスプリング1		2	2				47052242000
19	4700048	コンプレッションスプリング2		2	2				47052242100
20	2490068	コンプレッションロッド		2	2				24904027022
21	2480020	ロッドセットピン		4	4				24804019020
22	9501160	テラーピン	φ 10X35L	2	2				95010010035
23	9480010	Rピン	φ 10	2	2				
24	5880026	エプロン COMP		1					58840240201
24	5880027	エプロン COMP			1				58860240201
25	3600044	エプロンヒンジ		4	4				36004003020
26	9020904	コガタホルト	M10X25 P1.5 7T	8	8				
27	9210010	Sワッシャ	M10	8	8				
28	9140705	コガタナット	M10 P1.5	8	8				
29	1410074	ヒンジピン	φ 12X100L	4	4				14104029000
30	9240012	サカネ コガタマル	M12	4	4				
31	9300034	ワリピン	3X20L	4	4				
32	5110058	EXエプロン L		1	1				51130040500
33	5110057	EXエプロン R		1	1				51130040600
34	1410074	ヒンジピン	φ 12X100L	2	2				14104029000
35	9240012	サカネ コガタマル	M12	4	4				
36	9300034	ワリピン	3X20L	4	4				
37	5460066	テンションバネ		2	2				54640042413
38	9992074	ケイコク(ロータリー)		1	1				99905211001
39	9992127	ケケン(ジョイント)		1	1				99905244000
40	9992086	ケイコク(テントウ)		1	1				99905216001
41	9992087	チュウイ(トリアツカイ)		1	1				99905217000



7. ヒッチ部

GM.UM-5T





見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	8050205	マストCOMP T		1					80512050100
2	9011858	ホルト	M14X30 P1.5 8T	4					
3	9210014	Sワッシャ	M14	4					
4	8050014	トップリンクカラー	19.5X34X44	1					80501050500
5	8050200	ピン 19X78		1					80501050711
6	9373015	ストップリング	E15	1					
7	8050236	ヒッチフック G1 COMP		1					80501050134
8	8044401	ヒッチフックシム		4					80401010401
9	9011261	ホルト	M14X45 P2.0 8T	6					
10	9210014	Sワッシャ	M14	6					
11	9140517	ナット	M14 P2.0	6					
12	8050040	ローリンクピン		2					80502050200
13	9510151	ガンマピン	φ 10X50L	2					95520000010
14	8050013	ガイドカラー		2					80501050400
15	5410019	ホイールピン B		2					54130040702
16	9320630	スプリングピン	φ 6X30L	2					
17	5410020	スプリング		2					54130040801
18	9240112	サガネ	M12	2					
19	9300046	ワリピン	4X30L	2					
20	7890290	グリッパ	ST M10X23	2					78920054600
21	9210010	Sワッシャ	M10	4					
22	9140705	ナット	M10 P1.5	4					
23	5910050	ホイールアームCOMP		2					59120060323
24	5101001	スクレーパー L		1					51040060402
25	5101002	スクレーパー R		1					51040060502
26	9021199	コガタホルト 2P	M10X20 P1.5 7T	4					90124110015
27	9350199	オイルシール	TC 32.52.8	2					
28	9380299	ベアリング		4					
29	8050044	ホイール COMP		2					80520020301
30	9371025	ストップリング	S25	2					
31	9650007	ホブアラゲ(ツバツキ)	RCA5 52X6.5X60	2					
32	8050754	アームストッパ		2					80568020900
33	9020915	コガタホルト	M10X35 P1.5 7T	2					
20~33	5910048	ホイールゲージ ASSY L		1					59120060116
20~33	5910049	ホイールゲージ ASSY R		1					59120060216
34	8060173	カバーフック		1					80602430112
35	9020932	コガタホルト 3P	M8 × 16 P1.25 7T	1					
36	8060186	セーフティカバー(ラベル)		1					80602430500
37	9992126	キケン(シヨイント)		1					99905243000
1~46	8051266	ヒッチ ASSY		1					80512000001
38~46は次ページ参照									




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
38	8054147	トップマストブラケット COMP		1					80512051012
39	8050241	カラー	φ 20X φ 29X44.5	1					80512051900
40	9630006	ボルト	3/4X90	1					
41	9620001	Sワッシャ	3/4	1					
42	9270001	ナット	3/4	1					
43	2590079	トップリンクピン	φ 19	1					25904020030
44	9510151	ガンマピン	φ 10X50L	1					
45	8050172	ピン 19 × 78		1					80512052000
46	1940064	Rピン	φ 4X φ 19	1					19404029010

深耕ローター KOBASHI GM165 1


深耕ローター KOBASHI GM185 2



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GM165	GM185				
1	9993846	GM165		1					99909559011
2	9993847	GM185			1				99909560011
3	9993028	ツメハイレツ		1	1				99910443011
4	4073071	ラベル(ハンシャアカ)		2	2				40750900300
5	4073072	ラベル(ハンシャシロ)		2	2				40750900400
6	9994600	キハンプレート		1	1				99900605900



運 行 速 度



15 km/h 以下

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	4073084	ラベル(カンワヒョウシ)	N-LABEL	1					40750900100
2	4073142	ラベル(ウンコウソクト)	N-LABEL	1					40750901000
3	4073143	ラベル(15KM)	N-LABEL	1					40750901100
4	0144216	トリアツカイセツメイショ	N-LABEL	1					0144216-000
1~4	4073164	コウトウソウコウラベルキット	N-LABEL	1					40750002000

運行速度

15 km/h 以下



N-LABEL

4073164

公道走行対応部品組付け・取扱説明書

- ・この組付け・取扱説明書をよくお読みのうえ正しく組付けを行ってください。
- ・組付け後も捨てずに保管し、必要なときお読みください。
- ・組付け者と使用者が異なる場合は、この組付け・取扱説明書を作業機に添付してお渡ししてください。

2022.01
0144216
-000

必ず読んでください

重要なお知らせ

- ・この組付け・取扱説明書に記載の指示事項に反したお取扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- ・組付け作業・取扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- ・この組付け・取扱説明書の内容は、製品改良により、予告なく変更する場合があります。
- ・この組付け・取扱説明書に記載されている図は、実際の製品とは異なることがあります。
- ・この組付け・取扱説明書は著作権を当社が有します。
- ・より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

安全に公道走行するために

トラクタに作業機を装着して公道を走行する前にこの組付け・取扱説明書と合わせて、必ず一般社団法人日本農業機械工業会 HP に掲載の『作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック』も熟読し、対応に漏れがないか十分確認してください。

※一般社団法人 日本農業機械工業会 HP アドレス

<http://www.jfmma.or.jp/>

より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

使用目的・使用範囲

この公道走行対応部品は保安基準の緩和措置を行って公道走行を行う場合に、作業機に取付けるものです。


キット型式

N-LABEL

各部の名称

部品名称

部品の名称を記載しています。



構成部品

構成部品の確認を行ってください。

万一、足りないものや損傷しているものがある場合は、速やかにお買い求めの販売店まで連絡してください。

部品名	数量	備考
緩和表示(ラベル)	1	
運行速度表示(ラベル)	1	
15Km/h以下表示(ラベル)	1	
組付け・取扱説明書	1	本書

貼付位置について

- ・貼り付け面の汚れや油分を拭き取ってからラベルを貼り付けてください。

【緩和表示】

- ・貼付面が平らな場所に貼り付けてください。
- ・後続車から見える位置に逆三角形となる向きに貼り付けてください。

【速度制限表示(運行速度表示・15Km/h以下表示)】

- ・走行安定性が確保されているか一般社団法人日本農業機械工業会 HP にて確認してください。
- ・走行安定性が確保されていない場合は、作業機後面と運転席に『運行速度 15km/h 以下』の表示をし、走行速度を制限して走行してください。(最高速度15km/h 未満のトラクタは除く)
- ・貼付面が平らな場所に貼り付けてください。
- ・後続車から見える位置に貼り付けてください。
- ・速度制限表示は運転者自身にも確認できるようにメーターパネル近くにテープライター等で作成し表示してください。

公道走行時と圃場内作業時について

公道走行時は…

- ① 作業機を格納状態にしてください。
- ② 作業機を地面から20cm程度の高さに持ち上げ、油圧ロックをしてください。
- ③ 制限事項や交通法規を守り、走行してください。

作業機の水洗い

作業後に公道走行する場合は、表示板や灯火器類が見えるように汚れを落としてください。

作業後には、作業機を水洗いし、ゴミや汚れを取り除きます。水洗い終了後、水分を拭き取ってください。高压洗車の使用方法を誤ると、人をケガさせたり、作業機を破損・損傷・故障させたりすることがあります。高压洗車機の『取扱説明書・ラベル』に従って、正しく使用してください。


表示板（ラベル）の点検

点検手順

各種表示板(緩和表示・運行速度表示)の点検をしてください。

- ・表示板が損傷したり破損したりしていないか。
- ・表示板が汚れていないか。
- ・表示板が剥がれていないか。
- ・表示板の表面が消えかかっているか。

異常が見つかった場合、新しいものと交換してください。



KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番
■東北営業所 〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1
■関東営業所 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1
■岡山営業所 〒701-0165 岡山市北区大内田727
■九州営業所 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

☎(0166) 49-0070
☎(0197) 71-1160
☎(028) 687-1600
☎(086) 250-1833
☎(096) 286-0202

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎(0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎(0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎(028) 687-1600
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎(086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎(096) 286-0202