

小橋工業(株)のホームページ(以下、弊社サイト)においては、カタログ・取扱説明書・パーツリスト等の電子データの閲覧、ダウンロードのサービス(以下、本サービス)をご提供しております。

本サービスをご利用の際には、以下の注意事項をご確認ください。

電子データの取扱いについて

電子データの内容について

■本サービスにおいては、弊社製品のカタログ、取扱説明書、パーツリスト等、製品に関する全ての印刷物を網羅するものではありません。

■カタログ、取扱説明書、パーツリストの内容は、製品の仕様変更などにより、予告なく変更される場合があります。その為、弊社サイト内に掲載される電子データの内容は、販売店等で配布、掲示されるカタログ、製品購入時に同梱する取扱説明書、印刷物として存在しているパーツリストの内容とは異なる場合がございます。

表記内容は、発行当時の情報であり、弊社純正部品の名称、小売単価、各営業所の名称、所在地などの情報が現在と異なる場合があります。

また、製品安全上の取り扱い、環境対応につきましては、製品販売時の法令、規制に適合するものであり、製品販売後の法令、規制の変更内容を反映していない場合があります。予めご了承ください。

著作権について

本サービス内の電子データにつきましては、弊社(小橋工業株式会社)が著作権その他知的財産権を保有します。無断で他のウェブサイトや印刷媒体に転載することや複製、翻訳等はできません。但し、お手持ちの製品ご使用の為、1部に限り印刷することができます。

保証について

弊社の製品保証、安全性の保証は製品付属の書面にに基づく保証に限られており、弊社サイト内の電子データに基づく保証は提供いたしません。

お問合せについて

ご使用の製品の取り扱い及び、使用上の安全等に関するお問合せは、ご購入店にご相談頂きますよう、お願いいたします。

免責事項

弊社サイトのご利用に起因するソフトウェア、ハードウェア上の事故その他の損害等につきましても、一切の責任を負いません。


弊社サイトのご利用に際して生じたお客さまと第三者との間のトラブルにつきましては、一切責任を負いません。弊社サイトのサービスは予告なく中止、または内容や条件を変更する場合がございます。

以上

小橋工業株式会社

深耕口一タ一

GS 105T 125T 155T (0S・3S・4S)



お 願 い

- 1.部品ご注文の際には型式・コード・品名・数量・機械番号をご明記ください。
- 2.部品は必ずコバシ純正部品をご使用願います。
- 3.改良のため、部品形状及び内容の一部を予告なく変更することがあります。

(市販の類似品を使用されると早期破損の原因となります。)



ご 注 意

1.パーツリストのご使用について

(1) 互換性の記号

旧<—
新<— 新旧部品兼用可

旧—
新— ✕ 新旧部品兼用不可

旧<—
新— 矢印の方向のみに部品兼用可

(2) 実施機番の表示

新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。
また、イラスト図中に新旧の部品と実施機番を記載してあります。

2.ジョイント・オートヒッチアーム・ヒッチ・オプションの記載について

ジョイント総合版・オートヒッチアーム総合版・ヒッチ総合版・オプション総合版にて、
変更を記載してあります。

最新の情報はそちらを参照ください。

なお、トラクタ装着の性格上、作業機機種・生産年式をわたる場合もあります。

ジョイント型式・オートヒッチアーム型式・ヒッチ型式・オプション型式を確認して、ご注文ください。

(作業機本体に属するジョイントは除く)

3.本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修用部品の供給年限について

この製品の補修部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後9年といたします。

従いまして、その後のご注文につきましては、在庫限りの供給とさせていただきます。

目 次 CONTENTS

1. 3Sジョイント(日農工Sヒッチ)	01
2. 4Sジョイント(日農工Sヒッチ)	02
3. ギヤー駆動部	03
4. チェン駆動部	05
5. 耕うん部	07
6. フレーム部	09
7. ヒッチ部	11
8. ラベル部	12
9. 公道走行対応部品	13

GS-5 部位別目次

ジョイント


- | | |
|------------|----|
| 1. 3Sジョイント | 1頁 |
| 2. 4Sジョイント | 2頁 |

駆動部

- | | |
|-----------|------|
| 3. ギヤー駆動部 | 3・4頁 |
| 4. チェン駆動部 | 5・6頁 |


フレーム部

- | | |
|------------|-------|
| 6. シールドカバー | 9・10頁 |
|------------|-------|



ヒッチ部

- | | |
|-------------|-----|
| 7. GS・UC-5T | 11頁 |
|-------------|-----|



ラベル部


- | | |
|--------|-----|
| 8. ラベル | 12頁 |
|--------|-----|

耕うん部

- | | |
|-----------|------|
| 5. コーウンジク | 7・8頁 |
|-----------|------|


公道走行対応部品

- | | |
|------------|-----|
| 11. ラベルキット | 13頁 |
|------------|-----|




3P直装・3S用 TC69
 3L用 TC74
 3S用 TC74 (オプション)
 3S用 TC80 (オプション)

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC69	TC74	TC80			
1	8010432	ノックピン ASSY		2	2	2			
2	8010054	ヨーク D		1	1	1			
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3	3			
4	8010052	ヨーク B		1	1	1			
5	9321065	スプリングピン	φ10X65	1	1	1			
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010068	インナチューブ	365		1				
6	8010060	インナチューブ	415			1			
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1	1			
8	8010053	ヨーク C		1	1	1			
9	9330009	グリスニップル	M6 P0.75A	1	1	1			
10	8010058	セーフティカバー ツト	(8010016 チェン含む)	1	1	1			
11	8010065	アウトチューブ	(290)	1					
11	8010067	アウトチューブ	(340)		1				
11	8010059	アウトチューブ	(390)			1			
12	8010200	ヨーク A		1	1	1			
13	8010016	チェン		2	2	2			
1~13	0100936	ジョイント	TC69	1					
1~13	0100380	ジョイント	TC74		1				
1~13	0100935	ジョイント	TC80			1			




見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				TC71M	TC84M				
1	8010432	ノックピン ASSY		1	1				
2	8010054	ヨーク D		1	1				
3	8010202	クロスピン ASSY		3	3				
4	8010052	ヨーク B		1	1				
5	9321065	スプリングピン	φ10X65	1	1				
6	8010066	インナチューブ	315	1					
6	8010084	インナチューブ	450		1				
7	8010057	セーフティカバー ウチ	(8010016 チェン含む)	1	1				
8	8010053	ヨーク C		1	1				
9	9330009	グリスニップル	M6 P0.75 A	1	1				
10	8010058	セーフティカバー ソト	(8010016 チェン含む)	1	1				
11	8010065	アウタチューブ	(290)	1					
11	8010083	アウタチューブ	(430)		1				
12	8010016	チェン		2	2				
13	8010076	スリーブヨーク		1	1				
14	9372090	ストップリング	H90	2	2				
15	9380225	ベアリング		1	1				
16	8010077	ベアリングカバー B		1	1				
17	8010078	ベアリングサカネ		1	1				
18	9371050	ストップリング	S50	1	1				
19	8010079	ベアリングカバー A		1	1				
20	8010082	アウタパイプ ASSY		1	1				
13~20	8010073	4Pエンドヨーク ASSY		1	1				
1~20	0100163	ジョイント	TC71M	1					
1~20	0100650	ジョイント	TC84M		1				



3. ギヤー駆動部

GS105・125・155


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GS105	GS125	GS155			
1	5890095	ギヤケース	M20 P1.5	1	1	1			58900210102
2	9530003	オイルキャップ(キイロ)		1	1	1			95322113020
3	3220035	テンショナーブラケット		1	1	1			32201025121
4	3220034	パッキン	T2.0	2	2	2			32201024021
5	3220033	チェンテンショナー		1	1	1			32201023101
6	5890037	テンショナーピン		1	1	1			58940011300
7	9020912	コガタボルト2P	M10X20 P1.5 7T	4	4	4			
8	5890094	テンショナーカバー		1	1	1			58900210901
9	3220003	シールハウジング		1	1	1			32201002020
10	9020947	コガタボルト2P	M8X20 P1.25 7T	4	4	4			
11	3220040	カラー		1	1	1			32201029000
12	9350121	オイルシール		1	1	1			
13	3220008	ナット	KH AN08 L	1	1	1			32201005000
14	3220009	ナット		1	1	1			32201006000
15	9380101	ベアリング		1	1	1			
16	3220005	ベアリングハウジング	M10X30 P1.5 7T	1	1	1			32201003000
17	9020914	コガタボルト2P		4	4	4			
18	0120063	シム		(0.1)	2	2			32201009000
18	0120064	シム	(0.2)	2	2	2			32201009000
18	0120065	シム	(0.5)	4	4	4			32201009000
19	9362085	オリリング	G85	1	1	1			
20	9380090	ベアリング		1	1	1			
21	5890102	ベアリングカラー		1	1	1			58900210602
22	9380226	ベアリング		1	1	1			
23	5890115	セカンドシャフト	40X48.6X2.8	1	1	1			58900211000
24	5890060	カラー		1	1	1			58940014800
25	3230008	スプロケットホイール		10T	1	1			32301004021
26	0120266	シム	40.5X49(0.1)	1	1	1			92420441049
26	0120267	シム	40.5X49(0.2)	1	1	1			92420441049
26	0120268	シム	40.5X49(0.3)	1	1	1			92420441049
26	0120269	シム	40.5X49(0.5)	1	1	1			92420441049
27	3220043	カラー	40X48.6X3.2	1	1	1			32201032000
28		ピニオンシャフト 12T		1	1	1			
29		ベベルギヤー		1	1	1			
30	5890117	ベベルピニオンキット		1	1	1			58900212103
31	9380303	ベアリング		1	1	1			
32	0120043	シム	109.5X95(0.1)	1	1	1			92420495110
32	0120044	シム	109.5X95(0.2)	1	1	1			92420495110
32	0120045	シム	109.5X95(0.3)	1	1	1			92420495110
32	0120046	シム	109.5X95(0.5)	1	1	1			92420495110
32	0120047	シム	109.5X95(1.0)	1	1	1			92420495110
33	9363180	オリリング	S180	2	2	2			
34	9020914	コガタボルト2P	M10X30 P1.5 7T	12	12	12			



4. チェン駆動部

GS105・125・155


見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GS105	GS125	GS155			
1	5850000	チェンケース		1	1	1			58590210114
2	9020914	コガタボルト2P	M10X30 P1.5 7T	10	10	10			
3	7970275	スタットボルト FM150	M10X37 P1.5	2	2	2			79725010500
4	9210010	Sワッシャ	M10	2	2	2			
5	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2	2	2			
6	3220039	オイルセン	M14 P1.5	2	2	2			32201028000
7	2260001	シールワッシャ	M14 WF	2	2	2			
8	4640043	チェンケースシューズ		1	1	1			46400011200
9	9022659	コガタボルト	M10X35 P1.5 9T	4	4	4			
10	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			
11	3220029	サードシャフト		1	1	1			32201018005
12	9362025	オリング	G25	2	2	2			
13	4640009	スプロケット 21T		1	1	1			46400010400
14	9440094	ローラチェン		1	1	1			
15	3220028	ディスタンスカラー	45X60.5X5	2	2	2			32201017000
16	9380254	ベアリング		2	2	2			
17	3220041	カラー	45X50X12.5	2	2	2			32201030000
18	9350105	オイルシール	VC 50.72.6	2	2	2			
19	3220036	カラー	45.6X50.8X64.5	2	2	2			32201026010
20	9362105	オリング	G105	2	2	2			
21	3220030	カブメタル		2	2	2			32201019030
22	9022658	コガタボルト	M10X30 P1.5 10T	8	8	8			
23	9210010	Sワッシャ	M10	8	8	8			
24	9350005	ジクツキシール	QLF75110125205	2	2	2			
25	9372110	ストップリング	H110	2	2	2			
26	9380081	ベアリング		4	4	4			
27	9371070	ストップリング	S70	2	2	2			
28	3220032	クドウホイ		2	2	2			32201020010
29	9350021	タワミシール	FRS65,100,11.5,14.5	2	2	2			
30	3220042	スプラインシール		2	2	2			32201031000



5. 耕うん部

GS105・125・155

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GS105	GS125	GS155			
1	4640013	ケイシャヅクL		1	1	1			46400010702
2	4640015	ケイシャヅクR		1	1	1			46400010803
3	4640018	コウウンヅク L		1					46400030112
3	4640034	コウウンヅク L			1				46401030114
3	4650003	コウウンヅク L				1			46503030112
4	4640019	コウウンヅク R		1					46400030212
4	4640035	コウウンヅク R			1				46401030212
4	4650004	コウウンヅク R				1			46503030212
5	50692	クロスヅメ L		1	1	1			00J3342XL02
6	50691	クロスヅメ R		1	1	1			00J3342XR02
7	50402	ヘンシンクロスヅメ L		1	1	1			0J3342CPL02
8	50401	ヘンシンクロスヅメ R		1	1	1			0J3342CPR02
9	9011608	ホルト	M10X30 P1.25 8T						
10	9210010	Sワッシャ	M10						
11	9140510	ナット	M10 P1.25						
9～11	0050002	ツメホルトASSY	M10X30 P1.25	4	4	4			
12	50322	ナタヅメ L		7	8	10			00J3342L041
13	50321	ナタヅメ R		7	8	10			00J3342R041
14	50392	ヘンシンヅメ L		1	1	2			0J3342SPL21
15	50391	ヘンシンヅメ R		1	1	2			0J3342SPR21
16	9011759	ホルト(コバシ)	M12X30 P1.5 8T						34003009010
17	9210012	Sワッシャ	M12						
18	9140080	ナット	M12 P1.5 6T						
16～18	0050059	ツメホルトASSY	M12X30 P1.5	16	18	24			
19	9361016	オリング	P16	2	2	2			
20	1050054	シタツキサガネ		2	2	2			10502006001
21	4640020	コウウンヅクホルトL	M14X215 P1.5	1					46400030300
21	4640036	コウウンヅクホルトL	M14X315 P1.5		1				46401030300
21	4650005	コウウンヅクホルトL	M14X465 P1.5			1			46503030300
22	4640021	コウウンヅクホルトR	M14X215 P1.5	1					46400030400
22	4640037	コウウンヅクホルトR	M14X315 P1.5		1				46401030400
22	4650006	コウウンヅクホルトR	M14X465 P1.5			1			46503030400
(23)	3230018	ツメザ (CD) R		2	2	2			32301011000
(24)	3230019	ツメザ (CD) L		2	2	2			32301014000
(25)	3230016	ツメザ (B) R		2	2	2			32301009000
(26)	3230017	ツメザ (B) L		2	2	2			32301010000
(27)	2930018	ツメブラケット A		14	16	20			29303003010
(28)	4640022	ツメブラケット C		2	2	4			46400030501




6. フレーム部

GS105・125・155

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GS105	GS125	GS155			
1	5890099	フレームパイプCOMP L		1	1	1			58900210301
2	5890114	フレームパイプCOMP R		1	1	1			58900210401
3	2490055	ホイールセットピン	φ 14	2	2	2			24904013020
4	2490056	スプリング		2	2	2			24904014010
5	9320630	スプリングピン	φ 6X30L	2	2	2			
6	5850007	シールドカバーCOMP(ラベル)	GS105	1					58590243000
6	5890121	シールドカバーCOMP(ラベル)	UC125/GS125		1				58910243000
6	5820000	シールドカバーCOMP(ラベル)	GS155			1			58230243000
7	9010209	ホルト	M12X35 P1.75	4	4	4			
8	9210012	Sワッシャ	M12	4	4	4			
9	9140514	ナット	M12 P1.75	4	4	4			
10	5850006	センターカバー		1	1	1			58590240500
11	9020903	コガタホルト	M10X20 P1.5 7T	4	4	4			
12	9210010	Sワッシャ	M10	4	4	4			
13	9140705	コガタナット	M10 P1.5	4	4	4			
14	5890056	サイドシールド		2	2	2			58940041400
15	9020908	コガタホルト3P	M10X20 P1.5 7T	4	4	4			
16	2490069	エプロンツリピン	φ 10	2	2	2			24904028000
17	9480010	Rピン	φ 10	4	4	4			
18	4700047	コンプレッションスプリング1		2	2	2			47052242000
19	4700048	コンプレッションスプリング2		2	2	2			47052242100
20	5890116	コンプレッションロッド		2	2	2			58900241400
21	2480020	ロッドセットピン		4	4	4			24804019020
22	9501160	テラーピン	φ 10X35L	2	2	2			
23	5850004	エプロンCOMP		1					58590240201
23	5890109	エプロンCOMP			1				58910240201
23	5850005	エプロンCOMP				1			58530240201
24	3600044	エプロンピン		3	3	3			36004003020
25	9020904	コガタホルト	M10X25 P1.5 7T	6	6	6			
26	9210010	Sワッシャ	M10	6	6	6			
27	9140705	コガタナット	M10 P1.5	6	6	6			
28	1410074	ピンジピン	φ 12X100L	3	3	3			14104029000
29	9240012	サカネ コガタマル	M12	3	3	3			
30	9300034	ワリピン	φ 3X20L	3	3	3			
31	5110058	EXエプロン L		1	1	1			51130040500
32	5110057	EXエプロン R		1	1	1			51130040600
33	1410074	ピンジピン	φ 12X100L	2	2	2			14104029000
34	9240012	サカネ コガタマル	M12	4	4	4			
35	9300034	ワリピン	φ 3X20L	4	4	4			
36	5460066	テンションバネ		2	2	2			54640042413
37	9992074	ケイコク(ロータリー)		1	1	1			99905211001
38	9992127	キケン(ジョイント)		1	1	1			99905244000
39	9992086	ケイコク(テントウ)		1	1	1			99905216001
40	9992087	チュウイ(トリアツカイ)		1	1	1			99905217000

7. ヒッチ部

GS.UC-5T



見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	8050213	マスト T		1					80510050100
2	9011758	ボルト	M12X25 P1.5 8T	4					
3	9210012	Sワッシャ	M12	4					
4	8050014	トップリングカラー		1					80501050500
5	8050200	ピン19×78		1					80501050711
6	9373015	ストップリング	E15	1					
7	8050890	ヒッチフック T		1					80506251335
8	8050093	ヒッチフックシム		2					80506250801
9	9011810	ボルト	M14X40 P2.0 8T	6					
10	9210014	Sワッシャ	M14	6					
11	9140517	ナット	M14 P2.0 6T	6					
12	8050012	ヒッチピン		2					80501050302
13	9210020	Sワッシャ	M20	2					
14	9290036	Uナット	M20 P2.5	2					
15	8050013	ガイドカラー		2					80501050400
16	9321235	スプリングピン	φ12×35L	2					
17	8060173	カバーブラケット		1					80652130112
18	8060176	セーフティカバー(ラベル)		1					80652130402
19	9020932	コガタボルト 3P	M8X16 P1.25 7T	1					
20	8050224	スタント		2					80510060102
21	9020904	コガタボルト	M10×25 P1.5 7T	2					
22	9210010	Sワッシャ	M10	2					
23	9140705	コガタナット	M10 P1.5	2					
24	9992126	キケン(ジョイント)		1					99905243000
1～24	8051270	ヒッチ ASSY		1					

深耕ローター **KOBASHI** GS105


1

深耕ローター **KOBASHI** GS125

2

深耕ローター **KOBASHI** GS155

3




4




5




6



7




1, 2, 3




6

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
				GS105	GS125	GS155			
1	9993843	GS105		1					99909565012
2	9993844	GS125			1				99909566012
3	9993845	GS155				1			99909567012
4	9993021	ツメハイレッツ		1	1	1			99910444000
5	4073071	ラベル(ハンシャアカ)		2	2	2			40750900300
6	4073072	ラベル(ハンシャシロ)		2	2	2			40750900400
7	9994600	キバンプレート		1	1	1			99900605900



運 行 速 度



15 km/h 以下

見出 番号	部品コード	部 品 名	規 格	1 台 分 個 数				実施機番	備 考
1	4073084	ラベル(カンワヒョウシ)	N-LABEL	1					40750900100
2	4073142	ラベル(ウンコウソクト)	N-LABEL	1					40750901000
3	4073143	ラベル(15KM)	N-LABEL	1					40750901100
4	0144216	トリアツカイセツメイショ	N-LABEL	1					0144216-000
1~4	4073164	コウトウソウコウラベルキット	N-LABEL	1					40750002000

運行速度

15 km/h 以下



N-LABEL

4073164

公道走行対応部品組付け・取扱説明書

- ・この組付け・取扱説明書をよくお読みのうえ正しく組付けを行ってください。
- ・組付け後も捨てずに保管し、必要なときお読みください。
- ・組付け者と使用者が異なる場合は、この組付け・取扱説明書を作業機に添付してお渡ししてください。

2022.01
0144216
-000

必ず読んでください

重要なお知らせ

- ・この組付け・取扱説明書に記載の指示事項に反したお取扱い、分解・改造や天災などによって生じた故障についての補償はできません。
- ・組付け作業・取扱いにあたり、通常払うべき注意または用心を怠って生じた損害ならびに傷害に対しては、いかなる責任も負いかねます。
- ・この組付け・取扱説明書の内容は、製品改良により、予告なく変更する場合があります。
- ・この組付け・取扱説明書に記載されている図は、実際の製品とは異なることがあります。
- ・この組付け・取扱説明書は著作権を当社が有します。
- ・より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

安全に公道走行するために

トラクタに作業機を装着して公道を走行する前にこの組付け・取扱説明書と合わせて、必ず一般社団法人日本農業機械工業会 HP に掲載の『作業機付きトラクタの公道走行ガイドブック』も熟読し、対応に漏れがないか十分確認してください。

※一般社団法人 日本農業機械工業会 HP アドレス

<http://www.jfmma.or.jp/>

より詳しい情報を必要とする場合やご質問がある場合は、お買い求めの販売店へお問い合わせください。

使用目的・使用範囲

この公道走行対応部品は保安基準の緩和措置を行って公道走行を行う場合に、作業機に取付けるものです。


キット型式

N-LABEL

各部の名称

部品名称

部品の名称を記載しています。



構成部品

構成部品の確認を行ってください。

万一、足りないものや損傷しているものがある場合は、速やかにお買い求めの販売店まで連絡してください。

部品名	数量	備考
緩和表示(ラベル)	1	
運行速度表示(ラベル)	1	
15Km/h以下表示(ラベル)	1	
組付け・取扱説明書	1	本書

貼付位置について

- ・貼り付け面の汚れや油分を拭き取ってからラベルを貼り付けてください。

【緩和表示】

- ・貼付面が平らな場所に貼り付けてください。
- ・後続車から見える位置に逆三角形となる向きに貼り付けてください。

【速度制限表示(運行速度表示・15Km/h以下表示)】

- ・走行安定性が確保されているか一般社団法人日本農業機械工業会 HP にて確認してください。
- ・走行安定性が確保されていない場合は、作業機後面と運転席に『運行速度 15km/h 以下』の表示をし、走行速度を制限して走行してください。(最高速度15km/h 未満のトラクタは除く)
- ・貼付面が平らな場所に貼り付けてください。
- ・後続車から見える位置に貼り付けてください。
- ・速度制限表示は運転者自身にも確認できるようにメーターパネル近くにテープライター等で作成し表示してください。

公道走行時と圃場内作業時について

公道走行時は…

- ① 作業機を格納状態にしてください。
- ② 作業機を地面から20cm程度の高さに持ち上げ、油圧ロックをしてください。
- ③ 制限事項や交通法規を守り、走行してください。

作業機の水洗い

作業後に公道走行する場合は、表示板や灯火器類が見えるように汚れを落としてください。

作業後には、作業機を水洗いし、ゴミや汚れを取り除きます。水洗い終了後、水分を拭き取ってください。高压洗車の使用方法を誤ると、人をケガさせたり、作業機を破損・損傷・故障させたりすることがあります。高压洗車機の『取扱説明書・ラベル』に従って、正しく使用してください。


表示板（ラベル）の点検

点検手順

各種表示板(緩和表示・運行速度表示)の点検をしてください。

- ・表示板が損傷したり破損したりしていないか。
- ・表示板が汚れていないか。
- ・表示板が剥がれていないか。
- ・表示板の表面が消えかかっているか。

異常が見つかった場合、新しいものと交換してください。



KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所 〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番
■東北営業所 〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1
■関東営業所 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1
■岡山営業所 〒701-0165 岡山市北区大内田727
■九州営業所 〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

☎(0166) 49-0070
☎(0197) 71-1160
☎(028) 687-1600
☎(086) 250-1833
☎(096) 286-0202

KOBASHI

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashiindustries.com>

■北海道営業所	〒071-1248	北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番	☎ (0166) 49-0070
■東北営業所	〒024-0004	岩手県北上市村崎野13地割35-1	☎ (0197) 71-1160
■関東営業所	〒321-3325	栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1	☎ (028) 687-1600
■岡山営業所	〒701-0165	岡山市北区大内田727	☎ (086) 250-1833
■九州営業所	〒861-2236	熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F	☎ (096) 286-0202