



KOBASHI

TINES

Keeping the farmland in Japan is provided by KOBASHI

2025

メーカー希望小売価格表

2025年4月発行

ISEKI 版

耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しています。
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。
(2025年4月現在 消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2024年12月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について・・・
型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 一部のロータリで同一型式 本数違いがありますので、爪本数を確認の上ご注文ください。
7. 本価格表はロータリー型式の末尾型式で装着される爪に関係しない記号は表記していません。
(例) V→カバー切欠きあり X→カバー土付着防止付き
8. ボルトサイズ(爪取付けボルト 等)は参考資料として記述していますが、小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
9. 取付けがボルトでなくピンタイプ(ワントッチ爪)は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
10. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

快適性 …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。
耐久性 …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。
反転性 …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。
経済性 …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

..... 目 次

■ 耕うん爪希望小売価格表について

■ 爪の種類と用途

区 分 (駆動 方式)		本 機 型 式		備 考	P.
単 品					1～
セット	管理機 耕うん機				4～
	トラクタ	サイド・ドライブ	TX・TU	標準ロータリ	6～
			TQ・TF・TM・Z・TPC・TH・THS・RTS		8～
			TU・TS・TL・TA		12～
			TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA・BF		14～
			特殊ロータリシリーズ	標準ロータリ35巾	16～
				T型強化ロータリ35巾	18～
				W型ワイドロータリ	23～
				A:淡路用超砕土 K:九州用砕土	26～
				RRY: 正逆ロータリ	29～
				B:ベースロータリ	30
	センター・ドライブ		V:クロス	31～	

■ ロータリ型式検索



右記末尾型式のロータリの爪は
取扱いしていません。



M: ワンタッチ爪
MA: ワンタッチ爪 淡路用超砕土
MK: ワンタッチ爪 九州砕土
JM: ワンタッチ爪 高速 (ジェット)
J: ホルト爪 高速 (ジェット)
C: 草類巻付き防止 (イ草)

【注】上記末尾型式以外で取扱いをしていない物には真に×、セットコードのないものには△を付けて記載しています。

単品（管理機・耕うん機爪）

井関コード	コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					（税 込）	（税 抜）
9399-312-001-00	42572	L	Sナタ		539	490
9399-311-001-00	42571	R				
9399-314-001-00	42242	L	3号ナタ	中耕爪	473	430
9399-313-001-00	42241	R				
9399-316-001-00	42302	L	3号偏芯	中耕爪	605	550
9399-315-001-00	42301	R				
9399-501-014-00	42322	L	3号スポン	ハネアゲ爪	847	770
9399-501-015-00	42321	R				
9399-501-016-00	42332	L	3号スポン偏芯	ハネアゲ爪	1,034	940
9399-501-017-00	42331	R				
9399-304-001-00	42202	L	8号ナタ	中耕爪	484	440
9399-303-001-00	42201	R				
9399-306-001-00	42212	L	8号ナタ偏芯	中耕爪	605	550
9399-305-001-00	42211	R				
9399-308-001-00	42222	L	8号スポン	ネキローター	891	810
9399-307-001-00	42221	R				
9399-310-001-00	42232	L	8号スポン偏芯	ネキローター	1,067	970
9399-309-001-00	42231	R				
9399-318-001-00	42432	L	14号ナタ	イチゴハイト	748	680
9399-317-001-00	42431	R				
9399-320-001-00	42442	L	14号偏芯	イチゴハイト	847	770
9399-319-001-00	42441	R				
9399-326-001-00	60372	L	M2580	土揚げ爪	1,199	1,090
9399-325-001-00	60371	R				
9399-328-001-00	60382	L	M2580S	土揚げ偏芯爪	1,309	1,190
9399-327-001-00	60381	R				
9399-501-001-00	41782	L	AR50ナタ	エースローター	506	460
9399-501-002-00	41781	R				
9399-501-003-00	41792	L	AR50ナタ偏芯	エースローター	715	650
9399-501-004-00	41791	R				
9399-501-009-00	06032	L	YKスポン	広幅スポン 55V	836	760
9399-501-010-00	06031	R				
9399-501-011-00	06042	L	YKスポン偏芯	広幅スポン 55V偏芯	935	850
9399-501-012-00	06041	R				

単品（シルバー爪）

井関コード*	コバシコード*	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					（税 込）	（税 抜）
9799-501-001-00 9799-501-002-00	60092 60091	L R	K2525	爪取付け巾 25mm	968	880
9799-501-003-00 9799-501-004-00	60102 60101	L R	K2525S	（偏芯） 爪取付け巾 25mm	1,155	1,050
9799-501-005-00 9799-501-006-00	60152 60151	L R	K2545	爪取付け巾 25mm	1,012	920
9799-501-007-00 9799-501-008-00	60162 60161	L R	K2545S	（偏芯） 爪取付け巾 25mm	1,210	1,100
9799-501-009-00 9799-501-010-00	60242 60241	L R	K3045	爪取付け巾 30mm	1,210	1,100
9799-501-011-00 9799-501-012-00	60252 60251	L R	K3045S	（偏芯） 爪取付け巾 30mm	1,848	1,680
9799-501-013-00 9799-501-014-00	60202 60201	L R	K3545	爪取付け巾 35mm	1,375	1,250
9799-501-015-00 9799-501-016-00	60212 60211	L R	K3545S	（偏芯） 爪取付け巾 35mm	1,848	1,680

単品（快適爪）

井関コード*	コバシコード*	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					（税 込）	（税 抜）
9799-402-001-00 9799-402-002-00	82432 82431	L R	KQ2525	C140・C143 C148・C170	1,034	940
9799-402-003-00 9799-402-004-00	82442 82441	L R	KQ2525S	（偏芯） C144・C149 C171	1,320	1,200
9799-402-005-00 9799-402-006-00	82462 82461	L R	KQ2545		1,210	1,100
9799-402-007-00 9799-402-008-00	82472 82471	L R	KQ2545S	（偏芯）	1,408	1,280
9799-402-009-00 9799-402-010-00	82522 82521	L R	KQ3045	C155	1,474	1,340
9799-402-011-00 9799-402-012-00	82532 82531	L R	KQ3045S	（偏芯） C150・C156	1,859	1,690
9799-401-001-00 9799-401-002-00	82302 82301	L R	QC3525	T212	1,496	1,360
9799-401-003-00 9799-401-004-00	82312 82311	L R	QC3525S	（偏芯） T213	1,859	1,690
9799-402-013-00 9799-402-014-00	82542 82541	L R	KQ3545	T210 T208	1,672	1,520
9799-402-015-00 9799-402-016-00	82552 82551	L R	KQ3545S	（偏芯） T211 T209	1,859	1,690

単品（ゼット爪）

井関コード	コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					（税込）	（税抜）
9799-301-003-00 9799-301-004-00	60512 60511	L R	Z2525		1,221	1,110
9799-301-005-00 9799-301-006-00	60522 60521	L R	Z2525S	（偏芯）	1,353	1,230
9799-301-007-00 9799-301-008-00	60532 60531	L R	Z2545		1,265	1,150
9799-301-009-00 9799-301-010-00	60542 60541	L R	Z2545S	（偏芯）	1,452	1,320
9799-302-002-00 9799-302-001-00	60602 60601	L R	Z3045	C155	1,639	1,490
9799-302-004-00 9799-302-003-00	60612 60611	L R	Z3045S	（偏芯） C150・C156 AT302S	2,024	1,840
9799-118-001-10 9799-117-001-10	60642 60641	L R	Z3545E	T208 T210	1,606	1,460
9799-120-001-10 9799-119-001-10	60652 60651	L R	Z3545ES	（偏芯） T209 T211	2,189	1,990
9799-301-001-00 9799-301-002-00	51072 51071	L R	B44QZ	（逆偏芯） C251 C253 C268	1,947	1,770

単品（快適ゼット爪）

井関コード	コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					（税込）	（税抜）
9799-602-001-00 9799-602-002-00	72002 72001	L R	KZ2525		1,870	1,700
9799-602-003-00 9799-602-004-00	72012 72011	L R	KZ2525S	（偏芯）	2,123	1,930
9799-602-005-00 9799-602-006-00	72032 72031	L R	KZ2545		2,046	1,860
9799-602-007-00 9799-602-008-00	72042 72041	L R	KZ2545S	（偏芯）	2,343	2,130
9799-602-009-00 9799-602-010-00	72082 72081	L R	KZ3045	C155	2,200	2,000
9799-602-011-00 9799-602-012-00	72092 72091	L R	KZ3045S	（偏芯） C156	2,816	2,560
9799-601-013-00 9799-601-014-00	71872 71871	L R	QZ3525	T212	2,079	1,890
9799-601-015-00 9799-601-016-00	71882 71881	L R	QZ3525S	（偏芯） T213	2,684	2,440
9799-602-013-00 9799-602-014-00	72112 72111	L R	KZ3545	T210 T208	2,277	2,070
9799-602-015-00 9799-602-016-00	72122 72121	L R	KZ3545S	（偏芯） T211 T209	2,915	2,650

管理機

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
KC300・320・450 SX30・KC33S・J・W	MS30 SS30(A)	中耕ナタ爪	9399-309-000-00	1517S	3号ナタ	4	4	8	3,784	3,440
XS20AK・SX30A・AK		中耕ナタ爪	9399-501-290-00	3634S	3号ナタ	5	5	12	5,940	5,400
KMS5・5D・6D	S・SV・XV				3号ナタ偏芯	1	1			
KC280	MCR28・36	スポン爪	9399-501-280-00	0871S	3号スポン	5	5	12	10,538	9,580
KP5・KP7	MC28・36 K3A・3B				3号スポン偏芯	1	1			
KC280	MC28・MS28	中耕ナタ爪	9399-308-000-00	1516S	8号ナタ	3	3	8	4,114	3,740
KC300・400(F・FS) KC33・44	MC30・33				8号ナタ偏芯	1	1			
KC350FX・450FX KC520FX KC300・400・500	FTA36・FTB36 MR50 B5-1S・2S	中耕ナタ爪	9399-302-000-00	1510S	8号ナタ	5	5	12	6,050	5,500
KC300(F)・400(F・FS)	K4B・S・L				8号ナタ偏芯	1	1			
KC300F・400F(FJ)	MC30・36									
KC400(F・FJ) KC500(F・FJ)600(F)	CR50・36・ECR50 MR60(L)・55R MR60・36									
KC44F・S・J KC320(F)	MC30・36・40 MS30C FTA36・FTB36	スポン爪	9399-501-260-00	3173S	8号スポン	5	5	12	11,044	10,040
KC350(F・FH) KC450(F・FH)	MS30-2 FTA36C・FTB36C CR4-36・FCR-4				8号スポン偏芯	1	1			
KC520F	MS30S FTA5・FTB5				YKスポン	5	5	12		
KP5・7・8 KK70・50	MR8・7R MC40P				YKスポン偏芯	1	1			
SX30A	大径ローター									
KC320・350・450 KC520・650	FTA42・FTB42 KR42・MR60-54	中耕ナタ爪	9399-501-000-00	3635S	8号ナタ	6	6	14	7,018	6,380
		スポン爪	9399-501-270-00	3633S	YKスポン	6	6	14	11,902	10,820
KC400・500・600	CR50-15	スポン爪	9399-303-000-00	1511S	8号スポン	3	3	12	11,748	10,680
KC450・520・650	NB524・N16CA N20CA・22CA				8号スポン偏芯	3	3			
	NE55-25・NR55-25 ネギローター	土揚げ爪	9399-304-000-00	1512S	M2580 M2580S	3	3	12	15,048	13,680
AR55 AR551	(エースローター)	中耕ナタ爪	9399-501-210-00	3175S	AR50ナタ	6	6	12	6,072	5,520
AR55CX・VXE AR55SAX			9399-501-220-00	3177S	AR50ナタ AR50ナタ偏芯	5	5	12	6,490	5,900
AR551	AR55V	スポン爪	9399-501-013-00	3629S	YKスポン YKスポン偏芯	5	5	12	10,230	9,300

管理機

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード*	コハシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
ND50-6 ND16-C ND5-16	ネキローター	ハネアケ*	9399-306-000-00	1514S	8号スポン Sナタ爪	3 3	3 3	12	8,580	7,800
ND50-22 ND5-22 ND22	ネキローター	ハネアケ*	9399-307-000-00	1515S	8ナタ 8号スポン偏芯	3 3	3 3	12	9,306	8,460
MR50S・80S	イチコローター	イチコ 土揚げ爪	9399-310-000-00	1518S	14号ナタ 14号偏芯 8号ナタ	3 1 1	3 1 1	10	7,150	6,500

耕うん機（サイド）

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード*	コハシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
KF KFG KFH KF850 KF851 KL1100 KL1101 KL1400 KL1401	48	シルバーク	9399-801-200-00	6455S	K2545	7	7	14	14,168	12,880
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-530-00	2381S	Z2545	7	7	14	17,710	16,100
	54	シルバーク	9399-801-210-00	6456S	K2545	8	8	16	16,192	14,720
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-800-00	2408S	Z2545	8	8	16	20,240	18,400
	60	シルバーク	9399-801-230-00	6254S	K2545	9	9	18	18,216	16,560
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-540-00	2382S	Z2545	9	9	18	22,770	20,700
	60B	シルバーク	9399-801-220-00	6252S	K2545 K2545S	8 1	8 1	18	18,612	16,920
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-560-00	2384S	Z2545 Z2545S	8 1	8 1	18	23,144	21,040
	70 70B	シルバーク	9399-801-250-00	6551S	K2545	10	10	20	20,240	18,400
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-550-00	2383S	Z2545	10	10	20	25,300	23,000
		シルバーク	9399-801-240-00	6253S	K2545 K2525S	9 1	9 1	20	20,636	18,760

TX・TU

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TX1000・1210	SR1000C(D)	S	シルバークラ	9799-501-290-00	6276S	K2525 K2525S	10 1	10 1	22	21,670	19,700	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-540-00	6532S	KQ2525 KQ2525S	10 1	10 1	22	25,740	23,400	
				9799-403-380-00 (偏芯爪強力タイプ)	6633S	KQ2525 KZ2525S	10 1	10 1	22	27,346	24,860	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-620-00	2390S	Z2525 Z2525S	10 1	10 1	22	27,126	24,660	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-240-00	7052S	KZ2525 KZ2525S	10 1	10 1	22	41,646	37,860	
TX1300 TX1410	SR1100C(D)	S	シルバークラ	9799-501-300-00	6266S	K2525 K2525S	11 1	11 1	24	23,606	21,460	
TX145	RA1100U		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-340-00	8337S	KQ2525 KQ2525S	11 1	11 1	24	28,050	25,500	
TU1400	SA1100 SAR1100			9799-403-540-00 (偏芯爪強力タイプ)	6649S	KQ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	29,656	26,960	
TU120・130 TU125・135	RA1100		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-710-00	2399S	Z2525 Z2525S	11 1	11 1	24	29,568	26,880	
TU127・137	RNA110		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-250-00	7053S	KZ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	45,386	41,260	
TX1500・1510	SR1200C(D)	S	シルバークラ	9799-501-310-00	6268S	K2525 K2525S	13 1	13 1	28	27,478	24,980	
TX155	RA1200U		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-500-00	8218S	KQ2525 KQ2525S	13 1	13 1	28	32,670	29,700	
TU1500	SA1200 SAR1200			9799-403-610-00 (偏芯爪強力タイプ)	6656S	KQ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	34,276	31,160	
TU140・150 TU145・155	RA1200		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-720-00	2400S	Z2525 Z2525S	13 1	13 1	28	34,452	31,320	
TU147・157	RNA120		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-260-00	7054S	KZ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	52,866	48,060	
TU1600	SA1300・SAR1300	S	シルバークラ	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	29,414	26,740	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	SA1360 SAR1360		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	34,980	31,800	
TU160・170 TU165・175	RA1300			9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	36,586	33,260	
TU180・200	RA1360		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	36,894	33,540	
TU167・177	RNA130		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	56,606	51,460	
TU185・205	RA140	S	シルバークラ	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	31,350	28,500	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	37,290	33,900	
				9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	38,896	35,360	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	39,336	35,760	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	60,346	54,860	

TU

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNA140	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	34,056	30,960	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	40,018	36,380	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	41,932	38,120	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	41,998	38,180	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	67,012	60,920	
TU225・245	RA150	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	36,080	32,800	
TU237・257	RNA150		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	42,438	38,580	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	44,352	40,320	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	44,528	40,480	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	71,104	64,640	
TU225・245	RA150W	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	38,104	34,640	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	44,858	40,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	46,772	42,520	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	47,058	42,780	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	75,196	68,360	

TQ・TF・TM・Z・TH・THS

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TF3	AR11(B)	S	シルバー爪	9799-501-300-00	6266S	K2525 K2525S	11 1	11 1	24	23,606	21,460	17 x 10 x 28
TF153	ARF11		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-340-00	8337S	KQ2525 KQ2525S	11 1	11 1	24	28,050	25,500	
	ANR11Y(B)			9799-403-540-00 (偏芯爪強力タイプ)	6649S	KQ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	29,656	26,960	
	Z15 Z153		ARZ11	セット爪 (セットPlus1)	9799-301-710-00	2399S	Z2525 Z2525S	11 1	11 1	24	29,568	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-250-00	7053S	KZ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	45,386	41,260	
THS16・18	ARS12	S	シルバー爪	9799-501-730-00	6269S	K2525 K2525S	12 1	12 1	26	25,542	23,220	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-240-00	8250S	KQ2525 KQ2525S	12 1	12 1	26	30,360	27,600	
				9799-403-510-00 (偏芯爪強力タイプ)	6646S	KQ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	31,966	29,060	
TH18・20	ARH12		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-510-00	2375S	Z2525 Z2525S	12 1	12 1	26	32,010	29,100	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-620-00	7090S	KZ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	49,126	44,660	
TF5	AR12 (B)	S	シルバー爪	9799-501-310-00	6268S	K2525 K2525S	13 1	13 1	28	27,478	24,980	
TF15	ANR12											
TF153	ARF12		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-500-00	8218S	KQ2525 KQ2525S	13 1	13 1	28	32,670	29,700	
TM15	ARM12・AYM12											
TM150	ARM120											
TM16・165 Z15	ARM123			9799-403-610-00 (偏芯爪強力タイプ)	6656S	KQ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	34,276	31,160	
THS16・18	ARS13		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-720-00	2400S	Z2525 Z2525S	13 1	13 1	28	34,452	31,320	
THS18・20	ARS13L											
TH18・20	ARH13		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-260-00	7054S	KZ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	52,866	48,060	
TH153・173・193	ARH123・133											
TH185・205	ARH125・135											
TQ17	ARQ130	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	29,414	26,740	
TF15・17・19	ANR13(Y)・14		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	34,980	31,800	
TF153・173・193	ARF13			9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	36,586	33,260	
TM17	ARM13・AYM13		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	36,894	33,540	
TM170	ARM130											
TM18・185	ARM133		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	56,606	51,460	

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

TC11・13 ARC10・11
 TPC15・153・183 ARP14・15
 TQ13・15 ARQ11・12
 TQ143・163 ARQ113・123

TF・TM・TPC・TH・THS

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TH18・20	ARH14	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	31,350	28,500	17 x 10 x 28
THS18・20	ARS14L		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	37,290	33,900	
TH20・22・24・25	ARH140			9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	38,896	35,360	
TH26			セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	39,336	35,760	
THS20・22・24・26			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	60,346	54,860	
TF153・173・193	ARF14	S	シルバー爪	9799-501-740-00	6430S	K2525 K2525S	16 1	16 1	34	33,286	30,260	
TH18・20	ARH15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-660-00	8935S	KQ2525 KQ2525S	16 1	16 1	34	39,600	36,000	
TH20・22・24・25 TH26 THS20・22・24・26	ARH150・160			9799-403-650-00 (偏芯爪強力タイプ)	6660S	KQ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	41,206	37,460	
TH173・193・213 TH233・253・273	ARH143・153・1403 ARH1503・1603		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-520-00	2380S	Z2525 Z2525S	16 1	16 1	34	41,778	37,980	
TH205・215・235 TH255・265	ARH145・1405 ARH1505・1605		快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-550-00	7083S	KZ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	64,086	58,260	
TF15・17・19	ANR15		S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	35,222	
TF153・173・193	ARF15	快適爪 (快適Plus1)		9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	41,910	38,100	
				9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	43,516	39,560	
TPC213	ARP16-3P	セッット爪 (セッットPlus1)		9799-301-730-00	2401S	Z2525 Z2525S	17 1	17 1	36	44,220	40,200	
		快適セッット爪 (快適セッットPlus1)		9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	67,826	61,660	
TF15・17・19	ANR16	S	シルバー爪	9799-501-650-00	6221S	K2525 K2525S	18 1	18 1	38	37,158	33,780	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-620-00	8933S	KQ2525 KQ2525S	18 1	18 1	38	44,220	40,200	
				9799-403-630-00 (偏芯爪強力タイプ)	6658S	KQ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	45,826	41,660	
TF173・193	ARF16		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-690-00	2397S	Z2525 Z2525S	18 1	18 1	38	46,662	42,420	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-390-00	7067S	KZ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	71,566	65,060	

TF

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TF21・23	ANR140	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	34,056	30,960	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	40,018	36,380	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	41,932	38,120	
			セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	41,998	38,180	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	67,012	60,920	
TF21・23・26	ANR150(Y)	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	36,080	32,800	
TF223・243	ARF140		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	42,438	38,580	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	44,352	40,320	
			セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	44,528	40,480	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	71,104	64,640	
TF223・243	ARF150	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	38,104	34,640	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	44,858	40,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	46,772	42,520	
			セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	47,058	42,780	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	75,196	68,360	
TF21・23・26	ANR160(Y)	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	40,128	36,480	
TF223・243	ARF160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	47,278	42,980	
				9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	49,192	44,720	
			セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	49,588	45,080	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	72,080	72,080	
TF21・23・26	ANR170(Y)	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	42,152	38,320	
TF223・243	ARF170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	49,698	45,180	
				9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	51,612	46,920	
			セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	52,118	47,380	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	83,380	75,800	

RTS

本機型式	ロータリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
RTS16・18 RTS165・185	RAS12	S	シルバー爪	9799-501-730-00	6269S	K2525 K2525S	12 1	12 1	26	25,542	23,220	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-240-00	8250S	KQ2525 KQ2525S	12 1	12 1	26	30,360	27,600	
				9799-403-510-00 (偏芯爪強力タイプ)	6646S	KQ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	31,966	29,060	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-620-00	7090S	KZ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	49,126	44,660	
RTS16・18・20・22 RTS165・185・205・ 225	RAS13 RAS14	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	29,414	26,740	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	34,980	31,800	
				9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	36,586	33,260	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	56,606	51,460	
RTS23・25 RTS235・255	RAS140	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	31,350	28,500	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	37,290	33,900	
				9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	38,896	35,360	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	60,346	54,860	
RTS23・25 RTS235(C)・255(C)	RAS150	S	シルバー爪	9799-501-740-00	6430S	K2525 K2525S	16 1	16 1	34	33,286	30,260	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-660-00	8935S	KQ2525 KQ2525S	16 1	16 1	34	39,600	36,000	
				9799-403-650-00 (偏芯爪強力タイプ)	6660S	KQ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	41,206	37,460	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-550-00	7083S	KZ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	64,086	58,260	
RTS23・25 RTS235(C)・255(C)	RAS160	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	35,222	32,020	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	41,910	38,100	
				9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	43,516	39,560	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	67,826	61,660	

TU・TS・TL

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS1600・1700	SR1311C(D)	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	31,350	28,500	17 x 10 x 28
TS2000・2200	SR1300C(D)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	37,290	33,900	
TS1610・1910	SR1310(P)C(D)			9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	38,896	35,360	
TS2210	SR1320C(D)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	39,336	35,760	
TS2202 TS2205 TS2220	SR1410(P)C(D)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	60,346	54,860	
TL2100・2300 TL2500	SA1460	S	シルバー爪	9799-501-390-00	6270S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	34,804	31,640	
TL2101・2301 TL2501	SAR1460		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-880-00	8951S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	41,536	37,760	
				9799-403-710-00 (偏芯爪強力タイプ)	6666S	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	43,406	39,460	
TU220	RA1460		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-630-00	2391S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	43,384	39,440	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-300-00	7058S	KZ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	70,158	63,780	
TL2300・2301 TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1500	S	シルバー爪	9799-501-440-00	6435S	K2545 K2545S	17 1	17 1	36	36,828	33,480	
TU240	RA1500		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-460-00	8216S	KQ2545 KQ2545S	17 1	17 1	36	43,956	39,960	
				9799-403-590-00 (偏芯爪強力タイプ)	6654S	KQ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	45,826	41,660	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-700-00	2398S	Z2545 Z2545S	17 1	17 1	36	45,914	41,740	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-310-00	7059S	KZ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	74,250	67,500	
TL2100・2300 TL2500	SA1600	S	シルバー爪	9799-501-420-00	6273S	K2545 K2545S	18 1	18 1	38	38,852	35,320	
TL2500・2700 TL2501・2701	SAR1600		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-300-00	8802S	KQ2545 KQ2545S	18 1	18 1	38	46,376	42,160	
				9799-403-750-00 (偏芯爪強力タイプ)	6670S	KQ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	48,246	43,860	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-640-00	2392S	Z2545 Z2545S	18 1	18 1	38	48,444	44,040	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-320-00	7060S	KZ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	78,342	71,220	

TS・TL・TA

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コパソコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルツ サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2400	SR1501C	S ※ ※	シルハーパー爪	9799-501-230-00	6457S	K3045	18	18	36	43,560	39,600	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-910-00	6538S	KQ3045	18	18	36	53,064	48,240	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-310-00	2284S	Z3045	18	18	36	59,004	53,640	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-410-00	7069S	KZ3045	18	18	36	79,200	72,000	
TS2500・2800	SR1600C(D)	S ※ ※	シルハーパー爪	9799-501-240-00	6437S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	44,836	40,760	
TS2510・2810 TS3110	SR1610C(D)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-360-00	8803S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	53,834	48,940	
				9799-403-760-00 (偏芯爪強力タイプ)	6671S	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	55,748	50,680	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-320-00	2285S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	59,774	54,340	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-420-00	7070S	KZ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	80,432	73,120	
TA290・320 TA340・370	RAL170	S ※ ※	シルハーパー爪	9799-501-370-00	6436S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RKA170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-680-00	8937S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	59,730	54,300	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201 TL4201 TL2905・3205 TL4205	SA1700			9799-403-660-00 (偏芯爪強力タイプ)	6661S	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
	SAR1700		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-340-00	2287S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	66,330	60,300	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	89,232	81,120	
TA290・320・340 TA370	RAL180	S ※ ※	シルハーパー爪	9799-501-490-00	6434S	K3045 K3045S	20 1	20 1	42	52,096	47,360	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RKA180		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-790-00	8944S	KQ3045 KQ3045S	20 1	20 1	42	62,678	56,980	
				9799-403-690-00 (偏芯爪強力タイプ)	6664S	KQ3045 KZ3045S	20 1	20 1	42	64,592	58,720	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-360-00	2289S	Z3045 Z3045S	20 1	20 1	42	69,608	63,280	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-440-00	7072S	KZ3045 KZ3045S	20 1	20 1	42	93,632	85,120	

※ ※ (爪取付け巾30mm)

TA・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TG21・23	AKR13	S	シルバー爪	9799-501-610-00	6225S	K2545 K3045S	14 1	14 1	30	32,032	29,120	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-760-00	6536S	KQ2545 KQ3045S	14 1	14 1	30	37,598	34,180	
				9799-403-420-00 (偏芯爪強力タイプ)	6637S	KQ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	39,512	35,920	
				ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-270-00	2280S	Z2545 Z3045S	14 1	14 1	30	39,468	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-400-00	7068S	KZ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	62,920	57,200	
TA210	RAL140 (新) (1986年7月～)	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	34,056	30,960	
TA215・207・227	RKA140		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	40,018	36,380	
TG21・23・25	AKR14			9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	41,932	38,120	
TG233	ARG13		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	41,998	38,180	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	67,012	60,920	
TA210 TA235・255・262 TA247・267・263	RAL140 (旧) (～1986年6月) RKA150 RAL150 (新) (1986年7月～)	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	36,080	32,800	
TG21・23・25 TG27・29	AKR15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	42,438	38,580	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	44,352	40,320	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	44,528	40,480	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	71,104	64,640	
TA230・250	RAL150 (旧) (～1986年6月)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	38,104	34,640	
TK21・25	ARK14・143 ARK15・153		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	44,858	40,780	
TG233・253・273 TGS25	ARG14・15			9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	46,772	42,520	
AT23・25 AT240・260 ATK22・25 ATK220・250	RAT14		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	47,058	42,780	
	RAT15		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	75,196	68,360	

【注】ジェットロータリの爪(ワンタッチ爪、ホルト爪の両方)は小橋工業(株)で取扱いしていません。

TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TA270	RAL160	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	40,128	36,480	17 x 10 x 28
TA275・267・287 TA312・317	RKA160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	47,278	42,980	
TK29	ARK16 ARK163			9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	49,192	44,720	
TG27・29 TG31・33	AKR16											
TG273・293 TGS25・29・30	ARG16		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	49,588	45,080	
AT25・27 AT260・280 ATK25・ATK250	RAT16		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	79,288	72,080	
TS35	R1700	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	42,152	38,320	
TK33・37	ARK17 ARK173		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	49,698	45,180	
TG31・33	AKR17			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	51,612	46,920	
TG313・333 TGS33・37 TGS338	ARG17											
AT27・30・33 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RAT17		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	52,118	47,380	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	83,380	75,800	
TG333 TGS33 TGS338	ARG18	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	44,176	40,160	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	52,118	47,380	
				9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	54,032	49,120	
AT30・33 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	54,648	49,680	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	87,472	79,520	

TS・TK・TG・TGS・AT・ATK（標準ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード* (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS3510	SR1710CD(F)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	50,860	19 × 12 × 30
TS3910	SR1720CD(F)											
TG37	ARK170 AKR170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140	
TK37 TG353・373 TGS37	ARG170			9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060	
AT27・30・33・37 ATK33 AT280・310・340 ATK300・340	RAT170		セット爪 (セットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406	59,460	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	92,356	83,960	
TG43	AKR180	S ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	58,696	53,360	19 × 12 × 30
TK41・46 TG413・463 TGS37・41・46	ARG180		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	70,598	64,180	
				9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	72,710	66,100	
AT41・46 AT370・410・460 ATK430	RAT180		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	68,618	62,380	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	96,910	88,100	
AT46 AT460	RAT190	S ※	セット爪 (セットPlus1)	9799-146-1S0-00	1461S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	71,830	65,300	

※（爪取付け巾35mm）

NT・NTA・BF

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT25 NT253・283 NT255	RAN14・15(L)	S	シルバー爪	9799-501-610-00	6225S	K2545 K3045S	14 1	14 1	30	32,032	29,120	17 x 10 x 28
NTA25・28 NTA253・283 NTA255			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-760-00	6536S	KQ2545 KQ3045S	14 1	14 1	30	37,598	34,180	
				9799-403-420-00 (偏芯爪強力タイプ)	6637S	KQ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	39,512	35,920	
				快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-400-00	7068S	KZ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	62,920	
BF25D・29D	RAF14・15	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	34,056	30,960	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	40,018	36,380	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	41,932	38,120	
				快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	67,012	
NT31・35 NT283・313・343 NT255・335・365	RAN16・17(L) RAF16・17	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	38,104	34,640	
NTA28・31・35 NTA283・313・343 NTA255・335・365			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	44,858	40,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	46,772	42,520	
				快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	75,196	
NT31・35 NT313・343 NT335・365	RAN18(L) RAF18	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	42,152	38,320	
NTA31・35 NTA313・343 NTA335・365			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	49,698	45,180	
				9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	51,612	46,920	
				快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	83,380	

NT・NTA・BF (標準ロー列 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT43 NT433 NTA435	RAN170(L)	S ※	シルハーパー爪	9799-501-530-00	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	50,446	45,860	19 x 12 x 30
NTA40 NTA435			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	60,566	55,060	
				9799-403-700-00 (偏芯爪強力タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	62,678	56,980	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	58,982	53,620	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-580-00	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	83,248	75,680	
NT43・48 NT433・483 NT435・465	RAN180・190(L) RAF180・190	S ※	シルハーパー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	50,860	
NTA40・45 NTA403・453 NTA435・465			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406	59,460	
			BF45D(C)	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	92,356	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ (爪取付け巾35mm)

TU・TF・TH・THS・TL（T型強化ローリ 爪取付け巾35mm）

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コンシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	SAR1360WT	S ※	快適爪	9799-401-440-00	7975S	QC3525 QC3525S	14 1	14 1	30	45,606	41,460	19 x 12 x 30
TU180・200	RA1360T		快適ゼット爪	9799-601-520-00	7321S	QZ3525 QZ3525S	14 1	14 1	30	63,580	57,800	
TF15・17・19	ANR13T											
TF153・173・193	ARF13T											
TU185・205	RA140T	S ※	快適爪	9799-401-450-00	8326S	QC3525 QC3525S	15 1	15 1	32	48,598	44,180	
			快適ゼット爪	9799-601-530-00	7328S	QZ3525 QZ3525S	15 1	15 1	32	67,738	61,580	
TH22・24・25・26 THS22・24・26	ARH140T	S ※	快適爪	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	51,590	46,900	
			快適ゼット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	71,896	65,360	
TH22・24・25・26 THS22・24・26	ARH150T	S ※	快適ゼット爪	9799-601-570-00	7330S	QZ3525 QZ3525S	17 1	17 1	36	76,054	69,140	

※（爪取付け巾35mm）

TU・TF・TL・TA・TG (T型強化ロー列 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNA140T	S ※	シルバー爪	9799-501-630-00 (大径爪)	6226S	K3545 K3545S	15 1	15 1	32	44,946	40,860	19 x 12 x 30
TA215 TA207・227	RKA140T RAL140T (新) (1986年7月～)		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-450-00	8326S	QC3525 QC3525S	15 1	15 1	32	48,598	44,180	
TF21・23	ANR140T			9799-403-200-00 (大径爪)	6543S	KQ3545 KQ3545S	15 1	15 1	32	53,878	48,980	
				9799-403-480-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6643S	KQ3545 KZ3545S	15 1	15 1	32	55,990	50,900	
TG21・23・25	AKR14T		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-270-10	1455S	Z3545E Z3545ES	15 1	15 1	32	52,558	47,780	
TG233	ARG13T		快適ゼット爪	9799-601-530-00	7328S	QZ3525 QZ3525S	15 1	15 1	32	67,738	61,580	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-560-00 (大径爪)	7084S	KZ3545 KZ3545S	15 1	15 1	32	74,140	67,400	
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	SA1460WT SAR1460WT	S ※	シルバー爪	9799-501-520-00 (大径爪)	6452S	K3545 K3545S	16 1	16 1	34	47,696	43,360	
TU220	RA1460T		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	46,900	46,900	
TU237・257	RA150T (新) (1986年7月～) RNA150T RAL150T (新) (1986年7月～)			9799-403-220-00 (大径爪)	6544S	KQ3545 KQ3545S	16 1	16 1	34	57,222	52,020	
TA247・267 TA263	RKA150T RAL140T (旧) (～1986年6月)			9799-403-490-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6644S	KQ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	59,334	53,940	
TF23	ANR150YT		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-280-10	1456S	Z3545E Z3545ES	16 1	16 1	34	55,770	50,700	
TF223	ARF140T		快適ゼット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	71,896	65,360	
TG23・25・27・29	AKR15T		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-570-00 (大径爪)	7085S	KZ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	78,694	71,540	

※ (爪取付け巾35mm)

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK (T型強化ロー列 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コンコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2500・2800 TS2510・2810	SR1600CT	S ※	シルバー爪	9799-501-530-00 (大径爪)	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	50,446	45,860	19 x 12 x 30 ※※RAL160T用 ホルト 19 x 12 x 36
TS3110	SR1610CT											
TL2300・2301 TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1500WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00 (大径爪)	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	60,566	55,060	
TU240	RA1500T RA150T (旧) (～1986年6月) RAL150T (旧) (～1986年6月)			9799-403-700-00 (大径爪) (偏芯爪強化タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	62,678	56,980	
TK25	ARK15T ARK153T		セット爪 (セットPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	58,982	53,620	
TF243	ARF150T											
TG233	ARG14T		快適セット爪	9799-601-570-00	7330S	QZ3525 QZ3525S	17 1	17 1	36	76,054	69,140	
TG253・TGS25	ARG15T											
AT23・25・ATK25 AT240・260・ATK250	RAT15T		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-580-00 (大径爪)	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	83,248	75,680	
TL2100・2300 TL2500	SA1600WT	S ※	シルバー爪	9799-501-540-00 (大径爪)	6453S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	53,196	48,360	19 x 12 x 36
TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1600WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-660-00	7883S	QC3525 QC3525S	18 1	18 1	38	57,574	52,340	
TA270・290	RAL160T ※ ※			9799-402-850-00 (大径爪)	8947S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	63,910	58,100	
TA287・317	RKA160T											
TF23	ANR160YT			9799-403-770-00 (大径爪) (偏芯爪強化タイプ)	6672S	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	66,022	60,020	
TK29	ARK16T ARK163T		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-290-10	1458S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	62,194	56,540	
TG25・27・29・31・33	AKR16T		快適セット爪	9799-601-590-00	7331S	QZ3525 QZ3525S	18 1	18 1	38	80,212	72,920	
TG273・293 TGS29	ARG16T											
AT25・27 AT260・280 ATK25 ATK250	RAT16T		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-590-00 (大径爪)	7087S	KZ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	87,802	79,820	

※ (爪取付け巾35mm)

TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK（T型強化ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ	
							L	R	計	(税込)	(税抜)		
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200	SA1700WT SAW1700WT	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	50,860	19 × 12 × 30	
TL2901・2905 TL3201・3205 TL4201・4205	SAR1700WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140		
TA290・320 TA340・370	RAL170T RAL180T			9799-403-670-00 (偏芯爪強化タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060		
TA295・325・345 TA337・357	RKA170T			セット爪 (セットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406		59,460
TK33	ARK17T ARK173T		9799-602-600-00		7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	92,356	83,960		
TG31・33	AKR17T		S ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	58,696		53,360
TG313・333 TG353・373	ARG17T				快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42		70,598
AT27・30・33・37 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RAT17T	9799-403-580-00 (偏芯爪強化タイプ)		6653S		KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	72,710	66,100		
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	セット爪 (セットPlus1)		9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	68,618	62,380		
		快適セット爪 (快適セットPlus1)		9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	96,910	88,100		
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	S ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-580-00 (偏芯爪強化タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	72,710	66,100		
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	68,618	62,380	
		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	96,910	88,100			

※（爪取付け巾35mm）

NT・NTA（T型強化ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT25 NTA25	RAN14T(L)	S ※	シルバー爪	9799-6360S-000	6360S	K3545 K3545S	14 1	14 1	30	42,196	38,360	19 × 12 × 30
NT253 NTA253			快適爪 (快適Plus1)	9799-8708S-000	8708S	KQ3545 KQ3545S	14 1	14 1	30	50,534	45,940	
				9799-6383S-000	6383S	KQ3545 KZ3545S	14 1	14 1	30	52,646	47,860	
NT25 NTA25・28	RAN15T(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-146-2S0-00	1462S	Z3545E Z3545ES	14 1	14 1	30	49,346	44,860	
NT253・283 NTA253・283・303			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-7334S-000	7334S	KZ3545 KZ3545S	14 1	14 1	30	69,586	63,260	
NT25 NTA25・28	RAN16T(L)		S ※	シルバー爪	9799-501-530-00	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	50,446	
NT253・283 NTA253・283・303		快適爪 (快適Plus1)		9799-402-810-00	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	60,566	55,060	
				9799-403-700-00 (偏芯爪強力タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	62,678	56,980	
NT31・35 NTA28・31・35	RAN17T(L)	ゼット爪 (ゼットPlus1)		9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	58,982	53,620	
NT283・313・343 NTA283・303 NTA313・343		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)		9799-602-580-00	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	83,248	75,680	
NT31・35 NTA31・35	RAN18T(L)	S ※		シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060	
NT313・343 NTA313・343			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406	59,460	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	92,356	83,960	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ （爪取付け巾35mm）

TU・TM・TF・TH・THS・RTS・TA・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイドローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル サイズ		
							L	R	計	(税込)	(税抜)			
TU145・155	WRY150	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	35,222	32,020	17 × 10 × 28		
TU147・157	WRY1500		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	41,910	38,100			
TM15・17	WAY15			9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	43,516	39,560			
THS16・18	WAY153		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-730-00	2401S	Z2525 Z2525S	17 1	17 1	36	44,220	40,200			
RTS18・20・22 RTS185・205(C)・225	WAY167		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	67,826	61,660			
TU160・170 TU165・175・185・205	WRY160 WRY1600(V) WAY163NX	S	シルバー爪	9799-501-650-00	6221S	K2525 K2525S	18 1	18 1	38	37,158	33,780			
TF15・17・19	WAY1600		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-620-00	8933S	KQ2525 KQ2525S	18 1	18 1	38	44,220	40,200			
				9799-403-630-00 (偏芯爪強力タイプ)	6658S	KQ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	45,826	41,660			
TH18・20・22 THS18・20・22	WAY163		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-690-00	2397S	Z2525 Z2525S	18 1	18 1	38	46,662	42,420			
TH173・193			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-390-00	7067S	KZ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	71,566	65,060			
TH185・205	WAY165(L)													
TU220・240 TU225・245 TA210・230 TA215・235	WRY170	S	シルバー爪	9799-501-280-00	6264S	K2525 K2525S	19 1	19 1	40	39,094	35,540			
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-560-00	6533S	KQ2525 KQ2525S	19 1	19 1	40	46,530	42,300			
				9799-403-390-00 (偏芯爪強力タイプ)	6634S	KQ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	48,136	43,760			
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-610-00	2389S	Z2525 Z2525S	19 1	19 1	40	49,104	44,640			
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-510-00	7079S	KZ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	75,306	68,460			
TU240・250 TU245・255 TA270・275	WRY180	S	シルバー爪	9799-6219S-000	6219S	K2525 K2525S	20 1	20 1	42	41,030	37,300			
TH215・235・265	WAY177(L)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	38,104	34,640			
RTS23・25 RTS235(C)・255(C)			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	44,858	40,780			
NT25 NTA25・28				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	46,772	42,520			
NT253・283 NTA253・283	WXY167(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	47,058	42,780			
BF25D・29D(C)			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	75,196	68,360			
TH22・24・26 THS22・24・26	WXY163	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	40,128	36,480			
TH213・233	WXY165(L)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	47,278	42,980			
				9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	49,192	44,720			
ゼット爪 (ゼットPlus1)			9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	49,588	45,080				
AT23・25 AT240・260 ATK25 ATK250			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	79,288	72,080			

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TF・TH・THS・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイドローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TU220・240・225・245 TA210・230・215・235	WRY1700	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19	19	40	42,152	38,320	
TG21・23	WAY1700						1	1				
TF223・243 TK25 TG233・253 TGS25	WAY173		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19	19	40	49,698	45,180	
TH22・24・26 THS22・24・26							1	1				
TH253・273							1	1				
TH265	WAY175(L)			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19	19	40	51,612	46,920	
AT23・25 ATK25・250 ATK240・260			1				1					
NT25 NTA25・28			1				1					
NT253・283 NTA253・283	WAY187(L)		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19	19	40	52,118	47,380	
BF29D(C)			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19	19	40	83,380	75,800	
TU240・245・250 TU255 TA270・275	WRY1800	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20	20	42	44,176	40,160	
TG25・27・29	WAY1800		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20	20	42	52,118	47,380	
TK25・29 TG253・273・293 TGS25・29・30	WAY183						1	1				
AT25・27・30 ATK25・33 AT260・280・310 ATK250・300・340	WAY185(L)			9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20	20	42	54,032	49,120	
NT31・35 NTA31・35	WAY197(L)						1	1				
NT313・343 NTA313・343	WAY207(L)		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20	20	42	54,648	49,680	
BF32D・35D(C)			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20	20	42	87,472	79,520	
TA295・325 TA345・375	WRY200 WRY2000	S	シルバー爪	9799-501-600-00	6224S	K2545 K3045S	22	22	46	48,224	43,840	
TG31・33	WAY2000		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-200-00	8025S	KQ2545 KQ3045S	22	22	46	56,958	51,780	
TG293・313・333 TK33 TGS29・30・33	WAY193 WAY203			9799-403-730-00 (偏芯爪強力タイプ)	6668S	KQ2545 KZ3045S	22	22	46	58,872	53,520	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-302-280-00	2281S	Z2545 Z3045S	22	22	46	59,708	54,280	
AT30・33 ATK33・300・340 AT310・340	WAY195(L) WAY205(L)		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-460-00	7074S	KZ2545 KZ3045S	22	22	46	95,656	86,960	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイドローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TG37・43・48	WXY2000	S ※ ※	シルバー爪	9799-6218S-000	6218S	K3045 K3045S	22 1	22 1	46	56,936	51,760	17 x 10 x 28
TGS37・41・46	WXY203		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-940-00	6540S	KQ3045 KQ3045S	22 1	22 1	46	68,574	62,340	
				9799-403-450-00 (偏芯爪強力タイプ)	6640S	KQ3045 KZ3045S	22 1	22 1	46	70,488	64,080	
AT37・41・46 AT370・410・460	WXY205(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-290-00	2282S	Z3045 Z3045S	22 1	22 1	46	76,164	69,240	
ATK430			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-230-00	7051S	KZ3045 KZ3045S	22 1	22 1	46	102,432	93,120	
TA415・455	WRY220	S ※ ※	ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-300-00	2283S	Z3045 Z3045S	24 1	24 1	50	82,720	75,200	
NT43・48 NTA40・45	WXY207(L)	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	58,696	53,360	19 x 12 x 30
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	70,598	64,180	
NT433・483 NTA403・453				9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	72,710	66,100	
BF45D(C)			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	96,910	88,100	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ （爪取付け巾35mm）

※ ※ （爪取付け巾30mm）

TU・TS・TL（A: 淡路用超砕土/K: 九州用砕土ローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TU1900 TU2100 TL1900・1901	SA1360K SAR1360K	S	シルバー爪	9799-501-280-00	6264S	K2525 K2525S	19 1	19 1	40	39,094	35,540	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-560-00	6533S	KQ2525 KQ2525S	19 1	19 1	40	46,530	42,300	
				9799-403-390-00 (偏芯爪強力タイプ)	6634S	KQ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	48,136	43,760	
TU180・200	RA1360K		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-301-610-00	2389S	Z2525 Z2525S	19 1	19 1	40	49,104	44,640	
TU185・205	RA140K		快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-510-00	7079S	KZ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	75,306	68,460	
TU1700・1900 TU2100・TL1900	SA1360A		S	シルバー爪	9799-501-270-00	6263S	K2525 K2525S	23 1	23 1	48	46,838	
		快適爪 (快適Plus1)		9799-402-920-00	8953S	KQ2525 KQ2525S	23 1	23 1	48	55,770	50,700	
				9799-403-720-00 (偏芯爪強力タイプ)	6667S	KQ2525 KZ2525S	23 1	23 1	48	57,376	52,160	
TU180 TU220 TU240	RA1460A RA1500A	セッ ット爪 (セッ ットPlus1)		9799-301-600-00	2388S	Z2525 Z2525S	23 1	23 1	48	58,872	53,520	
		快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)		9799-602-470-00	7075S	KZ2525 KZ2525S	23 1	23 1	48	90,266	82,060	
TS2210	SR1320CDK	S		シルバー爪	9799-501-410-00	6272S	K2545 K2545S	19 1	19 1	40	40,876	
TS1610・1910・2210	SR1310CDK		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-640-00	8934S	KQ2545 KQ2545S	19 1	19 1	40	48,796	44,360	
TS2202・2205・2220	SR1410CDK			9799-403-640-00 (偏芯爪強力タイプ)	6659S	KQ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	50,666	46,060	
TL2100・2101 TL2300・2301 TL2500・2501	SA1460K SAR1460A		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-301-590-00	2387S	Z2545 Z2545S	19 1	19 1	40	50,974	46,340	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-520-00	7080S	KZ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	82,434	74,940	
TL2100・2300 TL2500	SA1600K		S	シルバー爪	9799-501-430-00	6274S	K2545 K2545S	22 1	22 1	46	46,948	
		快適爪 (快適Plus1)		9799-402-580-00	6534S	KQ2545 KQ2545S	22 1	22 1	46	56,056	50,960	
				9799-403-400-00 (偏芯爪強力タイプ)	6635S	KQ2545 KZ2545S	22 1	22 1	46	57,926	52,660	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)		9799-301-650-00	2393S	Z2545 Z2545S	22 1	22 1	46	58,564	53,240	
		快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)		9799-602-530-00	7081S	KZ2545 KZ2545S	22 1	22 1	46	94,710	86,100	
TS1600・1610 TS1700・1910 TS2000・2200	SR1311CA SR1300CA SR1310C(D)A	S	シルバー爪	9799-501-400-00	6271S	K2545 K2545S	23 1	23 1	48	48,972	44,520	
TS2202・2205 TS2220	SR1410C(D)A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-720-00	6535S	KQ2545 KQ2545S	23 1	23 1	48	58,476	53,160	
				9799-403-410-00 (偏芯爪強力タイプ)	6636S	KQ2545 KZ2545S	23 1	23 1	48	60,346	54,860	
TS2210	SR1320C(D)A		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-301-580-00	2386S	Z2545 Z2545S	23 1	23 1	48	61,094	55,540	
TL2100・2300 TL2500	SA1460A		快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-480-00	7076S	KZ2545 KZ2545S	23 1	23 1	48	98,802	89,820	
TU180・200	RA1360A											

TS・TL（A:淡路用超砕土/K:九州用砕土ローリ）

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2510・2810 TS3110	SR1610CDK	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-550-00	6454S	K3045 K3045S	21 1	21 1	44	54,516	49,560	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-403-780-00	6539S	KQ3045 KQ3045S	21 1	21 1	44	65,626	59,660	
				9799-403-440-00 (偏芯爪強力タイプ)	6639S	KQ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	67,540	61,400	
			セッット爪 (セッットPlus1)	9799-302-370-00	2290S	Z3045 Z3045S	21 1	21 1	44	72,886	66,260	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-540-00	7082S	KZ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	98,032	89,120	
TL2800・3200 TL4000・4200	SA1700K	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-380-00	6448S	K3045 K3045S	23 1	23 1	48	59,356	53,960	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-960-00	6541S	KQ3045 KQ3045S	23 1	23 1	48	71,522	65,020	
				9799-403-460-00 (偏芯爪強力タイプ)	6641S	KQ3045 KZ3045S	23 1	23 1	48	73,436	66,760	
			セッット爪 (セッットPlus1)	9799-302-350-00	2288S	Z3045 Z3045S	23 1	23 1	48	79,442	72,220	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-500-00	7078S	KZ3045 KZ3045S	23 1	23 1	48	106,832	97,120	
TS2500・2800	SR1600CA	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-720-00	6231S	K3045 K3045S	25 1	25 1	52	64,196	58,360	
TS2510・2810 TS3110	SR1610C(D)A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-980-00	6542S	KQ3045 KQ3045S	25 1	25 1	52	77,418	70,380	
				9799-403-470-00 (偏芯爪強力タイプ)	6642S	KQ3045 KZ3045S	25 1	25 1	52	79,332	72,120	
			セッット爪 (セッットPlus1)	9799-302-330-00	2286S	Z3045 Z3045S	25 1	25 1	52	85,998	78,180	

※ ※（爪取付け巾30mm）

TU・TF・TA・TG・AT・ATK・NT・NTA（A：淡路用超砕土/K：九州用砕土ロー列）

本機型式	ロータ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TG23・25	AKR15SK	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	38,104	34,640	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	44,858	40,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	46,772	42,520	
			セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	47,058	42,780	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	75,196	68,360	
TU197・217 TF21・23	RNA140K	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	42,152	38,320	
	快適爪 (快適Plus1)		9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	49,698	45,180		
			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	51,612	46,920		
	ANR140K		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	52,118	47,380	
	快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)		9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	83,380	75,800		
TF23	ANR150K	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	44,176	40,160	
AT23・25 ATK25・250 AT240・260	RAT15K		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	52,118	47,380	
				9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	54,032	49,120	
NT25 NTA25・28	RAN15K RAN16K		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	54,648	49,680	
			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	87,472	79,520	
TU225・245	RAL146A-01	S	シルバー爪	9799-501-500-00	6450S	K2545 K3045S	23 1	23 1	48	50,248	45,680	
TA210・230 TA250・270	RAL146A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-780-00	6537S	KQ2545 KQ3045S	23 1	23 1	48	59,378	53,980	
AT23 ATK22・220 AT240	RAT14A			9799-403-430-00 (偏芯爪強力タイプ)	6638S	KQ2545 KZ3045S	23 1	23 1	48	61,292	55,720	
NT25 NTA25	RAN14A(L)		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	9799-302-240-00	2277S	Z2545 Z3045S	23 1	23 1	48	62,238	56,580	
NT253 NTA253			快適セッ ット爪 (快適セッ ットPlus1)	9799-602-490-00	7077S	KZ2545 KZ3045S	23 1	23 1	48	99,748	90,680	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TL・TA（RRY正逆ロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU1700	RRY13・132	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	29,414	26,740	17 x 10 x 28
TU1900			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	34,980	31,800	
TU2100				9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	36,586	33,260	
TL1900・1901			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	36,894	33,540	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	56,606	51,460	
TL2100・2300	RRY14・142・143	S	シルバー爪	9799-501-390-00	6270S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	34,804	31,640	
TL2500			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-880-00	8951S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	41,536	37,760	
TL2101・2301				9799-403-710-00 (偏芯爪強力タイプ)	6666S	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	43,406	39,460	
TL2501			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-630-00	2391S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	43,384	39,440	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-300-00	7058S	KZ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	70,158	63,780	
TL2500・2700	RKY160 RRY160 RRY163	S	シルバー爪	9799-501-420-00	6273S	K2545 K2545S	18 1	18 1	38	38,852	35,320	
TL2501・2701			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-300-00	8802S	KQ2545 KQ2545S	18 1	18 1	38	46,376	42,160	
				9799-403-750-00 (偏芯爪強力タイプ)	6670S	KQ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	48,246	43,860	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-640-00	2392S	Z2545 Z2545S	18 1	18 1	38	48,444	44,040	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-320-00	7060S	KZ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	78,342	71,220	
TL2700	RRY162	S	シルバー爪	9799-501-410-00	6272S	K2545 K2545S	19 1	19 1	40	40,876	37,160	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-640-00	8934S	KQ2545 KQ2545S	19 1	19 1	40	48,796	44,360	
				9799-403-640-00 (偏芯爪強力タイプ)	6659S	KQ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	50,666	46,060	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-590-00	2387S	Z2545 Z2545S	19 1	19 1	40	50,974	46,340	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-520-00	7080S	KZ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	82,434	74,940	
TL2800・2900	RRY171 RRY172	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-370-00	6436S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	
TL3200・3700			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-680-00	8937S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	59,730	54,300	
TL4000・4200				9799-403-660-00 (偏芯爪強力タイプ)	6661S	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
TL2901・3201			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-340-00	2287S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	66,330	60,300	
TL4201			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	89,232	81,120	
TL2905・3205												
TL4205												
TA375	RRY172・173A (淡路用)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	89,232	81,120	

※ ※（爪取付け巾30mm）

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

【注】 RRY181(A)(淡路用)はフランジタイプ(爪取付けホルトピッチ55mm)です。小橋工業(株)で取扱いしていません。

【注】 RRY173(末尾にAの付かない型式)は小橋工業で取扱いしていません。

TL（RRY正逆ロータリ 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	RRY14T RRY142T	S ※	シルバー爪	9799-501-520-00 (大径爪)	6452S	K3545 K3545S	16 1	16 1	34	47,696	43,360	19 x 12 x 30
			快適爪 (快適Plus1)	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	51,590	46,900	
				9799-403-220-00 (大径爪)	6544S	KQ3545 KQ3545S	16 1	16 1	34	57,222	52,020	
				9799-403-490-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6644S	KQ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	59,334	53,940	
			セ'ット爪 (セ'ットPlus1)	9799-301-280-10	1456S	Z3545E Z3545ES	16 1	16 1	34	55,770	50,700	
			快適セ'ット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	71,896	65,360	
			快適セ'ット爪 (快適セ'ットPlus1)	9799-602-570-00 (大径爪)	7085S	KZ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	78,694	71,540	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2701・2901 TL3201・4201 TL2905・3205 TL4205	RRY171T RRY172T	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	50,860	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060	
			セ'ット爪 (セ'ットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406	59,460	
			快適セ'ット爪 (快適セ'ットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	92,356	83,960	

※（爪取付け巾 35 mm）

TU・TA（ベースロータリ）

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード* (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU185・205	RAL140B-01・-03	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-860-00	8948S	KQ2545 KQ3045S C247 KQ2525	14	13 1 1	32	38,797	35,270	17 x 10 x 28
TU225・245	RAL150B-01・-03 ANR140B											
TA210	RAL140B											
TA207・227												
TA230・250 TA247・267 TA263	RAL150B											
TA270 TA287・317	RAL160B	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-870-00	8949S	KQ2545 KQ3045S C247 KQ2525	13	16 1 1	34	41,217	37,470	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-220-00	7050S	KZ2545 KZ3045S C247 KZ2525	13	16 1 1	34	67,848	61,680	

TX・TU・TF・TM・Z・TH・THS

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TX1300・1400	SR1100V	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-260-00	6547S	KQ2525 C250 C251	9	9	26	27,368	24,880	17 x 10 x 28
TU1400・1500	SB1100 SBR1100						3	3				
TU120・130 TU125・135	RB1100						1	1				
TF3・5	BR11		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-680-00	2396S	Z2525 B44QZ	12	12	26	33,198	30,180	
TF153・173・193	RB1100H						1	1				
TM15・17	BRM9(10W)											
TX1500・1510	SR1200V	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-270-00	6548S	KQ2525 C250 C251	10	10	28	29,678	26,980	
TU1600	SB1200 SBR1200						3	3				
TU140・150 TU145・155	RB1200						1	1				
TU160・170 TU165・175	RB1200L											
TF15・17・19	BHR12											
TF153・173・193	BRF12		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-910-00	2419S	Z2525 B44QZ	13	13	28	35,640	32,400	
TM15・17	BRM12						1	1				
TM150・170	BRM120											
TM16・18 TM165・185 Z15	BRM123											
TH18・20・22	BRH12											
THS16・18・20・22	BRS12											
TH173・193	BRH125											
TH205												
TX1300・1400	SR1100V(15W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-280-00	6549S	KQ2525 C250 C251	11	11	30	31,988	29,080	
TS2202・2205・2220	SR1315V						3	3				
TU1400・1500	SB1100(15W) RB1100(10W)						1	1				
TU1700・1900 TU2100 TL1900・1901	SB1300 SBR1300 SBW1300											
TU120・130 TU125・135	SB1100(10W)											
TU180・200	RB1300											
TU185・205 TU197・217	RB130 RNB130		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-820-00	2410S	Z2525 B44QZ	14	14	30	38,082	34,620	
TF3・5	BR11(10W)						1	1				
TF15・17・19	BHR13											
TF153・173・193	BRF13											
TH16・18・20・22・24	BRH13											
THS16・18・20・22・24	BRS13 RBY1100											
TH213・233	BRH133											
TH215・235	BRH135											

【注】 (10W) (15W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

TM16・18 BRM73S(狭幅仕様) 上記のセンター部組み合わせて 70幅 18本組み、90幅 (10W) 22本組みがあります。

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

TC11・13 BRC11/BRY11 TQ13・15 BRQ11

【注】 RTSシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBS12・13/RBS140

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2202・2205 TS2220	SR1315V(15W)	V	ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-840-00	2412S	Z2525 B44QZ	17 1	17 1	36	45,408	41,280	17 x 10 x 28
TL1900	SBR1300(15W)											
TU1700・1900・2100	SB1300(15W)											
TU180・200	RB1300(15W)											
TU185・205	RB130(15W)											
TF15・17・19	BHR13(15W)											
TF153・173・193	BRF13(15W)											
TS2202・2205 TS2220 TU1700 TU1900 TU2100	SR1315V(20W) SB1300(20W) SBR1300(20W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-290-00	6550S	KQ2525 Z2525 B44QZ	15 3 1	15 3 1	38	45,870	41,700	
TU180・200 TF153・173・193	RB1300(20W) RBY100H(25W) BRF13(20W)											
TL1900・2100・2300 TL2500・2700	SB1400	V	シルバー爪	9799-501-750-00	2182S	K2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	39,556	35,960	
TL1901・2101・2301 TL2501・2701	SBR1400											
TU220・240	RB1400											
TU225・245	RB140											
TU237・257	RNB140											
TA210・230・250 TA270 TA215・235 TA262	RBL140		快適爪 (快適Plus1)	9799-403-300-00	6552S	KQ2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	45,100	41,000	
TA207・227・247 TA263	RKB140											
TF21・23・25	BHR140											
TF223・243	BRF140											
TG21・23・25	BKR14											
TG233・253・273 TGS25	BRG14		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-810-00	2409S	Z2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	46,640	42,400	
TK25・29	BKR143											
TH22・24・26 THS22・24・26	BRH140											
TH253・273	BRH1403											
TH255・265	BRH1405											
AT23・25 AT240・260 ATK22・25 ATK220・250	RBT14		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-210-00	7049S	KZ2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	68,508	62,280	

【注】 (15W) (20W) (25W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTA、BFシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16、RBF14・16

TU・TF・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルツ サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNB130(20W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-310-00	6553S	KQ2545 C267 C268	15	15	38	44,638	40,580	17 x 10 x 28
TA210・230・250 TA270 TA255・275 TA262・312	RBL160						3	3				
TA267・287 TA263・317	RKB160						1	1				
TG27・29(F) TG31・33(F)	BKR16						1	1				
TL2100・2300 TL2500	SB1400(15W)	V	シルバー爪	9799-501-760-00	2183S	K2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	45,628	41,480	
TL1901・2101 TL2301	SBR1400(15W)						3	3				
TU220・240	RB1400(15W)						1	1				
TU237・257	RNB140(10W)						1	1				
TA250・270 TA255・275 TA262・312	RBL160(10W)		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-880-00	2416S	Z2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	54,230	49,300	
TA267・287・317	RKB160(10W)						3	3				
TA207・227・247 TA263	RKB140(15W)						1	1				
TF21・23	BHR140(15W)						1	1				
TF223・243	BRF140(15W)						1	1				
TK29・33	BRK163						1	1				
TK25・29	BRK143(15W)						1	1				
TG21・23・25	BKR14(15W)						1	1				
TG27・29・31・33	BKR16(10W)						1	1				
TG233・253・273	BRG14(15W)						1	1				
TG293・313・333 TGS25・29・30・33 TGS338	BRG16		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-200-00	7048S	KZ2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	80,784	73,440	
AT27・30・33 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RBT16						3	3				
TG	BKR16(15W)			セットコードなし	セット コード なし	上記組み 合わせ	18 3 1	18 3 1	44	セット価格設定なし		

【注】 (10W) (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTA、BFシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16、RBF14・16

TL・TA

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2800・2900・3200 TL3700・4000・4200	SB1600	V ※ ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-340-00	6556S	KQ3045 C254 C255	15 3 1	15 3 1	38	51,590	46,900	17 x 10 x 28
TL2901・2905 TL3201・4201 TL3205・4205	SBR1600											
TA290・320 TA340・370 TA295・325・345	RBL170	V ※ ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-350-00	6557S	KQ3045 C254 C255	16 3 1	16 3 1	40	54,538	49,580	
TA295・325・345 TA375・267・287 TA337・357	RKB170						16 3 1	16 3 1	40	59,818	54,380	
TL2800・3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201・4201 TL2905・3205・4205	SB1600(20W) SBR1600(20W)	V ※ ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-360-00	6558S	KQ3045 C254 C255	19 3 1	19 3 1	46	63,382	57,620	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RBL170(15W) RKB170(15W)						19 3 1	19 3 1	46	69,652	63,320	

【注】 (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

※ ※ (爪取付け巾30mm)

口一列型式検索

型式	頁	型式	頁	型式	頁	型式	頁
A		ARG180	16	BHR12	31	RA1460A	26
AKR13	14	ARG18T	21	BHR13	31	RA1460K	26
AKR14	14	ARH12	8	BHR13(15W)	32	RA1460T	19
AKR14T	19	ARH123	8	BHR140	32	RA150	7
AKR15	14	ARH125	8	BHR140(15W)	33	RA1500	12
AKR15SK	28	ARH13	8	BKR14	32	RA1500A	26
AKR15T	19	ARH133	8	BKR14(15W)	33	RA1500K	26
AKR16	15	ARH135	8	BKR143	32	RA1500T	20
AKR16T	20	ARH14	9	BKR16	33	RA150T(旧)(~1986年6月)	20
AKR17	15	ARH140	9	BKR16(10W)	33	RA150T(新)(1986年7月~)	19
AKR170	16	ARH1403	9	BKR16(15W)	33	RA150W	7
AKR17T	21	ARH1405	9	BR11	31	RAF14	17
AKR180	16	ARH140T	18	BR11(10W)	31	RAF15	17
ANR11Y(B)	8	ARH143	9	BRC11	×31	RAF16	17
ANR12	8	ARH145	9	BRF12	31	RAF17	17
ANR13(Y)	8	ARH15	9	BRF13	31	RAF18	17
ANR13T	18	ARH150	9	BRF13(15W)	32	RAF180	17
ANR14	8	ARH1503	9	BRF13(20W)	32	RAF190	17
ANR140	10	ARH1505	9	BRF140	32	RAL140(旧)(~1986年6月)	14
ANR140B	30	ARH150T	18	BRF140(15W)	33	RAL140(新)(1986年7月~)	14
ANR140K	28	ARH153	9	BRG14	32	RAL140B	30
ANR140T	19	ARH160	9	BRG14(15W)	33	RAL140B-01	30
ANR15	9	ARH1603	9	BRG16	33	RAL140B-03	30
ANR150(Y)	10	ARH1605	9	BRH12	31	RAL140T(旧)(~1986年6月)	19
ANR150K	28	ARK14	14	BRH125	31	RAL140T(新)(1986年7月~)	19
ANR150YT	19	ARK143	14	BRH13	31	RAL146A	28
ANR16	9	ARK15	14	BRH133	31	RAL146A-01	28
ANR160(Y)	10	ARK153	14	BRH135	31	RAL150(旧)(~1986年6月)	14
ANR160YT	20	ARK153T	20	BRH140	32	RAL150(新)(1986年7月~)	14
ANR170(Y)	10	ARK15T	20	BRH1403	32	RAL150B	30
AR11(B)	8	ARK16	15	BRH1405	32	RAL150B-01	30
AR12(B)	8	ARK163	15	BRK143(15W)	33	RAL150B-03	30
ARC10	×8	ARK163T	20	BRK163	33	RAL150T(旧)(~1986年6月)	20
ARC11	×8	ARK16T	20	BRM12	31	RAL150T(新)(1986年7月~)	19
ARF11	8	ARK17	15	BRM120	31	RAL160	15
ARF12	8	ARK170	16	BRM123	31	RAL160B	30
ARF13	8	ARK173	15	BRM73S	△31	RAL160T	20
ARF13T	18	ARK173T	21	BRM9(10W)	31	RAL170	13
ARF14	9	ARK17T	21	BRQ11	×31	RAL170T	21
ARF140	10	ARM12	8	BRS12	31	RAL180	13
ARF140T	19	ARM120	8	BRS13	31	RAL180T	21
ARF15	9	ARM123	8	BRS73S(10W)	△31	RAN14(L)	17
ARF150	10	ARM13	8	BRY11	×31	RAN14A(L)	28
ARF150T	20	ARM130	8	R		RAN14T(L)	22
ARF16	9	ARM133	8	R1700	15	RAN15(L)	17
ARF160	10	ARP14	×8	RA1100	6	RAN15K	28
ARF170	10	ARP15	×8	RA1100U	6	RAN15T(L)	22
ARG13	14	ARP16-3P	9	RA1200	6	RAN16(L)	17
ARG13T	19	ARQ11	×8	RA1200U	6	RAN16K	28
ARG14	14	ARQ12	×8	RA1300	6	RAN16T(L)	22
ARG14T	20	ARQ130S	8	RA1360	6	RAN17(L)	17
ARG15	14	ARS12	8	RA1360A	26	RAN170(L)	17
ARG15T	20	ARS13	8	RA1360K	26	RAN17T(L)	22
ARG16	15	ARS13L	8	RA1360T	18	RAN18(L)	17
ARG16T	20	ARS14L	9	RA140	6	RAN180(L)	17
ARG17	15	ARZ11	8	RA140K	26	RAN18T(L)	22
ARG170	16	AYM12	8	RA140T	18	RAN190(L)	17
ARG17T	21	AYM13	8	RA1460	12	RAS12	11
ARG18	15	B				RAS13	11
						RAS14	11

口一列型式検索

型式	頁	型式	頁	型式	頁	型式	頁
RAS140	11	RKB170	34	SAR1460WT	19	SR1720CD(F)	16
RAS150	11	RKB170(15W)	34	SAR1500	12	W	
RAS160	11	RKY160	29	SAR1500WT	20	WAY15	23
RAT14	14	RNA110	6	SAR1600	12	WAY153	23
RAT14A	28	RNA120	6	SAR1600WT	20	WAY1600	23
RAT15	14	RNA130	6	SAR1700	13	WAY163	23
RAT15K	28	RNA140	7	SAR1700WT	21	WAY163NX	23
RAT15T	20	RNA140K	28	SAW1700WT	21	WAY165(L)	23
RAT16	15	RNA140T	19	SB1100	31	WAY167	23
RAT16T	20	RNA150	7	SB1100(10W)	31	WAY1700	24
RAT17	15	RNA150T	19	SB1100(15W)	31	WAY173	24
RAT170	16	RNB130	31	SB1200	31	WAY175(L)	24
RAT17T	21	RNB130(20W)	33	SB1300	31	WAY177(L)	23
RAT18	15	RNB140	32	SB1300(15W)	32	WAY1800	24
RAT180	16	RNB140(10W)	33	SB1300(20W)	32	WAY183	24
RAT18T	21	RRY13	29	SB1400	32	WAY185(L)	24
RAT190	16	RRY132	29	SB1400(15W)	33	WAY187(L)	24
RB1100	31	RRY14	29	SB1600	34	WAY193	24
RB1100(10W)	31	RRY142	29	SB1600(20W)	34	WAY195(L)	24
RB1200	31	RRY142T	30	SBR1100	31	WAY197(L)	24
RB1200L	31	RRY143	29	SBR1200	31	WAY2000	24
RB130	31	RRY14T	30	SBR1300	31	WAY203	24
RB130(15W)	32	RRY160	29	SBR1300(15W)	32	WAY205(L)	24
RB1300	31	RRY162	29	SBR1300(20W)	32	WAY207(L)	24
RB1300(15W)	32	RRY163	29	SBR1400	32	WRY150	23
RB1300(20W)	32	RRY171	29	SBR1400(15W)	33	WRY1500	23
RB140	32	RRY171T	30	SBR1600	34	WRY160	23
RB1400	32	RRY172	29	SBR1600(20W)	34	WRY1600(V)	23
RB1400(15W)	33	RRY172A	29	SBW1300	31	WRY170	23
RBF14	× 32	RRY172T	30	SR1000C(D)	6	WRY1700	24
RBF16	× 32	RRY173	× 29	SR1100C(D)	6	WRY180	23
RBL140	32	RRY173A	29	SR1100V	31	WRY1800	24
RBL160	33	RRY181(A)	× 29	SR1100V(15W)	31	WRY200	24
RBL160(10W)	33	S		SR1200C(D)	6	WRY2000	24
RBL170	34	SA1100	6	SR1200V	31	WRY220	25
RBL170(15W)	34	SA1200	6	SR1300C(D)	12	WXY163	23
RBN14	× 32	SA1300	6	SR1300CA	26	WXY165(L)	23
RBN16	× 32	SA1360	6	SR1310(P)C(D)	12	WXY167(L)	23
RBS12	× 31	SA1360A	26	SR1310C(D)A	26	WXY2000	25
RBS13	× 31	SA1360K	26	SR1310CDK	26	WXY203	25
RBS140	× 31	SA1460	12	SR1311C(D)	12	WXY205(L)	25
RBT14	32	SA1460A	26	SR1311CA	26	WXY207(L)	25
RBT16	33	SA1460K	26	SR1315V	31		
RBV100H	31	SA1460WT	19	SR1315V(15W)	32		
RBV100H(25W)	32	SA1600	12	SR1315V(20W)	32		
RBV1100	31	SA1600K	26	SR1320C(D)	12		
RKA140	14	SA1600WT	20	SR1320C(D)A	26		
RKA140T	19	SA1700	13	SR1320CDK	26		
RKA150	14	SA1700K	27	SR1410(P)C(D)	12		
RKA150T	19	SA1700WT	21	SR1410C(D)A	26		
RKA160	15	SAR1100	6	SR1410CDK	26		
RKA160T	20	SAR1200	6	SR1501C	13		
RKA170	13	SAR1300	6	SR1600C(D)	13		
RKA170T	21	SAR1360	6	SR1600CA	27		
RKA180	13	SAR1360K	26	SR1600CT	20		
RKA180T	21	SAR1360WT	18	SR1610C(D)	13		
RKB140	32	SAR1460	12	SR1610C(D)A	27		
RKB140(15W)	33	SAR1460A	26	SR1610CDK	27		
RKB160	33			SR1610CT	20		
RKB160(10W)	33			SR1710CD(F)	16		

【注】SR-C付き型式はイ草仕様ではありません。

【注】頁に×付きの型式は小橋工業(株)では取扱いしていません。

【注】頁に△付きの型式はセットコードがありません。