



KOBASHI

TINES

Keeping the farmland in japan is provided by KOBASHI

2025

メーカー希望小売価格表

2025年1月発行

ニプロロータリ_版

耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しております。
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。
(2025年1月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2024年12月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について……
型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

快 適 性 …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。

耐 久 性 …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。

反 転 性 …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。

経 済 性 …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

..... 目 次

■耕うん爪小売価格表について

■爪の種類と用途

ニプロ

機種		備 考		P.
単 品		爪取付けホルルト含む		1～3
セット	フランジタイプ	CX-00/02/05/08/10 AXC-08/10 SX-08/10 SX-00/02/05 ,SXJ SXR-08/10 SXR-00/02 AX-05 AXS-08/10	KA243Z KA243STD KS15Z	4～5
		SXM-00/08/10/11 SXL-08/10/11 MXR-08/10 MX-00/01/02/05	KA251Z KA251STD KS15Z KAS1Z	5～6
		SX-08/10 SX-00/02/05 SXR-08/10 SXR-00/02 AX-05 AXS-08/10	KA251Z KA251STD	7
		LXR-10	KBA1Z, KBA1STD, KBM6Z	8～10
		LXR-08 LX-00/01/02/05,LXJ	KA263Z KA263STD KAS1Z KM6Z	
		DXR-10	KBA1Z, KBA1STD, KBM6Z	
		DXR-08 DX-00/02/05		
		EXR-10	KBA1Z, KBA1STD	
		EXR-08 EX-00	KA263Z KA263STD KM6Z	
		EXE-20 EXE-10	KBM6Z	
		BUR-08/10 BU-00/02/03 DUR-00/10 SUM	KA251Z KA251STD	11
	ホルダータイプ	CBX-08HB/10H CBX-08H	KH121Z, K254SZ	12
		CX-08HB/10H CX-08H CX-05H	KH131Z, K302SZ	13～15
		CX-00H/02H		16
		AXC-08HB/10H AXC-08H		17～18
		AXS-10H	KH141Z, KA243Z	19
		AXS-08HB AXS-08H AX-05H	KH141Z, K351SZ	20～21
		SX-08HB/10H SX-08H		22
		SX-00H/02H/05H	KH141Z, A13G	23～24
		SXR-08HB/10H SXR-08H		25
		SXM-08HB/10H/11H SXM-08H		26～27
		SXM-00H	KH141Z, A13G	28
		SXL-08HB/10H/11H SXL-08H	KH141Z, KA243Z	29
		MXR-08HB/10H MXR-08H		30
		MX-00H/01H/02H/05H	KH141Z, A13G	31
		LXR-10H		32
		APU-10H/H-U		33
		SZ/DZR/LZR		34
				35

単品（とくとく爪）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
67412 67411	L R	KA243Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,102	2,820
67422 67421	L R	KA251Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,399	3,090
67432 67431	L R	KA263Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,652	3,320
67962 67961	L R	KBA1Z	ナタ爪 16φ×68ピッチ(mm) 内張	4,521	4,110
68282 68281	L R	KS15Z	S爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,432	3,120
68292 68291	L R	KM6Z	M爪 14φ×55ピッチ(mm) 外張	4,928	4,480
68302 68301	L R	KBM6Z	M爪 16φ×68ピッチ(mm) 外張	4,928	4,480

単品（とくとく爪-STD）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
67312 67311	L R	KA243	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	2,134	1,940
67322 67321	L R	KA251	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	2,255	2,050
67332 67331	L R	KA263	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	2,398	2,180
67362 67361	L R	KBA1	ナタ爪 16φ×68ピッチ(mm)	3,223	2,930

単品（とくとく爪）

ホルダータイプ・専用端爪

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
68042 68041	L R	KH121Z	内張	1,936	1,760
68052 68051	L R	K254SZ	偏芯爪 外張	1,936	1,760
68062 68061	L R	KH131Z	内張	2,398	2,180
68072 68071	L R	K302SZ	偏芯爪 外張	2,398	2,180
68082 68081	L R	KH141Z	内張	2,530	2,300
68092 68091	L R	K351SZ	偏芯爪 外張	2,530	2,300
89362 89361	L R	A13G	端爪 外張	2,530	2,300

単品（シルバー爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
59932 59931	L R	K2545		902	820
68102 68101	L R	K2545S	偏芯爪	1,078	980
68142 68141	L R	K3045		1,078	980
68152 68151	L R	K3045S	偏芯爪	1,650	1,500
67932 67931	L R	K3545		1,232	1,120
68112 68111	L R	K3545S	偏芯爪	1,650	1,500

単品（快適爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
82562 82561	L R	KQ2545		1,078	980
82572 82571	L R	KQ2545S	偏芯爪	1,254	1,140
68182 68181	L R	KQ3045		1,320	1,200
68192 68191	L R	KQ3045S	偏芯爪	1,661	1,510
82602 82601	L R	KQ3545		1,496	1,360
82612 82611	L R	KQ3545S	偏芯爪	1,661	1,510

単品（快適セット爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
68122 68121	L R	KZ2545S	偏芯爪 外張	2,090	1,900
68212 68211	L R	KZ3045S	偏芯爪 外張	2,519	2,290
68032 68031	L R	KZ3545S	偏芯爪 外張	2,607	2,370

単品（ゼット爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67172 67171	L R	Z2545	内張	1,133	1,030
67182 67181	L R	Z2545S	偏芯爪 外張	1,298	1,180
68162 68161	L R	Z3045	内張	1,463	1,330
68172 68171	L R	Z3045S	偏芯爪 外張	1,804	1,640
67232 67231	L R	Z3545E	内張	1,430	1,300
67242 67241	L R	Z3545ES	偏芯爪 内張	1,958	1,780

単品（強力爪）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
68312 68311	L R	KAS1Z	14φ×55ピッチ(mm) 外張	4,664	4,240

単品（とくとく爪）

珪塗り専用

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67341		KH28Z		4,807	4,370
67351		KH29Z		5,060	4,600

爪ボルト 端の取付ボルト 高ナット仕様の取り扱いはありません

コバシコード		品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
8990001		M14×37	組ボルト	748	680
8990003		M16×39	組ボルト	1,496	1,360
0050002		M10×30	爪ボルト	176	160
0050059		M12×30	爪ボルト	264	240

CX-00/02/05/08/10

【注】ナタの243系は233系(標準)より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1400/02/05/08/10	S	とくとく爪-STD	4500S	KA243	14	14	28	59,752	54,320	M 14 x 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪 (ゼット内張)	6500S	KA243Z	14	14	28	86,856	78,960	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4998S	KS15Z	14	14	28	96,096	87,360	
CX1500/02/05/08/10 CX1600/02/05/08/10		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	68,288	62,080	
		とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	99,264	90,240	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	109,824	99,840	
CX1700/02/05/08/10 CX1800/02/05/08/10		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840	
		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320	

AXC-08/10

【注】ナタの243系は233系(標準)より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AXC1708/10	S	とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840
		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520

SX-08/10/20

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1508/10 SX1608/10/20	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	99,264	90,240
		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	68,288	62,080
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	109,824	99,840
SX1708/10/20 SX1808/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320
SX1908/10/20 SX2008/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	124,080	112,800
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	85,360	77,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800
SX2220		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	136,488	124,080
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	93,896	85,360
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280

SX-00/02/05 ,SXJ

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1500/02/05 SX1600/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	99,264	90,240
		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	68,288	62,080
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	109,824	99,840
SX1700/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320
SX1800/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	124,080	112,800
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	85,360	77,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800
SX1900/02/05 SX2000/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	136,488	124,080
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	93,896	85,360
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280
SXJ1605	S	とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	109,824	99,840
SXJ1705			5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320
SXJ1805			5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800

SXR-08/10

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708 SXR1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520	
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320	
SXR1908/10 SXR2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	124,080	112,800	
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	85,360	77,600	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800	

SXR-00/02

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXR1700/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320
SXR1800/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	124,080	112,800
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	85,360	77,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800
SXR1900/02 SXR2000/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	136,488	124,080
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	93,896	85,360
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280

AX-05 AXS-08/10/20

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AX1705 AXS1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	111,672	101,520
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	76,824	69,840
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320
とくとく爪 (ゼット内張)		6797S	KA243Z	20	20	40	124,080	112,800	
とくとく爪-STD		4797S	KA243	20	20	40	85,360	77,600	
とくとく S 爪 (ゼット内張)		5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800	
AX1805 AXS2008/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	136,488	124,080
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	93,896	85,360
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280
AX2005 AXS2208/10/20									

SXM-00/08/10/11

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXM1800/08/10/11	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320
SXM1900/08/10/11 SXM2000/08/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800
SXM2200/08/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280
SXM2400		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	164,736	149,760

SXL-08/10/11/20

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXL2008/10/11/20	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800
SXL2208/10/11/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280
SXL2408/10/11/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	164,736	149,760

MXR-08/10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR1708 MXR1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	123,552	112,320	
		強力爪 (ゼット外張)	4600S	KAS1Z	18	18	36	167,904	152,640	
MXR1908/10 MXR2008/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	186,560	169,600	
MXR2208/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560	
MXR2408/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320	
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	164,736	149,760	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520	
MXR1708/1808M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5006S	KM6Z	24	24	48	236,544	215,040	
MXR2008M (6枚)			5007S	KM6Z	27	27	54	266,112	241,920	

MX-00/01/02/05

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
MX1700/01/02/05 MX1800/01/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	137,280	124,800
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	186,560	169,600
MX1900/01/02/05 MX2000/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	151,008	137,280
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560
MX2200/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	164,736	149,760
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520
MX2400/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6814S	KA251Z	26	26	52	176,748	160,680
		とくとく爪-STD	4814S	KA251	26	26	52	117,260	106,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5004S	KS15Z	26	26	52	178,464	162,240
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	242,528	220,480
MX2700/01/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	203,940	185,400
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	135,300	123,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5005S	KS15Z	30	30	60	205,920	187,200
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	279,840	254,400

37
組
ボ
ル
ト

SX-08/10

【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6031S	KA251Z	16	16	32	108,788	98,880	M 14 × 37 組 ボ ルト
SX1608/10		とくとく爪-STD	4031S	KA251	16	16	32	72,160	65,600	
SX1708/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	
SX1808/10		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
SX1908/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
SX2008/10		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	

SX-00/02/05

【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1500/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6031S	KA251Z	16	16	32	108,788	98,880	M 14 × 37 組 ボ ルト
SX1600/02/05		とくとく爪-STD	4031S	KA251	16	16	32	72,160	65,600	
SX1700/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
SX1800/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	
SX1900/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960	
SX2000/02/05		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200	

SXR-08/10

【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	M 14 × 37 組 ボ ルト
SXR1808/10		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
SXR1908/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
SXR2008/10		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	

SXR-00/02

【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1700/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	M 14 × 37 組 ボ ルト
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
SXR1800/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	
SXR1900/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960	
SXR2000/02		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200	

AXS-08/10

【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	M 14 × 37 組 ボ ルト
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
AXS2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	
AXS2208/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200	

AX-05

【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AX1705	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	122,364	111,240	M 14 × 37 組 ボ ルト
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	81,180	73,800	
AX1805		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	
AX2005		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200	

【注】KA243より更に耐久性を要望される場合にはこのページのKA251を選択してください。

LXR-10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR1910	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6894S	KBA1Z	20	20	40	180,840	164,400	M 16 × 39 組 ボルト
LXR2010/20		とくとく爪-STD	4794S	KBA1	20	20	40	128,920	117,200	
LXR2210/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6895S	KBA1Z	22	22	44	198,924	180,840	
		とくとく爪-STD	4995S	KBA1	22	22	44	141,812	128,920	
LXR2410/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	217,008	197,280	
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	154,704	140,640	
LXR2610/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	235,092	213,720	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	167,596	152,360	
LXR1910M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5014S	KBM6Z	24	24	48	236,544	215,040	
LXR2010M (6枚)			5015S	KBM6Z	27	27	54	266,112	241,920	
LXR2210M (6枚)			5016S	KBM6Z	30	30	60	295,680	268,800	
LXR2410VM (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	325,248	295,680	
LXR2610VM (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	354,816	322,560	
LXR2210ME (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5015S	KBM6Z	27	27	54	266,112	241,920	
LXR2410VME (6枚)			5016S	KBM6Z	30	30	60	295,680	268,800	
LXR2610VME (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	325,248	295,680	

LXR-08

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR1908 LXR2008	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6803S	KA263Z	20	20	40	146,080	132,800	
		とくとく爪-STD	4803S	KA263	20	20	40	95,920	87,200	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	186,560	169,600	
LXR2208		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	160,688	146,080	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	105,512	95,920	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560	
LXR2408		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	175,296	159,360	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	115,104	104,640	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520	
LXR2608		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	189,904	172,640	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	124,696	113,360	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	242,528	220,480	
LXR1908/2008M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5007S	KM6Z	27	27	54	266,112	241,920	
LXR2208M/ME (6枚)			5008S	KM6Z	30	30	60	295,680	268,800	
LXR2408M/ME (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	325,248	295,680	
LXR2608M/ME (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	354,816	322,560	
LXR2808M/ME (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	384,384	349,440	

LX-00/01/02/05 ,LXJ

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
LX1700/01/02/05 LX1800/01/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6803S	KA263Z	20	20	40	146,080	132,800
		とくとく爪-STD	4803S	KA263	20	20	40	95,920	87,200
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	186,560	169,600
LX1900/01/02/05 LX2000/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	160,688	146,080
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	105,512	95,920
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560
LX2200/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	175,296	159,360
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	115,104	104,640
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520
LX2400/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	189,904	172,640
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	124,696	113,360
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	242,528	220,480
LX2605		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	204,512	185,920
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	134,288	122,080
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	261,184	237,440
LX2805		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	219,120	199,200
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	143,880	130,800
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	279,840	254,400
LX2802		とくとく爪 (ゼット内張)	6749S	KA263Z	32	32	64	233,728	212,480
		とくとく爪-STD	4849S	KA263	32	32	64	153,472	139,520
		強力爪 (ゼット外張)	4607S	KAS1Z	32	32	64	298,496	271,360
LXJ1800	S	強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	186,560	169,600
LXJ2000			4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560
LXJ2200			4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520

M 14
× 37
組
ボ
ル
ト

DXR-10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DXR2210/20	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6895S	KBA1Z	22	22	44	198,924	180,840	M 16 × 39 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4995S	KBA1	22	22	44	141,812	128,920	
とくとく爪 (ゼット内張)		6896S	KBA1Z	24	24	48	217,008	197,280		
とくとく爪-STD		4996S	KBA1	24	24	48	154,704	140,640		
DXR2610/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	235,092	213,720	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	167,596	152,360	
DXR2810/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6916S	KBA1Z	28	28	56	253,176	230,160	
		とくとく爪-STD	4816S	KBA1	28	28	56	180,488	164,080	
DXR2210M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5016S	KBM6Z	30	30	60	295,680	268,800	
DXR2410VM (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	325,248	295,680	
DXR2610VM (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	354,816	322,560	
DXR2810VM (6枚)			5019S	KBM6Z	39	39	78	384,384	349,440	

DXR-08

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DXR2208	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	160,688	146,080	M
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	105,512	95,920	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560	
DXR2408		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	175,296	159,360	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	115,104	104,640	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520	
DXR2608		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	189,904	172,640	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	124,696	113,360	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	242,528	220,480	
DXR2808		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	204,512	185,920	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	134,288	122,080	
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	261,184	237,440	
DXR3008		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	219,120	199,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	143,880	130,800	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	279,840	254,400	
DXR2208M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5008S	KM6Z	30	30	60	295,680	268,800	
DXR2408M (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	325,248	295,680	
DXR2608M (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	354,816	322,560	
DXR2808M (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	384,384	349,440	
DXR3008M (6枚)			5012S	KM6Z	42	42	84	413,952	376,320	

DX-00/02/05

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		37 組 ボ ル ト
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DX1800/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6748S	KA263Z	20	20	40	146,080	132,800	
		とくとく爪-STD	4848S	KA263	20	20	40	95,920	87,200	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	186,560	169,600	
DX2000/02(V)/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	160,688	146,080	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	105,512	95,920	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	205,216	186,560	
DX2200/02/05(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	175,296	159,360	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	115,104	104,640	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	223,872	203,520	
DX2400/02/05(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	189,904	172,640	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	124,696	113,360	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	242,528	220,480	
DX2605/(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	204,512	185,920	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	134,288	122,080	
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	261,184	237,440	
DX2700/02(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	219,120	199,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	143,880	130,800	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	279,840	254,400	
DX2805/(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	219,120	199,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	143,880	130,800	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	279,840	254,400	

EXR-10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXR2410V/20V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	217,008	197,280	M 16 × 39 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	154,704	140,640	
EXR2610V/20V		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	235,092	213,720	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	167,596	152,360	
EXR2810V/20V		とくとく爪 (ゼット内張)	6916S	KBA1Z	28	28	56	253,176	230,160	
		とくとく爪-STD	4816S	KBA1	28	28	56	180,488	164,080	
EXR3010V/20V		とくとく爪 (ゼット内張)	6917S	KBA1Z	30	30	60	271,260	246,600	
		とくとく爪-STD	4817S	KBA1	30	30	60	193,380	175,800	

EXR-08

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXR2208V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	160,688	146,080	M 14 × 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	105,512	95,920	
EXR2408V		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	175,296	159,360	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	115,104	104,640	
EXR2608V		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	189,904	172,640	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	124,696	113,360	
EXR2808V		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	204,512	185,920	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	134,288	122,080	
EXR3008V		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	219,120	199,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	143,880	130,800	
EXR2208VM (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5008S	KM6Z	30	30	60	295,680	268,800	
EXR2408VM (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	325,248	295,680	
EXR2608VM (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	354,816	322,560	
EXR2808VM (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	384,384	349,440	
EXR3008VM (6枚)			5012S	KM6Z	42	42	84	413,952	376,320	
EXR3308VM (6枚)			5013S	KM6Z	45	45	90	443,520	403,200	

EX-00

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
EX2400V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	189,904	172,640
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	124,696	113,360
EX2600V		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	204,512	185,920
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	134,288	122,080
EX2800V		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	219,120	199,200
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	143,880	130,800
EX3000V		とくとく爪 (ゼット内張)	6749S	KA263Z	32	32	64	233,728	212,480
		とくとく爪-STD	4849S	KA263	32	32	64	153,472	139,520

EXE-20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXE3020V/VS (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5020S	KBM6Z	42	42	84	413,952	376,320	M 16 × 39 組 ボ ル ト
EXE3320V/VS (6枚)			5021S	KBM6Z	45	45	90	443,520	403,200	
EXE3620V/VS (6枚)			5022S	KBM6Z	51	51	102	502,656	456,960	

EXE-10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXE2610V (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5017S	KBM6Z	33	33	66	325,248	295,680	M 16 × 39 組 ボ ル ト
EXE2810V (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	354,816	322,560	
EXE3010V (6枚)			5019S	KBM6Z	39	39	78	384,384	349,440	
EXE3310V (6枚)			5020S	KBM6Z	42	42	84	413,952	376,320	
EXE3610V (6枚)			5021S	KBM6Z	45	45	90	443,520	403,200	

BUR-08/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
BUR1808	S	とくとく爪 (ゼット内装)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000	
とくとく爪 (ゼット内装)		6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960		
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200		
とくとく爪 (ゼット内装)		6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320		
とくとく爪-STD		4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400		
とくとく爪 (ゼット内装)		6814S	KA251Z	26	26	52	176,748	160,680		
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	117,260	106,600		
とくとく爪 (ゼット内装)		6946S	KA251Z	28	28	56	190,344	173,040		
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	126,280	114,800		
とくとく爪 (ゼット内装)		6820S	KA251Z	30	30	60	203,940	185,400		
とくとく爪-STD		4820S	KA251	30	30	60	135,300	123,000		

BU-00/02/03

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
BU1800/02/03	S	とくとく爪 (ゼット内装)	6800S	KA251Z	20	20	40	135,960	123,600
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	90,200	82,000
とくとく爪 (ゼット内装)		6801S	KA251Z	22	22	44	149,556	135,960	
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	99,220	90,200	
とくとく爪 (ゼット内装)		6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320	
とくとく爪-STD		4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400	
とくとく爪 (ゼット内装)		6814S	KA251Z	26	26	52	176,748	160,680	
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	117,260	106,600	
BU2603		とくとく爪 (ゼット内装)	6946S	KA251Z	28	28	56	190,344	173,040
		とくとく爪-STD	4846S	KA251	28	28	56	126,280	114,800

DUR-00/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
DUR2800/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	203,940	185,400
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	135,300	123,000
DUR3000/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6990S	KA251Z	32	32	64	217,536	197,760
		とくとく爪-STD	4990S	KA251	32	32	64	144,320	131,200
DUR3300/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6993S	KA251Z	36	36	72	244,728	222,480
		とくとく爪-STD	4993S	KA251	36	36	72	162,360	147,600
DUR3500/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6994S	KA251Z	40	40	80	271,920	247,200
		とくとく爪-STD	4994S	KA251	40	40	80	180,400	164,000

SUM

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SUM2200	S	とくとく爪 (ゼット内装)	6802S	KA251Z	24	24	48	163,152	148,320
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	108,240	98,400
とくとく爪 (ゼット内装)		6814S	KA251Z	26	26	52	176,748	160,680	
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	117,260	106,600	
とくとく爪 (ゼット内装)		6946S	KA251Z	28	28	56	190,344	173,040	
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	126,280	114,800	
とくとく爪 (ゼット内装)		6820S	KA251Z	30	30	60	203,940	185,400	
とくとく爪-STD		4820S	KA251	30	30	60	135,300	123,000	
とくとく爪 (ゼット内装)		6990S	KA251Z	32	32	64	217,536	197,760	
とくとく爪-STD		4990S	KA251	32	32	64	144,320	131,200	
とくとく爪 (ゼット内装)		6993S	KA251Z	36	36	72	244,728	222,480	
とくとく爪-STD		4993S	KA251	36	36	72	162,360	147,600	
とくとく爪 (ゼット内装)		6026S	KA251Z	39	39	78	265,122	241,020	
とくとく爪-STD		4026S	KA251	39	39	78	175,890	159,900	
とくとく爪 (ゼット内装)		6028S	KA251Z	42	42	84	285,516	259,560	
とくとく爪-STD		4028S	KA251	42	42	84	189,420	172,200	
とくとく爪 (ゼット内装)		6029S	KA251Z	45	45	90	305,910	278,100	
とくとく爪-STD		4029S	KA251	45	45	90	202,950	184,500	
とくとく爪 (ゼット内装)		6030S	KA251Z	48	48	96	326,304	296,640	
とくとく爪-STD		4030S	KA251	48	48	96	216,480	196,800	

【注】アッパーローターへの爪の取付けについて 両端の爪が外向きの場合、
爪の立ち上がりが高いのでフレンジ面への取付けは爪とカバーが干渉しない様に取付けてください。

CBX-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CBX1408HB/10H	S	とくとく爪	6753S	KH121Z K254SZ	15 1	15 1	32	61,952	56,320	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4639S	K2545 K2545S	15 1	15 1	32	29,216	26,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4644S	KQ2545 KQ2545S	15 1	15 1	32	34,848	31,680	
			4649S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	15 1	15 1	32	36,520	33,200	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4654S	Z2545 Z2545S	15 1	15 1	32	36,586	33,260	
CBX1508HB/10H	S	とくとく爪	6754S	KH121Z K254SZ	16 1	16 1	34	65,824	59,840	
		シルバー爪	4640S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	31,020	28,200	
		快適爪 (快適Plus1)	4645S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	37,004	33,640	
			4650S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	38,676	35,160	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4655S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	38,852	35,320	
CBX1608HB/10H	S	とくとく爪	6755S	KH121Z K254SZ	17 1	17 1	36	69,696	63,360	
		シルバー爪	4641S	K2545 K2545S	17 1	17 1	36	32,824	29,840	
		快適爪 (快適Plus1)	4646S	KQ2545 KQ2545S	17 1	17 1	36	39,160	35,600	
			4651S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	40,832	37,120	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4656S	Z2545 Z2545S	17 1	17 1	36	41,118	37,380	

CBX-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CBX1408H	S	とくとく爪	6751S	KH121Z K254SZ	13 1	13 1	28	54,208	49,280	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4637S	K2545 K2545S	13 1	13 1	28	25,608	23,280	
		快適爪 (快適Plus1)	4642S	KQ2545 KQ2545S	13 1	13 1	28	30,536	27,760	
			4647S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	13 1	13 1	28	32,208	29,280	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4652S	Z2545 Z2545S	13 1	13 1	28	32,054	29,140	
CBX1508H	S	とくとく爪	6752S	KH121Z K254SZ	14 1	14 1	30	58,080	52,800	
		シルバー爪	4638S	K2545 K2545S	14 1	14 1	30	27,412	24,920	
		快適爪 (快適Plus1)	4643S	KQ2545 KQ2545S	14 1	14 1	30	32,692	29,720	
			4648S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	14 1	14 1	30	34,364	31,240	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4653S	Z2545 Z2545S	14 1	14 1	30	34,320	31,200	
CBX1608H	S	とくとく爪	6753S	KH121Z K254SZ	15 1	15 1	32	61,952	56,320	
		シルバー爪	4639S	K2545 K2545S	15 1	15 1	32	29,216	26,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4644S	KQ2545 KQ2545S	15 1	15 1	32	34,848	31,680	
			4649S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	15 1	15 1	32	36,520	33,200	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4654S	Z2545 Z2545S	15 1	15 1	32	36,586	33,260	

CX-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1408HB/10H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	76,736	69,760	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	35,640	32,400	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	42,922	39,020	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	44,638	40,580	
		セット爪 (セットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	47,498	43,180	
CX1508HB/10H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	81,532	74,120	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	37,796	34,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	45,562	41,420	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	47,278	42,980	
		セット爪 (セットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	50,424	45,840	
CX1608HB/10H CX1708HB/10H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	86,328	78,480	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	39,952	36,320	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	48,202	43,820	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	49,918	45,380	
		セット爪 (セットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	53,350	48,500	
CX1808HB/10H	S	とくとく爪	6761S	KH131Z K302SZ	18 1	18 1	38	91,124	82,840	
		シルバー爪	4662S	K3045 K3045S	18 1	18 1	38	42,108	38,280	
		快適爪 (快適Plus1)	4670S	KQ3045 KQ3045S	18 1	18 1	38	50,842	46,220	
			4678S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	18 1	18 1	38	52,558	47,780	
		セット爪 (セットPlus1)	4686S	Z3045 Z3045S	18 1	18 1	38	56,276	51,160	

CX-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1408H	S	とくとく爪	6756S	KH131Z K302SZ	13 1	13 1	28	67,144	61,040	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4657S	K3045 K3045S	13 1	13 1	28	31,328	28,480	
		快適爪 (快適Plus1)	4665S	KQ3045 KQ3045S	13 1	13 1	28	37,642	34,220	
			4673S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	13 1	13 1	28	39,358	35,780	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4681S	Z3045 Z3045S	13 1	13 1	28	41,646	37,860	
CX1508H	S	とくとく爪	6757S	KH131Z K302SZ	14 1	14 1	30	71,940	65,400	
		シルバー爪	4658S	K3045 K3045S	14 1	14 1	30	33,484	30,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4666S	KQ3045 KQ3045S	14 1	14 1	30	40,282	36,620	
			4674S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	14 1	14 1	30	41,998	38,180	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4682S	Z3045 Z3045S	14 1	14 1	30	44,572	40,520	
CX1608H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	76,736	69,760	
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	35,640	32,400	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	42,922	39,020	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	44,638	40,580	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	47,498	43,180	
CX1708H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	81,532	74,120	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	37,796	34,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	45,562	41,420	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	47,278	42,980	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	50,424	45,840	
CX1808H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	86,328	78,480	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	39,952	36,320	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	48,202	43,820	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	49,918	45,380	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	53,350	48,500	

CX-05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1405H	S	※とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	81,532	74,120	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	37,796	34,360	
		※快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	45,562	41,420	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	47,278	42,980	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	50,424	45,840	
CX1505H	S	※とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	86,328	78,480	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	39,952	36,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	48,202	43,820	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	49,918	45,380	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	53,350	48,500	
CX1605H	S	※とくとく爪	6761S	KH131Z K302SZ	18 1	18 1	38	91,124	82,840	
		シルバー爪	4662S	K3045 K3045S	18 1	18 1	38	42,108	38,280	
		※快適爪 (快適Plus1)	4670S	KQ3045 KQ3045S	18 1	18 1	38	50,842	46,220	
			4678S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	18 1	18 1	38	52,558	47,780	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4686S	Z3045 Z3045S	18 1	18 1	38	56,276	51,160	
CX1705H	S	※とくとく爪	6762S	KH131Z K302SZ	19 1	19 1	40	95,920	87,200	
		シルバー爪	4663S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	44,264	40,240	
		※快適爪 (快適Plus1)	4671S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	53,482	48,620	
			4679S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	55,198	50,180	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4687S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	59,202	53,820	
CX1805H	S	※とくとく爪	6763S	KH131Z K302SZ	21 1	21 1	44	105,512	95,920	
		シルバー爪	4664S	K3045 K3045S	21 1	21 1	44	48,576	44,160	
		※快適爪 (快適Plus1)	4672S	KQ3045 KQ3045S	21 1	21 1	44	58,762	53,420	
			4680S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	60,478	54,980	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4688S	Z3045 Z3045S	21 1	21 1	44	65,054	59,140	

【注】※とくとく爪、快適爪は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

CX-00H/02H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1400H/02H	S	※とくとく爪	6764S	KH131Z A13G	15 2	15 2	34	82,060	74,600	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4689S	K3045 A13G	15 2	15 2	34	42,460	38,600	
		※快適爪 (快適Plus1)	4695S	KQ3045 A13G	15 2	15 2	34	49,720	45,200	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4701S	Z3045 A13G	15 2	15 2	34	54,010	49,100	
CX1500H/02H	S	※とくとく爪	6765S	KH131Z A13G	16 2	16 2	36	86,856	78,960	
		シルバー爪	4690S	K3045 A13G	16 2	16 2	36	44,616	40,560	
		※快適爪 (快適Plus1)	4696S	KQ3045 A13G	16 2	16 2	36	52,360	47,600	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4702S	Z3045 A13G	16 2	16 2	36	56,936	51,760	
CX1600H/02H	S	※とくとく爪	6766S	KH131Z A13G	17 2	17 2	38	91,652	83,320	
		シルバー爪	4691S	K3045 A13G	17 2	17 2	38	46,772	42,520	
		※快適爪 (快適Plus1)	4697S	KQ3045 A13G	17 2	17 2	38	55,000	50,000	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4703S	Z3045 A13G	17 2	17 2	38	59,862	54,420	
CX1700H/02H	S	※とくとく爪	6767S	KH131Z A13G	18 2	18 2	40	96,448	87,680	
		シルバー爪	4692S	K3045 A13G	18 2	18 2	40	48,928	44,480	
		※快適爪 (快適Plus1)	4698S	KQ3045 A13G	18 2	18 2	40	57,640	52,400	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4704S	Z3045 A13G	18 2	18 2	40	62,788	57,080	
CX1800H/02H	S	※とくとく爪	6768S	KH131Z A13G	20 2	20 2	44	106,040	96,400	
		シルバー爪	4693S	K3045 A13G	20 2	20 2	44	53,240	48,400	
		※快適爪 (快適Plus1)	4699S	KQ3045 A13G	20 2	20 2	44	62,920	57,200	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4705S	Z3045 A13G	20 2	20 2	44	68,640	62,400	
CX2000H	S	※とくとく爪	6769S	KH131Z A13G	22 2	22 2	48	115,632	105,120	
		シルバー爪	4694S	K3045 A13G	22 2	22 2	48	57,552	52,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4700S	KQ3045 A13G	22 2	22 2	48	68,200	62,000	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4706S	Z3045 A13G	22 2	22 2	48	74,492	67,720	

【注】※とくとく爪、快適爪は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

AXC-08HB/10H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXC1408HB/10H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	76,736	69,760	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	35,640	32,400	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	42,922	39,020	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	44,638	40,580	
		セット爪 (セットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	47,498	43,180	
AXC1508HB/10H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	81,532	74,120	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	37,796	34,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	45,562	41,420	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	47,278	42,980	
		セット爪 (セットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	50,424	45,840	
AXC1608HB/10H AXC1708HB/10H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	86,328	78,480	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	39,952	36,320	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	48,202	43,820	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	49,918	45,380	
		セット爪 (セットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	53,350	48,500	

AXC-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXC1408H	S	とくとく爪	6756S	KH131Z K302SZ	13 1	13 1	28	67,144	61,040	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4657S	K3045 K3045S	13 1	13 1	28	31,328	28,480	
		快適爪 (快適Plus1)	4665S	KQ3045 KQ3045S	13 1	13 1	28	37,642	34,220	
			4673S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	13 1	13 1	28	39,358	35,780	
		セット爪 (セットPlus1)	4681S	Z3045 Z3045S	13 1	13 1	28	41,646	37,860	
AXC1508H	S	とくとく爪	6757S	KH131Z K302SZ	14 1	14 1	30	71,940	65,400	
		シルバー爪	4658S	K3045 K3045S	14 1	14 1	30	33,484	30,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4666S	KQ3045 KQ3045S	14 1	14 1	30	40,282	36,620	
			4674S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	14 1	14 1	30	41,998	38,180	
		セット爪 (セットPlus1)	4682S	Z3045 Z3045S	14 1	14 1	30	44,572	40,520	
AXC1608H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	76,736	69,760	
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	35,640	32,400	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	42,922	39,020	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	44,638	40,580	
		セット爪 (セットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	47,498	43,180	
AXC1708H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	81,532	74,120	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	37,796	34,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	45,562	41,420	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	47,278	42,980	
		セット爪 (セットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	50,424	45,840	

AXS-10H/20H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1810H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	
AXS1910H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
AXS2010H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
AXS2210H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	

AXS-08HB
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808HB	S	とくとく爪	6771S	KH141Z K351SZ	18 1	18 1	38	96,140	87,400	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4708S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	47,652	43,320	
		快適爪 (快適Plus1)	4716S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	57,178	51,980	
			4724S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	59,070	53,700	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4024S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	55,396	50,360	
AXS1908HB	S	とくとく爪	6772S	KH141Z K351SZ	19 1	19 1	40	101,200	92,000	
		シルバー爪	4709S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	50,116	45,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4717S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	60,170	54,700	
			4725S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	62,062	56,420	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4025S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	58,256	52,960	
AXS2008HB	S	とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	111,320	101,200	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	55,044	50,040	
		快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	66,154	60,140	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	68,046	61,860	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	63,976	58,160	
AXS2208HB	S	とくとく爪	6776S	KH141Z K351SZ	23 1	23 1	48	121,440	110,400	
		シルバー爪	4713S	K3545 K3545S	23 1	23 1	48	59,972	54,520	
		快適爪 (快適Plus1)	4721S	KQ3545 KQ3545S	23 1	23 1	48	72,138	65,580	
			4729S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	23 1	23 1	48	74,030	67,300	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4038S	Z3545E Z3545ES	23 1	23 1	48	69,696	63,360	

AXS-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808H	S	とくとく爪	6770S	KH141Z K351SZ	17 1	17 1	36	91,080	82,800	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4707S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	45,188	41,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4715S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	54,186	49,260	
			4723S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	56,078	50,980	
		セット爪 (セットPlus1)	4023S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	52,536	47,760	
AXS1908H	S	とくとく爪	6771S	KH141Z K351SZ	18 1	18 1	38	96,140	87,400	
		シルバー爪	4708S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	47,652	43,320	
		快適爪 (快適Plus1)	4716S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	57,178	51,980	
			4724S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	59,070	53,700	
		セット爪 (セットPlus1)	4024S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	55,396	50,360	
AXS2008H	S	とくとく爪	6772S	KH141Z K351SZ	19 1	19 1	40	101,200	92,000	
		シルバー爪	4709S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	50,116	45,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4717S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	60,170	54,700	
			4725S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	62,062	56,420	
		セット爪 (セットPlus1)	4025S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	58,256	52,960	
AXS2208H	S	とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	111,320	101,200	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	55,044	50,040	
		快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	66,154	60,140	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	68,046	61,860	
		セット爪 (セットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	63,976	58,160	

AX-05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AX1705H	S	※とくとく爪	6773S	KH141Z K351SZ	20 1	20 1	42	106,260	96,600	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4710S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	52,580	47,800	
		※快適爪 (快適Plus1)	4718S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	63,162	57,420	
			4726S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	65,054	59,140	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4035S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	61,116	55,560	
AX1805H	S	※とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	111,320	101,200	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	55,044	50,040	
		※快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	66,154	60,140	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	68,046	61,860	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	63,976	58,160	
AX1905H	S	※とくとく爪	6775S	KH141Z K351SZ	22 1	22 1	46	116,380	105,800	
		シルバー爪	4712S	K3545 K3545S	22 1	22 1	46	57,508	52,280	
		※快適爪 (快適Plus1)	4720S	KQ3545 KQ3545S	22 1	22 1	46	69,146	62,860	
			4728S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	22 1	22 1	46	71,038	64,580	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4037S	Z3545E Z3545ES	22 1	22 1	46	66,836	60,760	
AX2005H	S	※とくとく爪	6776S	KH141Z K351SZ	23 1	23 1	48	121,440	110,400	
		シルバー爪	4713S	K3545 K3545S	23 1	23 1	48	59,972	54,520	
		※快適爪 (快適Plus1)	4721S	KQ3545 KQ3545S	23 1	23 1	48	72,138	65,580	
			4729S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	23 1	23 1	48	74,030	67,300	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4038S	Z3545E Z3545ES	23 1	23 1	48	69,696	63,360	
AX2205H	S	※とくとく爪	6777S	KH141Z K351SZ	26 1	26 1	54	136,620	124,200	
		シルバー爪	4714S	K3545 K3545S	26 1	26 1	54	67,364	61,240	
		※快適爪 (快適Plus1)	4722S	KQ3545 KQ3545S	26 1	26 1	54	81,114	73,740	
			4730S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	26 1	26 1	54	83,006	75,460	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4039S	Z3545E Z3545ES	26 1	26 1	54	78,276	71,160	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SX-08HB/10H/20H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508HB/10H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	88,308	80,280	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	49,368	44,880	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	57,288	52,080	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	55,308	50,280	
SX1608HB/10H/20H SX1708HB/10H/20H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	93,368	84,880	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	51,832	47,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	60,280	54,800	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	58,168	52,880	
SX1808HB/10H/20H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	
SX1908HB/10H/20H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
SX2008HB/10H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
SX2220H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	

SX-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508H	S	とくとく爪	6778S	KH141Z KA243Z	13 2	13 2	30	78,188	71,080	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4739S	K3545 KA243Z	13 2	13 2	30	44,440	40,400	
		快適爪 (快適Plus1)	4749S	KQ3545 KA243Z	13 2	13 2	30	51,304	46,640	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4040S	Z3545E KA243Z	13 2	13 2	30	49,588	45,080	
SX1608H	S	とくとく爪	6779S	KH141Z KA243Z	14 2	14 2	32	83,248	75,680	
		シルバー爪	4740S	K3545 KA243Z	14 2	14 2	32	46,904	42,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4750S	KQ3545 KA243Z	14 2	14 2	32	54,296	49,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4041S	Z3545E KA243Z	14 2	14 2	32	52,448	47,680	
SX1708H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	88,308	80,280	
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	49,368	44,880	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	57,288	52,080	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	55,308	50,280	
SX1808H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	93,368	84,880	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	51,832	47,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	60,280	54,800	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	58,168	52,880	
SX1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	
SX2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	

SX-00H/02H/05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1500H/02H/05H	S	※とくとく爪	6788S	KH141Z A13G	16 2	16 2	36	91,080	82,800	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4769S	K3545 A13G	16 2	16 2	36	49,544	45,040	
		※快適爪 (快適Plus1)	4777S	KQ3545 A13G	16 2	16 2	36	57,992	52,720	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4050S	Z3545E A13G	16 2	16 2	36	55,880	50,800	
SX1600H/02H/05H	S	※とくとく爪	6789S	KH141Z A13G	17 2	17 2	38	96,140	87,400	
		シルバー爪	4770S	K3545 A13G	17 2	17 2	38	52,008	47,280	
		※快適爪 (快適Plus1)	4778S	KQ3545 A13G	17 2	17 2	38	60,984	55,440	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4051S	Z3545E A13G	17 2	17 2	38	58,740	53,400	
SX1700H/02H/05H	S	※とくとく爪	6790S	KH141Z A13G	18 2	18 2	40	101,200	92,000	
		シルバー爪	4771S	K3545 A13G	18 2	18 2	40	54,472	49,520	
		※快適爪 (快適Plus1)	4779S	KQ3545 A13G	18 2	18 2	40	63,976	58,160	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4052S	Z3545E A13G	18 2	18 2	40	61,600	56,000	
SX1800H/02H/05H	S	※とくとく爪	6791S	KH141Z A13G	20 2	20 2	44	111,320	101,200	
		シルバー爪	4772S	K3545 A13G	20 2	20 2	44	59,400	54,000	
		※快適爪 (快適Plus1)	4780S	KQ3545 A13G	20 2	20 2	44	69,960	63,600	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4053S	Z3545E A13G	20 2	20 2	44	67,320	61,200	
SX1900H/02H/05H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	116,380	105,800	
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	61,864	56,240	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	72,952	66,320	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	70,180	63,800	
SX2000H/02H/05H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	121,440	110,400	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	64,328	58,480	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	75,944	69,040	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	73,040	66,400	
SX2200H/02H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	131,560	119,600	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	69,256	62,960	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	81,928	74,480	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	78,760	71,600	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SXR-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708HB/10H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	93,368	84,880	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	51,832	47,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	60,280	54,800	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	58,168	52,880	
SXR1808HB/10H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	
SXR1908HB/10H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
SXR2008HB/10H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	

SXR-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	88,308	80,280	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	49,368	44,880	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	57,288	52,080	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	55,308	50,280	
SXR1808H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	93,368	84,880	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	51,832	47,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	60,280	54,800	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	58,168	52,880	
SXR1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	
SXR2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	

SXM-08HB/10H/11H

ホルダータイプ°

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1908HB/10H/11H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
SXM2008HB/10H/11H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
SXM2208HB/10H/11H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	

SXM-08H

ホルダータイプ°

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	
SXM2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
SXM2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	

SXM-00H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1900H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	116,380	105,800	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	61,864	56,240	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	72,952	66,320	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	70,180	63,800	
SXM2000H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	121,440	110,400	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	64,328	58,480	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	75,944	69,040	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	73,040	66,400	
SXM2200H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	131,560	119,600	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	69,256	62,960	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	81,928	74,480	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	78,760	71,600	
SXM2400H	S	※とくとく爪	6997S	KH141Z A13G	26 2	26 2	56	141,680	128,800	
		シルバー爪	4776S	K3545 A13G	26 2	26 2	56	74,184	67,440	
		※快適爪 (快適Plus1)	4784S	KQ3545 A13G	26 2	26 2	56	87,912	79,920	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4057S	Z3545E A13G	26 2	26 2	56	84,480	76,800	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により
土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SXL-08HB/10H/11H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXL2008HB/10H/11H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
SXL2208HB/10H/11H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	
SXL2408HB/10H/11H/20H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	133,848	121,680	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	71,544	65,040	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	84,216	76,560	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	81,048	73,680	

SXL-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXL2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
SXL2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
SXL2408H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		セッ ット爪 (セッ ットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	

MXR-08HB/10H/20H

ホルダータイプ°

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コハシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR2008HB/10H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
MXR2208HB/10H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	
MXR2408HB/10H/20H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	133,848	121,680	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	71,544	65,040	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	84,216	76,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	81,048	73,680	

MXR-08H

ホルダータイプ°

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コハシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	103,488	94,080	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,760	51,600	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	66,264	60,240	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	63,888	58,080	
MXR2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	113,608	103,280	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,688	56,080	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	72,248	65,680	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	69,608	63,280	
MXR2408H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	

MX-00H/01H/02H/05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MX1700H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6790S	KH141Z A13G	18 2	18 2	40	101,200	92,000	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4771S	K3545 A13G	18 2	18 2	40	54,472	49,520	
		※快適爪 (快適Plus1)	4779S	KQ3545 A13G	18 2	18 2	40	63,976	58,160	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4052S	Z3545E A13G	18 2	18 2	40	61,600	56,000	
MX1800H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6791S	KH141Z A13G	20 2	20 2	44	111,320	101,200	
		シルバー爪	4772S	K3545 A13G	20 2	20 2	44	59,400	54,000	
		※快適爪 (快適Plus1)	4780S	KQ3545 A13G	20 2	20 2	44	69,960	63,600	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4053S	Z3545E A13G	20 2	20 2	44	67,320	61,200	
MX1900H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	116,380	105,800	
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	61,864	56,240	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	72,952	66,320	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	70,180	63,800	
MX2000H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	121,440	110,400	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	64,328	58,480	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	75,944	69,040	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	73,040	66,400	
MX2200H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	131,560	119,600	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	69,256	62,960	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	81,928	74,480	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	78,760	71,600	
MX2400H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6997S	KH141Z A13G	26 2	26 2	56	141,680	128,800	
		シルバー爪	4776S	K3545 A13G	26 2	26 2	56	74,184	67,440	
		※快適爪 (快適Plus1)	4784S	KQ3545 A13G	26 2	26 2	56	87,912	79,920	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4057S	Z3545E A13G	26 2	26 2	56	84,480	76,800	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

LXR-10H/20H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR2210H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	123,728	112,480	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,616	60,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	78,232	71,120	
		セット爪 (セットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	75,328	68,480	
LXR2410H/20H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	133,848	121,680	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	71,544	65,040	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	84,216	76,560	
		セット爪 (セットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	81,048	73,680	
LXR2610H/20H	S	とくとく爪	6787S	KH141Z KA243Z	28 2	28 2	60	154,088	140,080	
		シルバー爪	4748S	K3545 KA243Z	28 2	28 2	60	81,400	74,000	
		快適爪 (快適Plus1)	4758S	KQ3545 KA243Z	28 2	28 2	60	96,184	87,440	
		セット爪 (セットPlus1)	4049S	Z3545E KA243Z	28 2	28 2	60	92,488	84,080	

APU-10H/H-U

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
APU1510H APU1610H/H-U	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	88,308	80,280	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	49,368	44,880	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	57,288	52,080	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	55,308	50,280	
APU1710H/H-U APU1810H (新) (機番1322～)	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	93,368	84,880	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	51,832	47,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	60,280	54,800	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	58,168	52,880	
APU1810H (旧) (機番～1321)	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	98,428	89,480	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	54,296	49,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	63,272	57,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	61,028	55,480	

あぜぬり機

ホルダータイプ

型 式	駆動方式	種 類	コパシコート	セット内容 品 名	入 数		希望小売価格	
					R	計	(税 込)	(税 抜)
SZR302/SZR303 DZR300/DZR302(W)/DZR303C LZR300/352(EJ,NJ,NJC LZR302/LZR303	S	とくとく爪	4793S	KH28Z KH29Z	4 2	6	29,348	26,680

弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから
各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー を選択
- 3 ユーザー名(名前)に **kobashi** を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに **kkkkkk** を入力 パスワード: ← kを6回



◀ ログインページへはコチラのQRコードからもアクセスできます。

<https://www.kobashiindustries.com/support/login/>

KOBASHI

小橋工業株式会社

<https://www.kobashiindustries.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 **FAX** 0166-87-4600

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 **FAX** 086-292-2788

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 **FAX** 0197-71-1162

【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 **FAX** 096-287-1090

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 **FAX** 028-687-1112

【耕うん爪販売課】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291 **FAX** 086-298-3360

耕うん爪メーカー希望小売り価格表

TINES 2025

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。