



KOBASHI

TINES

Keeping the farmland in japan is provided by KOBASHI

2022

メーカー希望小売価格表

2022年4月発行

ISEKI 版

耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しています。
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。
(2022年4月現在 消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2022年3月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について ……
型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 一部のロータリで同一型式 本数違いがありますので、爪本数を確認の上ご注文ください。
7. 本価格表はロータリー型式の末尾型式で装着される爪に関係しない記号は表記していません。
(例) V→カバー切欠きあり X→カバー土付着防止付き
8. ボルトサイズ(爪取付けボルト 等)は参考資料として記述していますが、小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
9. 取付けがボルトでなくピンタイプ[®]の物(ワンタッチ爪)は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
10. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

快適性 …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。

耐久性 …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。

反転性 …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。

経済性 …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

..... 目 次

■耕うん爪希望小売価格表について

■爪の種類と用途

区 分（駆動 方式）		本 機 型 式		備 考	P.
単 品					1～
セット	管理機 耕うん機				4～
	トラクタ	サイド・ドライブ*	TX・TU		6～
			TQ・TF・TM・Z・TPC・TH・THS・RTS		8～
			TU・TS・TL・TA		12～
			TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA		14～
			標準ロータリ35巾		16～
			T型強化ロータリ35巾		18～
			W型ワイドロータリ		23～
			A:淡路用超砕土 K:九州用砕土		26～
			RRY: 正逆ロータリ		29～
			B:ベースロータリ		30
	センター・ドライブ*		V:クロス		31～

■ロータリ型式検索



右記末尾型式のロータリの爪は
取扱いしていません。



M:ワンタッチ爪

MA:ワンタッチ爪淡路用超砕土

MK:ワンタッチ爪九州砕土

JM:ワンタッチ爪高速(ジェット)

J:ホルト爪高速(ジェット)

C:草類巻付き防止(イ草)

【注】上記末尾型式以外で取扱いをしていない物には真に×、セットコードのないものには△を付けて記載しています。

単品（管理機・耕うん機爪）

井関コード	コバシコード (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9399-312-001-00	42572	L	Sナタ		462	420
9399-311-001-00	42571	R				
9399-314-001-00	42242	L	3号ナタ	中耕爪	368	335
9399-313-001-00	42241	R				
9399-316-001-00	42302	L	3号偏芯	中耕爪	462	420
9399-315-001-00	42301	R				
9399-501-014-00	42322	L	3号スポン	ハネアゲ爪	649	590
9399-501-015-00	42321	R				
9399-501-016-00	42332	L	3号スポン偏芯	ハネアゲ爪	786	715
9399-501-017-00	42331	R				
9399-304-001-00	42202	L	8号ナタ	中耕爪	368	335
9399-303-001-00	42201	R				
9399-306-001-00	42212	L	8号ナタ偏芯	中耕爪	462	420
9399-305-001-00	42211	R				
9399-308-001-00	42222	L	8号スポン	ネギローター	643	585
9399-307-001-00	42221	R				
9399-310-001-00	42232	L	8号スポン偏芯	ネギローター	786	715
9399-309-001-00	42231	R				
9399-318-001-00	42432	L	14号ナタ	イチゴハイト	577	525
9399-317-001-00	42431	R				
9399-320-001-00	42442	L	14号偏芯	イチゴハイト	643	585
9399-319-001-00	42441	R				
9399-326-001-00	60372	L	M2580	土揚げ爪	924	840
9399-325-001-00	60371	R				
9399-328-001-00	60382	L	M2580S	土揚げ偏芯爪	1,001	910
9399-327-001-00	60381	R				
9399-501-001-00	41782	L	AR50ナタ	エースローター	390	355
9399-501-002-00	41781	R				
9399-501-003-00	41792	L	AR50ナタ偏芯	エースローター	544	495
9399-501-004-00	41791	R				
9399-501-009-00	06032	L	YKスポン	広幅スポン 55V	709	645
9399-501-010-00	06031	R				
9399-501-011-00	06042	L	YKスポン偏芯	広幅スポン 55V偏芯	775	705
9399-501-012-00	06041	R				

単品（シルバー爪）

井関コード*	コバシコード* (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-501-001-00 9799-501-002-00	60092 60091	L R	K2525	爪取付け巾 25mm	742	675
9799-501-003-00 9799-501-004-00	60102 60101	L R	K2525S	(偏芯) 爪取付け巾 25mm	874	795
9799-501-005-00 9799-501-006-00	60152 60151	L R	K2545	爪取付け巾 25mm	770	700
9799-501-007-00 9799-501-008-00	60162 60161	L R	K2545S	(偏芯) 爪取付け巾 25mm	913	830
9799-501-009-00 9799-501-010-00	60242 60241	L R	K3045	爪取付け巾 30mm	913	830
9799-501-011-00 9799-501-012-00	60252 60251	L R	K3045S	(偏芯) 爪取付け巾 30mm	1,391	1,265
9799-501-013-00 9799-501-014-00	60202 60201	L R	K3545	爪取付け巾 35mm	1,039	945
9799-501-015-00 9799-501-016-00	60212 60211	L R	K3545S	(偏芯) 爪取付け巾 35mm	1,391	1,265

単品（快適爪）

井関コード*	コバシコード* (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-402-001-00 9799-402-002-00	82432 82431	L R	KQ2525	C140・C143 C148・C170	880	800
9799-402-003-00 9799-402-004-00	82442 82441	L R	KQ2525S	(偏芯) C144・C149 C171	1,001	910
9799-402-005-00 9799-402-006-00	82462 82461	L R	KQ2545		913	830
9799-402-007-00 9799-402-008-00	82472 82471	L R	KQ2545S	(偏芯)	1,067	970
9799-402-009-00 9799-402-010-00	82522 82521	L R	KQ3045	C155	1,122	1,020
9799-402-011-00 9799-402-012-00	82532 82531	L R	KQ3045S	(偏芯) C150・C156	1,408	1,280
9799-401-001-00 9799-401-002-00	82302 82301	L R	QC3525	T212	1,133	1,030
9799-401-003-00 9799-401-004-00	82312 82311	L R	QC3525S	(偏芯) T213	1,408	1,280
9799-402-013-00 9799-402-014-00	82542 82541	L R	KQ3545	T210 T208	1,265	1,150
9799-402-015-00 9799-402-016-00	82552 82551	L R	KQ3545S	(偏芯) T211 T209	1,408	1,280

単品（ゼット爪）

井関コード	コバシコード (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-301-003-00 9799-301-004-00	60512 60511	L R	Z2525		924	840
9799-301-005-00 9799-301-006-00	60522 60521	L R	Z2525S	(偏芯)	1,023	930
9799-301-007-00 9799-301-008-00	60532 60531	L R	Z2545		957	870
9799-301-009-00 9799-301-010-00	60542 60541	L R	Z2545S	(偏芯)	1,100	1,000
9799-302-002-00 9799-302-001-00	60602 60601	L R	Z3045	C155	1,243	1,130
9799-302-004-00 9799-302-003-00	60612 60611	L R	Z3045S	(偏芯) C150・C156 AT302S	1,529	1,390
9799-118-001-10 9799-117-001-10	60642 60641	L R	Z3545E	T208 T210	1,210	1,100
9799-120-001-10 9799-119-001-10	60652 60651	L R	Z3545ES	(偏芯) T209 T211	1,661	1,510
9799-301-001-00 9799-301-002-00	51072 51071	L R	B44QZ	(逆偏芯) C251 C253 C268	1,474	1,340

単品（快適ゼット爪）

井関コード	コバシコード (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-602-001-00 9799-602-002-00	72002 72001	L R	KZ2525		1,419	1,290
9799-602-003-00 9799-602-004-00	72012 72011	L R	KZ2525S	(偏芯)	1,606	1,460
9799-602-005-00 9799-602-006-00	72032 72031	L R	KZ2545		1,551	1,410
9799-602-007-00 9799-602-008-00	72042 72041	L R	KZ2545S	(偏芯)	1,771	1,610
9799-602-009-00 9799-602-010-00	72082 72081	L R	KZ3045	C155	1,672	1,520
9799-602-011-00 9799-602-012-00	72092 72091	L R	KZ3045S	(偏芯) C156	2,134	1,940
9799-601-013-00 9799-601-014-00	71872 71871	L R	QZ3525	T212	1,584	1,440
9799-601-015-00 9799-601-016-00	71882 71881	L R	QZ3525S	(偏芯) T213	2,035	1,850
9799-602-013-00 9799-602-014-00	72112 72111	L R	KZ3545	T210 T208	1,727	1,570
9799-602-015-00 9799-602-016-00	72122 72121	L R	KZ3545S	(偏芯) T211 T209	2,211	2,010

管理機

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード	コハシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
KC300・320・450 SX30・KC33S・J・W	MS30 SS30(A)	中耕ナタ爪	9399-309-000-00	1517S	3号ナタ	4	4	8	2,948	2,680
XS20AK・SX30A・AK		中耕ナタ爪	9399-501-290-00	3634S	3号ナタ	5	5	12	4,609	4,190
KMS5・5D・6D	S・SV・XV				3号ナタ偏芯	1	1			
KC280	MCR28・36	スポン爪	9399-501-280-00	0871S	3号スポン	5	5	12	8,063	7,330
KP5・KP7	MC28・36 K3A・3B				3号スポン偏芯	1	1			
SX30A		中耕ナタ爪	9399-308-000-00	1516S	8号ナタ	3	3	8	3,135	2,850
KC280	MC28・MS28				8号ナタ偏芯	1	1			
KC300・400(F・FS) KC33・44	MC30・33									
KC350FX・450FX KC520FX KC300・400・500	FTA36・FTB36 MR50 B5-1S・2S	中耕ナタ爪	9399-302-000-00	1510S	8号ナタ	5	5	12	4,609	4,190
KC300(F)・400(F・FS)	K4B・S・L				8号ナタ偏芯	1	1			
KC300F・400F(FJ)	MC30・36									
KC400(F・FJ) KC500(F・FJ)600(F)	CR50-36・ECR50 MR60(L)・55R MR60-36									
KC44F・S・J KC320(F)	MC30・36・40 MS30C FTA36・FTB36									
KC350(F・FH) KC450(F・FH)	MS30-2 FTA36C・FTB36C CR4-36・FCR-4	スポン爪	9399-501-260-00	3173S	8号スポン	5	5	12	8,008	7,280
KC520F	MS30S FTA5・FTB5				8号スポン偏芯	1	1			
KP5・7・8 KK70・50	MR8・7R MC40P		9399-501-013-00	3629S	YKスポン	5	5	12	8,646	7,860
SX30A	大径ローター				YKスポン偏芯	1	1			
KC320・350・450 KC520・650	FTA42・FTB42 KR42・MR60-54	中耕ナタ爪	9399-501-000-00	3635S	8号ナタ	6	6	14	6,264	5,695
		スポン爪	9399-501-270-00	3633S	YKスポン	6	6	14	10,065	9,150
KC400・500・600	CR50-15	スポン爪	9399-303-000-00	1511S	8号スポン	3	3	12	8,580	7,800
KC450・520・650	NB524・N16CA N20CA・22CA				8号スポン偏芯	3	3			
	NE55-25・NR55-25 ネギローター	土揚げ爪	9399-304-000-00	1512S	M2580 M2580S	3	3	12	11,550	10,500
AR55 AR551	(エースローター)	中耕ナタ爪	9399-501-210-00	3175S	AR50ナタ	6	6	12	4,686	4,260
			9399-501-220-00	3177S	AR50ナタ AR50ナタ偏芯	5	5	12	4,994	4,540
AR55CX・VXE AR55SAX	AR55V	スポン爪	9399-501-013-00	3629S	YKスポン	5	5	12	8,646	7,860
AR551	(エースローター)	中耕ナタ爪	9399-501-230-00	3187S	AR50ナタ	4	4	12	5,302	4,820
		スポン爪	9399-501-250-00	3190S	YKスポン	4	4	12	8,778	7,980
	AR551V				YKスポン偏芯	2	2			

管理機

本機型式	ロータリ型式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
ND50-6 ND16-C ND5-16	ネギローター	ハネアケ	9399-306-000-00	1514S	8号スパン Sナタ爪	3 3	3 3	12	6,633	6,030
ND50-22 ND5-22 ND22	ネギローター	ハネアケ	9399-307-000-00	1515S	8ナタ 8号スパン偏芯	3 3	3 3	12	6,930	6,300
MR50S・80S	イチコローター	イチコ 土揚げ爪	9399-310-000-00	1518S	14号ナタ 14号偏芯 8号ナタ	3 1 1	3 1 1	10	5,489	4,990

耕うん機（サイド）

本機型式	ロータリ型式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
KF KFG KFH KF850 KF851 KL1100 KL1101 KL1400 KL1401	48	シルバー爪	9399-801-200-00	6455S	K2545	7	7	14	10,780	9,800
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-530-00	2381S	Z2545	7	7	14	13,398	12,180
	54	シルバー爪	9399-801-210-00	6456S	K2545	8	8	16	12,320	11,200
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-800-00	2408S	Z2545	8	8	16	15,312	13,920
	60	シルバー爪	9399-801-230-00	6254S	K2545	9	9	18	13,860	12,600
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-540-00	2382S	Z2545	9	9	18	17,226	15,660
		シルバー爪	9399-801-220-00	6252S	K2545 K2545S	8 1	8 1	18	14,146	12,860
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-560-00	2384S	Z2545 Z2545S	8 1	8 1	18	17,512	15,920
	70 70B	シルバー爪	9399-801-250-00	6551S	K2545	10	10	20	15,400	14,000
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-550-00	2383S	Z2545	10	10	20	19,140	17,400
		シルバー爪	9399-801-240-00	6253S	K2545 K2525S	9 1	9 1	20	15,686	14,260

TX・TU

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コパソコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TX1000・1210	SR1000C(D)	S	シルバー爪	9799-501-290-00	6276S	K2525 K2525S	10 1	10 1	22	16,599	15,090	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-540-00	6532S	KQ2525 KQ2525S	10 1	10 1	22	19,602	17,820	
				9799-403-380-00 (偏芯爪強力タイプ)	6633S	KQ2525 KZ2525S	10 1	10 1	22	20,812	18,920	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-620-00	2390S	Z2525 Z2525S	10 1	10 1	22	20,526	18,660	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-240-00	7052S	KZ2525 KZ2525S	10 1	10 1	22	31,592	28,720	
TX1300 TX1410	SR1100C(D)	S	シルバー爪	9799-501-300-00	6266S	K2525 K2525S	11 1	11 1	24	18,084	16,440	
TX145	RA1100U		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-340-00	8337S	KQ2525 KQ2525S	11 1	11 1	24	21,362	19,420	
TU1400	SA1100 SAR1100			9799-403-540-00 (偏芯爪強力タイプ)	6649S	KQ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	22,572	20,520	
TU120・130 TU125・135	RA1100		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-710-00	2399S	Z2525 Z2525S	11 1	11 1	24	22,374	20,340	
TU127・137	RNA110		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-250-00	7053S	KZ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	34,430	31,300	
TX1500・1510	SR1200C(D)	S	シルバー爪	9799-501-310-00	6268S	K2525 K2525S	13 1	13 1	28	21,054	19,140	
TX155	RA1200U		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-500-00	8218S	KQ2525 KQ2525S	13 1	13 1	28	24,882	22,620	
TU1500	SA1200 SAR1200			9799-403-610-00 (偏芯爪強力タイプ)	6656S	KQ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	26,092	23,720	
TU140・150 TU145・155	RA1200		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-720-00	2400S	Z2525 Z2525S	13 1	13 1	28	26,070	23,700	
TU147・157	RNA120		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-260-00	7054S	KZ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	40,106	36,460	
TU1600	SA1300・SAR1300	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	22,539	20,490	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	SA1360 SAR1360		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	26,642	24,220	
TU160・170 TU165・175	RA1300			9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	27,852	25,320	
TU180・200	RA1360		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	27,918	25,380	
TU167・177	RNA130		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	42,944	39,040	
TU185・205	RA140	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	24,024	21,840	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-800-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	28,402	25,820	
				9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	29,612	26,920	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	29,766	27,060	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	45,782	41,620	

TU

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNA140	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	25,883	23,530	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	30,206	27,460	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	31,658	28,780	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	31,768	28,880	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	50,798	46,180	
TU225・245	RA150	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	27,423	24,930	
TU237・257	RNA150		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	32,032	29,120	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	33,484	30,440	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	33,682	30,620	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	53,900	49,000	
TU225・245	RA150W	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	28,963	26,330	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	33,858	30,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	35,310	32,100	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	35,596	32,360	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	57,002	51,820	

TQ・TF・TM・Z・TH・THS

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TF3	AR11(B)	S	シルバー爪	9799-501-300-00	6266S	K2525 K2525S	11 1	11 1	24	18,084	16,440	17 × 10 × 28
TF153	ARF11 ANR11Y(B)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-340-00	8337S	KQ2525 KQ2525S	11 1	11 1	24	21,362	19,420	
				9799-403-540-00 (偏芯爪強力タイプ)	6649S	KQ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	22,572	20,520	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-710-00	2399S	Z2525 Z2525S	11 1	11 1	24	22,374	20,340	
Z15 Z153	ARZ11		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-250-00	7053S	KZ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	34,430	31,300	
THS16・18	ARS12	S	シルバー爪	9799-501-730-00	6269S	K2525 K2525S	12 1	12 1	26	19,569	17,790	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-240-00	8250S	KQ2525 KQ2525S	12 1	12 1	26	23,122	21,020	
				9799-403-510-00 (偏芯爪強力タイプ)	6646S	KQ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	24,332	22,120	
TH18・20	ARH12		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-510-00	2375S	Z2525 Z2525S	12 1	12 1	26	24,222	22,020	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-620-00	7090S	KZ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	37,268	33,880	
TF5	AR12 (B)	S	シルバー爪	9799-501-310-00	6268S	K2525 K2525S	13 1	13 1	28	21,054	19,140	
TF15	ANR12											
TF153	ARF12											
TM15	ARM12・AYM12		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-500-00	8218S	KQ2525 KQ2525S	13 1	13 1	28	24,882	22,620	
TM150	ARM120											
TM16・165 Z15	ARM123											
THS16・18	ARS13											
THS18・20	ARS13L		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-720-00	2400S	Z2525 Z2525S	13 1	13 1	28	26,070	23,700	
TH18・20	ARH13											
TH153・173・193	ARH123・133		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-260-00	7054S	KZ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	40,106	36,460	
TH185・205	ARH125・135											
TQ17	ARQ130S	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	22,539	20,490	
TF15・17・19	ANR13(Y)・14		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	26,642	24,220	
TF153・173・193	ARF13			9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	27,852	25,320	
TM17	ARM13・AYM13		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	27,918	25,380	
TM170	ARM130											
TM18・185	ARM133		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	42,944	39,040	

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

TC11・13 ARC10・11
 TPC15・153・183 ARP14・15
 TQ13・15 ARQ11・12

TF・TM・TPC・TH・THS

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TH18・20	ARH14	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	24,024	21,840	17 × 10 × 28
THS18・20	ARS14L		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	28,402	25,820	
TH20・22・24・25	ARH140			9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	29,612	26,920	
TH26			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	29,766	27,060	
THS20・22・24・26			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	45,782	41,620	
TF153・173・193	ARF14	S	シルバー爪	9799-501-740-00	6430S	K2525 K2525S	16 1	16 1	34	25,509	23,190	
TH18・20	ARH15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-660-00	8935S	KQ2525 KQ2525S	16 1	16 1	34	30,162	27,420	
TH20・22・24・25 TH26 THS20・22・24・26	ARH150・160			9799-403-650-00 (偏芯爪強力タイプ)	6660S	KQ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	31,372	28,520	
TH173・193・213 TH233・253・273	ARH143・153・1403 ARH1503・1603		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-520-00	2380S	Z2525 Z2525S	16 1	16 1	34	31,614	28,740	
TH205・215・235 TH255・265	ARH145・1405 ARH1505・1605		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-550-00	7083S	KZ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	48,620	44,200	
TF15・17・19	ANR15		S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	26,994	
TF153・173・193	ARF15	快適爪 (快適Plus1)		9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	31,922	29,020	
				9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	33,132	30,120	
TPC213	ARP16-3P	セット爪 (セットPlus1)		9799-301-730-00	2401S	Z2525 Z2525S	17 1	17 1	36	33,462	30,420	
		快適セット爪 (快適セットPlus1)		9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	51,458	46,780	
TF15・17・19	ANR16	S	シルバー爪	9799-501-650-00	6221S	K2525 K2525S	18 1	18 1	38	28,479	25,890	
TF173・193	ARF16		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-620-00	8933S	KQ2525 KQ2525S	18 1	18 1	38	33,682	30,620	
				9799-403-630-00 (偏芯爪強力タイプ)	6658S	KQ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	34,892	31,720	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-690-00	2397S	Z2525 Z2525S	18 1	18 1	38	35,310	32,100	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-390-00	7067S	KZ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	54,296	49,360	

TF

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TF21・23	ANR140	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	25,883	23,530	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	30,206	27,460	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	31,658	28,780	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	31,768	28,880	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	50,798	46,180	
TF21・23・26	ANR150(Y)	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	27,423	24,930	
TF223・243	ARF140		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	32,032	29,120	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	33,484	30,440	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	33,682	30,620	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	53,900	49,000	
TF223・243	ARF150	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	28,963	26,330	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	33,858	30,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	35,310	32,100	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	35,596	32,360	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	57,002	51,820	
TF21・23・26	ANR160(Y)	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	30,503	27,730	
TF223・243	ARF160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	35,684	32,440	
				9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	37,136	33,760	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	37,510	34,100	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	54,640	54,640	
TF21・23・26	ANR170(Y)	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	32,043	29,130	
TF223・243	ARF170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	37,510	34,100	
				9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	38,962	35,420	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	39,424	35,840	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	63,206	57,460	

RTS

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コパソコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
RTS16 RTS18	RAS12	S	シルバー爪	9799-501-730-00	6269S	K2525 K2525S	12 1	12 1	26	19,569	17,790	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-240-00	8250S	KQ2525 KQ2525S	12 1	12 1	26	23,122	21,020	
				9799-403-510-00 (偏芯爪強力タイプ)	6646S	KQ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	24,332	22,120	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-620-00	7090S	KZ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	37,268	33,880	
RTS16 RTS18 RTS20 RTS22	RAS13 RAS14	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	22,539	20,490	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	26,642	24,220	
				9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	27,852	25,320	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	42,944	39,040	
RTS23 RTS25	RAS140	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	24,024	21,840	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	28,402	25,820	
				9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	29,612	26,920	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	45,782	41,620	
RTS23 RTS25	RAS150	S	シルバー爪	9799-501-740-00	6430S	K2525 K2525S	16 1	16 1	34	25,509	23,190	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-660-00	8935S	KQ2525 KQ2525S	16 1	16 1	34	30,162	27,420	
				9799-403-650-00 (偏芯爪強力タイプ)	6660S	KQ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	31,372	28,520	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-550-00	7083S	KZ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	48,620	44,200	
RTS23 RTS25	RAS160	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	26,994	24,540	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	31,922	29,020	
				9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	33,132	30,120	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	51,458	46,780	

TU・TS・TL

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コハシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS1600・1700	SR1311C(D)	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	24,024	21,840	17 x 10 x 28
TS2000・2200	SR1300C(D)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	28,402	25,820	
TS1610・1910	SR1310(P)C(D)			9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	29,612	26,920	
TS2210	SR1320C(D)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	29,766	27,060	
TS2202 TS2205 TS2220	SR1410(P)C(D)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	45,782	41,620	
TL2100・2300 TL2500	SA1460	S	シルバー爪	9799-501-390-00	6270S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	26,466	24,060	
	TL2101・2301 TL2501		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-880-00	8951S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	31,350	28,500	
9799-403-710-00 (偏芯爪強力タイプ)				6666S	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	32,758	29,780		
TU220			RA1460	ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-630-00	2391S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	32,824	
	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)		9799-602-300-00	7058S	KZ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	53,174	48,340		
TL2300・2301 TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1500	S	シルバー爪	9799-501-440-00	6435S	K2545 K2545S	17 1	17 1	36	28,006	25,460	
	TU240		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-460-00	8216S	KQ2545 KQ2545S	17 1	17 1	36	33,176	30,160	
9799-403-590-00 (偏芯爪強力タイプ)				6654S	KQ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	34,584	31,440		
RA1500			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-700-00	2398S	Z2545 Z2545S	17 1	17 1	36	34,738	31,580	
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-310-00		7059S	KZ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	56,276	51,160			
TL2100・2300 TL2500	SA1600	S	シルバー爪	9799-501-420-00	6273S	K2545 K2545S	18 1	18 1	38	29,546	26,860	
	TL2500・2700 TL2501・2701		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-300-00	8802S	KQ2545 KQ2545S	18 1	18 1	38	35,002	31,820	
9799-403-750-00 (偏芯爪強力タイプ)				6670S	KQ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	36,410	33,100		
RA1600			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-640-00	2392S	Z2545 Z2545S	18 1	18 1	38	36,652	33,320	
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-320-00		7060S	KZ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	59,378	53,980			

TS・TL・TA

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルツ サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2400	SR1501C	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-230-00	6457S	K3045	18	18	36	32,868	29,880	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-910-00	6538S	KQ3045	18	18	36	40,392	36,720	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-310-00	2284S	Z3045	18	18	36	44,748	40,680	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-410-00	7069S	KZ3045	18	18	36	60,192	54,720	
TS2500・2800	SR1600C(D)	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-240-00	6437S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	33,825	30,750	
TS2510・2810 TS3110	SR1610C(D)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-360-00	8803S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	40,964	37,240	
				9799-403-760-00 (偏芯爪強力タイプ)	6671S	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	42,416	38,560	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-320-00	2285S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	45,320	41,200	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-420-00	7070S	KZ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	61,116	55,560	
TA290・320 TA340・370	RAL170	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-370-00	6436S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	37,477	34,070	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RKA170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-680-00	8937S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	45,452	41,320	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201 TL4201 TL2905・3205 TL4205	SA1700			9799-403-660-00 (偏芯爪強力タイプ)	6661S	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	46,904	42,640	
	SAR1700		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-340-00	2287S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	50,292	45,720	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	67,804	61,640	
TA290・320・340 TA370	RAL180	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-490-00	6434S	K3045 K3045S	20 1	20 1	42	39,303	35,730	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RKA180		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-790-00	8944S	KQ3045 KQ3045S	20 1	20 1	42	47,696	43,360	
				9799-403-690-00 (偏芯爪強力タイプ)	6664S	KQ3045 KZ3045S	20 1	20 1	42	49,148	44,680	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-360-00	2289S	Z3045 Z3045S	20 1	20 1	42	52,778	47,980	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-440-00	7072S	KZ3045 KZ3045S	20 1	20 1	42	71,148	64,680	

※ ※ (爪取付け巾30mm)

TA・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TG21・23	AKR13	S	シルバー爪	9799-501-610-00	6225S	K2545 K3045S	14 1	14 1	30	24,343	22,130	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-760-00	6536S	KQ2545 KQ3045S	14 1	14 1	30	28,380	25,800	
				9799-403-420-00 (偏芯爪強力タイプ)	6637S	KQ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	29,832	27,120	
				ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-270-00	2280S	Z2545 Z3045S	14 1	14 1	30	29,854	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-400-00	7068S	KZ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	47,696	43,360	
TA210	RAL140 (新) (1986年7月～)	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	25,883	23,530	
TA215・207・227	RKA140		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	30,206	27,460	
TG21・23・25	AKR14			9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	31,658	28,780	
TG233	ARG13			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	31,768	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	50,798	46,180	
TA210 TA235・255・262 TA247・267・263	RAL140 (旧) (～1986年6月) RKA150 RAL150 (新) (1986年7月～)	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	27,423	24,930	
TG21・23・25 TG27・29	AKR15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	32,032	29,120	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	33,484	30,440	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	33,682	30,620	
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00		7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	53,900	49,000			
TA230・250	RAL150 (旧) (～1986年6月)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	28,963	26,330	
TK21・25	ARK14・143 ARK15・153		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	33,858	30,780	
TG233・253・273 TGS25	ARG14・15			9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	35,310	32,100	
AT23・25 AT240・260 ATK22・25 ATK220・250	RAT14		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	35,596	32,360	
	RAT15		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	57,002	51,820	

【注】 ジェットローリの爪(ワンタッチ爪、ボルト爪の両方)は小橋工業(株)で取扱いしていません。

TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コパソコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TA270	RAL160	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	30,503	27,730	17 × 10 × 28
TA275・267・287 TA312・317	RKA160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	35,684	32,440	
TK29	ARK16 ARK163			9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	37,136	33,760	
TG27・29 TG31・33	AKR16			9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	37,510	34,100	
TG273・293 TGS25・29・30	ARG16		セット爪 (セットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	60,104	54,640	
AT25・27 AT260・280 ATK25・ATK250	RAT16		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	32,043	29,130	
TS35	R1700	S	シルバー爪	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	37,510	34,100	
TK33・37	ARK17 ARK173		快適爪 (快適Plus1)	9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	38,962	35,420	
TG31・33	AKR17			9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	39,424	35,840	
TG313・333 TGS33・37 TGS338	ARG17		セット爪 (セットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	63,206	57,460	
AT27・30・33 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RAT17		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	33,583	30,530	
TG333 TGS33 TGS338	ARG18		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	39,336	35,760	
AT30・33 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	40,788	37,080	
				9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	41,338	37,580	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	66,308	60,280	

TS・TK・TG・TGS・AT・ATK（標準ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS3510	SR1710CD(F)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,284	38,440	19 x 12 x 30
TS3910	SR1720CD(F)											
TG37	ARK170 AKR170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
TK37 TG353・373 TGS37	ARG170			9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
AT27・30・33・37 ATK33 AT280・310・340 ATK300・340	RAT170		セット爪 (セットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	44,820	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	70,048	63,680	
TG43	AKR180	S ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	44,363	40,330	
TK41・46 TG413・463 TGS37・41・46	ARG180		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	53,416	48,560	
				9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	55,022	50,020	
AT41・46 AT370・410・460 ATK430	RAT180		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	51,722	47,020	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	73,502	66,820	
AT46 AT460	RAT190	S ※	シルバー爪	9799-6232S-000	6232S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	46,442	42,220	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-146-1S0-00	1461S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	54,142	49,220	

※（爪取付け巾35mm）

NT・NTA

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT25 NT253・283 NT255	RAN14・15(L)	S	シルバー爪	9799-501-610-00	6225S	K2545 K3045S	14 1	14 1	30	24,343	22,130	17 x 10 x 28
NTA25・28 NTA253・283 NTA255			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-760-00	6536S	KQ2545 KQ3045S	14 1	14 1	30	28,380	25,800	
				9799-403-420-00 (偏芯爪強力タイプ)	6637S	KQ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	29,832	27,120	
				快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-400-00	7068S	KZ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	47,696	
NT31・35 NT283・313・343 NT255・335・365	RAN16・17(L)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	28,963	26,330	
NTA28・31・35 NTA283・313・343 NTA255・335・365			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	33,858	30,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	35,310	32,100	
				快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	57,002	
NT31・35 NT313・343 NT335・365	RAN18(L)	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	32,043	29,130	
NTA31・35 NTA313・343 NTA335・365			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	37,510	34,100	
				9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	38,962	35,420	
				快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	63,206	

NT・NTA（標準ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT43 NT433 NTA435	RAN170(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-530-00	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	38,126	34,660	19 x 12 x 30
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	45,826	41,660	
				9799-403-700-00 (偏芯爪強力タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	47,432	43,120	
				セツト爪 (セツトPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	44,462	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-580-00	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	63,140	57,400	
NT43・48 NT433・483 NT435・465	RAN180・190(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,284	38,440	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
				セツト爪 (セツトPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	70,048	63,680	
NTA40 NTA435												

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ （爪取付け巾35mm）

TU・TF・TH・THS・TL（T型強化ローリ 爪取付け巾35mm）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ*
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	SAR1360WT	S ※	快適爪	9799-401-440-00	7975S	QC3525 QC3525S	14 1	14 1	30	34,540	31,400	19 x 12 x 30
TU180・200	RA1360T		快適セ'ット爪	9799-601-520-00	7321S	QZ3525 QZ3525S	14 1	14 1	30	48,422	44,020	
TF15・17・19	ANR13T											
TF153・173・193	ARF13T											
TU185・205	RA140T	S ※	快適爪	9799-401-450-00	8326S	QC3525 QC3525S	15 1	15 1	32	36,806	33,460	
			快適セ'ット爪	9799-601-530-00	7328S	QZ3525 QZ3525S	15 1	15 1	32	51,590	46,900	
TH22・24・25・26 THS22・24・26	ARH140T	S ※	快適爪	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	39,072	35,520	
			快適セ'ット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	54,758	49,780	
TH22・24・25・26 THS22・24・26	ARH150T	S ※	快適セ'ット爪	9799-601-570-00	7330S	QZ3525 QZ3525S	17 1	17 1	36	57,926	52,660	

※（爪取付け巾35mm）

TU・TF・TL・TA・TG（T型強化ローリ 爪取付け巾35mm）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TU197・217	RNA140T	S ※	シルバー爪	9799-501-630-00 (大径爪)	6226S	K3545 K3545S	15 1	15 1	32	33,968	30,880	19 x 12 x 30
TA215 TA207・227	RKA140T RAL140T (新) (1986年7月～)		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-450-00	8326S	QC3525 QC3525S	15 1	15 1	32	36,806	33,460	
TF21・23	ANR140T			9799-403-200-00 (大径爪)	6543S	KQ3545 KQ3545S	15 1	15 1	32	40,766	37,060	
				9799-403-480-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6643S	KQ3545 KZ3545S	15 1	15 1	32	42,372	38,520	
TG21・23・25	AKR14T		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-270-10	1455S	Z3545E Z3545ES	15 1	15 1	32	39,622	36,020	
TG233	ARG13T		快適ゼット爪	9799-601-530-00	7328S	QZ3525 QZ3525S	15 1	15 1	32	51,590	46,900	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-560-00 (大径爪)	7084S	KZ3545 KZ3545S	15 1	15 1	32	56,232	51,120	
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	SA1460WT SAR1460WT TL2501	S ※	シルバー爪	9799-501-520-00 (大径爪)	6452S	K3545 K3545S	16 1	16 1	34	36,047	32,770	
TU220	RA1460T		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	35,520	35,520	
TU237・257	RA150T (新) (1986年7月～) RNA150T RAL150T (新) (1986年7月～)			9799-403-220-00 (大径爪)	6544S	KQ3545 KQ3545S	16 1	16 1	34	43,296	39,360	
TA247・267 TA263	RKA150T RAL140T (旧) (～1986年6月)			9799-403-490-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6644S	KQ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	44,902	40,820	
TF23	ANR150YT		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-280-10	1456S	Z3545E Z3545ES	16 1	16 1	34	42,042	38,220	
TF223	ARF140T		快適ゼット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	54,758	49,780	
TG23・25・27・29	AKR15T		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-570-00 (大径爪)	7085S	KZ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	59,686	54,260	

※（爪取付け巾35mm）

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK (T型強化ロー列 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2500・2800 TS2510・2810	SR1600CT	S ※	シルバー爪	9799-501-530-00 (大径爪)	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	38,126	34,660	19 x 12 x 30 ※※RAL160T用ホルト 19 x 12 x 36
TS3110	SR1610CT											
TL2300・2301 TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1500WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00 (大径爪)	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	45,826	41,660	
TU240	RA1500T RA150T (旧) (～1986年6月) RAL150T (旧) (～1986年6月)			9799-403-700-00 (大径爪) (偏芯爪強化タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	47,432	43,120	
TK25	ARK15T ARK153T		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	44,462	40,420	
TF243	ARF150T											
TG233	ARG14T		快適ゼット爪	9799-601-570-00	7330S	QZ3525 QZ3525S	17 1	17 1	36	57,926	52,660	
TG253・TGS25	ARG15T											
AT23・25・ATK25 AT240・260・ATK250	RAT15T		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-580-00 (大径爪)	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	63,140	57,400	
TL2100・2300 TL2500	SA1600WT	S ※	シルバー爪	9799-501-540-00 (大径爪)	6453S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	40,205	36,550	19 x 12 x 36
TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1600WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-660-00	7883S	QC3525 QC3525S	18 1	18 1	38	43,604	39,640	
TA270・290	RAL160T ※ ※			9799-402-850-00 (大径爪)	8947S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	48,356	43,960	
TA287・317	RKA160T			9799-403-770-00 (大径爪) (偏芯爪強化タイプ)	6672S	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	49,962	45,420	
TF23	ANR160YT											
TK29	ARK16T ARK163T		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-290-10	1458S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	46,882	42,620	
TG25・27・29・31・33	AKR16T		快適ゼット爪	9799-601-590-00	7331S	QZ3525 QZ3525S	18 1	18 1	38	61,094	55,540	
TG273・293 TGS29	ARG16T											
AT25・27 AT260・280 ATK25 ATK250	RAT16T		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-590-00 (大径爪)	7087S	KZ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	66,594	60,540	

※ (爪取付け巾35mm)

TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK (T型強化ロー列 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200	SA1700WT SAW1700WT	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,284	38,440	19 x 12 x 30
TL2901・2905 TL3201・3205 TL4201・4205	SAR1700WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
TA290・320 TA340・370	RAL170T RAL180T			9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
TA295・325・345 TA337・357	RKA170T		セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	44,820	
TK33	ARK17T ARK173T			9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	70,048	63,680	
TG31・33	AKR17T		快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)									
TG313・333 TG353・373	ARG17T											
AT27・30・33・37 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RAT17T											
TA295・325・345 TA375・337・357 TG333 TGS33 TGS338 AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RKA180T	S ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	44,363	40,330	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	53,416	48,560	
	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)			6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	55,022	50,020		
	セッ ト爪 (セッ トPlus1)		9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	51,722	47,020		
			快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	73,502	66,820	

※ (爪取付け巾35mm)

NT・NTA（T型強化ローリ 爪取付け巾35mm）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード [*]	コバシコード [*] (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
NT25 NTA25	RAN14T(L)	S ※	シルバー爪	9799-6360S-000	6360S	K3545 K3545S	14 1	14 1	30	31,889	28,990	19 × 12 × 30
NT253 NTA253			快適爪 (快適Plus1)	9799-8708S-000	8708S	KQ3545 KQ3545S	14 1	14 1	30	38,236	34,760	
	9799-6383S-000			6383S	KQ3545 KZ3545S	14 1	14 1	30	39,842	36,220		
NT25 NTA25・28	RAN15T(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-146-2S0-00	1462S	Z3545E Z3545ES	14 1	14 1	30	37,202	33,820	
NT253・283 NTA253・283・303			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-7334S-000	7334S	KZ3545 KZ3545S	14 1	14 1	30	52,778	47,980	
NT25 NTA25・28	RAN16T(L)		S ※	シルバー爪	9799-501-530-00	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	38,126	
NT253・283 NTA253・283・303		快適爪 (快適Plus1)		9799-402-810-00	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	45,826	41,660	
				9799-403-700-00 (偏芯爪強力タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	47,432	43,120	
NT31・35 NTA28・31・35	RAN17T(L)	ゼット爪 (ゼットPlus1)		9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	44,462	40,420	
NT283・313・343 NTA283・303 NTA313・343		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)		9799-602-580-00	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	63,140	57,400	
NT31・35 NTA31・35	RAN18T(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,284	38,440	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
NT313・343 NTA313・343			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	44,820	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	70,048	63,680	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ （爪取付け巾35mm）

TU・TM・TF・TH・THS・RTS・TA・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU145・155	WRY150	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	26,994	24,540	17 × 10 × 28
TU147・157	WRY1500		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	31,922	29,020	
TM15・17	WAY15			9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	33,132	30,120	
THS16・18	WAY153		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-730-00	2401S	Z2525 Z2525S	17 1	17 1	36	33,462	30,420	
RTS18・20・22	WAY167		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	51,458	46,780	
TU160・170 TU165・175・185・205	WRY160 WRY1600(V) WAY163NX	S	シルバー爪	9799-501-650-00	6221S	K2525 K2525S	18 1	18 1	38	28,479	25,890	
TF15・17・19	WAY1600		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-620-00	8933S	KQ2525 KQ2525S	18 1	18 1	38	33,682	30,620	
TH18・20・22 THS18・20・22	WAY163			9799-403-630-00 (偏芯爪強力タイプ)	6658S	KQ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	34,892	31,720	
TH173・193			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-690-00	2397S	Z2525 Z2525S	18 1	18 1	38	35,310	32,100	
TH185・205	WAY165(L)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-390-00	7067S	KZ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	54,296	49,360	
TU220・240 TU225・245 TA210・230 TA215・235	WRY170	S	シルバー爪	9799-501-280-00	6264S	K2525 K2525S	19 1	19 1	40	29,964	27,240	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-560-00	6533S	KQ2525 KQ2525S	19 1	19 1	40	35,442	32,220	
				9799-403-390-00 (偏芯爪強力タイプ)	6634S	KQ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	36,652	33,320	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-610-00	2389S	Z2525 Z2525S	19 1	19 1	40	37,158	33,780	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-510-00	7079S	KZ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	57,134	51,940	
TU240・250 TU245・255 TA270・275	WRY180	S	シルバー爪	9799-6219S-000	6219S	K2525 K2525S	20 1	20 1	42	31,449	28,590	
TH215・235	WAY177(L)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	28,963	26,330	
TH265			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	33,858	30,780	
RTS23・25				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	35,310	32,100	
NT25 NTA25・28	WXY167(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	35,596	32,360	
NT253・283 NTA253・283			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	57,002	51,820	
TH22・24・26 THS22・24・26	WXY163	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	30,503	27,730	
TH213・233	WXY165(L)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	35,684	32,440	
TH215・235				9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	37,136	33,760	
AT23・25 AT240・260 ATK25 ATK250			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	37,510	34,100	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	60,104	54,640	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TF・TH・THS・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイドローリ）

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU220・240・225・245 TA210・230・215・235	WRY1700	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	32,043	29,130	17 x 10 x 28
TG21・23	WAY1700											
TF223・243 TK25 TG233・253 TGS25	WAY173		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	37,510	34,100	
TH22・24・26 THS22・24・26	WAY175(L)			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	38,962	35,420	
TH253・273 TH265												
AT23・25 ATK25・250 ATK240・260												
NT25 NTA25・28	WAY187(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	39,424	35,840	
NT253・283 NTA253・283			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	63,206	57,460	
TU240・245・250 TU255 TA270・275	WRY1800	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	33,583	30,530	17 x 10 x 28
TG25・27・29	WAY1800		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	39,336	35,760	
TK25・29 TG253・273・293 TGS25・29・30	WAY183			9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	40,788	37,080	
AT25・27・30 ATK25・33 AT260・280・310 ATK250・300・340	WAY185(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	41,338	37,580	
NT31・35 NTA31・35	WAY197(L)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	66,308	60,280	
NT313・343 NTA313・343	WAY207(L)											
TA295・325 TA345・375	WRY200 WRY2000	S	シルバー爪	9799-501-600-00	6224S	K2545 K3045S	22 1	22 1	46	36,663	33,330	17 x 10 x 28
TG31・33	WAY2000		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-200-00	8025S	KQ2545 KQ3045S	22 1	22 1	46	42,988	39,080	
TG293・313・333 TK33 TGS29・30・33	WAY193 WAY203			9799-403-730-00 (偏芯爪強力タイプ)	6668S	KQ2545 KZ3045S	22 1	22 1	46	44,440	40,400	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-280-00	2281S	Z2545 Z3045S	22 1	22 1	46	45,166	41,060	
AT30・33 ATK33・300・340 AT310・340	WAY195(L) WAY205(L)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-460-00	7074S	KZ2545 KZ3045S	22 1	22 1	46	72,512	65,920	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TG37・43・48	WXY2000	S ※ ※	シルバー爪	9799-6218S-000	6218S	K3045 K3045S	22 1	22 1	46	42,955	39,050	17 x 10 x 28
TGS37・41・46	WXY203		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-940-00	6540S	KQ3045 KQ3045S	22 1	22 1	46	52,184	47,440	
				9799-403-450-00 (偏芯爪強力タイプ)	6640S	KQ3045 KZ3045S	22 1	22 1	46	53,636	48,760	
AT37・41・46 AT370・410・460	WXY205(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-290-00	2282S	Z3045 Z3045S	22 1	22 1	46	57,750	52,500	
ATK430			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-230-00	7051S	KZ3045 KZ3045S	22 1	22 1	46	77,836	70,760	
TA415・455	WRY220	S ※ ※	ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-300-00	2283S	Z3045 Z3045S	24 1	24 1	50	62,722	57,020	
NT43・48	WXY207(L)	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	44,363	40,330	19 x 12 x 30
NTA40・45			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	53,416	48,560	
NT433・483				9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	55,022	50,020	
NTA403・453			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	73,502	66,820	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ （爪取付け巾35mm）

※ ※ （爪取付け巾30mm）

TU・TS・TL (A: 淡路用超砕土/K: 九州用砕土ローリ)

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ		
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)			
TU1900 TU2100 TL1900・1901	SA1360K SAR1360K	S	シルバー爪	9799-501-280-00	6264S	K2525 K2525S	19 1	19 1	40	29,964	27,240	17 x 10 x 28		
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-560-00	6533S	KQ2525 KQ2525S	19 1	19 1	40	35,442	32,220			
				9799-403-390-00 (偏芯爪強力タイプ)	6634S	KQ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	36,652	33,320			
TU180・200	RA1360K		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-610-00	2389S	Z2525 Z2525S	19 1	19 1	40	37,158	33,780			
TU185・205	RA140K		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-510-00	7079S	KZ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	57,134	51,940			
TU1700・1900 TU2100・TL1900	SA1360A	S	シルバー爪	9799-501-270-00	6263S	K2525 K2525S	23 1	23 1	48	35,904	32,640			
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-920-00	8953S	KQ2525 KQ2525S	23 1	23 1	48	42,482	38,620			
				9799-403-720-00 (偏芯爪強力タイプ)	6667S	KQ2525 KZ2525S	23 1	23 1	48	43,692	39,720			
TU180 TU220 TU240	RA1460A RA1500A		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-600-00	2388S	Z2525 Z2525S	23 1	23 1	48	44,550	40,500			
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-470-00	7075S	KZ2525 KZ2525S	23 1	23 1	48	68,486	62,260			
TS2210	SR1320CDK	S	シルバー爪	9799-501-410-00	6272S	K2545 K2545S	19 1	19 1	40	31,086	28,260			
TS1610・1910・2210	SR1310CDK													
TS2202・2205・2220	SR1410CDK		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-640-00	8934S	KQ2545 KQ2545S	19 1	19 1	40	36,828	33,480			
TL2100・2101 TL2300・2301 TL2500・2501	SA1460K SAR1460A			9799-403-640-00 (偏芯爪強力タイプ)	6659S	KQ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	38,236	34,760			
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-590-00	2387S	Z2545 Z2545S	19 1	19 1	40	38,566	35,060			
TU220・240	RA1460K RA1500K	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-520-00	7080S	KZ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	62,480	56,800				
TL2100・2300 TL2500	SA1600K	S	シルバー爪	9799-501-430-00	6274S	K2545 K2545S	22 1	22 1	46	35,706	32,460			
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-580-00	6534S	KQ2545 KQ2545S	22 1	22 1	46	42,306	38,460			
				9799-403-400-00 (偏芯爪強力タイプ)	6635S	KQ2545 KZ2545S	22 1	22 1	46	43,714	39,740			
					ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-650-00	2393S	Z2545 Z2545S	22 1	22 1	46		44,308	40,280
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-530-00	7081S	KZ2545 KZ2545S	22 1	22 1	46	71,786	65,260			
TS1600・1610 TS1700・1910 TS2000・2200	SR1311CA SR1300CA SR1310C(D)A	S	シルバー爪	9799-501-400-00	6271S	K2545 K2545S	23 1	23 1	48	37,246	33,860			
TS2202・2205 TS2220	SR1410C(D)A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-720-00	6535S	KQ2545 KQ2545S	23 1	23 1	48	44,132	40,120			
				9799-403-410-00 (偏芯爪強力タイプ)	6636S	KQ2545 KZ2545S	23 1	23 1	48	45,540	41,400			
TS2210	SR1320C(D)A		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-580-00	2386S	Z2545 Z2545S	23 1	23 1	48	46,222	42,020			
TL2100・2300 TL2500	SA1460A		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-480-00	7076S	KZ2545 KZ2545S	23 1	23 1	48	74,888	68,080			
TU180・200	RA1360A													

TS・TL（A:淡路用超砕土/K:九州用砕土ローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2510・2810 TS3110	SR1610CDK	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-550-00	6454S	K3045 K3045S	21 1	21 1	44	41,129	37,390	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-403-780-00	6539S	KQ3045 KQ3045S	21 1	21 1	44	49,940	45,400	
				9799-403-440-00 (偏芯爪強力タイプ)	6639S	KQ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	51,392	46,720	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-370-00	2290S	Z3045 Z3045S	21 1	21 1	44	55,264	50,240	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-540-00	7082S	KZ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	74,492	67,720	
TL2800・3200 TL4000・4200	SA1700K	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-380-00	6448S	K3045 K3045S	23 1	23 1	48	44,781	40,710	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-960-00	6541S	KQ3045 KQ3045S	23 1	23 1	48	54,428	49,480	
				9799-403-460-00 (偏芯爪強力タイプ)	6641S	KQ3045 KZ3045S	23 1	23 1	48	55,880	50,800	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-350-00	2288S	Z3045 Z3045S	23 1	23 1	48	60,236	54,760	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-500-00	7078S	KZ3045 KZ3045S	23 1	23 1	48	81,180	73,800	
TS2500・2800	SR1600CA	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-720-00	6231S	K3045 K3045S	25 1	25 1	52	48,433	44,030	
TS2510・2810 TS3110	SR1610C(D)A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-980-00	6542S	KQ3045 KQ3045S	25 1	25 1	52	58,916	53,560	
				9799-403-470-00 (偏芯爪強力タイプ)	6642S	KQ3045 KZ3045S	25 1	25 1	52	60,368	54,880	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-330-00	2286S	Z3045 Z3045S	25 1	25 1	52	65,208	59,280	

※ ※（爪取付け巾30mm）

TU・TF・TA・TG・AT・ATK・NT・NTA（A:淡路用超砕土/K:九州用砕土ロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TG23・25	AKR15SK	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	28,963	26,330	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	33,858	30,780	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	35,310	32,100	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	35,596	32,360	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	57,002	51,820	
TU197・217 TF21・23	RNA140K	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	32,043	29,130	
	快適爪 (快適Plus1)		9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	37,510	34,100		
			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	38,962	35,420		
	ANR140K		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	39,424	35,840	
	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)		9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	63,206	57,460		
TF23	ANR150K	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	33,583	30,530	
AT23・25 ATK25・250 AT240・260	RAT15K		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	39,336	35,760	
				9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	40,788	37,080	
NT25 NTA25・28	RAN15K RAN16K		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	41,338	37,580	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	66,308	60,280	
TU225・245	RAL146A-01	S	シルバー爪	9799-501-500-00	6450S	K2545 K3045S	23 1	23 1	48	38,203	34,730	
TA210・230 TA250・270	RAL146A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-780-00	6537S	KQ2545 KQ3045S	23 1	23 1	48	44,814	40,740	
AT23 ATK22・220 AT240	RAT14A			9799-403-430-00 (偏芯爪強力タイプ)	6638S	KQ2545 KZ3045S	23 1	23 1	48	46,266	42,060	
NT25 NTA25	RAN14A(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-240-00	2277S	Z2545 Z3045S	23 1	23 1	48	47,080	42,800	
NT253 NTA253			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-490-00	7077S	KZ2545 KZ3045S	23 1	23 1	48	75,614	68,740	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TL・TA（RRY正逆ロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルツ サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	RRY13・132	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	22,539	20,490	17 x 10 x 28
快適爪 (快適Plus1)			9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	26,642	24,220		
ゼット爪 (ゼットPlus1)			9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	27,852	25,320		
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)			9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	27,918	25,380		
			9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	42,944	39,040		
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	RRY14・142・143	S	シルバー爪	9799-501-390-00	6270S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	26,466	24,060	
快適爪 (快適Plus1)			9799-402-880-00	8951S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	31,350	28,500		
ゼット爪 (ゼットPlus1)			9799-403-710-00 (偏芯爪強力タイプ)	6666S	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	32,758	29,780		
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)			9799-301-630-00	2391S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	32,824	29,840		
			9799-602-300-00	7058S	KZ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	53,174	48,340		
TL2500・2700 TL2501・2701	RKY160 RRY160 RRY163	S	シルバー爪	9799-501-420-00	6273S	K2545 K2545S	18 1	18 1	38	29,546	26,860	
快適爪 (快適Plus1)	9799-402-300-00		8802S	KQ2545 KQ2545S	18 1	18 1	38	35,002	31,820			
ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-403-750-00 (偏芯爪強力タイプ)		6670S	KQ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	36,410	33,100			
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-301-640-00		2392S	Z2545 Z2545S	18 1	18 1	38	36,652	33,320			
	9799-602-320-00		7060S	KZ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	59,378	53,980			
TL2700	RRY162	S	シルバー爪	9799-501-410-00	6272S	K2545 K2545S	19 1	19 1	40	31,086	28,260	
快適爪 (快適Plus1)	9799-402-640-00		8934S	KQ2545 KQ2545S	19 1	19 1	40	36,828	33,480			
ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-403-640-00 (偏芯爪強力タイプ)		6659S	KQ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	38,236	34,760			
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-301-590-00		2387S	Z2545 Z2545S	19 1	19 1	40	38,566	35,060			
	9799-602-520-00		7080S	KZ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	62,480	56,800			
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201 TL4201 TL2905・3205 TL4205	RRY171 RRY172	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-370-00	6436S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	37,477	34,070	
快適爪 (快適Plus1)	9799-402-680-00		8937S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	45,452	41,320			
ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-403-660-00 (偏芯爪強力タイプ)		6661S	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	46,904	42,640			
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-302-340-00		2287S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	50,292	45,720			
TA375	RRY172・173A (淡路用)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	67,804	61,640	

※ ※（爪取付け巾30mm）

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

【注】 RRY181(A)(淡路用)はフランジタイプ(爪取付けホルピッチ55mm)です。小橋工業(株)で取扱いしていません。

【注】 RRY173(末尾にAの付かない型式)は小橋工業で取扱いしていません。

TL (RRY正逆ローリ 爪取付け巾35mm)

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	RRY14T RRY142T	S ※	シルバー爪	9799-501-520-00 (大径爪)	6452S	K3545 K3545S	16 1	16 1	34	36,047	32,770	19 x 12 x 30
			快適爪 (快適Plus1)	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	39,072	35,520	
				9799-403-220-00 (大径爪)	6544S	KQ3545 KQ3545S	16 1	16 1	34	43,296	39,360	
				9799-403-490-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6644S	KQ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	44,902	40,820	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-280-10	1456S	Z3545E Z3545ES	16 1	16 1	34	42,042	38,220	
			快適セット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	54,758	49,780	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-570-00 (大径爪)	7085S	KZ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	59,686	54,260	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2701・2901 TL3201・4201 TL2905・3205 TL4205	RRY171T RRY172T	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,284	38,440	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	44,820	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	70,048	63,680	

※ (爪取付け巾 35 mm)

TU・TA (ベースローリ)

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU185・205	RAL140B-01・-03	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-860-00	8948S	KQ2545 KQ3045S C247 KQ2525	14 1 2	13 1 1	32	29,337	26,670	17 x 10 x 28
TU225・245	RAL150B-01・-03 ANR140B											
TA210	RAL140B											
TA207・227												
TA230・250 TA247・267 TA263	RAL150B											
TA270	RAL160B	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-870-00	8949S	KQ2545 KQ3045S C247 KQ2525	13 1 2	16 1 1	34	31,163	28,330	
TA287・317			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-220-00	7050S	KZ2545 KZ3045S C247 KZ2525	13 1 2	16 1 1	34	51,700	47,000	

TX・TU・TF・TM・Z・TH・THS

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホムサイズ		
							L	R	計	(税込)	(税抜)			
TX1300・1400	SR1100V	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-260-00	6547S	KQ2525 C250 C251	9	9	26	23,012	20,920	17 x 10 x 28		
TU1400・1500	SB1100 SBR1100						3	3						
TU120・130 TU125・135	RB1100						1	1						
TF3・5	BR11		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-680-00	2396S	Z2525 B44QZ	12	12	26	25,124	22,840			
TF153・173・193	RBY100H						1	1						
TM15・17	BRM9(10W)													
TX1500・1510	SR1200V	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-270-00	6548S	KQ2525 C250 C251	10	10	28	24,772	22,520			
TU1600	SB1200 SBR1200						3	3						
TU140・150 TU145・155	RB1200						1	1						
TU160・170 TU165・175	RB1200L													
TF15・17・19	BHR12													
TF153・173・193	BRF12		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-910-00	2419S	Z2525 B44QZ	13	13	28	26,972	24,520			
TM15・17	BRM12						1	1						
TM150・170	BRM120													
TM16・18 TM165・185 Z15	BRM123													
TH18・20・22	BRH12													
THS16・18・20・22	BRS12													
TH173・193	BRH125													
TH205														
TX1300・1400	SR1100V(15W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-280-00	6549S	KQ2525 C250 C251	11	11	30	26,532	24,120			
TS2202・2205・2220	SR1315V						3	3						
TU1400・1500	SB1100(15W) RB1100(10W)						1	1						
TU1700・1900 TU2100 TL1900・1901	SB1300 SBR1300 SBW1300													
TU120・130 TU125・135	SB1100(10W)													
TU180・200	RB1300													
TU185・205 TU197・217	RB130 RNB130		セッット爪 (セッットPlus1)	9799-301-820-00	2410S	Z2525 B44QZ	14	14	30	28,820	26,200			
TF3・5	BR11(10W)						1	1						
TF15・17・19	BHR13													
TF153・173・193	BRF13													
TH16・18・20・22・24	BRH13													
THS16・18・20・22・24	BRS13 RBY1100													
TH213・233	BRH133													
TH215・235	BRH135													

【注】(10W)(15W)は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

TM16・18 BRM73S(狭幅仕様) 上記のセンター部組み合わせて 70幅 18本組み、90幅(10W) 22本組みがあります。

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをいたしませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

TC11・13 BRC11/BRY11 TQ13・15 BRQ11

【注】RTSシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いをいたしません。RBS12・13/RBS140

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2202・2205 TS2220	SR1315V(15W)	V	ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-840-00	2412S	Z2525 B44QZ	17	17	36	34,364	31,240	17 x 10 x 28
TL1900	SBR1300(15W)						1	1				
TU1700・1900・2100	SB1300(15W)											
TU180・200	RB1300(15W)											
TU185・205	RB130(15W)											
TF15・17・19	BHR13(15W)											
TF153・173・193	BRF13(15W)											
TS2202・2205 TS2220 TU1700 TU1900 TU2100	SR1315V(20W) SB1300(20W) SBR1300(20W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-290-00	6550S	KQ2525 Z2525 B44QZ	15	15	38	34,892	31,720	
TU180・200 TF153・173・193	RB1300(20W) RBY100H(25W) BRF13(20W)						3	3				
TL1900・2100・2300 TL2500・2700	SB1400	V	シルバー爪	9799-501-750-00	2182S	K2545 Z2525 B44QZ	14	14	36	30,052	27,320	
TL1901・2101・2301 TL2501・2701	SBR1400						3	3				
TU220・240	RB1400						1	1				
TU225・245	RB140											
TU237・257	RNB140											
TA210・230・250 TA270 TA215・235 TA262	RBL140		快適爪 (快適Plus1)	9799-403-300-00	6552S	KQ2545 Z2525 B44QZ	14	14	36	34,056	30,960	
TA207・227・247 TA263	RKB140						3	3				
TF21・23・25	BHR140						1	1				
TF223・243	BRF140											
TG21・23・25	BKR14											
TG233・253・273 TGS25	BRG14		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-810-00	2409S	Z2545 Z2525 B44QZ	14	14	36	35,288	32,080	
TK25・29	BKR143						3	3				
TH22・24・26 THS22・24・26	BRH140						1	1				
TH253・273	BRH1403											
TH255・265	BRH1405											
AT23・25 AT240・260 ATK22・25 ATK220・250	RBT14		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-210-00	7049S	KZ2545 Z2525 B44QZ	14	14	36	51,920	47,200	
							3	3				
							1	1				

【注】 (15W) (20W) (25W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTAシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16

TU・TF・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNB130(20W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-310-00	6553S	KQ2545 C267 C268	15	15	38	34,837	31,670	17 x 10 x 28
TA210・230・250 TA270 TA255・275 TA262・312	RBL160						3	3				
TA267・287 TA263・317	RKB160		1	1								
TG27・29(F) TG31・33(F)	BKR16		1	1								
TL2100・2300 TL2500	SB1400(15W)	V	シルバー爪	9799-501-760-00	2183S	K2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	34,672	31,520	
TL1901・2101 TL2301	SBR1400(15W)						3	3				
TU220・240	RB1400(15W)						1	1				
TU237・257	RNB140(10W)						1	1				
TA250・270 TA255・275 TA262・312	RBL160(10W)						17	17				
TA267・287・317	RKB160(10W)		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-880-00	2416S	Z2545 Z2525 B44QZ	3	3	42	41,030	37,300	
TA207・227・247 TA263	RKB140(15W)						1	1				
TF21・23	BHR140(15W)						17	17				
TF223・243	BRF140(15W)						3	3				
TK29・33	BRK163						1	1				
TK25・29	BRK143(15W)						17	17				
TG21・23・25	BKR14(15W)						3	3				
TG27・29・31・33	BKR16(10W)						1	1				
TG233・253・273	BRG14(15W)		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-200-00	7048S	KZ2545 Z2525 B44QZ	42	42	61,226	55,660		
TG293・313・333 TGS25・29・30・33 TGS338	BRG16						17	17				
AT27・30・33 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RBT16	3					3					
TG	BKR16(15W)		セットコードなし	セット コード なし	上記組み 合わせ	18 3 1	18 3 1	44	セット価格設定なし			

【注】 (10W) (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTAシリーズのセンターロー列の爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16

TL・TA

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2800・2900・3200 TL3700・4000・4200	SB1600	V ※ ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-340-00	6556S	KQ3045 C254 C255	15 3 1	15 3 1	38	40,216	36,560	17 x 10 x 28
TL2901・2905 TL3201・4201 TL3205・4205	SBR1600											
TA290・320 TA340・370 TA295・325・345	RBL170	V ※ ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-350-00	6557S	KQ3045 C254 C255	16 3 1	16 3 1	40	42,460	38,600	
TA295・325・345 TA375・267・287 TA337・357	RKB170						16 3 1	16 3 1	40	46,332	42,120	
TL2800・3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201・4201 TL2905・3205・4205	SB1600(20W) SBR1600(20W)	V ※ ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-360-00	6558S	KQ3045 C254 C255	19 3 1	19 3 1	46	49,192	44,720	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RBL170(15W) RKB170(15W)						19 3 1	19 3 1	46	53,790	48,900	

【注】(15W)(20W)は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

※ ※ (爪取付け巾30mm)

口一列型式検索

型式	頁	型式	頁	型式	頁	型式	頁
A		ARG18	15	B		RA140K	26
AKR13	14	ARG180	16	BHR12	31	RA140T	18
AKR14	14	ARG18T	21	BHR13	31	RA1460	12
AKR14T	19	ARH12	8	BHR13(15W)	32	RA1460A	26
AKR15	14	ARH123	8	BHR140	32	RA1460K	26
AKR15SK	28	ARH125	8	BHR140(15W)	33	RA1460T	19
AKR15T	19	ARH13	8	BKR14	32	RA150	7
AKR16	15	ARH133	8	BKR14(15W)	33	RA1500	12
AKR16T	20	ARH135	8	BKR143	32	RA1500A	26
AKR17	15	ARH14	9	BKR16	33	RA1500K	26
AKR170	16	ARH140	9	BKR16(10W)	33	RA1500T	20
AKR17T	21	ARH1403	9	BKR16(15W)	33	RA150T(旧)(~1986年6月)	20
AKR180	16	ARH1405	9	BR11	31	RA150T(新)(1986年7月~)	19
ANR11Y(B)	8	ARH140T	18	BR11(10W)	31	RA150W	7
ANR12	8	ARH143	9	BRC11	×31	RAL140(旧)(~1986年6月)	14
ANR13(Y)	8	ARH145	9	BRF12	31	RAL140(新)(1986年7月~)	14
ANR13T	18	ARH15	9	BRF13	31	RAL140B	30
ANR14	8	ARH150	9	BRF13(15W)	32	RAL140B-01	30
ANR140	10	ARH1503	9	BRF13(20W)	32	RAL140B-03	30
ANR140B	30	ARH1505	9	BRF140	32	RAL140T(旧)(~1986年6月)	19
ANR140K	28	ARH150T	18	BRF140(15W)	33	RAL140T(新)(1986年7月~)	19
ANR140T	19	ARH153	9	BRG14	32	RAL146A	28
ANR15	9	ARH160	9	BRG14(15W)	33	RAL146A-01	28
ANR150(Y)	10	ARH1603	9	BRG16	33	RAL150(旧)(~1986年6月)	14
ANR150K	28	ARH1605	9	BRH12	31	RAL150(新)(1986年7月~)	14
ANR150YT	19	ARK14	14	BRH125	31	RAL150B	30
ANR16	9	ARK143	14	BRH13	31	RAL150B-01	30
ANR160(Y)	10	ARK15	14	BRH133	31	RAL150B-03	30
ANR160YT	20	ARK153	14	BRH135	31	RAL150T(旧)(~1986年6月)	20
ANR170(Y)	10	ARK153T	20	BRH140	32	RAL150T(新)(1986年7月~)	19
AR11(B)	8	ARK15T	20	BRH1403	32	RAL160	15
AR12(B)	8	ARK16	15	BRH1405	32	RAL160B	30
ARC10	×8	ARK163	15	BRK143(15W)	33	RAL160T	20
ARC11	×8	ARK163T	20	BRK163	33	RAL170	13
ARF11	8	ARK16T	20	BRM12	31	RAL170T	21
ARF12	8	ARK17	15	BRM120	31	RAL180	13
ARF13	8	ARK170	16	BRM123	31	RAL180T	21
ARF13T	18	ARK173	15	BRM73S	△31	RAN14(L)	17
ARF14	9	ARK173T	21	BRM9(10W)	31	RAN14A(L)	28
ARF140	10	ARK17T	21	BRQ11	×31	RAN14T(L)	22
ARF140T	19	ARM12	8	BRS12	31	RAN15(L)	17
ARF15	9	ARM120	8	BRS13	31	RAN15K	28
ARF150	10	ARM123	8	BRS73S(10W)	△31	RAN15T(L)	22
ARF150T	20	ARM13	8	BRY11	×31	RAN16(L)	17
ARF16	9	ARM130	8			RAN16K	28
ARF160	10	ARM133	8	R		RAN16T(L)	22
ARF170	10	ARP14	×8	R1700	15	RAN17(L)	17
ARG13	14	ARP15	×8	RA1100	6	RAN170(L)	17
ARG13T	19	ARP16-3P	9	RA1100U	6	RAN17T(L)	22
ARG14	14	ARQ11	×8	RA1200	6	RAN18(L)	17
ARG14T	20	ARQ12	×8	RA1200U	6	RAN180(L)	17
ARG15	14	ARQ130S	8	RA1300	6	RAN18T(L)	22
ARG15T	20	ARS12	8	RA1360	6	RAN190(L)	17
ARG16	15	ARS13	8	RA1360A	26	RAS12	11
ARG16T	20	ARS13L	8	RA1360K	26	RAS13	11
ARG17	15	ARS14L	9	RA1360T	18	RAS14	11
ARG170	16	ARZ11	8	RA140	6	RAS140	11
ARG17T	21	AYM12	8			RAS150	11
		AYM13	8			RAS160	11

口一列型式検索

型式	頁	型式	頁	型式	頁	型式	頁
RAT14	14	RNA120	6	SAR1600	12	W	
RAT14A	28	RNA130	6	SAR1600WT	20	WAY15	23
RAT15	14	RNA140	7	SAR1700	13	WAY153	23
RAT15K	28	RNA140K	28	SAR1700WT	21	WAY1600	23
RAT15T	20	RNA140T	19	SAW1700WT	21	WAY163	23
RAT16	15	RNA150	7	SB1100	31	WAY163NX	23
RAT16T	20	RNA150T	19	SB1100(10W)	31	WAY165(L)	23
RAT17	15	RNB130	31	SB1100(15W)	31	WAY167	23
RAT170	16	RNB130(20W)	33	SB1200	31	WAY1700	24
RAT17T	21	RNB140	32	SB1300	31	WAY173	24
RAT18	15	RNB140(10W)	33	SB1300(15W)	32	WAY175(L)	24
RAT180	16	RRY13	29	SB1300(20W)	32	WAY177(L)	23
RAT18T	21	RRY132	29	SB1400	32	WAY1800	24
RAT190	16	RRY14	29	SB1400(15W)	33	WAY183	24
RB1100	31	RRY142	29	SB1600	34	WAY185(L)	24
RB1100(10W)	31	RRY142T	30	SB1600(20W)	34	WAY187(L)	24
RB1200	31	RRY143	29	SBR1100	31	WAY193	24
RB1200L	31	RRY14T	30	SBR1200	31	WAY195(L)	24
RB130	31	RRY160	29	SBR1300	31	WAY197(L)	24
RB130(15W)	32	RRY162	29	SBR1300(15W)	32	WAY2000	24
RB1300	31	RRY163	29	SBR1300(20W)	32	WAY203	24
RB1300(15W)	32	RRY171	29	SBR1400	32	WAY205(L)	24
RB1300(20W)	32	RRY171T	30	SBR1400(15W)	33	WAY207(L)	24
RB140	32	RRY172	29	SBR1600	34	WRY150	23
RB1400	32	RRY172A	29	SBR1600(20W)	34	WRY1500	23
RB1400(15W)	33	RRY172T	30	SBW1300	31	WRY160	23
RBL140	32	RRY173	×29	SR1000C(D)	6	WRY1600(V)	23
RBL160	33	RRY173A	29	SR1100C(D)	6	WRY170	23
RBL160(10W)	33	RRY181(A)	×29	SR1100V	31	WRY1700	24
RBL170	34			SR1100V(15W)	31	WRY180	23
RBL170(15W)	34	S		SR1200C(D)	6	WRY1800	24
RBN14	×32	SA1100	6	SR1200V	31	WRY200	24
RBN16	×32	SA1200	6	SR1300C(D)	12	WRY2000	24
RBS12	×31	SA1300	6	SR1300CA	26	WRY220	25
RBS13	×31	SA1360	6	SR1310(P)C(D)	12	WXY163	23
RBS140	×31	SA1360A	26	SR1310C(D)A	26	WXY165(L)	23
RBT14	32	SA1360K	26	SR1310CDK	26	WXY167(L)	23
RBT16	33	SA1460	12	SR1311C(D)	12	WXY2000	25
RBV100H	31	SA1460A	26	SR1311CA	26	WXY203	25
RBV100H(25W)	32	SA1460K	26	SR1315V	31	WXY205(L)	25
RBV1100	31	SA1460WT	19	SR1315V(15W)	32	WXY207(L)	25
RKA140	14	SA1600	12	SR1315V(20W)	32		
RKA140T	19	SA1600K	26	SR1320C(D)	12		
RKA150	14	SA1600WT	20	SR1320C(D)A	26		
RKA150T	19	SA1700	13	SR1320CDK	26		
RKA160	15	SA1700K	27	SR1410(P)C(D)	12		
RKA160T	20	SA1700WT	21	SR1410C(D)A	26		
RKA170	13	SAR1100	6	SR1410CDK	26		
RKA170T	21	SAR1200	6	SR1501C	13		
RKA180	13	SAR1300	6	SR1600C(D)	13		
RKA180T	21	SAR1360	6	SR1600CA	27		
RKB140	32	SAR1360K	26	SR1600CT	20		
RKB140(15W)	33	SAR1360WT	18	SR1610C(D)	13		
RKB160	33	SAR1460	12	SR1610C(D)A	27		
RKB160(10W)	33	SAR1460A	26	SR1610CDK	27		
RKB170	34	SAR1460WT	19	SR1610CT	20		
RKB170(15W)	34	SAR1500	12	SR1710CD(F)	16		
RKY160	29	SAR1500WT	20	SR1720CD(F)	16		
RNA110	6						

【注】SR-C付き型式はイ草仕様ではありません。

【注】頁に×付きの型式は小橋工業(株)では取扱いしていません。

【注】頁に△付きの型式はセットコードがありません。

弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから
各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー **ログイン** を選択
- 3 ユーザー名(名前)に **kobashi** を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに **kkkkkk** を入力 パスワード: ← kを6回



◀ ログインページへはコチラのQRコードからもアクセスできます。
<http://www.kobashiindustries.com/support/login/>

KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashiindustries.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 **FAX 0166-87-4600**

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 **FAX 0197-71-1162**

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 **FAX 028-687-1112**

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 **FAX 086-292-2788**

【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 **FAX 096-287-1090**

【耕うん爪業務係】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-298-3291 **FAX 086-292-2788**

耕うん爪メーカー希望小売り価格表

TINES 2022

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。