



KOBASHI

TINES

Keeping the farmland in japan is provided by KOBASHI

2023

メーカー希望小売価格表

2023年1月発行

ISEKI 版

耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しています。
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。
(2023年1月現在 消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2022年12月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について・・・
型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 一部のロータリで同一型式 本数違いがありますので、爪本数を確認の上ご注文ください。
7. 本価格表はロータリー型式の末尾型式で装着される爪に関係しない記号は表記していません。
(例) V→カバー切欠きあり X→カバー土付着防止付き
8. ボルトサイズ(爪取付けボルト 等)は参考資料として記述していますが、小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
9. 取付けがボルトでなくピンタイプのも(ワンタッチ爪)は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
10. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

快適性 …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。
耐久性 …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。
反転性 …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。
経済性 …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

..... 目 次

■耕うん爪希望小売価格表について

■爪の種類と用途

区 分（駆動 方式）		本 機 型 式		備 考	P.
単 品					1～
セット	管理機 耕うん機				4～
	トラクタ	サイド・ドライブ*	TX・TU	標準ロータリ	6～
			TQ・TF・TM・Z・TPC・TH・THS・RTS		8～
			TU・TS・TL・TA		12～
			TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA		14～
			標準ロータリ35巾		16～
		特殊ロータリシリーズ*	T型強化ロータリ35巾	18～	
			W型ワイドロータリ	23～	
			A:淡路用超砕土 K:九州用砕土	26～	
			RRY: 正逆ロータリ	29～	
			B:ベースロータリ	30	
	センター・ドライブ*	V:クロス		31～	

■ロータリ型式検索



右記末尾型式のロータリの爪は
取扱いしていません。



M:ワンタッチ爪
MA:ワンタッチ爪 淡路用超砕土
MK:ワンタッチ爪 九州砕土
JM:ワンタッチ爪 高速(ジェット)
J:ボルト爪 高速(ジェット)
C:草類巻付き防止(イ草)

【注】上記末尾型式以外で取扱いをしていない物には真に×、セットコードのないものには△を付けて記載しています。

単品（管理機・耕うん機爪）

井関コード	コバシコード (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9399-312-001-00	42572	L	Sナタ		539	490
9399-311-001-00	42571	R				
9399-314-001-00	42242	L	3号ナタ	中耕爪	418	380
9399-313-001-00	42241	R				
9399-316-001-00	42302	L	3号偏芯	中耕爪	506	460
9399-315-001-00	42301	R				
9399-501-014-00	42322	L	3号スポン	ハネアゲ爪	759	690
9399-501-015-00	42321	R				
9399-501-016-00	42332	L	3号スポン偏芯	ハネアゲ爪	924	840
9399-501-017-00	42331	R				
9399-304-001-00	42202	L	8号ナタ	中耕爪	429	390
9399-303-001-00	42201	R				
9399-306-001-00	42212	L	8号ナタ偏芯	中耕爪	539	490
9399-305-001-00	42211	R				
9399-308-001-00	42222	L	8号スポン	ネギローター	737	670
9399-307-001-00	42221	R				
9399-310-001-00	42232	L	8号スポン偏芯	ネギローター	924	840
9399-309-001-00	42231	R				
9399-318-001-00	42432	L	14号ナタ	イチゴハイト	671	610
9399-317-001-00	42431	R				
9399-320-001-00	42442	L	14号偏芯	イチゴハイト	759	690
9399-319-001-00	42441	R				
9399-326-001-00	60372	L	M2580	土揚げ爪	1,067	970
9399-325-001-00	60371	R				
9399-328-001-00	60382	L	M2580S	土揚げ偏芯爪	1,166	1,060
9399-327-001-00	60381	R				
9399-501-001-00	41782	L	AR50ナタ	エースローター	451	410
9399-501-002-00	41781	R				
9399-501-003-00	41792	L	AR50ナタ偏芯	エースローター	638	580
9399-501-004-00	41791	R				
9399-501-009-00	06032	L	YKスポン	広幅スポン 55V	814	740
9399-501-010-00	06031	R				
9399-501-011-00	06042	L	YKスポン偏芯	広幅スポン 55V偏芯	891	810
9399-501-012-00	06041	R				

単品（シルバー爪）

井関コード*	コバシコード* (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-501-001-00 9799-501-002-00	60092 60091	L R	K2525	爪取付け巾 25mm	869	790
9799-501-003-00 9799-501-004-00	60102 60101	L R	K2525S	(偏芯) 爪取付け巾 25mm	1,023	930
9799-501-005-00 9799-501-006-00	60152 60151	L R	K2545	爪取付け巾 25mm	902	820
9799-501-007-00 9799-501-008-00	60162 60161	L R	K2545S	(偏芯) 爪取付け巾 25mm	1,067	970
9799-501-009-00 9799-501-010-00	60242 60241	L R	K3045	爪取付け巾 30mm	1,067	970
9799-501-011-00 9799-501-012-00	60252 60251	L R	K3045S	(偏芯) 爪取付け巾 30mm	1,639	1,490
9799-501-013-00 9799-501-014-00	60202 60201	L R	K3545	爪取付け巾 35mm	1,221	1,110
9799-501-015-00 9799-501-016-00	60212 60211	L R	K3545S	(偏芯) 爪取付け巾 35mm	1,639	1,490

単品（快適爪）

井関コード*	コバシコード* (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-402-001-00 9799-402-002-00	82432 82431	L R	KQ2525	C140・C143 C148・C170	1,034	940
9799-402-003-00 9799-402-004-00	82442 82441	L R	KQ2525S	(偏芯) C144・C149 C171	1,177	1,070
9799-402-005-00 9799-402-006-00	82462 82461	L R	KQ2545		1,067	970
9799-402-007-00 9799-402-008-00	82472 82471	L R	KQ2545S	(偏芯)	1,254	1,140
9799-402-009-00 9799-402-010-00	82522 82521	L R	KQ3045	C155	1,320	1,200
9799-402-011-00 9799-402-012-00	82532 82531	L R	KQ3045S	(偏芯) C150・C156	1,661	1,510
9799-401-001-00 9799-401-002-00	82302 82301	L R	QC3525	T212	1,331	1,210
9799-401-003-00 9799-401-004-00	82312 82311	L R	QC3525S	(偏芯) T213	1,661	1,510
9799-402-013-00 9799-402-014-00	82542 82541	L R	KQ3545	T210 T208	1,485	1,350
9799-402-015-00 9799-402-016-00	82552 82551	L R	KQ3545S	(偏芯) T211 T209	1,661	1,510

単品（ゼット爪）

井関コード*	コバシコード* (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-301-003-00 9799-301-004-00	60512 60511	L R	Z2525		1,089	990
9799-301-005-00 9799-301-006-00	60522 60521	L R	Z2525S	(偏芯)	1,199	1,090
9799-301-007-00 9799-301-008-00	60532 60531	L R	Z2545		1,122	1,020
9799-301-009-00 9799-301-010-00	60542 60541	L R	Z2545S	(偏芯)	1,298	1,180
9799-302-002-00 9799-302-001-00	60602 60601	L R	Z3045	C155	1,463	1,330
9799-302-004-00 9799-302-003-00	60612 60611	L R	Z3045S	(偏芯) C150・C156 AT302S	1,804	1,640
9799-118-001-10 9799-117-001-10	60642 60641	L R	Z3545E	T208 T210	1,419	1,290
9799-120-001-10 9799-119-001-10	60652 60651	L R	Z3545ES	(偏芯) T209 T211	1,958	1,780
9799-301-001-00 9799-301-002-00	51072 51071	L R	B44QZ	(逆偏芯) C251 C253 C268	1,738	1,580

単品（快適ゼット爪）

井関コード*	コバシコード* (参考)	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
					(税 込)	(税 抜)
9799-602-001-00 9799-602-002-00	72002 72001	L R	KZ2525		1,672	1,520
9799-602-003-00 9799-602-004-00	72012 72011	L R	KZ2525S	(偏芯)	1,892	1,720
9799-602-005-00 9799-602-006-00	72032 72031	L R	KZ2545		1,826	1,660
9799-602-007-00 9799-602-008-00	72042 72041	L R	KZ2545S	(偏芯)	2,079	1,890
9799-602-009-00 9799-602-010-00	72082 72081	L R	KZ3045	C155	1,969	1,790
9799-602-011-00 9799-602-012-00	72092 72091	L R	KZ3045S	(偏芯) C156	2,508	2,280
9799-601-013-00 9799-601-014-00	71872 71871	L R	QZ3525	T212	1,859	1,690
9799-601-015-00 9799-601-016-00	71882 71881	L R	QZ3525S	(偏芯) T213	2,398	2,180
9799-602-013-00 9799-602-014-00	72112 72111	L R	KZ3545	T210 T208	2,035	1,850
9799-602-015-00 9799-602-016-00	72122 72121	L R	KZ3545S	(偏芯) T211 T209	2,607	2,370

管理機

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
KC300・320・450 SX30・KC33S・J・W	MS30 SS30(A)	中耕ナタ爪	9399-309-000-00	1517S	3号ナタ	4	4	8	3,476	3,160
XS20AK・SX30A・AK		中耕ナタ爪	9399-501-290-00	3634S	3号ナタ	5	5	12	5,434	4,940
KMS5・5D・6D	S・SV・XV				3号ナタ偏芯	1	1			
KC280	MCR28・36 MC28・36 K3A・3B	スポン爪	9399-501-280-00	0871S	3号スポン	5	5	12	9,504	8,640
KP5・KP7	MC40P				3号スポン偏芯	1	1			
SX30A		中耕ナタ爪	9399-308-000-00	1516S	8号ナタ	3	3	8	3,696	3,360
KC280	MC28・MS28				8号ナタ偏芯	1	1			
KC300・400(F・FS) KC33・44	MC30・33									
KC350FX・450FX KC520FX KC300・400・500	FTA36・FTB36 MR50 B5-1S・2S	中耕ナタ爪	9399-302-000-00	1510S	8号ナタ	5	5	12	5,434	4,940
KC300(F)・400(F・FS)	K4B・S・L				8号ナタ偏芯	1	1			
KC300F・400F(FJ)	MC30・36									
KC400(F・FJ) KC500(F・FJ)600(F)	CR50-36・ECR50 MR60(L)・55R MR60-36									
KC44F・S・J KC320(F)	MC30・36・40 MS30C FTA36・FTB36									
KC350(F・FH) KC450(F・FH)	MS30-2 FTA36C・FTB36C CR4-36・FCR-4	スポン爪	9399-501-260-00	3173S	8号スポン	5	5	12	9,449	8,590
KC520F	MS30S FTA5・FTB5		9399-501-013-00	3629S	8号スポン偏芯	1	1		10,197	9,270
KP5・7・8 KK70・50	MR8・7R MC40P				YKスポン	5	5	12		
SX30A	大径ローター				YKスポン偏芯	1	1			
KC320・350・450 KC520・650	FTA42・FTB42 KR42・MR60-54	中耕ナタ爪	9399-501-000-00	3635S	8号ナタ	6	6	14	7,392	6,720
		スポン爪	9399-501-270-00	3633S	8号ナタ偏芯	1	1		11,869	10,790
KC400・500・600	CR50-15	スポン爪	9399-303-000-00	1511S	8号スポン	3	3	12	10,120	9,200
KC450・520・650	NB524・N16CA N20CA・22CA				8号スポン偏芯	3	3			
	NE55-25・NR55-25 ネギローター	土揚げ爪	9399-304-000-00	1512S	M2580 M2580S	3	3	12	13,629	12,390
AR55 AR551	(エースローター)	中耕ナタ爪	9399-501-210-00	3175S	AR50ナタ	6	6	12	5,522	5,020
AR55CX・VXE AR55SAX			9399-501-220-00	3177S	AR50ナタ AR50ナタ偏芯	5	5	12	5,885	5,350
AR551	AR55V	スポン爪	9399-501-013-00	3629S	YKスポン	5	5	12	10,197	9,270
					YKスポン偏芯	1	1			

管理機

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
ND50-6 ND16-C ND5-16	ネギローター	ハネアケ	9399-306-000-00	1514S	8号スポン Sナタ爪	3 3	3 3	12	7,821	7,110
ND50-22 ND5-22 ND22	ネギローター	ハネアケ	9399-307-000-00	1515S	8ナタ 8号スポン偏芯	3 3	3 3	12	8,173	7,430
MR50S・80S	イチコローター	イチコ 土揚げ爪	9399-310-000-00	1518S	14号ナタ 14号偏芯 8号ナタ	3 1 1	3 1 1	10	6,468	5,880

耕うん機（サイド）

本機型式	ロータリ 型式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格	
						L	R	計	(税込)	(税抜)
KF KFG KFH KF850 KF851 KL1100 KL1101 KL1400 KL1401	48	シルバー爪	9399-801-200-00	6455S	K2545	7	7	14	12,716	11,560
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-530-00	2381S	Z2545	7	7	14	15,807	14,370
	54 54B	シルバー爪	9399-801-210-00	6456S	K2545	8	8	16	14,531	13,210
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-800-00	2408S	Z2545	8	8	16	18,062	16,420
	60 60B	シルバー爪	9399-801-230-00	6254S	K2545	9	9	18	16,346	14,860
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-540-00	2382S	Z2545	9	9	18	20,317	18,470
		シルバー爪	9399-801-220-00	6252S	K2545 K2545S	8 1	8 1	18	16,687	15,170
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-560-00	2384S	Z2545 Z2545S	8 1	8 1	18	20,658	18,780
	70 70B	シルバー爪	9399-801-250-00	6551S	K2545	10	10	20	18,172	16,520
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-550-00	2383S	Z2545	10	10	20	22,583	20,530
		シルバー爪	9399-801-240-00	6253S	K2545 K2525S	9 1	9 1	20	18,502	16,820

TX・TU

本機型式	ロータ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コハシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TX1000・1210	SR1000C(D)	S	シルバークラ	9799-501-290-00	6276S	K2525 K2525S	10 1	10 1	22	19,426	17,660	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-540-00	6532S	KQ2525 KQ2525S	10 1	10 1	22	23,034	20,940	
				9799-403-380-00 (偏芯爪強力タイプ)	6633S	KQ2525 KZ2525S	10 1	10 1	22	24,464	22,240	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-620-00	2390S	Z2525 Z2525S	10 1	10 1	22	24,178	21,980	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-240-00	7052S	KZ2525 KZ2525S	10 1	10 1	22	37,224	33,840	
TX1300 TX1410	SR1100C(D)	S	シルバークラ	9799-501-300-00	6266S	K2525 K2525S	11 1	11 1	24	21,164	19,240	
TX145	RA1100U		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-340-00	8337S	KQ2525 KQ2525S	11 1	11 1	24	25,102	22,820	
TU1400	SA1100 SAR1100			9799-403-540-00 (偏芯爪強力タイプ)	6649S	KQ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	26,532	24,120	
TU120・130 TU125・135	RA1100		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-710-00	2399S	Z2525 Z2525S	11 1	11 1	24	26,356	23,960	
TU127・137	RNA110		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-250-00	7053S	KZ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	40,568	36,880	
TX1500・1510	SR1200C(D)	S	シルバークラ	9799-501-310-00	6268S	K2525 K2525S	13 1	13 1	28	24,640	22,400	
TX155	RA1200U		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-500-00	8218S	KQ2525 KQ2525S	13 1	13 1	28	29,238	26,580	
TU1500	SA1200 SAR1200			9799-403-610-00 (偏芯爪強力タイプ)	6656S	KQ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	30,668	27,880	
TU140・150 TU145・155	RA1200		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-720-00	2400S	Z2525 Z2525S	13 1	13 1	28	30,712	27,920	
TU147・157	RNA120		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-260-00	7054S	KZ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	47,256	42,960	
TU1600	SA1300・SAR1300	S	シルバークラ	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	26,378	23,980	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	SA1360 SAR1360		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	31,306	28,460	
				9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	32,736	29,760	
TU160・170 TU165・175	RA1300		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	32,890	29,900	
TU180・200	RA1360		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	50,600	46,000	
TU167・177	RNA130											
TU185・205	RA140	S	シルバークラ	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	28,116	25,560	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	33,374	30,340	
				9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	34,804	31,640	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	35,068	31,880	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	53,944	49,040	

TU

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コハシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNA140	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	30,338	27,580	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	35,332	32,120	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,026	33,660	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	37,268	33,880	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	59,796	54,360	
TU225・245	RA150	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	32,142	29,220	
TU237・257	RNA150		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	37,466	34,060	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	39,160	35,600	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	39,512	35,920	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	63,448	57,680	
TU225・245	RA150W	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	33,946	30,860	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	39,600	36,000	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	41,294	37,540	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	41,756	37,960	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	67,100	61,000	

TQ・TF・TM・Z・TH・THS

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TF3	AR11(B)	S	シルバー爪	9799-501-300-00	6266S	K2525 K2525S	11 1	11 1	24	21,164	19,240	17 × 10 × 28
TF153	ARF11		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-340-00	8337S	KQ2525 KQ2525S	11 1	11 1	24	25,102	22,820	
	ANR11Y(B)			9799-403-540-00 (偏芯爪強力タイプ)	6649S	KQ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	26,532	24,120	
	Z15 Z153		ARZ11	セット爪 (セットPlus1)	9799-301-710-00	2399S	Z2525 Z2525S	11 1	11 1	24	26,356	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-250-00	7053S	KZ2525 KZ2525S	11 1	11 1	24	40,568	36,880	
THS16・18	ARS12	S	シルバー爪	9799-501-730-00	6269S	K2525 K2525S	12 1	12 1	26	22,902	20,820	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-240-00	8250S	KQ2525 KQ2525S	12 1	12 1	26	27,170	24,700	
				9799-403-510-00 (偏芯爪強力タイプ)	6646S	KQ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	28,600	26,000	
TH18・20	ARH12		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-510-00	2375S	Z2525 Z2525S	12 1	12 1	26	28,534	25,940	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-620-00	7090S	KZ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	43,912	39,920	
TF5	AR12 (B)	S	シルバー爪	9799-501-310-00	6268S	K2525 K2525S	13 1	13 1	28	24,640	22,400	
TF15	ANR12											
TF153	ARF12		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-500-00	8218S	KQ2525 KQ2525S	13 1	13 1	28	29,238	26,580	
TM15	ARM12・AYM12											
TM150	ARM120											
TM16・165 Z15	ARM123			9799-403-610-00 (偏芯爪強力タイプ)	6656S	KQ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	30,668	27,880	
THS16・18	ARS13		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-720-00	2400S	Z2525 Z2525S	13 1	13 1	28	30,712	27,920	
THS18・20	ARS13L											
TH18・20	ARH13		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-260-00	7054S	KZ2525 KZ2525S	13 1	13 1	28	47,256	42,960	
TH153・173・193	ARH123・133											
TH185・205	ARH125・135											
TQ17	ARQ130S	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	26,378	23,980	
TF15・17・19	ANR13(Y)・14		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	31,306	28,460	
TF153・173・193	ARF13			9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	32,736	29,760	
TM17	ARM13・AYM13		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	32,890	29,900	
TM170	ARM130											
TM18・185	ARM133		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	50,600	46,000	

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

TC11・13 ARC10・11
 TPC15・153・183 ARP14・15
 TQ13・15 ARQ11・12

TF・TM・TPC・TH・THS

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TH18・20	ARH14	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	28,116	25,560	17 x 10 x 28
THS18・20	ARS14L		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	33,374	30,340	
TH20・22・24・25	ARH140			9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	34,804	31,640	
TH26				セット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	35,068	
THS20・22・24・26			快適セット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	53,944	49,040	
TF153・173・193	ARF14	S	シルバー爪	9799-501-740-00	6430S	K2525 K2525S	16 1	16 1	34	29,854	27,140	
TH18・20	ARH15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-660-00	8935S	KQ2525 KQ2525S	16 1	16 1	34	35,442	32,220	
TH20・22・24・25 TH26	ARH150・160			9799-403-650-00 (偏芯爪強力タイプ)	6660S	KQ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	36,872	33,520	
THS20・22・24・26				セット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-520-00	2380S	Z2525 Z2525S	16 1	16 1	34	37,246	
TH205・215・235 TH255・265	ARH145・1405 ARH1505・1605		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-550-00	7083S	KZ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	57,288	52,080	
TF15・17・19	ANR15	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	31,592	28,720	
TF153・173・193	ARF15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	37,510	34,100	
				9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	38,940	35,400	
				セット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-730-00	2401S	Z2525 Z2525S	17 1	17 1	36	39,424	
TPC213	ARP16-3P		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	60,632	55,120	
TF15・17・19	ANR16	S	シルバー爪	9799-501-650-00	6221S	K2525 K2525S	18 1	18 1	38	33,330	30,300	
TF173・193	ARF16		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-620-00	8933S	KQ2525 KQ2525S	18 1	18 1	38	39,578	35,980	
				9799-403-630-00 (偏芯爪強力タイプ)	6658S	KQ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	41,008	37,280	
			セット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-690-00	2397S	Z2525 Z2525S	18 1	18 1	38	41,602	37,820	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-390-00	7067S	KZ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	63,976	58,160	

TF

本機型式	ロータリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TF21・23	ANR140	S	シルバー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	30,338	27,580	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	35,332	32,120	
				9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,026	33,660	
			セツト爪 (セツトPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	37,268	33,880	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	59,796	54,360	
TF21・23・26	ANR150(Y)	S	シルバー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	32,142	29,220	
TF223・243	ARF140		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	37,466	34,060	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	39,160	35,600	
			セツト爪 (セツトPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	39,512	35,920	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-340-00	7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	63,448	57,680	
TF223・243	ARF150	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	33,946	30,860	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	39,600	36,000	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	41,294	37,540	
			セツト爪 (セツトPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	41,756	37,960	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	67,100	61,000	
TF21・23・26	ANR160(Y)	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	35,750	32,500	
TF223・243	ARF160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	41,734	37,940	
				9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	43,428	39,480	
			セツト爪 (セツトPlus1)	9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	44,000	40,000	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	64,320	64,320	
TF21・23・26	ANR170(Y)	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	37,554	34,140	
TF223・243	ARF170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	43,868	39,880	
				9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	45,562	41,420	
			セツト爪 (セツトPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	46,244	42,040	
			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	74,404	67,640	

RTS

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
RTS16 RTS18	RAS12	S	シルバー爪	9799-501-730-00	6269S	K2525 K2525S	12 1	12 1	26	22,902	20,820	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-240-00	8250S	KQ2525 KQ2525S	12 1	12 1	26	27,170	24,700	
				9799-403-510-00 (偏芯爪強力タイプ)	6646S	KQ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	28,600	26,000	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-620-00	7090S	KZ2525 KZ2525S	12 1	12 1	26	43,912	39,920	
RTS16 RTS18 RTS20 RTS22	RAS13 RAS14	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	26,378	23,980	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	31,306	28,460	
				9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	32,736	29,760	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	50,600	46,000	
RTS23 RTS25	RAS140	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	28,116	25,560	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	33,374	30,340	
				9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	34,804	31,640	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	53,944	49,040	
RTS23 RTS25	RAS150	S	シルバー爪	9799-501-740-00	6430S	K2525 K2525S	16 1	16 1	34	29,854	27,140	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-660-00	8935S	KQ2525 KQ2525S	16 1	16 1	34	35,442	32,220	
				9799-403-650-00 (偏芯爪強力タイプ)	6660S	KQ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	36,872	33,520	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-550-00	7083S	KZ2525 KZ2525S	16 1	16 1	34	57,288	52,080	
RTS23 RTS25	RAS160	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	31,592	28,720	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	37,510	34,100	
				9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	38,940	35,400	
			快適セッット爪 (快適セッットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	60,632	55,120	

TU・TS・TL

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コハシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS1600・1700	SR1311C(D)	S	シルバー爪	9799-501-350-00	6262S	K2525 K2525S	15 1	15 1	32	28,116	25,560	17 × 10 × 28
TS2000・2200	SR1300C(D)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-600-00	8932S	KQ2525 KQ2525S	15 1	15 1	32	33,374	30,340	
TS1610・1910	SR1310(P)C(D)			9799-403-620-00 (偏芯爪強力タイプ)	6657S	KQ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	34,804	31,640	
TS2210	SR1320C(D)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-780-00	2406S	Z2525 Z2525S	15 1	15 1	32	35,068	31,880	
TS2202 TS2205 TS2220	SR1410(P)C(D)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-280-00	7056S	KZ2525 KZ2525S	15 1	15 1	32	53,944	49,040	
TL2100・2300 TL2500	SA1460	S	シルバー爪	9799-501-390-00	6270S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	30,998	28,180	
TL2101・2301 TL2501	SAR1460		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-880-00	8951S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	36,652	33,320	
				9799-403-710-00 (偏芯爪強力タイプ)	6666S	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	38,302	34,820	
TU220	RA1460		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-630-00	2391S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	38,500	35,000	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-300-00	7058S	KZ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	62,590	56,900	
TL2300・2301 TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1500	S	シルバー爪	9799-501-440-00	6435S	K2545 K2545S	17 1	17 1	36	32,802	29,820	
TU240	RA1500		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-460-00	8216S	KQ2545 KQ2545S	17 1	17 1	36	38,786	35,260	
				9799-403-590-00 (偏芯爪強力タイプ)	6654S	KQ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	40,436	36,760	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-700-00	2398S	Z2545 Z2545S	17 1	17 1	36	40,744	37,040	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-310-00	7059S	KZ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	66,242	60,220	
TL2100・2300 TL2500	SA1600	S	シルバー爪	9799-501-420-00	6273S	K2545 K2545S	18 1	18 1	38	34,606	31,460	
TL2500・2700 TL2501・2701	SAR1600		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-300-00	8802S	KQ2545 KQ2545S	18 1	18 1	38	40,920	37,200	
				9799-403-750-00 (偏芯爪強力タイプ)	6670S	KQ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	42,570	38,700	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-640-00	2392S	Z2545 Z2545S	18 1	18 1	38	42,988	39,080	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-320-00	7060S	KZ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	69,894	63,540	

TS・TL・TA

本機型式	ロータリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TS2400	SR1501C	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-230-00	6457S	K3045	18	18	36	38,412	34,920	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-910-00	6538S	KQ3045	18	18	36	47,520	43,200	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-310-00	2284S	Z3045	18	18	36	52,668	47,880	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-410-00	7069S	KZ3045	18	18	36	70,884	64,440	
TS2500・2800	SR1600C(D)	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-240-00	6437S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	39,556	35,960	
TS2510・2810 TS3110	SR1610C(D)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-360-00	8803S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	48,202	43,820	
				9799-403-760-00 (偏芯爪強力タイプ)	6671S	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	49,896	45,360	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-320-00	2285S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	53,350	48,500	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-420-00	7070S	KZ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	71,962	65,420	
TA290・320 TA340・370	RAL170	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-370-00	6436S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	43,824	39,840	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RKA170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-680-00	8937S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	53,482	48,620	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201 TL4201 TL2905・3205 TL4205	SA1700			9799-403-660-00 (偏芯爪強力タイプ)	6661S	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	55,176	50,160	
	SAR1700		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-340-00	2287S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	59,202	53,820	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	79,838	72,580	
TA290・320・340 TA370	RAL180	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-490-00	6434S	K3045 K3045S	20 1	20 1	42	45,958	41,780	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RKA180		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-790-00	8944S	KQ3045 KQ3045S	20 1	20 1	42	56,122	51,020	
				9799-403-690-00 (偏芯爪強力タイプ)	6664S	KQ3045 KZ3045S	20 1	20 1	42	57,816	52,560	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-360-00	2289S	Z3045 Z3045S	20 1	20 1	42	62,128	56,480	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-440-00	7072S	KZ3045 KZ3045S	20 1	20 1	42	83,776	76,160	

※ ※ (爪取付け巾30mm)

TA・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TG21・23	AKR13	S	シルパー爪	9799-501-610-00	6225S	K2545 K3045S	14 1	14 1	30	28,534	25,940	17 × 10 × 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-760-00	6536S	KQ2545 KQ3045S	14 1	14 1	30	33,198	30,180	
				9799-403-420-00 (偏芯爪強力タイプ)	6637S	KQ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	34,892	31,720	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-270-00	2280S	Z2545 Z3045S	14 1	14 1	30	35,024	31,840	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-400-00	7068S	KZ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	56,144	51,040	
TA210	RAL140 (新) (1986年7月～)	S	シルパー爪	9799-501-460-00	6449S	K2545 K3045S	15 1	15 1	32	30,338	27,580	
TA215・207・227	RKA140		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-380-00	8213S	KQ2545 KQ3045S	15 1	15 1	32	35,332	32,120	
TG21・23・25	AKR14			9799-403-550-00 (偏芯爪強力タイプ)	6650S	KQ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,026	33,660	
TG233	ARG13		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-250-00	2278S	Z2545 Z3045S	15 1	15 1	32	37,268	33,880	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-330-00	7061S	KZ2545 KZ3045S	15 1	15 1	32	59,796	54,360	
TA210 TA235・255・262 TA247・267・263	RAL140 (旧) (～1986年6月) RKA150 RAL150 (新) (1986年7月～)	S	シルパー爪	9799-501-450-00	6432S	K2545 K3045S	16 1	16 1	34	32,142	29,220	
TG21・23・25 TG27・29	AKR15		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-320-00	8336S	KQ2545 KQ3045S	16 1	16 1	34	37,466	34,060	
				9799-403-530-00 (偏芯爪強力タイプ)	6648S	KQ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	39,160	35,600	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-210-00	2274S	Z2545 Z3045S	16 1	16 1	34	39,512	35,920	
快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-340-00		7062S	KZ2545 KZ3045S	16 1	16 1	34	63,448	57,680			
TA230・250	RAL150 (旧) (～1986年6月)	S	シルパー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	33,946	30,860	
TK21・25	ARK14・143 ARK15・153		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	39,600	36,000	
TG233・253・273 TGS25	ARG14・15			9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	41,294	37,540	
AT23・25 AT240・260 ATK22・25 ATK220・250	RAT14		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	41,756	37,960	
	RAT15		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	67,100	61,000	

【注】ジェットローリの爪(ワンタッチ爪、ホルト爪の両方)は小橋工業(株)で取扱いしていません。

TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TA270	RAL160	S	シルバークラ	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	35,750	32,500	17 x 10 x 28
TA275・267・287 TA312・317	RKA160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	41,734	37,940	
TK29	ARK16 ARK163			9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	43,428	39,480	
TG27・29 TG31・33	AKR16			9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	44,000	40,000	
TG273・293 TGS25・29・30	ARG16		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	70,752	64,320	
AT25・27 AT260・280 ATK25・ATK250	RAT16											
TS35	R1700	S	シルバークラ	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	37,554	34,140	
TK33・37	ARK17 ARK173		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	43,868	39,880	
TG31・33	AKR17			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	45,562	41,420	
TG313・333 TGS33・37 TGS338	ARG17			9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	46,244	42,040	
AT27・30・33 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RAT17		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	74,404	67,640	
TG333 TGS33 TGS338	ARG18	S	シルバークラ	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	39,358	35,780	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	46,002	41,820	
				9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	47,696	43,360	
AT30・33 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	48,488	44,080	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	78,056	70,960	

TS・TK・TG・TGS・AT・ATK（標準ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ*
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS3510	SR1710CD(F)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	19 x 12 x 30
TS3910	SR1720CD(F)											
TG37	ARK170 AKR170		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	59,752	54,320	
TK37 TG353・373 TGS37	ARG170			9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
AT27・30・33・37 ATK33 AT280・310・340 ATK300・340	RAT170		セット爪 (セットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	57,838	52,580	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	82,544	75,040	
TG43	AKR180	S ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	52,118	47,380	
TK41・46 TG413・463 TGS37・41・46	ARG180		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722	57,020	
				9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740	
AT41・46 AT370・410・460 ATK430	RAT180		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676	55,160	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	86,614	78,740	
AT46 AT460	RAT190	S ※	シルバー爪	9799-6232S-000	6232S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	#N/A	#N/A	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-146-1S0-00	1461S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	63,514	57,740	

※（爪取付け巾35mm）

NT・NTA

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT25 NT253・283 NT255	RAN14・15(L)	S	シルバー爪	9799-501-610-00	6225S	K2545 K3045S	14 1	14 1	30	28,534	25,940	17 x 10 x 28
NTA25・28 NTA253・283 NTA255			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-760-00	6536S	KQ2545 KQ3045S	14 1	14 1	30	33,198	30,180	
				9799-403-420-00 (偏芯爪強力タイプ)	6637S	KQ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	34,892	31,720	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-400-00	7068S	KZ2545 KZ3045S	14 1	14 1	30	56,144	51,040	
NT31・35 NT283・313・343 NT255・335・365	RAN16・17(L)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	33,946	30,860	
NTA28・31・35 NTA283・313・343 NTA255・335・365			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	39,600	36,000	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	41,294	37,540	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	67,100	61,000	
NT31・35 NT313・343 NT335・365	RAN18(L)	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	37,554	34,140	
NTA31・35 NTA313・343 NTA335・365			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	43,868	39,880	
				9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	45,562	41,420	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	74,404	67,640	

NT・NTA (標準ローリ 爪取付け巾35mm)

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コパシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
NT43 NT433 NTA435	RAN170(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-530-00	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	44,792	40,720	19 x 12 x 30
NTA40 NTA435			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	53,812	48,920	
				9799-403-700-00 (偏芯爪強力タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	55,704	50,640	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	52,162	47,420	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-580-00	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	74,404	67,640	
NT43・48 NT433・483 NT435・465	RAN180・190(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	
NTA40・45 NTA403・453 NTA435・465			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	59,752	54,320	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	57,838	52,580	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	82,544	75,040	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ (爪取付け巾35mm)

TU・TF・TH・THS・TL (T型強化ロータリ 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロータリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU1700 TU1900 TU2100 TL1900・1901	SAR1360WT	S ※	快適爪	9799-401-440-00	7975S	QC3525 QC3525S	14 1	14 1	30	40,590	36,900	19 x 12 x 30
TU180・200	RA1360T		快適セ'ット爪	9799-601-520-00	7321S	QZ3525 QZ3525S	14 1	14 1	30	56,848	51,680	
TF15・17・19	ANR13T											
TF153・173・193	ARF13T											
TU185・205	RA140T	S ※	快適爪	9799-401-450-00	8326S	QC3525 QC3525S	15 1	15 1	32	43,252	39,320	
			快適セ'ット爪	9799-601-530-00	7328S	QZ3525 QZ3525S	15 1	15 1	32	60,566	55,060	
TH22・24・25・26 THS22・24・26	ARH140T	S ※	快適爪	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	45,914	41,740	
			快適セ'ット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	64,284	58,440	
TH22・24・25・26 THS22・24・26	ARH150T	S ※	快適セ'ット爪	9799-601-570-00	7330S	QZ3525 QZ3525S	17 1	17 1	36	68,002	61,820	

※ (爪取付け巾35mm)

TU・TF・TL・TA・TG (T型強化ローリ 爪取付け巾35mm)

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNA140T	S ※	シルバー爪	9799-501-630-00 (大径爪)	6226S	K3545 K3545S	15 1	15 1	32	39,908	36,280	19 x 12 x 30
TA215 TA207・227	RKA140T RAL140T (新) (1986年7月～)		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-450-00	8326S	QC3525 QC3525S	15 1	15 1	32	43,252	39,320	
TF21・23	ANR140T			9799-403-200-00 (大径爪)	6543S	KQ3545 KQ3545S	15 1	15 1	32	47,872	43,520	
				9799-403-480-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6643S	KQ3545 KZ3545S	15 1	15 1	32	49,764	45,240	
TG21・23・25	AKR14T		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-270-10	1455S	Z3545E Z3545ES	15 1	15 1	32	46,486	42,260	
TG233	ARG13T		快適ゼット爪	9799-601-530-00	7328S	QZ3525 QZ3525S	15 1	15 1	32	60,566	55,060	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-560-00 (大径爪)	7084S	KZ3545 KZ3545S	15 1	15 1	32	66,264	60,240	
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	SA1460WT SAR1460WT TL2501	S ※	シルバー爪	9799-501-520-00 (大径爪)	6452S	K3545 K3545S	16 1	16 1	34	42,350	38,500	
TU220	RA1460T		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	41,740	41,740	
TU237・257	RA150T (新) (1986年7月～) RNA150T RAL150T (新) (1986年7月～)			9799-403-220-00 (大径爪)	6544S	KQ3545 KQ3545S	16 1	16 1	34	50,842	46,220	
TA247・267 TA263	RKA150T RAL140T (旧) (～1986年6月)			9799-403-490-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6644S	KQ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	52,734	47,940	
TF23	ANR150YT		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-280-10	1456S	Z3545E Z3545ES	16 1	16 1	34	49,324	44,840	
TF223	ARF140T		快適ゼット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	64,284	58,440	
TG23・25・27・29	AKR15T		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-570-00 (大径爪)	7085S	KZ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	70,334	63,940	

※ (爪取付け巾35mm)

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK (T型強化ロー列 爪取付け巾35mm)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホル サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2500・2800 TS2510・2810	SR1600CT	※ S	シルバー爪	9799-501-530-00 (大径爪)	6431S	K3545 K3545S	17	17	36	44,792	40,720	19 × 12 × 30 ※※RAL160T 用ホル ト19 × 12 × 36
TS3110	SR1610CT						1	1				
TL2300・2301 TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1500WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00 (大径爪)	8945S	KQ3545 KQ3545S	17	17	36	53,812	48,920	
TU240	RA1500T RA150T (旧) (～1986年6月) RAL150T (旧) (～1986年6月)						1	1				
TK25	ARK15T ARK153T		セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17	17	36	52,162	47,420	
TF243	ARF150T						1	1				
TG233	ARG14T		快適セッ ト爪	9799-601-570-00	7330S	QZ3525 QZ3525S	17	17	36	68,002	61,820	
TG253・TGS25	ARG15T						1	1				
AT23・25・ATK25 AT240・260・ATK250	RAT15T		快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)	9799-602-580-00 (大径爪)	7086S	KZ3545 KZ3545S	17	17	36	74,404	67,640	
TL2100・2300 TL2500	SA1600WT	※ S	シルバー爪	9799-501-540-00 (大径爪)	6453S	K3545 K3545S	18	18	38	47,234	42,940	
TL2500・2501 TL2700・2701	SAR1600WT						1	1				
TA270・290	RAL160T ※ ※		快適爪 (快適Plus1)	9799-401-660-00	7883S	QC3525 QC3525S	18	18	38	51,238	46,580	
TA287・317	RKA160T						1	1				
TF23	ANR160YT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-850-00 (大径爪)	8947S	KQ3545 KQ3545S	18	18	38	56,782	51,620	
TK29	ARK16T ARK163T						1	1				
TG25・27・29・31・33	AKR16T		セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-290-10	1458S	Z3545E Z3545ES	18	18	38	55,000	50,000	
TG273・293 TGS29	ARG16T						1	1				
AT25・27 AT260・280 ATK25 ATK250	RAT16T		快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)	9799-601-590-00 (大径爪)	7331S	QZ3525 QZ3525S	18	18	38	71,720	65,200	
		快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)	9799-602-590-00 (大径爪)	7087S	KZ3545 KZ3545S	18	18	38	78,474	71,340		

※ (爪取付け巾35mm)

TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK（T型強化ロー列 爪取付け巾35mm）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ		
							L	R	計	(税込)	(税抜)			
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200	SA1700WT SAW1700WT	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	19 x 12 x 30		
TL2901・2905 TL3201・3205 TL4201・4205	SAR1700WT		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	59,752	54,320			
TA290・320 TA340・370	RAL170T RAL180T			9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	61,644	56,040			
TA295・325・345 TA337・357	RKA170T			セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	57,838		52,580	
TK33	ARK17T ARK173T		快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)		9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	82,544		75,040	
TG31・33	AKR17T				TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1		20 1	42
TG313・333 TG353・373	ARG17T		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00										
AT27・30・33・37 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340	RAT17T				セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42		60,676	55,160
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適セッ ト爪 (快適セッ トPlus1)	9799-602-610-00	7089S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1		42	64,614
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1		20 1	42
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										
					TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722
TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S										
					AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	60,676
TA295・325・345 TA375・337・357	RKA180T	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S										
					TG333 TGS33 TGS338	ARG18T	9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740
AT30・33・37 AT310・340 ATK33 ATK300・340	RAT18T	セッ ト爪 (セッ トPlus1)	9799-301-250-10	1460S										

※（爪取付け巾35mm）

NT・NTA（T型強化ローリ 爪取付け巾35mm）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルツ サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
NT25 NTA25	RAN14T(L)	S ※	シルバー爪	9799-6360S-000	6360S	K3545 K3545S	14 1	14 1	30	37,466	34,060	19 × 12 × 30
NT253 NTA253			快適爪 (快適Plus1)	9799-8708S-000	8708S	KQ3545 KQ3545S	14 1	14 1	30	44,902	40,820	
				9799-6383S-000	6383S	KQ3545 KZ3545S	14 1	14 1	30	46,794	42,540	
NT25 NTA25・28	RAN15T(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-146-2S0-00	1462S	Z3545E Z3545ES	14 1	14 1	30	43,648	39,680	
NT253・283 NTA253・283・303			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-7334S-000	7334S	KZ3545 KZ3545S	14 1	14 1	30	62,194	56,540	
NT25 NTA25・28	RAN16T(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-530-00	6431S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	44,792	40,720	
NT253・283 NTA253・283・303			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-810-00	8945S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	53,812	48,920	
				9799-403-700-00 (偏芯爪強力タイプ)	6665S	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	55,704	50,640	
NT31・35 NTA28・31・35	RAN17T(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-111-000-10	1457S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	52,162	47,420	
NT283・313・343 NTA283・303 NTA313・343			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-580-00	7086S	KZ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	74,404	67,640	
NT31・35 NTA31・35	RAN18T(L)	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	59,752	54,320	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
NT313・343 NTA313・343			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	57,838	52,580	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	82,544	75,040	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※（爪取付け巾35mm）

TU・TM・TF・TH・THS・RTS・TA・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイトローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード*	コパソコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ		
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)			
TU145・155	WRY150	S	シルバー爪	9799-501-640-00	6220S	K2525 K2525S	17 1	17 1	36	31,592	28,720	17 × 10 × 28		
TU147・157	WRY1500		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-280-00	8102S	KQ2525 KQ2525S	17 1	17 1	36	37,510	34,100			
TM15・17	WAY15			9799-403-520-00 (偏芯爪強力タイプ)	6647S	KQ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	38,940	35,400			
THS16・18	WAY153		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-730-00	2401S	Z2525 Z2525S	17 1	17 1	36	39,424	35,840			
RTS18・20・22	WAY167		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-380-00	7066S	KZ2525 KZ2525S	17 1	17 1	36	60,632	55,120			
TU160・170 TU165・175・185・205	WRY160 WRY1600(V) WAY163NX	S	シルバー爪	9799-501-650-00	6221S	K2525 K2525S	18 1	18 1	38	33,330	30,300			
TF15・17・19	WAY1600		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-620-00	8933S	KQ2525 KQ2525S	18 1	18 1	38	39,578	35,980			
				9799-403-630-00 (偏芯爪強力タイプ)	6658S	KQ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	41,008	37,280			
TH18・20・22 THS18・20・22	WAY163		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-690-00	2397S	Z2525 Z2525S	18 1	18 1	38	41,602	37,820			
TH173・193			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-390-00	7067S	KZ2525 KZ2525S	18 1	18 1	38	63,976	58,160			
TH185・205	WAY165(L)													
TU220・240 TU225・245 TA210・230 TA215・235	WRY170	S	シルバー爪	9799-501-280-00	6264S	K2525 K2525S	19 1	19 1	40	35,068	31,880			
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-560-00	6533S	KQ2525 KQ2525S	19 1	19 1	40	41,646	37,860			
				9799-403-390-00 (偏芯爪強力タイプ)	6634S	KQ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	43,076	39,160			
			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-610-00	2389S	Z2525 Z2525S	19 1	19 1	40	43,780	39,800			
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-510-00	7079S	KZ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	67,320	61,200			
TU240・250 TU245・255 TA270・275	WRY180	S	シルバー爪	9799-6219S-000	6219S	K2525 K2525S	20 1	20 1	42	36,806	33,460			
TH215・235	WAY177(L)	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	33,946	30,860			
TH265			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	39,600	36,000			
RTS23・25				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	41,294	37,540			
NT25 NTA25・28	WXY167(L)		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	41,756	37,960			
NT253・283 NTA253・283			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	67,100	61,000			
TH22・24・26 THS22・24・26	WXY163	S	シルバー爪	9799-501-480-00	6433S	K2545 K3045S	18 1	18 1	38	35,750	32,500			
TH213・233 TH215・235	WXY165(L)		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-420-00	8215S	KQ2545 KQ3045S	18 1	18 1	38	41,734	37,940			
				9799-403-570-00 (偏芯爪強力タイプ)	6652S	KQ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	43,428	39,480			
			セット爪 (セットPlus1)	9799-302-230-00	2276S	Z2545 Z3045S	18 1	18 1	38	44,000	40,000			
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-360-00	7064S	KZ2545 KZ3045S	18 1	18 1	38	70,752	64,320			

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TF・TH・THS・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイドローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コパソコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
TU220・240・225・245 TA210・230・215・235	WRY1700	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19	19	40	37,554	34,140	17 x 10 x 28
TG21・23	WAY1700						1	1				
TF223・243 TK25 TG233・253 TGS25	WAY173		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19	19	40	43,868	39,880	
TH22・24・26 THS22・24・26							1	1				
TH253・273	WAY175(L)			9799-403-500-00 (偏芯爪強化タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19	19	40	45,562	41,420	
TH265							1	1				
AT23・25 ATK25・250 ATK240・260			WAY187(L)				ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-200-00	2273S			
NT25 NTA25・28	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)			9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19	19	40	74,404	67,640	
NT253・283 NTA253・283												
TU240・245・250 TU255 TA270・275	WRY1800	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20	20	42	39,358	35,780	
TG25・27・29	WAY1800		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20	20	42	46,002	41,820	
TK25・29 TG253・273・293 TGS25・29・30	WAY183			9799-403-740-00 (偏芯爪強化タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20	20	42	47,696	43,360	
AT25・27・30 ATK25・33 AT260・280・310 ATK250・300・340	WAY185(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)				9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20	20	
NT31・35 NTA31・35	WAY197(L)		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20	20	42	78,056	70,960	
NT313・343 NTA313・343	WAY207(L)											
TA295・325 TA345・375	WRY200 WRY2000		S	シルバー爪	9799-501-600-00	6224S	K2545 K3045S	22	22	46	42,966	
TG31・33	WAY2000	快適爪 (快適Plus1)		9799-402-200-00	8025S	KQ2545 KQ3045S	22	22	46	50,270	45,700	
				9799-403-730-00 (偏芯爪強化タイプ)	6668S	KQ2545 KZ3045S	22	22	46	51,964	47,240	
TG293・313・333 TK33 TGS29・30・33	WAY193 WAY203	ゼット爪 (ゼットPlus1)		9799-302-280-00	2281S	Z2545 Z3045S	22	22	46	52,976	48,160	
AT30・33 ATK33・300・340 AT310・340	WAY195(L) WAY205(L)	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)		9799-602-460-00	7074S	KZ2545 KZ3045S	22	22	46	85,360	77,600	

【注】末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コパソコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TG37・43・48	WXY2000	S ※ ※	シルバー爪	9799-6218S-000	6218S	K3045 K3045S	22 1	22 1	46	50,226	45,660	17 × 10 × 28
TGS37・41・46	WXY203		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-940-00	6540S	KQ3045 KQ3045S	22 1	22 1	46	61,402	55,820	
				9799-403-450-00 (偏芯爪強力タイプ)	6640S	KQ3045 KZ3045S	22 1	22 1	46	63,096	57,360	
AT37・41・46 AT370・410・460	WXY205(L)		セット爪 (セットPlus1)	9799-302-290-00	2282S	Z3045 Z3045S	22 1	22 1	46	67,980	61,800	
ATK430			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-230-00	7051S	KZ3045 KZ3045S	22 1	22 1	46	91,652	83,320	
TA415・455	WRY220	S ※ ※	セット爪 (セットPlus1)	9799-302-300-00	2283S	Z3045 Z3045S	24 1	24 1	50	73,832	67,120	
NT43・48	WXY207(L)	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-510-00	6451S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	52,118	47,380	19 × 12 × 30
NTA40・45			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-440-00	8289S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	62,722	57,020	
NT433・483				9799-403-580-00 (偏芯爪強力タイプ)	6653S	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	64,614	58,740	
NTA403・453			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-610-00	7089S	KZ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	86,614	78,740	

【注】末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※（爪取付け巾35mm）

※ ※（爪取付け巾30mm）

TU・TS・TL (A: 淡路用超砕土/K: 九州用砕土ローリ)

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ	
							L	R	計	(税 込)	(税 抜)		
TU1900 TU2100 TL1900・1901	SA1360K SAR1360K	S	シルバー爪	9799-501-280-00	6264S	K2525 K2525S	19 1	19 1	40	35,068	31,880	17 × 10 × 28	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-560-00	6533S	KQ2525 KQ2525S	19 1	19 1	40	41,646	37,860		
				9799-403-390-00 (偏芯爪強力タイプ)	6634S	KQ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	43,076	39,160		
TU180・200	RA1360K		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-610-00	2389S	Z2525 Z2525S	19 1	19 1	40	43,780	39,800		
TU185・205	RA140K		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-510-00	7079S	KZ2525 KZ2525S	19 1	19 1	40	67,320	61,200		
TU1700・1900 TU2100・TL1900	SA1360A	S	シルバー爪	9799-501-270-00	6263S	K2525 K2525S	23 1	23 1	48	42,020	38,200		
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-920-00	8953S	KQ2525 KQ2525S	23 1	23 1	48	49,918	45,380		
9799-403-720-00 (偏芯爪強力タイプ)	6667S			KQ2525 KZ2525S	23 1	23 1	48	51,348	46,680				
TU180 TU220 TU240	RA1460A RA1500A		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-600-00	2388S	Z2525 Z2525S	23 1	23 1	48	52,492	47,720		
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-470-00	7075S	KZ2525 KZ2525S	23 1	23 1	48	80,696	73,360		
TS2210	SR1320CDK	S	シルバー爪	9799-501-410-00	6272S	K2545 K2545S	19 1	19 1	40	36,410	33,100		
TS1610・1910・2210	SR1310CDK		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-640-00	8934S	KQ2545 KQ2545S	19 1	19 1	40	43,054	39,140		
TL2100・2101 TL2300・2301 TL2500・2501	SA1460K SAR1460A			9799-403-640-00 (偏芯爪強力タイプ)	6659S	KQ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	44,704	40,640		
				ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-590-00	2387S	Z2545 Z2545S	19 1	19 1	40	45,232		41,120
TU220・240	RA1460K RA1500K		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-520-00	7080S	KZ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	73,546	66,860		
TL2100・2300 TL2500	SA1600K	S	シルバー爪	9799-501-430-00	6274S	K2545 K2545S	22 1	22 1	46	41,822	38,020		
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-580-00	6534S	KQ2545 KQ2545S	22 1	22 1	46	49,456	44,960		
9799-403-400-00 (偏芯爪強力タイプ)				6635S	KQ2545 KZ2545S	22 1	22 1	46	51,106	46,460			
TS1600・1610 TS1700・1910 TS2000・2200			SR1311CA SR1300CA SR1310C(D)A	ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-650-00	2393S	Z2545 Z2545S	22 1	22 1	46	51,964		47,240
				快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-530-00	7081S	KZ2545 KZ2545S	22 1	22 1	46	84,502		76,820
TS1600・1610 TS1700・1910 TS2000・2200	SR1311CA SR1300CA SR1310C(D)A	S	シルバー爪	9799-501-400-00	6271S	K2545 K2545S	23 1	23 1	48	43,626	39,660		
TS2202・2205 TS2220	SR1410C(D)A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-720-00	6535S	KQ2545 KQ2545S	23 1	23 1	48	51,590	46,900		
				9799-403-410-00 (偏芯爪強力タイプ)	6636S	KQ2545 KZ2545S	23 1	23 1	48	53,240	48,400		
TS2210	SR1320C(D)A		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-580-00	2386S	Z2545 Z2545S	23 1	23 1	48	54,208	49,280		
TU180・200	RA1360A		快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-480-00	7076S	KZ2545 KZ2545S	23 1	23 1	48	88,154	80,140		

TS・TL（A: 淡路用超砕土/K: 九州用砕土ローリ）

本機型式	ローリ 型式	駆動 方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2510・2810 TS3110	SR1610CDK	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-550-00	6454S	K3045 K3045S	21 1	21 1	44	48,092	43,720	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-403-780-00	6539S	KQ3045 KQ3045S	21 1	21 1	44	58,762	53,420	
				9799-403-440-00 (偏芯爪強力タイプ)	6639S	KQ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	60,456	54,960	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-370-00	2290S	Z3045 Z3045S	21 1	21 1	44	65,054	59,140	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-540-00	7082S	KZ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	87,714	79,740	
TL2800・3200 TL4000・4200	SA1700K	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-380-00	6448S	K3045 K3045S	23 1	23 1	48	52,360	47,600	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-960-00	6541S	KQ3045 KQ3045S	23 1	23 1	48	64,042	58,220	
				9799-403-460-00 (偏芯爪強力タイプ)	6641S	KQ3045 KZ3045S	23 1	23 1	48	65,736	59,760	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-350-00	2288S	Z3045 Z3045S	23 1	23 1	48	70,906	64,460	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-500-00	7078S	KZ3045 KZ3045S	23 1	23 1	48	95,590	86,900	
TS2500・2800	SR1600CA	S ※ ※	シルバー爪	9799-501-720-00	6231S	K3045 K3045S	25 1	25 1	52	56,628	51,480	
TS2510・2810 TS3110	SR1610C(D)A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-980-00	6542S	KQ3045 KQ3045S	25 1	25 1	52	69,322	63,020	
				9799-403-470-00 (偏芯爪強力タイプ)	6642S	KQ3045 KZ3045S	25 1	25 1	52	71,016	64,560	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-330-00	2286S	Z3045 Z3045S	25 1	25 1	52	76,758	69,780	

※ ※ （爪取付け巾30mm）

TU・TF・TA・TG・AT・ATK・NT・NTA（A：淡路用超砕土/K：九州用砕土ロー列）

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TG23・25	AKR15SK	S	シルバー爪	9799-501-470-00	6439S	K2545 K3045S	17 1	17 1	36	33,946	30,860	17 x 10 x 28
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-400-00	8214S	KQ2545 KQ3045S	17 1	17 1	36	39,600	36,000	
				9799-403-560-00 (偏芯爪強力タイプ)	6651S	KQ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	41,294	37,540	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-220-00	2275S	Z2545 Z3045S	17 1	17 1	36	41,756	37,960	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-350-00	7063S	KZ2545 KZ3045S	17 1	17 1	36	67,100	61,000	
TU197・217 TF21・23	RNA140K	S	シルバー爪	9799-501-620-00	6222S	K2545 K3045S	19 1	19 1	40	37,554	34,140	
	快適爪 (快適Plus1)		9799-402-220-00	8249S	KQ2545 KQ3045S	19 1	19 1	40	43,868	39,880		
			9799-403-500-00 (偏芯爪強力タイプ)	6645S	KQ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	45,562	41,420		
	ANR140K		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-200-00	2273S	Z2545 Z3045S	19 1	19 1	40	46,244	42,040	
	快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)		9799-602-370-00	7065S	KZ2545 KZ3045S	19 1	19 1	40	74,404	67,640		
TF23	ANR150K	S	シルバー爪	9799-501-590-00	6223S	K2545 K3045S	20 1	20 1	42	39,358	35,780	
AT23・25 ATK25・250 AT240・260	RAT15K		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-260-00	8801S	KQ2545 KQ3045S	20 1	20 1	42	46,002	41,820	
				9799-403-740-00 (偏芯爪強力タイプ)	6669S	KQ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	47,696	43,360	
NT25 NTA25・28	RAN15K RAN16K		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-260-00	2279S	Z2545 Z3045S	20 1	20 1	42	48,488	44,080	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-450-00	7073S	KZ2545 KZ3045S	20 1	20 1	42	78,056	70,960	
TU225・245	RAL146A-01	S	シルバー爪	9799-501-500-00	6450S	K2545 K3045S	23 1	23 1	48	44,770	40,700	
TA210・230 TA250・270	RAL146A		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-780-00	6537S	KQ2545 KQ3045S	23 1	23 1	48	52,404	47,640	
AT23 ATK22・220 AT240	RAT14A			9799-403-430-00 (偏芯爪強力タイプ)	6638S	KQ2545 KZ3045S	23 1	23 1	48	54,098	49,180	
NT25 NTA25	RAN14A(L)		ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-302-240-00	2277S	Z2545 Z3045S	23 1	23 1	48	55,220	50,200	
NT253 NTA253			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-490-00	7077S	KZ2545 KZ3045S	23 1	23 1	48	89,012	80,920	

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TL・TA（RRY正逆ローリ）

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ボルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU1700	RRY13・132	S	シルバー爪	9799-501-320-00	6275S	K2525 K2525S	14 1	14 1	30	26,378	23,980	17 × 10 × 28
TU1900			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-480-00	8217S	KQ2525 KQ2525S	14 1	14 1	30	31,306	28,460	
TU2100				9799-403-600-00 (偏芯爪強力タイプ)	6655S	KQ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	32,736	29,760	
TL1900・1901			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-660-00	2394S	Z2525 Z2525S	14 1	14 1	30	32,890	29,900	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-270-00	7055S	KZ2525 KZ2525S	14 1	14 1	30	50,600	46,000	
TL2100・2300	RRY14・142・143	S	シルバー爪	9799-501-390-00	6270S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	30,998	28,180	
TL2500			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-880-00	8951S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	36,652	33,320	
TL2101・2301				9799-403-710-00 (偏芯爪強力タイプ)	6666S	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	38,302	34,820	
TL2501			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-630-00	2391S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	38,500	35,000	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-300-00	7058S	KZ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	62,590	56,900	
TL2500・2700	RKY160	S	シルバー爪	9799-501-420-00	6273S	K2545 K2545S	18 1	18 1	38	34,606	31,460	
TL2501・2701	RRY160		快適爪 (快適Plus1)	9799-402-300-00	8802S	KQ2545 KQ2545S	18 1	18 1	38	40,920	37,200	
	RRY163			9799-403-750-00 (偏芯爪強力タイプ)	6670S	KQ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	42,570	38,700	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-640-00	2392S	Z2545 Z2545S	18 1	18 1	38	42,988	39,080	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-320-00	7060S	KZ2545 KZ2545S	18 1	18 1	38	69,894	63,540	
TL2700	RRY162	S	シルバー爪	9799-501-410-00	6272S	K2545 K2545S	19 1	19 1	40	36,410	33,100	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-640-00	8934S	KQ2545 KQ2545S	19 1	19 1	40	43,054	39,140	
				9799-403-640-00 (偏芯爪強力タイプ)	6659S	KQ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	44,704	40,640	
			セット爪 (セットPlus1)	9799-301-590-00	2387S	Z2545 Z2545S	19 1	19 1	40	45,232	41,120	
			快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-520-00	7080S	KZ2545 KZ2545S	19 1	19 1	40	73,546	66,860	
TL2800・2900	RRY171	S	シルバー爪	9799-501-370-00	6436S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	43,824	39,840	
TL3200・3700			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-680-00	8937S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	53,482	48,620	
TL4000・4200				9799-403-660-00 (偏芯爪強力タイプ)	6661S	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	55,176	50,160	
TL2901・3201			セット爪 (セットPlus1)	9799-302-340-00	2287S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	59,202	53,820	
TL4201	RRY172		快適セット爪 (快適セットPlus1)	9799-602-430-00	7071S	KZ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	79,838	72,580	
TL2905・3205		※										
TL4205		※										
TA375	RRY172・173A (淡路用)											

※ ※（爪取付け巾30mm）

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていないので、井関農機(株)にお問い合わせください。

【注】 RRY181(A)(淡路用)はフランジタイプ(爪取付けボルトピッチ55mm)です。小橋工業(株)で取扱いしていません。

【注】 RRY173(末尾にAの付かない型式)は小橋工業で取扱いしていません。

TL (RRY正逆ローリ 爪取付け巾35mm)

本機型式	ローリ型式	駆動方式	種類	井関コード*	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2100・2300 TL2500 TL2101・2301 TL2501	RRY14T RRY142T	S ※	シルバー爪	9799-501-520-00 (大径爪)	6452S	K3545 K3545S	16 1	16 1	34	42,350	38,500	19 x 12 x 30
			快適爪 (快適Plus1)	9799-401-460-00	7977S	QC3525 QC3525S	16 1	16 1	34	45,914	41,740	
				9799-403-220-00 (大径爪)	6544S	KQ3545 KQ3545S	16 1	16 1	34	50,842	46,220	
				9799-403-490-00 (大径爪) (偏芯爪強力タイプ)	6644S	KQ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	52,734	47,940	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-301-280-10	1456S	Z3545E Z3545ES	16 1	16 1	34	49,324	44,840	
			快適ゼット爪	9799-601-550-00	7329S	QZ3525 QZ3525S	16 1	16 1	34	64,284	58,440	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-570-00 (大径爪)	7085S	KZ3545 KZ3545S	16 1	16 1	34	70,334	63,940	
TL2800・2900 TL3200・3700 TL4000・4200 TL2701・2901 TL3201・4201 TL2905・3205 TL4205	RRY171T RRY172T	S ※	シルバー爪	9799-501-360-00	6438S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	
			快適爪 (快適Plus1)	9799-402-700-00	8938S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	59,752	54,320	
				9799-403-670-00 (偏芯爪強力タイプ)	6662S	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
			ゼット爪 (ゼットPlus1)	9799-118-000-10	1459S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	57,838	52,580	
			快適ゼット爪 (快適ゼットPlus1)	9799-602-600-00	7088S	KZ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	82,544	75,040	

※ (爪取付け巾 35 mm)

TU・TA (ベースローリ)

本機型式	ロー列型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU185・205	RAL140B-01・-03	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-860-00	8948S	KQ2545 KQ3045S C247 KQ2525	14	13 1 1	32	34,617	31,470	17 x 10 x 28
TU225・245	RAL150B-01・-03 ANR140B											
TA210	RAL140B											
TA207・227												
TA230・250 TA247・267 TA263	RAL150B											
TA270	RAL160B	S	快適爪 (快適Plus1)	9799-402-870-00	8949S	KQ2545 KQ3045S C247 KQ2525	13	16 1 1	34	36,762	33,420	
TA287・317			快適セツト爪 (快適セツトPlus1)	9799-602-220-00	7050S	KZ2545 KZ3045S C247 KZ2525	13	16 1 1	34	61,006	55,460	

TX・TU・TF・TM・Z・TH・THS

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TX1300・1400	SR1100V	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-260-00	6547S	KQ2525 C250 C251	9	9	26	25,476	23,160	17 x 10 x 28
TU1400・1500	SB1100 SBR1100						3	3				
TU120・130 TU125・135	RB1100						1	1				
TF3・5	BR11		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-680-00	2396S	Z2525 B44QZ	12	12	26	29,612	26,920	
TF153・173・193	RB1100H						1	1				
TM15・17	BRM9(10W)											
TX1500・1510	SR1200V	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-270-00	6548S	KQ2525 C250 C251	10	10	28	27,544	25,040	
TU1600	SB1200 SBR1200						3	3				
TU140・150 TU145・155	RB1200						1	1				
TU160・170 TU165・175	RB1200L											
TF15・17・19	BHR12											
TF153・173・193	BRF12											
TM15・17	BRM12		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-910-00	2419S	Z2525 B44QZ	13	13	28	31,790	28,900	
TM150・170	BRM120						1	1				
TM16・18 TM165・185 Z15	BRM123											
TH18・20・22	BRH12											
THS16・18・20・22	BRS12											
TH173・193	BRH125											
TH205												
TX1300・1400	SR1100V(15W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-280-00	6549S	KQ2525 C250 C251	11	11	30	29,612	26,920	
TS2202・2205・2220	SR1315V						3	3				
TU1400・1500	SB1100(15W) RB1100(10W)						1	1				
TU1700・1900 TU2100 TL1900・1901	SB1300 SBR1300 SBW1300											
TU120・130 TU125・135	SB1100(10W)											
TU180・200	RB1300											
TU185・205 TU197・217	RB130 RNB130		セット爪 (セットPlus1)	9799-301-820-00	2410S	Z2525 B44QZ	14	14	30	33,968	30,880	
TF3・5	BR11(10W)						1	1				
TF15・17・19	BHR13											
TF153・173・193	BRF13											
TH16・18・20・22・24	BRH13											
THS16・18・20・22・24	BRS13 RBY1100											
TH213・233	BRH133											
TH215・235	BRH135											

【注】 (10W) (15W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

TM16・18 BRM73S(狭幅仕様) 上記のセンター部組み合わせで 70幅 18本組み、90幅 (10W) 22本組みがあります。

下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。

TC11・13 BRC11/BRY11 TQ13・15 BRQ11

【注】 RTSシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBS12・13/RBS140

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ 型式	駆動 方式	種 類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TS2202・2205 TS2220	SR1315V(15W)	V	セ'ット爪 (セ'ットPlus1)	9799-301-840-00	2412S	Z2525 B44QZ	17 1	17 1	36	40,502	36,820	17 x 10 x 28
TL1900	SBR1300(15W)											
TU1700・1900・2100	SB1300(15W)											
TU180・200	RB1300(15W)											
TU185・205	RB130(15W)											
TF15・17・19	BHR13(15W)											
TF153・173・193	BRF13(15W)											
TS2202・2205 TS2220 TU1700 TU1900 TU2100	SR1315V(20W) SB1300(20W) SBR1300(20W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-290-00	6550S	KQ2525 Z2525 B44QZ	15 3 1	15 3 1	38	41,030	37,300	
TU180・200 TF153・173・193	RB1300(20W) RBY100H(25W) BRF13 (20W)											
TL1900・2100・2300 TL2500・2700	SB1400	V	シルバー爪	9799-501-750-00	2182S	K2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	35,266	32,060	
TL1901・2101・2301 TL2501・2701	SBR1400											
TU220・240	RB1400											
TU225・245	RB140											
TU237・257	RNB140											
TA210・230・250 TA270 TA215・235 TA262	RBL140		快適爪 (快適Plus1)	9799-403-300-00	6552S	KQ2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	39,886	36,260	
TA207・227・247 TA263	RKB140											
TF21・23・25	BHR140											
TF223・243	BRF140											
TG21・23・25	BKR14											
TG233・253・273 TGS25	BRG14		セ'ット爪 (セ'ットPlus1)	9799-301-810-00	2409S	Z2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	41,426	37,660	
TK25・29	BKR143											
TH22・24・26 THS22・24・26	BRH140											
TH253・273	BRH1403											
TH255・265	BRH1405											
AT23・25 AT240・260 ATK22・25 ATK220・250	RBT14		快適セ'ット爪 (快適セ'ットPlus1)	9799-602-210-00	7049S	KZ2545 Z2525 B44QZ	14 3 1	14 3 1	36	61,138	55,580	

【注】 (15W) (20W) (25W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物がああります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTAシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16

TU・TF・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TU197・217	RNB130(20W)	V	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-310-00	6553S	KQ2545 C267 C268	15	15	38	41,107	37,370	17 × 10 × 28
TA210・230・250 TA270 TA255・275 TA262・312	RBL160						3	3				
TA267・287 TA263・317	RKB160		セ'ット爪 (セ'ットPlus1)	9799-301-870-00	2415S	Z2545 Z2525 B44QZ	15	15	38	43,670	39,700	
TG27・29(F) TG31・33(F)	BKR16						3	3				
TL2100・2300 TL2500	SB1400(15W)	V	シルバー爪	9799-501-760-00	2183S	K2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	40,678	36,980	
TL1901・2101 TL2301	SBR1400(15W)						3	3				
TU220・240	RB1400(15W)						1	1				
TU237・257	RNB140(10W)											
TA250・270 TA255・275 TA262・312	RBL160(10W)		セ'ット爪 (セ'ットPlus1)	9799-301-880-00	2416S	Z2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	48,158	43,780	
TA267・287・317	RKB160(10W)						3	3				
TA207・227・247 TA263	RKB140(15W)						1	1				
TF21・23	BHR140(15W)											
TF223・243	BRF140(15W)											
TK29・33	BRK163		快適セ'ット爪 (快適セ'ットPlus1)	9799-602-200-00	7048S	KZ2545 Z2525 B44QZ	17	17	42	72,094	65,540	
TK25・29	BRK143(15W)						3	3				
TG21・23・25	BKR14(15W)						1	1				
TG27・29・31・33	BKR16(10W)											
TG233・253・273	BRG14(15W)											
TG293・313・333 TGS25・29・30・33 TGS338	BRG16	RBT16										
AT27・30・33 AT280・310・340 ATK33 ATK300・340												
TG	BKR16(15W)			セ'ットコードなし	セ'ット コード なし	上記組み 合わせ	18 3 1	18 3 1	44	セ'ット価格設定なし		

【注】 (10W) (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTAシリーズのセンターロータリ爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16

TL・TA

本機型式	ロータリ型式	駆動方式	種類	井関コード	コバシコード (参考)	セット内容 品名	入数			希望小売価格		ホルト サイズ
							L	R	計	(税込)	(税抜)	
TL2800・2900・3200 TL3700・4000・4200	SB1600	V ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-340-00	6556S	KQ3045 C254 C255	15 3 1	15 3 1	38	47,454	43,140	17 x 10 x 28
TL2901・2905 TL3201・4201 TL3205・4205	SBR1600	※										
TA290・320 TA340・370 TA295・325・345	RBL170	V ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-350-00	6557S	KQ3045 C254 C255	16 3 1	16 3 1	40	50,094	45,540	
TA295・325・345 TA375・267・287 TA337・357	RKB170	※	セット爪 (セットPlus1)	9799-302-380-00	2291S	Z3045 C254 C255	16 3 1	16 3 1	40	54,670	49,700	
TL2800・3200・3700 TL4000・4200 TL2901・3201・4201 TL2905・3205・4205	SB1600(20W) SBR1600(20W)	V ※	快適爪 (快適Plus1)	9799-403-360-00	6558S	KQ3045 C254 C255	19 3 1	19 3 1	46	58,036	52,760	
TA295・325・345 TA375 TA337・357	RBL170(15W) RKB170(15W)	※	セット爪 (セットPlus1)	9799-302-390-00	2292S	Z3045 C254 C255	19 3 1	19 3 1	46	63,470	57,700	

【注】 (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

※ ※ (爪取付け巾30mm)

口-列型式検索

型式	頁	型式	頁	型式	頁	型式	頁
A				B			
AKR13	14	ARG18	15	BHR12	31	RA140K	26
AKR14	14	ARG180	16	BHR13	31	RA140T	18
AKR14T	19	ARG18T	21	BHR13(15W)	32	RA1460	12
AKR15	14	ARH12	8	BHR140	32	RA1460A	26
AKR15SK	28	ARH123	8	BHR140(15W)	33	RA1460K	26
AKR15T	19	ARH125	8	BKR14	32	RA1460T	19
AKR16	15	ARH13	8	BKR14(15W)	33	RA150	7
AKR16T	20	ARH135	8	BKR143	32	RA1500	12
AKR17	15	ARH14	9	BKR16	33	RA1500A	26
AKR170	16	ARH140	9	BKR16(10W)	33	RA1500K	26
AKR17T	21	ARH1403	9	BKR16(15W)	33	RA1500T	20
AKR180	16	ARH1405	9	BR11	31	RA150T(旧)(～1986年6月)	20
ANR11Y(B)	8	ARH140T	18	BR11(10W)	31	RA150T(新)(1986年7月～)	19
ANR12	8	ARH143	9	BRC11	×31	RA150W	7
ANR13(Y)	8	ARH145	9	BRF12	31	RAL140(旧)(～1986年6月)	14
ANR13T	18	ARH15	9	BRF13	31	RAL140(新)(1986年7月～)	14
ANR14	8	ARH150	9	BRF13(15W)	32	RAL140B	30
ANR140	10	ARH1503	9	BRF13(20W)	32	RAL140B-01	30
ANR140B	30	ARH1505	9	BRF140	32	RAL140B-03	30
ANR140K	28	ARH150T	18	BRF140(15W)	33	RAL140T(旧)(～1986年6月)	19
ANR140T	19	ARH153	9	BRG14	32	RAL140T(新)(1986年7月～)	19
ANR15	9	ARH160	9	BRG14(15W)	33	RAL146A	28
ANR150(Y)	10	ARH1603	9	BRG16	33	RAL146A-01	28
ANR150K	28	ARH1605	9	BRH12	31	RAL150(旧)(～1986年6月)	14
ANR150YT	19	ARK14	14	BRH125	31	RAL150(新)(1986年7月～)	14
ANR16	9	ARK143	14	BRH13	31	RAL150B	30
ANR160(Y)	10	ARK15	14	BRH133	31	RAL150B-01	30
ANR160YT	20	ARK153	14	BRH135	31	RAL150B-03	30
ANR170(Y)	10	ARK153T	20	BRH140	32	RAL150T(旧)(～1986年6月)	20
AR11(B)	8	ARK15T	20	BRH1403	32	RAL150T(新)(1986年7月～)	19
AR12(B)	8	ARK16	15	BRH1405	32	RAL160	15
ARC10	×8	ARK163	15	BRK143(15W)	33	RAL160B	30
ARC11	×8	ARK163T	20	BRK163	33	RAL160T	20
ARF11	8	ARK16T	20	BRM12	31	RAL170	13
ARF12	8	ARK17	15	BRM120	31	RAL170T	21
ARF13	8	ARK170	16	BRM123	31	RAL180	13
ARF13T	18	ARK173	15	BRM73S	△31	RAL180T	21
ARF14	9	ARK173T	21	BRM9(10W)	31	RAN14(L)	17
ARF140	10	ARK17T	21	BRQ11	×31	RAN14A(L)	28
ARF140T	19	ARM12	8	BRS12	31	RAN14T(L)	22
ARF15	9	ARM120	8	BRS13	31	RAN15(L)	17
ARF150	10	ARM123	8	BRS73S(10W)	△31	RAN15K	28
ARF150T	20	ARM13	8	BRY11	×31	RAN15T(L)	22
ARF16	9	ARM130	8			RAN16(L)	17
ARF160	10	ARM133	8			RAN16K	28
ARF170	10	ARP14	×8	R		RAN16T(L)	22
ARG13	14	ARP15	×8	R1700	15	RAN17(L)	17
ARG13T	19	ARP16-3P	9	RA1100	6	RAN170(L)	17
ARG14	14	ARQ11	×8	RA1100U	6	RAN17T(L)	22
ARG14T	20	ARQ12	×8	RA1200	6	RAN18(L)	17
ARG15	14	ARQ130S	8	RA1200U	6	RAN180(L)	17
ARG15T	20	ARS12	8	RA1300	6	RAN18T(L)	22
ARG16	15	ARS13	8	RA1360	6	RAN190(L)	17
ARG16T	20	ARS13L	8	RA1360A	26	RAS12	11
ARG17	15	ARS14L	9	RA1360K	26	RAS13	11
ARG170	16	ARZ11	8	RA1360T	18	RAS14	11
ARG17T	21	AYM12	8	RA140	6	RAS140	11
		AYM13	8			RAS150	11
						RAS160	11

口-列型式検索

型式	頁	型式	頁	型式	頁	型式	頁
RAT14	14	RNA120	6	SAR1600	12	W	
RAT14A	28	RNA130	6	SAR1600WT	20	WAY15	23
RAT15	14	RNA140	7	SAR1700	13	WAY153	23
RAT15K	28	RNA140K	28	SAR1700WT	21	WAY1600	23
RAT15T	20	RNA140T	19	SAW1700WT	21	WAY163	23
RAT16	15	RNA150	7	SB1100	31	WAY163NX	23
RAT16T	20	RNA150T	19	SB1100(10W)	31	WAY165(L)	23
RAT17	15	RNB130	31	SB1100(15W)	31	WAY167	23
RAT170	16	RNB130(20W)	33	SB1200	31	WAY1700	24
RAT17T	21	RNB140	32	SB1300	31	WAY173	24
RAT18	15	RNB140(10W)	33	SB1300(15W)	32	WAY175(L)	24
RAT180	16	RRY13	29	SB1300(20W)	32	WAY177(L)	23
RAT18T	21	RRY132	29	SB1400	32	WAY1800	24
RAT190	16	RRY14	29	SB1400(15W)	33	WAY183	24
RB1100	31	RRY142	29	SB1600	34	WAY185(L)	24
RB1100(10W)	31	RRY142T	30	SB1600(20W)	34	WAY187(L)	24
RB1200	31	RRY143	29	SBR1100	31	WAY193	24
RB1200L	31	RRY14T	30	SBR1200	31	WAY195(L)	24
RB130	31	RRY160	29	SBR1300	31	WAY197(L)	24
RB130(15W)	32	RRY162	29	SBR1300(15W)	32	WAY2000	24
RB1300	31	RRY163	29	SBR1300(20W)	32	WAY203	24
RB1300(15W)	32	RRY171	29	SBR1400	32	WAY205(L)	24
RB1300(20W)	32	RRY171T	30	SBR1400(15W)	33	WAY207(L)	24
RB140	32	RRY172	29	SBR1600	34	WRY150	23
RB1400	32	RRY172A	29	SBR1600(20W)	34	WRY1500	23
RB1400(15W)	33	RRY172T	30	SBW1300	31	WRY160	23
RBL140	32	RRY173	×29	SR1000C(D)	6	WRY1600(V)	23
RBL160	33	RRY173A	29	SR1100C(D)	6	WRY170	23
RBL160(10W)	33	RRY181(A)	×29	SR1100V	31	WRY1700	24
RBL170	34			SR1100V(15W)	31	WRY180	23
RBL170(15W)	34	S		SR1200C(D)	6	WRY1800	24
RBN14	×32	SA1100	6	SR1200V	31	WRY200	24
RBN16	×32	SA1200	6	SR1300C(D)	12	WRY2000	24
RBS12	×31	SA1300	6	SR1300CA	26	WRY220	25
RBS13	×31	SA1360	6	SR1310(P)C(D)	12	WXY163	23
RBS140	×31	SA1360A	26	SR1310C(D)A	26	WXY165(L)	23
RBT14	32	SA1360K	26	SR1310CDK	26	WXY167(L)	23
RBT16	33	SA1460	12	SR1311C(D)	12	WXY2000	25
RBV100H	31	SA1460A	26	SR1311CA	26	WXY203	25
RBV100H(25W)	32	SA1460K	26	SR1315V	31	WXY205(L)	25
RBV1100	31	SA1460WT	19	SR1315V(15W)	32	WXY207(L)	25
RKA140	14	SA1600	12	SR1315V(20W)	32		
RKA140T	19	SA1600K	26	SR1320C(D)	12		
RKA150	14	SA1600WT	20	SR1320C(D)A	26		
RKA150T	19	SA1600WT	20	SR1320CDK	26		
RKA160	15	SA1700	13	SR1410(P)C(D)	12		
RKA160T	20	SA1700K	27	SR1410C(D)A	26		
RKA170	13	SA1700WT	21	SR1410CDK	26		
RKA170T	21	SAR1100	6	SR1501C	13		
RKA180	13	SAR1200	6	SR1600C(D)	13		
RKA180T	21	SAR1300	6	SR1600CA	27		
RKB140	32	SAR1360	6	SR1600CT	20		
RKB140(15W)	33	SAR1360K	26	SR1610C(D)	13		
RKB160	33	SAR1360WT	18	SR1610C(D)A	27		
RKB160(10W)	33	SAR1460	12	SR1610CDK	27		
RKB170	34	SAR1460A	26	SR1610CT	20		
RKB170(15W)	34	SAR1460WT	19	SR1710CD(F)	16		
RKY160	29	SAR1500	12	SR1720CD(F)	16		
RNA110	6	SAR1500WT	20				

【注】SR-C付き型式はイ草仕様ではありません。

【注】頁に×付きの型式は小橋工業(株)では取扱いしていません。

【注】頁に△付きの型式はセットコードがありません。

弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー を選択
- 3 ユーザー名(名前)に **kobashi** を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに **kkkkkk** を入力 パスワード: ← kを6回



◀ ログインページへはコチラのQRコードからもアクセスできます。

<https://www.kobashiindustries.com/support/login/>

KOBASHI

小橋工業株式会社

<https://www.kobashiindustries.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 **FAX** 0166-87-4600

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 **FAX** 086-292-2788

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 **FAX** 0197-71-1162

【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 **FAX** 096-287-1090

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 **FAX** 028-687-1112

【耕うん爪業務係】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-298-3291 **FAX** 086-292-2788

耕うん爪メーカー希望小売り価格表

TINES 2023

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。