



**KOBASHI**

# TINES

Keeping the farmland in japan is provided by KOBASHI

# 2025

## メーカー希望小売価格表

2025年1月発行

**ISEKI** 版

## 耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しています。  
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。  
(2025年1月現在 消費税10%)  
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。  
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2024年12月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について・・・  
**型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。**
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 一部のロータリで同一型式 本数違いがありますので、爪本数を確認の上ご注文ください。
7. 本価格表はロータリー型式の末尾型式で装着される爪に関係しない記号は表記していません。  
(例) V→カバー切欠きあり X→カバー土付着防止付き
8. ボルトサイズ(爪取付けボルト 等)は参考資料として記述していますが、小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
9. 取付けがボルトでなくピンタイプのも(ワンタッチ爪)は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので井関農機(株)にお問い合わせください。
10. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

### トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

**快適性** …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。

**耐久性** …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。

**反転性** …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。

**経済性** …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

..... 目 次 .....

■ 耕うん爪希望小売価格表について

■ 爪の種類と用途

| 区 分 (駆動 方式) |             | 本 機 型 式     |                            | 備 考       | P.  |
|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------|-----|
| 単 品         |             |             |                            |           | 1～  |
| セット         | 管理機<br>耕うん機 |             |                            |           | 4～  |
|             | トラクタ        | サイド・ドライブ*   | TX・TU                      | 標準ロータリ    | 6～  |
|             |             |             | TQ・TF・TM・Z・TPC・TH・THS・RTS  |           | 8～  |
|             |             |             | TU・TS・TL・TA                |           | 12～ |
|             |             |             | TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA・BF |           | 14～ |
|             |             |             |                            | 標準ロータリ35巾 | 16～ |
|             |             | 特殊ロータリシリーズ* | T型強化ロータリ35巾                | 18～       |     |
|             |             |             | W型ワイドロータリ                  | 23～       |     |
|             |             |             | A:淡路用超砕土<br>K:九州用砕土        | 26～       |     |
|             |             |             | RRY: 正逆ロータリ                | 29～       |     |
|             |             |             | B:ベースロータリ                  | 30        |     |
|             | センター・ドライブ*  | V:クロス       |                            | 31～       |     |

■ ロータリ型式検索



右記末尾型式のロータリの爪は  
取扱いしていません。



|                   |
|-------------------|
| M:ワンタッチ爪          |
| MA:ワンタッチ爪淡路用超砕土   |
| MK:ワンタッチ爪九州砕土     |
| JM:ワンタッチ爪高速(ジェット) |
| J:ホルト爪高速(ジェット)    |
| C:草類巻付き防止(イ草)     |

【注】上記末尾型式以外で取扱いをしていない物には真に×、セットコードのないものには△を付けて記載しています。

単品（管理機・耕うん機爪）

| 井関コード*          | コバシコード*<br>(参考) | L<br>R | 品 名      | 備 考         | 希望小売価格 |       |
|-----------------|-----------------|--------|----------|-------------|--------|-------|
|                 |                 |        |          |             | (税 込)  | (税 抜) |
| 9399-312-001-00 | 42572           | L      | Sナタ      |             | 484    | 440   |
| 9399-311-001-00 | 42571           | R      |          |             |        |       |
| 9399-314-001-00 | 42242           | L      | 3号ナタ     | 中耕爪         | 418    | 380   |
| 9399-313-001-00 | 42241           | R      |          |             |        |       |
| 9399-316-001-00 | 42302           | L      | 3号偏芯     | 中耕爪         | 506    | 460   |
| 9399-315-001-00 | 42301           | R      |          |             |        |       |
| 9399-501-014-00 | 42322           | L      | 3号スポン    | ハネアケ爪       | 759    | 690   |
| 9399-501-015-00 | 42321           | R      |          |             |        |       |
| 9399-501-016-00 | 42332           | L      | 3号スポン偏芯  | ハネアケ爪       | 924    | 840   |
| 9399-501-017-00 | 42331           | R      |          |             |        |       |
| 9399-304-001-00 | 42202           | L      | 8号ナタ     | 中耕爪         | 429    | 390   |
| 9399-303-001-00 | 42201           | R      |          |             |        |       |
| 9399-306-001-00 | 42212           | L      | 8号ナタ偏芯   | 中耕爪         | 539    | 490   |
| 9399-305-001-00 | 42211           | R      |          |             |        |       |
| 9399-308-001-00 | 42222           | L      | 8号スポン    | ネキローター      | 737    | 670   |
| 9399-307-001-00 | 42221           | R      |          |             |        |       |
| 9399-310-001-00 | 42232           | L      | 8号スポン偏芯  | ネキローター      | 924    | 840   |
| 9399-309-001-00 | 42231           | R      |          |             |        |       |
| 9399-318-001-00 | 42432           | L      | 14号ナタ    | イチコバイト      | 671    | 610   |
| 9399-317-001-00 | 42431           | R      |          |             |        |       |
| 9399-320-001-00 | 42442           | L      | 14号偏芯    | イチコバイト      | 759    | 690   |
| 9399-319-001-00 | 42441           | R      |          |             |        |       |
| 9399-326-001-00 | 60372           | L      | M2580    | 土揚げ爪        | 1,067  | 970   |
| 9399-325-001-00 | 60371           | R      |          |             |        |       |
| 9399-328-001-00 | 60382           | L      | M2580S   | 土揚げ偏芯爪      | 1,166  | 1,060 |
| 9399-327-001-00 | 60381           | R      |          |             |        |       |
| 9399-501-001-00 | 41782           | L      | AR50ナタ   | エースローター     | 451    | 410   |
| 9399-501-002-00 | 41781           | R      |          |             |        |       |
| 9399-501-003-00 | 41792           | L      | AR50ナタ偏芯 | エースローター     | 638    | 580   |
| 9399-501-004-00 | 41791           | R      |          |             |        |       |
| 9399-501-009-00 | 06032           | L      | YKスポン    | 広幅スポン 55V   | 814    | 740   |
| 9399-501-010-00 | 06031           | R      |          |             |        |       |
| 9399-501-011-00 | 06042           | L      | YKスポン偏芯  | 広幅スポン 55V偏芯 | 891    | 810   |
| 9399-501-012-00 | 06041           | R      |          |             |        |       |

## 単品（シルバー爪）

| 井関コード*                             | コバシコード*<br>(参考) | L<br>R | 品 名    | 備 考             | 希望小売価格 |       |
|------------------------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|-------|
|                                    |                 |        |        |                 | (税 込)  | (税 抜) |
| 9799-501-001-00<br>9799-501-002-00 | 60092<br>60091  | L<br>R | K2525  | 爪取付け巾 25mm      | 869    | 790   |
| 9799-501-003-00<br>9799-501-004-00 | 60102<br>60101  | L<br>R | K2525S | (偏芯) 爪取付け巾 25mm | 1,023  | 930   |
| 9799-501-005-00<br>9799-501-006-00 | 60152<br>60151  | L<br>R | K2545  | 爪取付け巾 25mm      | 902    | 820   |
| 9799-501-007-00<br>9799-501-008-00 | 60162<br>60161  | L<br>R | K2545S | (偏芯) 爪取付け巾 25mm | 1,067  | 970   |
| 9799-501-009-00<br>9799-501-010-00 | 60242<br>60241  | L<br>R | K3045  | 爪取付け巾 30mm      | 1,067  | 970   |
| 9799-501-011-00<br>9799-501-012-00 | 60252<br>60251  | L<br>R | K3045S | (偏芯) 爪取付け巾 30mm | 1,639  | 1,490 |
| 9799-501-013-00<br>9799-501-014-00 | 60202<br>60201  | L<br>R | K3545  | 爪取付け巾 35mm      | 1,221  | 1,110 |
| 9799-501-015-00<br>9799-501-016-00 | 60212<br>60211  | L<br>R | K3545S | (偏芯) 爪取付け巾 35mm | 1,639  | 1,490 |

## 単品（快適爪）

| 井関コード*                             | コバシコード*<br>(参考) | L<br>R | 品 名     | 備 考                    | 希望小売価格 |       |
|------------------------------------|-----------------|--------|---------|------------------------|--------|-------|
|                                    |                 |        |         |                        | (税 込)  | (税 抜) |
| 9799-402-001-00<br>9799-402-002-00 | 82432<br>82431  | L<br>R | KQ2525  | C140・C143<br>C148・C170 | 1,034  | 940   |
| 9799-402-003-00<br>9799-402-004-00 | 82442<br>82441  | L<br>R | KQ2525S | (偏芯) C144・C149<br>C171 | 1,177  | 1,070 |
| 9799-402-005-00<br>9799-402-006-00 | 82462<br>82461  | L<br>R | KQ2545  |                        | 1,067  | 970   |
| 9799-402-007-00<br>9799-402-008-00 | 82472<br>82471  | L<br>R | KQ2545S | (偏芯)                   | 1,254  | 1,140 |
| 9799-402-009-00<br>9799-402-010-00 | 82522<br>82521  | L<br>R | KQ3045  | C155                   | 1,320  | 1,200 |
| 9799-402-011-00<br>9799-402-012-00 | 82532<br>82531  | L<br>R | KQ3045S | (偏芯) C150・C156         | 1,661  | 1,510 |
| 9799-401-001-00<br>9799-401-002-00 | 82302<br>82301  | L<br>R | QC3525  | T212                   | 1,331  | 1,210 |
| 9799-401-003-00<br>9799-401-004-00 | 82312<br>82311  | L<br>R | QC3525S | (偏芯) T213              | 1,661  | 1,510 |
| 9799-402-013-00<br>9799-402-014-00 | 82542<br>82541  | L<br>R | KQ3545  | T210<br>T208           | 1,485  | 1,350 |
| 9799-402-015-00<br>9799-402-016-00 | 82552<br>82551  | L<br>R | KQ3545S | (偏芯) T211<br>T209      | 1,661  | 1,510 |

## 単品（ゼット爪）

| 井関コード*                             | コバシコード*<br>(参考) | L<br>R | 品 名     | 備 考                        | 希望小売価格  |         |
|------------------------------------|-----------------|--------|---------|----------------------------|---------|---------|
|                                    |                 |        |         |                            | ( 税 込 ) | ( 税 抜 ) |
| 9799-301-003-00<br>9799-301-004-00 | 60512<br>60511  | L<br>R | Z2525   |                            | 1,089   | 990     |
| 9799-301-005-00<br>9799-301-006-00 | 60522<br>60521  | L<br>R | Z2525S  | (偏芯)                       | 1,199   | 1,090   |
| 9799-301-007-00<br>9799-301-008-00 | 60532<br>60531  | L<br>R | Z2545   |                            | 1,122   | 1,020   |
| 9799-301-009-00<br>9799-301-010-00 | 60542<br>60541  | L<br>R | Z2545S  | (偏芯)                       | 1,298   | 1,180   |
| 9799-302-002-00<br>9799-302-001-00 | 60602<br>60601  | L<br>R | Z3045   | C155                       | 1,463   | 1,330   |
| 9799-302-004-00<br>9799-302-003-00 | 60612<br>60611  | L<br>R | Z3045S  | (偏芯) C150・C156<br>AT302S   | 1,804   | 1,640   |
| 9799-118-001-10<br>9799-117-001-10 | 60642<br>60641  | L<br>R | Z3545E  | T208<br>T210               | 1,419   | 1,290   |
| 9799-120-001-10<br>9799-119-001-10 | 60652<br>60651  | L<br>R | Z3545ES | (偏芯) T209<br>T211          | 1,958   | 1,780   |
| 9799-301-001-00<br>9799-301-002-00 | 51072<br>51071  | L<br>R | B44QZ   | (逆偏芯) C251<br>C253<br>C268 | 1,738   | 1,580   |

## 単品（快適ゼット爪）

| 井関コード*                             | コバシコード*<br>(参考) | L<br>R | 品 名     | 備 考               | 希望小売価格  |         |
|------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------------------|---------|---------|
|                                    |                 |        |         |                   | ( 税 込 ) | ( 税 抜 ) |
| 9799-602-001-00<br>9799-602-002-00 | 72002<br>72001  | L<br>R | KZ2525  |                   | 1,672   | 1,520   |
| 9799-602-003-00<br>9799-602-004-00 | 72012<br>72011  | L<br>R | KZ2525S | (偏芯)              | 1,892   | 1,720   |
| 9799-602-005-00<br>9799-602-006-00 | 72032<br>72031  | L<br>R | KZ2545  |                   | 1,826   | 1,660   |
| 9799-602-007-00<br>9799-602-008-00 | 72042<br>72041  | L<br>R | KZ2545S | (偏芯)              | 2,079   | 1,890   |
| 9799-602-009-00<br>9799-602-010-00 | 72082<br>72081  | L<br>R | KZ3045  | C155              | 1,969   | 1,790   |
| 9799-602-011-00<br>9799-602-012-00 | 72092<br>72091  | L<br>R | KZ3045S | (偏芯) C156         | 2,508   | 2,280   |
| 9799-601-013-00<br>9799-601-014-00 | 71872<br>71871  | L<br>R | QZ3525  | T212              | 1,859   | 1,690   |
| 9799-601-015-00<br>9799-601-016-00 | 71882<br>71881  | L<br>R | QZ3525S | (偏芯) T213         | 2,398   | 2,180   |
| 9799-602-013-00<br>9799-602-014-00 | 72112<br>72111  | L<br>R | KZ3545  | T210<br>T208      | 2,035   | 1,850   |
| 9799-602-015-00<br>9799-602-016-00 | 72122<br>72121  | L<br>R | KZ3545S | (偏芯) T211<br>T209 | 2,607   | 2,370   |

# 管理機

| 本機型式                                      | ロータリ<br>型式                              | 種類    | 井関コード           | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名        | 入数 |   |    | 希望小売価格 |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------|----------------|--------------------|----|---|----|--------|--------|
|                                           |                                         |       |                 |                |                    | L  | R | 計  | (税込)   | (税抜)   |
| KC300・320・450<br>SX30・KC33S・J・W           | MS30<br>SS30(A)                         | 中耕ナタ爪 | 9399-309-000-00 | 1517S          | 3号ナタ               | 4  | 4 | 8  | 3,344  | 3,040  |
| XS20AK・SX30A・AK                           |                                         | 中耕ナタ爪 | 9399-501-290-00 | 3634S          | 3号ナタ               | 5  | 5 | 12 | 5,192  | 4,720  |
| KMS5・5D・6D                                | S・SV・XV                                 |       |                 |                | 3号ナタ偏芯             | 1  | 1 |    |        |        |
| KC280                                     | MCR28・36                                | スポン爪  | 9399-501-280-00 | 0871S          | 3号スポン              | 5  | 5 | 12 | 9,438  | 8,580  |
| KP5・KP7                                   | MC28・36<br>K3A・3B                       |       |                 |                | 3号スポン偏芯            | 1  | 1 |    |        |        |
| SX30A                                     |                                         | 中耕ナタ爪 | 9399-308-000-00 | 1516S          | 8号ナタ               | 3  | 3 | 8  | 3,652  | 3,320  |
| KC280                                     | MC28・MS28                               |       |                 |                | 8号ナタ偏芯             | 1  | 1 |    |        |        |
| KC300・400(F・FS)<br>KC33・44                | MC30・33                                 |       |                 |                |                    |    |   |    |        |        |
| KC350FX・450FX<br>KC520FX<br>KC300・400・500 | FTA36・FTB36<br>MR50<br>B5-1S・2S         | 中耕ナタ爪 | 9399-302-000-00 | 1510S          | 8号ナタ               | 5  | 5 | 12 | 5,368  | 4,880  |
| KC300(F)・400(F・FS)                        | K4B・S・L                                 |       |                 |                | 8号ナタ偏芯             | 1  | 1 |    |        |        |
| KC300F・400F(FJ)                           | MC30・36                                 |       |                 |                |                    |    |   |    |        |        |
| KC400(F・FJ)<br>KC500(F・FJ)600(F)          | CR50-36・ECR50<br>MR60(L)・55R<br>MR60-36 |       |                 |                |                    |    |   |    |        |        |
| KC44F・S・J<br>KC320(F)                     | MC30・36・40<br>MS30C<br>FTA36・FTB36      |       |                 |                |                    |    |   |    |        |        |
| KC350(F・FH)<br>KC450(F・FH)                | MS30-2<br>FTA36C・FTB36C<br>CR4-36・FCR-4 | スポン爪  | 9399-501-260-00 | 3173S          | 8号スポン              | 5  | 5 | 12 | 9,218  | 8,380  |
| KC520F                                    | MS30S<br>FTA5・FTB5                      |       | 9399-501-013-00 | 3629S          | 8号スポン偏芯            | 1  | 1 |    | 9,922  | 9,020  |
| KP5・7・8<br>KK70・50                        | MR8・7R<br>MC40P                         |       |                 |                | YKスポン              | 5  | 5 | 12 |        |        |
| SX30A                                     | 大径ローター                                  |       |                 |                | YKスポン偏芯            | 1  | 1 |    |        |        |
| KC320・350・450<br>KC520・650                | FTA42・FTB42<br>KR42・MR60-54             | 中耕ナタ爪 | 9399-501-000-00 | 3635S          | 8号ナタ               | 6  | 6 | 14 | 6,226  | 5,660  |
|                                           |                                         | スポン爪  | 9399-501-270-00 | 3633S          | YKスポン              | 6  | 6 | 14 | 11,550 | 10,500 |
| KC400・500・600                             | CR50-15                                 | スポン爪  | 9399-303-000-00 | 1511S          | 8号スポン              | 3  | 3 | 12 | 9,966  | 9,060  |
| KC450・520・650                             | NB524・N16CA<br>N20CA・22CA               |       | 9399-304-000-00 | 1512S          | 8号スポン偏芯            | 3  | 3 |    | 13,398 | 12,180 |
|                                           | NE55-25・NR55-25<br>ネギローター               | 土揚げ爪  |                 |                | M2580<br>M2580S    | 3  | 3 | 12 |        |        |
| AR55<br>AR551                             | (エースローター)                               | 中耕ナタ爪 | 9399-501-210-00 | 3175S          | AR50ナタ             | 6  | 6 | 12 | 5,412  | 4,920  |
| AR55CX・VXE<br>AR55SAX                     |                                         |       | 9399-501-220-00 | 3177S          | AR50ナタ<br>AR50ナタ偏芯 | 5  | 5 | 12 | 5,786  | 5,260  |
| AR551                                     | AR55V                                   | スポン爪  | 9399-501-013-00 | 3629S          | YKスポン              | 5  | 5 | 12 | 9,922  | 9,020  |
|                                           |                                         |       |                 |                | YKスポン偏芯            | 1  | 1 |    |        |        |

## 管理機

| 本機型式                       | ロータリ型式  | 種類          | 井関コード           | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名            | 入数          |             |    | 希望小売価格 |       |
|----------------------------|---------|-------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|----|--------|-------|
|                            |         |             |                 |                |                        | L           | R           | 計  | (税込)   | (税抜)  |
| ND50-6<br>ND16-C<br>ND5-16 | ネギローター  | ハネアケ        | 9399-306-000-00 | 1514S          | 8号スパン<br>Sナタ爪          | 3<br>3      | 3<br>3      | 12 | 7,326  | 6,660 |
| ND50-22<br>ND5-22<br>ND22  | ネギローター  | ハネアケ        | 9399-307-000-00 | 1515S          | 8ナタ<br>8号スパン偏芯         | 3<br>3      | 3<br>3      | 12 | 8,118  | 7,380 |
| MR50S・80S                  | イチコローター | イチコ<br>土揚げ爪 | 9399-310-000-00 | 1518S          | 14号ナタ<br>14号偏芯<br>8号ナタ | 3<br>1<br>1 | 3<br>1<br>1 | 10 | 6,402  | 5,820 |

## 耕うん機（サイド）

| 本機型式                                                                       | ロータリ型式    | 種類                 | 井関コード           | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名     | 入数     |        |    | 希望小売価格 |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|--------|----|--------|--------|
|                                                                            |           |                    |                 |                |                 | L      | R      | 計  | (税込)   | (税抜)   |
| KF<br>KFG<br>KFH<br>KF850<br>KF851<br>KL1100<br>KL1101<br>KL1400<br>KL1401 | 48        | シルバー爪              | 9399-801-200-00 | 6455S          | K2545           | 7      | 7      | 14 | 12,628 | 11,480 |
|                                                                            |           | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-301-530-00 | 2381S          | Z2545           | 7      | 7      | 14 | 15,708 | 14,280 |
|                                                                            | 54<br>54B | シルバー爪              | 9399-801-210-00 | 6456S          | K2545           | 8      | 8      | 16 | 14,432 | 13,120 |
|                                                                            |           | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-301-800-00 | 2408S          | Z2545           | 8      | 8      | 16 | 17,952 | 16,320 |
|                                                                            | 60<br>60B | シルバー爪              | 9399-801-230-00 | 6254S          | K2545           | 9      | 9      | 18 | 16,236 | 14,760 |
|                                                                            |           | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-301-540-00 | 2382S          | Z2545           | 9      | 9      | 18 | 20,196 | 18,360 |
|                                                                            |           | シルバー爪              | 9399-801-220-00 | 6252S          | K2545<br>K2545S | 8<br>1 | 8<br>1 | 18 | 16,566 | 15,060 |
|                                                                            |           | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-301-560-00 | 2384S          | Z2545<br>Z2545S | 8<br>1 | 8<br>1 | 18 | 20,548 | 18,680 |
|                                                                            | 70<br>70B | シルバー爪              | 9399-801-250-00 | 6551S          | K2545           | 10     | 10     | 20 | 18,040 | 16,400 |
|                                                                            |           | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-301-550-00 | 2383S          | Z2545           | 10     | 10     | 20 | 22,440 | 20,400 |
|                                                                            |           | シルバー爪              | 9399-801-240-00 | 6253S          | K2545<br>K2525S | 9<br>1 | 9<br>1 | 20 | 18,370 | 16,700 |

## TX・TU

| 本機型式                                      | ロー列型式             | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード                         | コパシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-------------------------------------------|-------------------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                           |                   |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TX1000・1210                               | SR1000C(D)        | S    | シルバークラ                 | 9799-501-290-00               | 6276S          | K2525<br>K2525S   | 10<br>1 | 10<br>1 | 22 | 19,426 | 17,660 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
|                                           |                   |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-540-00               | 6532S          | KQ2525<br>KQ2525S | 10<br>1 | 10<br>1 | 22 | 23,034 | 20,940 |                          |
|                                           |                   |      |                        | 9799-403-380-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6633S          | KQ2525<br>KZ2525S | 10<br>1 | 10<br>1 | 22 | 24,464 | 22,240 |                          |
|                                           |                   |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-620-00               | 2390S          | Z2525<br>Z2525S   | 10<br>1 | 10<br>1 | 22 | 24,178 | 21,980 |                          |
|                                           |                   |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-240-00               | 7052S          | KZ2525<br>KZ2525S | 10<br>1 | 10<br>1 | 22 | 37,224 | 33,840 |                          |
| TX1300<br>TX1410                          | SR1100C(D)        | S    | シルバークラ                 | 9799-501-300-00               | 6266S          | K2525<br>K2525S   | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 21,164 | 19,240 |                          |
| TX145                                     | RA1100U           |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-340-00               | 8337S          | KQ2525<br>KQ2525S | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 25,102 | 22,820 |                          |
| TU1400                                    | SA1100<br>SAR1100 |      |                        | 9799-403-540-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6649S          | KQ2525<br>KZ2525S | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 26,532 | 24,120 |                          |
| TU120・130<br>TU125・135                    | RA1100            |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-710-00               | 2399S          | Z2525<br>Z2525S   | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 26,356 | 23,960 |                          |
| TU127・137                                 | RNA110            |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-250-00               | 7053S          | KZ2525<br>KZ2525S | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 40,568 | 36,880 |                          |
| TX1500・1510                               | SR1200C(D)        | S    | シルバークラ                 | 9799-501-310-00               | 6268S          | K2525<br>K2525S   | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 24,640 | 22,400 |                          |
| TX155                                     | RA1200U           |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-500-00               | 8218S          | KQ2525<br>KQ2525S | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 29,238 | 26,580 |                          |
| TU1500                                    | SA1200<br>SAR1200 |      |                        | 9799-403-610-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6656S          | KQ2525<br>KZ2525S | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 30,668 | 27,880 |                          |
| TU140・150<br>TU145・155                    | RA1200            |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-720-00               | 2400S          | Z2525<br>Z2525S   | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 30,712 | 27,920 |                          |
| TU147・157                                 | RNA120            |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-260-00               | 7054S          | KZ2525<br>KZ2525S | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 47,256 | 42,960 |                          |
| TU1600                                    | SA1300・SAR1300    | S    | シルバークラ                 | 9799-501-320-00               | 6275S          | K2525<br>K2525S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 26,378 | 23,980 |                          |
| TU1700<br>TU1900<br>TU2100<br>TL1900・1901 | SA1360<br>SAR1360 |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-480-00               | 8217S          | KQ2525<br>KQ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 31,306 | 28,460 |                          |
| TU160・170<br>TU165・175                    | RA1300            |      |                        | 9799-403-600-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6655S          | KQ2525<br>KZ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 32,736 | 29,760 |                          |
| TU180・200                                 | RA1360            |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-660-00               | 2394S          | Z2525<br>Z2525S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 32,890 | 29,900 |                          |
| TU167・177                                 | RNA130            |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-270-00               | 7055S          | KZ2525<br>KZ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 50,600 | 46,000 |                          |
| TU185・205                                 | RA140             | S    | シルバークラ                 | 9799-501-350-00               | 6262S          | K2525<br>K2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 28,116 | 25,560 |                          |
|                                           |                   |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-800-00               | 8932S          | KQ2525<br>KQ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 33,374 | 30,340 |                          |
|                                           |                   |      |                        | 9799-403-620-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6657S          | KQ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 34,804 | 31,640 |                          |
|                                           |                   |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-780-00               | 2406S          | Z2525<br>Z2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 35,068 | 31,880 |                          |
|                                           |                   |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-280-00               | 7056S          | KZ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 53,944 | 49,040 |                          |

## TU

| 本機型式      | ロー列型式  | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード*                        | コパシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ボルト<br>サイズ               |
|-----------|--------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|           |        |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TU197・217 | RNA140 | S    | シルバー爪                  | 9799-501-460-00               | 6449S          | K2545<br>K3045S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 30,338 | 27,580 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
|           |        |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-380-00               | 8213S          | KQ2545<br>KQ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 35,332 | 32,120 |                          |
|           |        |      |                        | 9799-403-550-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6650S          | KQ2545<br>KZ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 37,026 | 33,660 |                          |
|           |        |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-250-00               | 2278S          | Z2545<br>Z3045S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 37,268 | 33,880 |                          |
|           |        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-330-00               | 7061S          | KZ2545<br>KZ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 59,796 | 54,360 |                          |
| TU225・245 | RA150  | S    | シルバー爪                  | 9799-501-450-00               | 6432S          | K2545<br>K3045S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 32,142 | 29,220 |                          |
| TU237・257 | RNA150 |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-320-00               | 8336S          | KQ2545<br>KQ3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 37,466 | 34,060 |                          |
|           |        |      |                        | 9799-403-530-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6648S          | KQ2545<br>KZ3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 39,160 | 35,600 |                          |
|           |        |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-210-00               | 2274S          | Z2545<br>Z3045S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 39,512 | 35,920 |                          |
|           |        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-340-00               | 7062S          | KZ2545<br>KZ3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 63,448 | 57,680 |                          |
| TU225・245 | RA150W | S    | シルバー爪                  | 9799-501-470-00               | 6439S          | K2545<br>K3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 33,946 | 30,860 |                          |
|           |        |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-400-00               | 8214S          | KQ2545<br>KQ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 39,600 | 36,000 |                          |
|           |        |      |                        | 9799-403-560-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6651S          | KQ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 41,294 | 37,540 |                          |
|           |        |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-220-00               | 2275S          | Z2545<br>Z3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 41,756 | 37,960 |                          |
|           |        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-350-00               | 7063S          | KZ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 67,100 | 61,000 |                          |

TQ・TF・TM・Z・TH・THS

| 本機型式            | ロー列型式              | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-----------------|--------------------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                 |                    |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TF3             | AR11(B)            | S    | シルバー爪                  | 9799-501-300-00               | 6266S          | K2525<br>K2525S   | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 21,164 | 19,240 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TF153           | ARF11<br>ANR11Y(B) |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-340-00               | 8337S          | KQ2525<br>KQ2525S | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 25,102 | 22,820 |                          |
|                 |                    |      |                        | 9799-403-540-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6649S          | KQ2525<br>KZ2525S | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 26,532 | 24,120 |                          |
|                 |                    |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-301-710-00               | 2399S          | Z2525<br>Z2525S   | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 26,356 | 23,960 |                          |
| Z15<br>Z153     | ARZ11              |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-250-00               | 7053S          | KZ2525<br>KZ2525S | 11<br>1 | 11<br>1 | 24 | 40,568 | 36,880 |                          |
| THS16・18        | ARS12              | S    | シルバー爪                  | 9799-501-730-00               | 6269S          | K2525<br>K2525S   | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 22,902 | 20,820 |                          |
|                 |                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-240-00               | 8250S          | KQ2525<br>KQ2525S | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 27,170 | 24,700 |                          |
|                 |                    |      |                        | 9799-403-510-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6646S          | KQ2525<br>KZ2525S | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 28,600 | 26,000 |                          |
| TH18・20         | ARH12              |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-301-510-00               | 2375S          | Z2525<br>Z2525S   | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 28,534 | 25,940 |                          |
|                 |                    |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-620-00               | 7090S          | KZ2525<br>KZ2525S | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 43,912 | 39,920 |                          |
| TF5             | AR12 (B)           | S    | シルバー爪                  | 9799-501-310-00               | 6268S          | K2525<br>K2525S   | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 24,640 | 22,400 |                          |
| TF15            | ANR12              |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TF153           | ARF12              |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-500-00               | 8218S          | KQ2525<br>KQ2525S | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 29,238 | 26,580 |                          |
| TM15            | ARM12・AYM12        |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TM150           | ARM120             |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TM16・165<br>Z15 | ARM123             |      |                        | 9799-403-610-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6656S          | KQ2525<br>KZ2525S | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 30,668 | 27,880 |                          |
| THS16・18        | ARS13              |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| THS18・20        | ARS13L             |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-301-720-00               | 2400S          | Z2525<br>Z2525S   | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 30,712 | 27,920 |                          |
| TH18・20         | ARH13              |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TH153・173・193   | ARH123・133         |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-260-00               | 7054S          | KZ2525<br>KZ2525S | 13<br>1 | 13<br>1 | 28 | 47,256 | 42,960 |                          |
| TH185・205       | ARH125・135         |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TQ17            | ARQ130             | S    | シルバー爪                  | 9799-501-320-00               | 6275S          | K2525<br>K2525S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 26,378 | 23,980 |                          |
| TF15・17・19      | ANR13(Y)・14        |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-480-00               | 8217S          | KQ2525<br>KQ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 31,306 | 28,460 |                          |
| TF153・173・193   | ARF13              |      |                        | 9799-403-600-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6655S          | KQ2525<br>KZ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 32,736 | 29,760 |                          |
| TM17            | ARM13・AYM13        |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-301-660-00               | 2394S          | Z2525<br>Z2525S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 32,890 | 29,900 |                          |
| TM170           | ARM130             |      |                        |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TM18・185        | ARM133             |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-270-00               | 7055S          | KZ2525<br>KZ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 50,600 | 46,000 |                          |

\*\*\*下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。\*\*\*

|               |            |
|---------------|------------|
| TC11・13       | ARC10・11   |
| TPC15・153・183 | ARP14・15   |
| TQ13・15       | ARQ11・12   |
| TQ143・163     | ARQ113・123 |

TF・TM・TPC・TH・THS

| 本機型式                                    | ロー列<br>型式                       | 駆動<br>方式 | 種 類                    | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品 名      | 入 数     |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                         |                                 |          |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| TH18・20                                 | ARH14                           | S        | シルバー爪                  | 9799-501-350-00               | 6262S          | K2525<br>K2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 28,116 | 25,560 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| THS18・20                                | ARS14L                          |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-600-00               | 8932S          | KQ2525<br>KQ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 33,374 | 30,340 |                          |
| TH20・22・24・25                           | ARH140                          |          |                        | 9799-403-620-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6657S          | KQ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 34,804 | 31,640 |                          |
| TH26                                    |                                 |          | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-780-00               | 2406S          | Z2525<br>Z2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 35,068 | 31,880 |                          |
| THS20・22・24・26                          |                                 |          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-280-00               | 7056S          | KZ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 53,944 | 49,040 |                          |
| TF153・173・193                           | ARF14                           | S        | シルバー爪                  | 9799-501-740-00               | 6430S          | K2525<br>K2525S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 29,854 | 27,140 |                          |
| TH18・20                                 | ARH15                           |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-660-00               | 8935S          | KQ2525<br>KQ2525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 35,442 | 32,220 |                          |
| TH20・22・24・25<br>TH26<br>THS20・22・24・26 | ARH150・160                      |          |                        | 9799-403-650-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6660S          | KQ2525<br>KZ2525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 36,872 | 33,520 |                          |
| TH173・193・213<br>TH233・253・273          | ARH143・153・1403<br>ARH1503・1603 |          | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-520-00               | 2380S          | Z2525<br>Z2525S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 37,246 | 33,860 |                          |
| TH205・215・235<br>TH255・265              | ARH145・1405<br>ARH1505・1605     |          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-550-00               | 7083S          | KZ2525<br>KZ2525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 57,288 | 52,080 |                          |
| TF15・17・19                              | ANR15                           | S        | シルバー爪                  | 9799-501-640-00               | 6220S          | K2525<br>K2525S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 31,592 | 28,720 |                          |
| TF153・173・193                           | ARF15                           |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-280-00               | 8102S          | KQ2525<br>KQ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 37,510 | 34,100 |                          |
|                                         |                                 |          |                        | 9799-403-520-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6647S          | KQ2525<br>KZ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 38,940 | 35,400 |                          |
|                                         |                                 |          | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-730-00               | 2401S          | Z2525<br>Z2525S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 39,424 | 35,840 |                          |
| TPC213                                  | ARP16-3P                        |          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-380-00               | 7066S          | KZ2525<br>KZ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 60,632 | 55,120 |                          |
| TF15・17・19                              | ANR16                           | S        | シルバー爪                  | 9799-501-650-00               | 6221S          | K2525<br>K2525S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 33,330 | 30,300 |                          |
| TF173・193                               | ARF16                           |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-620-00               | 8933S          | KQ2525<br>KQ2525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 39,578 | 35,980 |                          |
|                                         |                                 |          |                        | 9799-403-630-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6658S          | KQ2525<br>KZ2525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 41,008 | 37,280 |                          |
|                                         |                                 |          | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-690-00               | 2397S          | Z2525<br>Z2525S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 41,602 | 37,820 |                          |
|                                         |                                 |          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-390-00               | 7067S          | KZ2525<br>KZ2525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 63,976 | 58,160 |                          |

## TF

| 本機型式       | ローリ<br>型式                        | 駆動<br>方式 | 種 類                              | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品 名      | 入 数             |         |         | 希望小売価格 |        | ボルト<br>サイズ               |        |
|------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|--------|
|            |                                  |          |                                  |                               |                   |                   | L               | R       | 計       | (税込)   | (税抜)   |                          |        |
| TF21・23    | ANR140                           | S        | シルバー爪                            | 9799-501-460-00               | 6449S             | K2545<br>K3045S   | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 30,338 | 27,580 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |        |
|            |                                  |          | 快適爪<br>(快適Plus1)                 | 9799-402-380-00               | 8213S             | KQ2545<br>KQ3045S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 35,332 | 32,120 |                          |        |
|            |                                  |          |                                  | 9799-403-550-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6650S             | KQ2545<br>KZ3045S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 37,026 | 33,660 |                          |        |
|            |                                  |          | セッ<br>ット爪<br>(セッ<br>ットPlus1)     | 9799-302-250-00               | 2278S             | Z2545<br>Z3045S   | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 37,268 | 33,880 |                          |        |
|            |                                  |          | 快適セッ<br>ット爪<br>(快適セッ<br>ットPlus1) | 9799-602-330-00               | 7061S             | KZ2545<br>KZ3045S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 59,796 | 54,360 |                          |        |
| TF21・23・26 | ANR150(Y)                        | S        | シルバー爪                            | 9799-501-450-00               | 6432S             | K2545<br>K3045S   | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 32,142 | 29,220 |                          |        |
|            |                                  |          | 快適爪<br>(快適Plus1)                 | 9799-402-320-00               | 8336S             | KQ2545<br>KQ3045S | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 37,466 | 34,060 |                          |        |
| TF223・243  | ARF140                           |          |                                  | 9799-403-530-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6648S             | KQ2545<br>KZ3045S | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 39,160 | 35,600 |                          |        |
|            |                                  |          |                                  | セッ<br>ット爪<br>(セッ<br>ットPlus1)  | 9799-302-210-00   | 2274S             | Z2545<br>Z3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34     | 39,512 |                          | 35,920 |
|            | 快適セッ<br>ット爪<br>(快適セッ<br>ットPlus1) |          | 9799-602-340-00                  | 7062S                         | KZ2545<br>KZ3045S | 16<br>1           | 16<br>1         | 34      | 63,448  | 57,680 |        |                          |        |
| TF223・243  | ARF150                           | S        | シルバー爪                            | 9799-501-470-00               | 6439S             | K2545<br>K3045S   | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 33,946 | 30,860 |                          |        |
|            |                                  |          | 快適爪<br>(快適Plus1)                 | 9799-402-400-00               | 8214S             | KQ2545<br>KQ3045S | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 39,600 | 36,000 |                          |        |
|            |                                  |          |                                  | 9799-403-560-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6651S             | KQ2545<br>KZ3045S | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 41,294 | 37,540 |                          |        |
|            |                                  |          | セッ<br>ット爪<br>(セッ<br>ットPlus1)     | 9799-302-220-00               | 2275S             | Z2545<br>Z3045S   | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 41,756 | 37,960 |                          |        |
|            |                                  |          | 快適セッ<br>ット爪<br>(快適セッ<br>ットPlus1) | 9799-602-350-00               | 7063S             | KZ2545<br>KZ3045S | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 67,100 | 61,000 |                          |        |
| TF21・23・26 | ANR160(Y)                        | S        | シルバー爪                            | 9799-501-480-00               | 6433S             | K2545<br>K3045S   | 18<br>1         | 18<br>1 | 38      | 35,750 | 32,500 |                          |        |
|            |                                  |          | 快適爪<br>(快適Plus1)                 | 9799-402-420-00               | 8215S             | KQ2545<br>KQ3045S | 18<br>1         | 18<br>1 | 38      | 41,734 | 37,940 |                          |        |
| TF223・243  | ARF160                           |          |                                  | 9799-403-570-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6652S             | KQ2545<br>KZ3045S | 18<br>1         | 18<br>1 | 38      | 43,428 | 39,480 |                          |        |
|            |                                  |          |                                  | セッ<br>ット爪<br>(セッ<br>ットPlus1)  | 9799-302-230-00   | 2276S             | Z2545<br>Z3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38     | 44,000 |                          | 40,000 |
|            | 快適セッ<br>ット爪<br>(快適セッ<br>ットPlus1) |          | 9799-602-360-00                  | 7064S                         | KZ2545<br>KZ3045S | 18<br>1           | 18<br>1         | 38      | 64,320  | 64,320 |        |                          |        |
| TF21・23・26 | ANR170(Y)                        | S        | シルバー爪                            | 9799-501-620-00               | 6222S             | K2545<br>K3045S   | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 37,554 | 34,140 |                          |        |
|            |                                  |          | 快適爪<br>(快適Plus1)                 | 9799-402-220-00               | 8249S             | KQ2545<br>KQ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 43,868 | 39,880 |                          |        |
| TF223・243  | ARF170                           |          |                                  | 9799-403-500-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6645S             | KQ2545<br>KZ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 45,562 | 41,420 |                          |        |
|            |                                  |          |                                  | セッ<br>ット爪<br>(セッ<br>ットPlus1)  | 9799-302-200-00   | 2273S             | Z2545<br>Z3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 46,244 |                          | 42,040 |
|            | 快適セッ<br>ット爪<br>(快適セッ<br>ットPlus1) |          | 9799-602-370-00                  | 7065S                         | KZ2545<br>KZ3045S | 19<br>1           | 19<br>1         | 40      | 74,404  | 67,640 |        |                          |        |

# RTS

| 本機型式                                     | ロー列型式              | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|------------------------------------------|--------------------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                          |                    |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| RTS16・18<br>RTS165・185                   | RAS12              | S    | シルバー爪                  | 9799-501-730-00               | 6269S          | K2525<br>K2525S   | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 22,902 | 20,820 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
|                                          |                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-240-00               | 8250S          | KQ2525<br>KQ2525S | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 27,170 | 24,700 |                          |
|                                          |                    |      |                        | 9799-403-510-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6646S          | KQ2525<br>KZ2525S | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 28,600 | 26,000 |                          |
|                                          |                    |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-620-00               | 7090S          | KZ2525<br>KZ2525S | 12<br>1 | 12<br>1 | 26 | 43,912 | 39,920 |                          |
| RTS16・18・20・22<br>RTS165・185・205・<br>225 | RAS13<br><br>RAS14 | S    | シルバー爪                  | 9799-501-320-00               | 6275S          | K2525<br>K2525S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 26,378 | 23,980 |                          |
|                                          |                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-480-00               | 8217S          | KQ2525<br>KQ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 31,306 | 28,460 |                          |
|                                          |                    |      |                        | 9799-403-600-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6655S          | KQ2525<br>KZ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 32,736 | 29,760 |                          |
|                                          |                    |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-270-00               | 7055S          | KZ2525<br>KZ2525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 50,600 | 46,000 |                          |
| RTS23・25<br>RTS235・255                   | RAS140             | S    | シルバー爪                  | 9799-501-350-00               | 6262S          | K2525<br>K2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 28,116 | 25,560 |                          |
|                                          |                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-600-00               | 8932S          | KQ2525<br>KQ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 33,374 | 30,340 |                          |
|                                          |                    |      |                        | 9799-403-620-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6657S          | KQ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 34,804 | 31,640 |                          |
|                                          |                    |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-280-00               | 7056S          | KZ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 53,944 | 49,040 |                          |
| RTS23・25<br>RTS235(C)・255(C)             | RAS150             | S    | シルバー爪                  | 9799-501-740-00               | 6430S          | K2525<br>K2525S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 29,854 | 27,140 |                          |
|                                          |                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-660-00               | 8935S          | KQ2525<br>KQ2525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 35,442 | 32,220 |                          |
|                                          |                    |      |                        | 9799-403-650-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6660S          | KQ2525<br>KZ2525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 36,872 | 33,520 |                          |
|                                          |                    |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-550-00               | 7083S          | KZ2525<br>KZ2525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 57,288 | 52,080 |                          |
| RTS23・25<br>RTS235(C)・255(C)             | RAS160             | S    | シルバー爪                  | 9799-501-640-00               | 6220S          | K2525<br>K2525S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 31,592 | 28,720 |                          |
|                                          |                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-280-00               | 8102S          | KQ2525<br>KQ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 37,510 | 34,100 |                          |
|                                          |                    |      |                        | 9799-403-520-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6647S          | KQ2525<br>KZ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 38,940 | 35,400 |                          |
|                                          |                    |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-380-00               | 7066S          | KZ2525<br>KZ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 60,632 | 55,120 |                          |

TU・TS・TL

| 本機型式                                      | ロー列型式         | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード*                        | コハシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホル<br>サイズ                |
|-------------------------------------------|---------------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                           |               |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TS1600・1700                               | SR1311C(D)    | S    | シルバー爪                  | 9799-501-350-00               | 6262S          | K2525<br>K2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 28,116 | 25,560 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TS2000・2200                               | SR1300C(D)    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-600-00               | 8932S          | KQ2525<br>KQ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 33,374 | 30,340 |                          |
| TS1610・1910                               | SR1310(P)C(D) |      |                        | 9799-403-620-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6657S          | KQ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 34,804 | 31,640 |                          |
| TS2210                                    | SR1320C(D)    |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-780-00               | 2406S          | Z2525<br>Z2525S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 35,068 | 31,880 |                          |
| TS2202<br>TS2205<br>TS2220                | SR1410(P)C(D) |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-280-00               | 7056S          | KZ2525<br>KZ2525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 53,944 | 49,040 |                          |
| TL2100・2300<br>TL2500                     | SA1460        | S    | シルバー爪                  | 9799-501-390-00               | 6270S          | K2545<br>K2545S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 30,998 | 28,180 |                          |
| TL2101・2301<br>TL2501                     | SAR1460       |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-880-00               | 8951S          | KQ2545<br>KQ2545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 36,652 | 33,320 |                          |
|                                           |               |      |                        | 9799-403-710-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6666S          | KQ2545<br>KZ2545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 38,302 | 34,820 |                          |
| TU220                                     | RA1460        |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-630-00               | 2391S          | Z2545<br>Z2545S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 38,500 | 35,000 |                          |
|                                           |               |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-300-00               | 7058S          | KZ2545<br>KZ2545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 62,590 | 56,900 |                          |
| TL2300・2301<br>TL2500・2501<br>TL2700・2701 | SAR1500       | S    | シルバー爪                  | 9799-501-440-00               | 6435S          | K2545<br>K2545S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 32,802 | 29,820 |                          |
| TU240                                     | RA1500        |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-460-00               | 8216S          | KQ2545<br>KQ2545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 38,786 | 35,260 |                          |
|                                           |               |      |                        | 9799-403-590-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6654S          | KQ2545<br>KZ2545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 40,436 | 36,760 |                          |
|                                           |               |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-700-00               | 2398S          | Z2545<br>Z2545S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 40,744 | 37,040 |                          |
|                                           |               |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-310-00               | 7059S          | KZ2545<br>KZ2545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 66,242 | 60,220 |                          |
| TL2100・2300<br>TL2500                     | SA1600        | S    | シルバー爪                  | 9799-501-420-00               | 6273S          | K2545<br>K2545S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 34,606 | 31,460 |                          |
| TL2500・2700<br>TL2501・2701                | SAR1600       |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-300-00               | 8802S          | KQ2545<br>KQ2545S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 40,920 | 37,200 |                          |
|                                           |               |      |                        | 9799-403-750-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6670S          | KQ2545<br>KZ2545S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 42,570 | 38,700 |                          |
|                                           |               |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-640-00               | 2392S          | Z2545<br>Z2545S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 42,988 | 39,080 |                          |
|                                           |               |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-320-00               | 7060S          | KZ2545<br>KZ2545S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 69,894 | 63,540 |                          |

TS・TL・TA

| 本機型式                                                                                        | ロータリ型式     | 駆動方式                   | 種類                     | 井関コード*                        | コパシコード<br>(参考)  | セット内容<br>品名       | 入数              |         |         | 希望小売価格 |        | ホルツ<br>サイズ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|
|                                                                                             |            |                        |                        |                               |                 |                   | L               | R       | 計       | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TS2400                                                                                      | SR1501C    | S<br>※<br>※            | シルバー爪                  | 9799-501-230-00               | 6457S           | K3045             | 18              | 18      | 36      | 38,412 | 34,920 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
|                                                                                             |            |                        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-910-00               | 6538S           | KQ3045            | 18              | 18      | 36      | 47,520 | 43,200 |                          |
|                                                                                             |            |                        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-310-00               | 2284S           | Z3045             | 18              | 18      | 36      | 52,668 | 47,880 |                          |
|                                                                                             |            |                        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-410-00               | 7069S           | KZ3045            | 18              | 18      | 36      | 70,884 | 64,440 |                          |
| TS2500・2800                                                                                 | SR1600C(D) | S<br>※<br>※            | シルバー爪                  | 9799-501-240-00               | 6437S           | K3045<br>K3045S   | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 39,556 | 35,960 |                          |
| TS2510・2810<br>TS3110                                                                       | SR1610C(D) |                        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-360-00               | 8803S           | KQ3045<br>KQ3045S | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 48,202 | 43,820 |                          |
|                                                                                             |            |                        |                        | 9799-403-760-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6671S           | KQ3045<br>KZ3045S | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 49,896 | 45,360 |                          |
|                                                                                             |            |                        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-320-00               | 2285S           | Z3045<br>Z3045S   | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 53,350 | 48,500 |                          |
|                                                                                             |            |                        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-420-00               | 7070S           | KZ3045<br>KZ3045S | 17<br>1         | 17<br>1 | 36      | 71,962 | 65,420 |                          |
| TA290・320<br>TA340・370                                                                      | RAL170     | S<br>※<br>※            | シルバー爪                  | 9799-501-370-00               | 6436S           | K3045<br>K3045S   | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 43,824 | 39,840 |                          |
| TA295・325・345<br>TA375<br>TA337・357                                                         | RKA170     |                        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-680-00               | 8937S           | KQ3045<br>KQ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 53,482 | 48,620 |                          |
| TL2800・2900<br>TL3200・3700<br>TL4000・4200<br>TL2901・3201<br>TL4201<br>TL2905・3205<br>TL4205 | SA1700     |                        |                        | 9799-403-660-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6661S           | KQ3045<br>KZ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 55,176 | 50,160 |                          |
|                                                                                             | SAR1700    |                        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-340-00               | 2287S           | Z3045<br>Z3045S   | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 59,202 | 53,820 |                          |
|                                                                                             |            |                        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-430-00               | 7071S           | KZ3045<br>KZ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 79,838 | 72,580 |                          |
| TA290・320・340<br>TA370                                                                      | RAL180     |                        | S<br>※<br>※            | シルバー爪                         | 9799-501-490-00 | 6434S             | K3045<br>K3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 45,958 |                          |
| TA295・325・345<br>TA375<br>TA337・357                                                         | RKA180     | 快適爪<br>(快適Plus1)       |                        | 9799-402-790-00               | 8944S           | KQ3045<br>KQ3045S | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 56,122 | 51,020 |                          |
|                                                                                             |            |                        |                        | 9799-403-690-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6664S           | KQ3045<br>KZ3045S | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 57,816 | 52,560 |                          |
|                                                                                             |            | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     |                        | 9799-302-360-00               | 2289S           | Z3045<br>Z3045S   | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 62,128 | 56,480 |                          |
|                                                                                             |            | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) |                        | 9799-602-440-00               | 7072S           | KZ3045<br>KZ3045S | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 83,776 | 76,160 |                          |

※ ※ (爪取付け巾30mm)

TA・TG・TGS・AT・ATK

| 本機型式                                           | ロー列型式                                                              | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ボルト<br>サイズ               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                                |                                                                    |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TG21・23                                        | AKR13                                                              | S    | シルバー爪                  | 9799-501-610-00               | 6225S          | K2545<br>K3045S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 28,534 | 25,940 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
|                                                |                                                                    |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-760-00               | 6536S          | KQ2545<br>KQ3045S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 33,198 | 30,180 |                          |
|                                                |                                                                    |      |                        | 9799-403-420-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6637S          | KQ2545<br>KZ3045S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 34,892 | 31,720 |                          |
|                                                |                                                                    |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-302-270-00               | 2280S          | Z2545<br>Z3045S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 35,024 | 31,840 |                          |
|                                                |                                                                    |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-400-00               | 7068S          | KZ2545<br>KZ3045S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 56,144 | 51,040 |                          |
| TA210                                          | RAL140 (新)<br>(1986年7月～)                                           | S    | シルバー爪                  | 9799-501-460-00               | 6449S          | K2545<br>K3045S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 30,338 | 27,580 |                          |
| TA215・207・227                                  | RKA140                                                             |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-380-00               | 8213S          | KQ2545<br>KQ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 35,332 | 32,120 |                          |
| TG21・23・25                                     | AKR14                                                              |      |                        | 9799-403-550-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6650S          | KQ2545<br>KZ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 37,026 | 33,660 |                          |
| TG233                                          | ARG13                                                              |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-302-250-00               | 2278S          | Z2545<br>Z3045S   | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 37,268 | 33,880 |                          |
|                                                |                                                                    |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-330-00               | 7061S          | KZ2545<br>KZ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 59,796 | 54,360 |                          |
| TA210<br>TA235・255・262<br>TA247・267・263        | RAL140 (旧)<br>(～1986年6月)<br>RKA150<br><br>RAL150 (新)<br>(1986年7月～) | S    | シルバー爪                  | 9799-501-450-00               | 6432S          | K2545<br>K3045S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 32,142 | 29,220 |                          |
| TG21・23・25<br>TG27・29                          | AKR15                                                              |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-320-00               | 8336S          | KQ2545<br>KQ3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 37,466 | 34,060 |                          |
|                                                |                                                                    |      |                        | 9799-403-530-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6648S          | KQ2545<br>KZ3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 39,160 | 35,600 |                          |
|                                                |                                                                    |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-302-210-00               | 2274S          | Z2545<br>Z3045S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 39,512 | 35,920 |                          |
|                                                |                                                                    |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-340-00               | 7062S          | KZ2545<br>KZ3045S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 63,448 | 57,680 |                          |
| TA230・250                                      | RAL150 (旧)<br>(～1986年6月)                                           | S    | シルバー爪                  | 9799-501-470-00               | 6439S          | K2545<br>K3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 33,946 | 30,860 |                          |
| TK21・25                                        | ARK14・143<br>ARK15・153                                             |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-400-00               | 8214S          | KQ2545<br>KQ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 39,600 | 36,000 |                          |
| TG233・253・273<br>TGS25                         | ARG14・15                                                           |      |                        | 9799-403-560-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6651S          | KQ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 41,294 | 37,540 |                          |
| AT23・25<br>AT240・260<br>ATK22・25<br>ATK220・250 | RAT14                                                              |      | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-302-220-00               | 2275S          | Z2545<br>Z3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 41,756 | 37,960 |                          |
|                                                | RAT15                                                              |      | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-350-00               | 7063S          | KZ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 67,100 | 61,000 |                          |

【注】 ジェットロー列の爪(ワンタッチ爪、ボルト爪の両方)は小橋工業(株)で取扱いしていません。

TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

| 本機型式                                               | ロータリ<br>型式      | 駆動<br>方式 | 種 類                    | 井関コード                         | コパシコード<br>(参考) | セット内容<br>品 名      | 入 数     |         |    | 希望小売価格 |        | ボルト<br>サイズ               |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                                    |                 |          |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| TA270                                              | RAL160          | S        | シルバークラ                 | 9799-501-480-00               | 6433S          | K2545<br>K3045S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 35,750 | 32,500 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TA275・267・287<br>TA312・317                         | RKA160          |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-420-00               | 8215S          | KQ2545<br>KQ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 41,734 | 37,940 |                          |
| TK29                                               | ARK16<br>ARK163 |          |                        | 9799-403-570-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6652S          | KQ2545<br>KZ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 43,428 | 39,480 |                          |
| TG27・29<br>TG31・33                                 | AKR16           |          |                        | 9799-302-230-00               | 2276S          | Z2545<br>Z3045S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 44,000 | 40,000 |                          |
| TG273・293<br>TGS25・29・30                           | ARG16           |          | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-602-360-00               | 7064S          | KZ2545<br>KZ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 70,752 | 64,320 |                          |
| AT25・27<br>AT260・280<br>ATK25・ATK250               | RAT16           |          | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-360-00               | 7064S          | KZ2545<br>KZ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 70,752 | 64,320 |                          |
| TS35                                               | R1700           | S        | シルバークラ                 | 9799-501-620-00               | 6222S          | K2545<br>K3045S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 37,554 | 34,140 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TK33・37                                            | ARK17<br>ARK173 |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-220-00               | 8249S          | KQ2545<br>KQ3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 43,868 | 39,880 |                          |
| TG31・33                                            | AKR17           |          |                        | 9799-403-500-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6645S          | KQ2545<br>KZ3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 45,562 | 41,420 |                          |
| TG313・333<br>TGS33・37<br>TGS338                    | ARG17           |          |                        | 9799-302-200-00               | 2273S          | Z2545<br>Z3045S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 46,244 | 42,040 |                          |
| AT27・30・33<br>AT280・310・340<br>ATK33<br>ATK300・340 | RAT17           |          | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-602-370-00               | 7065S          | KZ2545<br>KZ3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 74,404 | 67,640 |                          |
|                                                    |                 |          | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-370-00               | 7065S          | KZ2545<br>KZ3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 74,404 | 67,640 |                          |
| TG333<br>TGS33<br>TGS338                           | ARG18           | S        | シルバークラ                 | 9799-501-590-00               | 6223S          | K2545<br>K3045S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 39,358 | 35,780 |                          |
|                                                    |                 |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-260-00               | 8801S          | KQ2545<br>KQ3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 46,002 | 41,820 |                          |
|                                                    |                 |          |                        | 9799-403-740-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6669S          | KQ2545<br>KZ3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 47,696 | 43,360 |                          |
| AT30・33<br>AT310・340<br>ATK33<br>ATK300・340        | RAT18           |          | セット爪<br>(セットPlus1)     | 9799-302-260-00               | 2279S          | Z2545<br>Z3045S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 48,488 | 44,080 |                          |
|                                                    |                 |          | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1) | 9799-602-450-00               | 7073S          | KZ2545<br>KZ3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 78,056 | 70,960 |                          |

TS・TK・TG・TGS・AT・ATK（標準ロー列 爪取付け巾35mm）

| 本機型式                                                  | ロー列型式            | 駆動方式   | 種類                       | 井関コード*                        | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                                       |                  |        |                          |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TS3510                                                | SR1710CD(F)      | S<br>※ | シルバー爪                    | 9799-501-360-00               | 6438S          | K3545<br>K3545S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 49,676 | 45,160 | 19<br>×<br>12<br>×<br>30 |
| TS3910                                                | SR1720CD(F)      |        |                          |                               |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TG37                                                  | ARK170<br>AKR170 |        | 快適爪<br>(快適Plus1)         | 9799-402-700-00               | 8938S          | KQ3545<br>KQ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 59,752 | 54,320 |                          |
| TK37<br>TG353・373<br>TGS37                            | ARG170           |        |                          | 9799-403-670-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6662S          | KQ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 61,644 | 56,040 |                          |
| AT27・30・33・37<br>ATK33<br>AT280・310・340<br>ATK300・340 | RAT170           |        | セッット爪<br>(セッットPlus1)     | 9799-118-000-10               | 1459S          | Z3545E<br>Z3545ES | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 57,838 | 52,580 |                          |
|                                                       |                  |        | 快適セッット爪<br>(快適セッットPlus1) | 9799-602-600-00               | 7088S          | KZ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 82,544 | 75,040 |                          |
| TG43                                                  | AKR180           |        | シルバー爪                    | 9799-501-510-00               | 6451S          | K3545<br>K3545S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 52,118 | 47,380 |                          |
| TK41・46<br>TG413・463<br>TGS37・41・46                   | ARG180           | S<br>※ | 快適爪<br>(快適Plus1)         | 9799-402-440-00               | 8289S          | KQ3545<br>KQ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 62,722 | 57,020 |                          |
|                                                       |                  |        |                          | 9799-403-580-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6653S          | KQ3545<br>KZ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 64,614 | 58,740 |                          |
| AT41・46<br>AT370・410・460<br>ATK430                    | RAT180           |        | セッット爪<br>(セッットPlus1)     | 9799-301-250-10               | 1460S          | Z3545E<br>Z3545ES | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 60,676 | 55,160 |                          |
|                                                       |                  |        | 快適セッット爪<br>(快適セッットPlus1) | 9799-602-610-00               | 7089S          | KZ3545<br>KZ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 86,614 | 78,740 |                          |
| AT46<br>AT460                                         | RAT190           | S<br>※ | セッット爪<br>(セッットPlus1)     | 9799-146-1S0-00               | 1461S          | Z3545E<br>Z3545ES | 21<br>1 | 21<br>1 | 44 | 63,514 | 57,740 |                          |

※（爪取付け巾35mm）

# NT・NTA・BF

| 本機型式                                            | ローリ<br>型式               | 駆動<br>方式 | 種 類              | 井関コード                         | コパソコード<br>(参考)  | セット内容<br>品 名      | 入 数               |         |         | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|
|                                                 |                         |          |                  |                               |                 |                   | L                 | R       | 計       | (税込)   | (税抜)   |                          |
| NT25<br>NT253・283<br>NT255                      | RAN14・15(L)             | S        | シルバー爪            | 9799-501-610-00               | 6225S           | K2545<br>K3045S   | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 28,534 | 25,940 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| NTA25・28<br>NTA253・283<br>NTA255                |                         |          | 快適爪<br>(快適Plus1) | 9799-402-760-00               | 6536S           | KQ2545<br>KQ3045S | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 33,198 | 30,180 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 9799-403-420-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6637S           | KQ2545<br>KZ3045S | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 34,892 | 31,720 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1)        | 9799-602-400-00 | 7068S             | KZ2545<br>KZ3045S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30     | 56,144 |                          |
| BF25D・29D                                       | RAF14・15                | S        | シルバー爪            | 9799-501-460-00               | 6449S           | K2545<br>K3045S   | 15<br>1           | 15<br>1 | 32      | 30,338 | 27,580 |                          |
|                                                 |                         |          | 快適爪<br>(快適Plus1) | 9799-402-380-00               | 8213S           | KQ2545<br>KQ3045S | 15<br>1           | 15<br>1 | 32      | 35,332 | 32,120 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 9799-403-550-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6650S           | KQ2545<br>KZ3045S | 15<br>1           | 15<br>1 | 32      | 37,026 | 33,660 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1)        | 9799-602-330-00 | 7061S             | KZ2545<br>KZ3045S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32     | 59,796 |                          |
| NT31・35<br>NT283・313・343<br>NT255・335・365       | RAN16・17(L)<br>RAF16・17 | S        | シルバー爪            | 9799-501-470-00               | 6439S           | K2545<br>K3045S   | 17<br>1           | 17<br>1 | 36      | 33,946 | 30,860 |                          |
| NTA28・31・35<br>NTA283・313・343<br>NTA255・335・365 |                         |          | 快適爪<br>(快適Plus1) | 9799-402-400-00               | 8214S           | KQ2545<br>KQ3045S | 17<br>1           | 17<br>1 | 36      | 39,600 | 36,000 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 9799-403-560-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6651S           | KQ2545<br>KZ3045S | 17<br>1           | 17<br>1 | 36      | 41,294 | 37,540 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1)        | 9799-602-350-00 | 7063S             | KZ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 67,100 |                          |
| NT31・35<br>NT313・343<br>NT335・365               | RAN18(L)<br>RAF18       | S        | シルバー爪            | 9799-501-620-00               | 6222S           | K2545<br>K3045S   | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 37,554 | 34,140 |                          |
| NTA31・35<br>NTA313・343<br>NTA335・365            |                         |          | 快適爪<br>(快適Plus1) | 9799-402-220-00               | 8249S           | KQ2545<br>KQ3045S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 43,868 | 39,880 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 9799-403-500-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6645S           | KQ2545<br>KZ3045S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 45,562 | 41,420 |                          |
|                                                 |                         |          |                  | 快適セット爪<br>(快適セットPlus1)        | 9799-602-370-00 | 7065S             | KZ2545<br>KZ3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 74,404 |                          |

## NT・NTA・BF (標準ローリ 爪取付け巾35mm)

| 本機型式                                 | ローリ<br>型式                   | 駆動<br>方式 | 種 類                    | 井関コード                         | コパシコード<br>(参考) | セット内容<br>品 名      | 入 数     |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                      |                             |          |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| NT43<br>NT433<br>NTA435              | RAN170(L)                   | S<br>※   | シルバー爪                  | 9799-501-530-00               | 6431S          | K3545<br>K3545S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 44,792 | 40,720 | 19<br>x<br>12<br>x<br>30 |
| NTA40<br>NTA435                      |                             |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-810-00               | 8945S          | KQ3545<br>KQ3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 53,812 | 48,920 |                          |
|                                      |                             |          |                        | 9799-403-700-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6665S          | KQ3545<br>KZ3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 55,704 | 50,640 |                          |
|                                      |                             |          | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-111-000-10               | 1457S          | Z3545E<br>Z3545ES | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 52,162 | 47,420 |                          |
|                                      |                             |          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-580-00               | 7086S          | KZ3545<br>KZ3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 74,404 | 67,640 |                          |
| NT43・48<br>NT433・483<br>NT435・465    | RAN180・190(L)<br>RAF180・190 | S<br>※   | シルバー爪                  | 9799-501-360-00               | 6438S          | K3545<br>K3545S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 49,676 | 45,160 |                          |
| NTA40・45<br>NTA403・453<br>NTA435・465 |                             |          | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-700-00               | 8938S          | KQ3545<br>KQ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 59,752 | 54,320 |                          |
|                                      |                             |          |                        | 9799-403-670-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6662S          | KQ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 61,644 | 56,040 |                          |
|                                      |                             |          | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-118-000-10               | 1459S          | Z3545E<br>Z3545ES | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 57,838 | 52,580 |                          |
|                                      |                             |          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-600-00               | 7088S          | KZ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 82,544 | 75,040 |                          |

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※ (爪取付け巾35mm)

TU・TF・TH・THS・TL（T型強化ローリ 爪取付け巾35mm）

| 本機型式                                      | ローリ<br>型式 | 駆動<br>方式 | 種 類     | 井関コード           | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品 名      | 入 数     |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                           |           |          |         |                 |                |                   | L       | R       | 計  | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| TU1700<br>TU1900<br>TU2100<br>TL1900・1901 | SAR1360WT | S<br>※   | 快適爪     | 9799-401-440-00 | 7975S          | QC3525<br>QC3525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 40,590 | 36,900 | 19<br>x<br>12<br>x<br>30 |
| TU180・200                                 | RA1360T   |          | 快適セ'ット爪 | 9799-601-520-00 | 7321S          | QZ3525<br>QZ3525S | 14<br>1 | 14<br>1 | 30 | 56,848 | 51,680 |                          |
| TF15・17・19                                | ANR13T    |          |         |                 |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TF153・173・193                             | ARF13T    |          |         |                 |                |                   |         |         |    |        |        |                          |
| TU185・205                                 | RA140T    | S<br>※   | 快適爪     | 9799-401-450-00 | 8326S          | QC3525<br>QC3525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 43,252 | 39,320 |                          |
|                                           |           |          | 快適セ'ット爪 | 9799-601-530-00 | 7328S          | QZ3525<br>QZ3525S | 15<br>1 | 15<br>1 | 32 | 60,566 | 55,060 |                          |
| TH22・24・25・26<br><br>THS22・24・26          | ARH140T   | S<br>※   | 快適爪     | 9799-401-460-00 | 7977S          | QC3525<br>QC3525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 45,914 | 41,740 |                          |
|                                           |           |          | 快適セ'ット爪 | 9799-601-550-00 | 7329S          | QZ3525<br>QZ3525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 64,284 | 58,440 |                          |
| TH22・24・25・26<br>THS22・24・26              | ARH150T   | S<br>※   | 快適セ'ット爪 | 9799-601-570-00 | 7330S          | QZ3525<br>QZ3525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 68,002 | 61,820 |                          |

※（爪取付け巾35mm）

TU・TF・TL・TA・TG（T型強化ロー列 爪取付け巾35mm）

| 本機型式                                           | ロー列型式                                                            | 駆動方式                                   | 種類                       | 井関コード*                   | コバシコード<br>(参考)           | セット内容<br>品名       | 入数              |         |         | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|
|                                                |                                                                  |                                        |                          |                          |                          |                   | L               | R       | 計       | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TU197・217                                      | RNA140T                                                          | S<br>※                                 | シルバー爪                    | 9799-501-630-00<br>(大径爪) | 6226S                    | K3545<br>K3545S   | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 39,908 | 36,280 | 19<br>x<br>12<br>x<br>30 |
| TA215<br>TA207・227                             | RKA140T<br>RAL140T (新)<br>(1986年7月～)                             |                                        | 快適爪<br>(快適Plus1)         | 9799-401-450-00          | 8326S                    | QC3525<br>QC3525S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 43,252 | 39,320 |                          |
| TF21・23                                        | ANR140T                                                          |                                        |                          | 9799-403-200-00<br>(大径爪) | 6543S                    | KQ3545<br>KQ3545S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 47,872 | 43,520 |                          |
| TG21・23・25                                     | AKR14T                                                           |                                        | セッット爪<br>(セッットPlus1)     | 9799-301-270-10          | 1455S                    | Z3545E<br>Z3545ES | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 46,486 | 42,260 |                          |
| TG233                                          | ARG13T                                                           |                                        | 快適セッット爪                  | 9799-601-530-00          | 7328S                    | QZ3525<br>QZ3525S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 60,566 | 55,060 |                          |
|                                                |                                                                  |                                        | 快適セッット爪<br>(快適セッットPlus1) | 9799-602-560-00<br>(大径爪) | 7084S                    | KZ3545<br>KZ3545S | 15<br>1         | 15<br>1 | 32      | 66,264 | 60,240 |                          |
| TL2100・2300<br>TL2500<br>TL2101・2301<br>TL2501 | SA1460WT<br>SAR1460WT<br>TL2501                                  |                                        | S<br>※                   | シルバー爪                    | 9799-501-520-00<br>(大径爪) | 6452S             | K3545<br>K3545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34     | 42,350 |                          |
| TU220                                          | RA1460T                                                          | 快適爪<br>(快適Plus1)                       |                          | 9799-401-460-00          | 7977S                    | QC3525<br>QC3525S | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 41,740 | 41,740 |                          |
| TU237・257                                      | RA150T (新)<br>(1986年7月～)<br>RNA150T<br>RAL150T (新)<br>(1986年7月～) |                                        |                          | 9799-403-220-00<br>(大径爪) | 6544S                    | KQ3545<br>KQ3545S | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 50,842 | 46,220 |                          |
| TA247・267<br>TA263                             | RKA150T<br>RAL140T (旧)<br>(～1986年6月)                             | 9799-403-490-00<br>(大径爪)<br>(偏芯爪強力タイプ) |                          | 6644S                    | KQ3545<br>KZ3545S        | 16<br>1           | 16<br>1         | 34      | 52,734  | 47,940 |        |                          |
| TF23                                           | ANR150YT                                                         | セッット爪<br>(セッットPlus1)                   |                          | 9799-301-280-10          | 1456S                    | Z3545E<br>Z3545ES | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 49,324 | 44,840 |                          |
| TF223                                          | ARF140T                                                          | 快適セッット爪                                |                          | 9799-601-550-00          | 7329S                    | QZ3525<br>QZ3525S | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 64,284 | 58,440 |                          |
| TG23・25・27・29                                  | AKR15T                                                           | 快適セッット爪<br>(快適セッットPlus1)               |                          | 9799-602-570-00<br>(大径爪) | 7085S                    | KZ3545<br>KZ3545S | 16<br>1         | 16<br>1 | 34      | 70,334 | 63,940 |                          |

※（爪取付け巾35mm）

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK（T型強化ロー列 爪取付け巾35mm）

| 本機型式                                      | ロー列型式                                                            | 駆動方式   | 種類                     | 井関コード                                  | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ                                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|----------------------------------------------|
|                                           |                                                                  |        |                        |                                        |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                                              |
| TS2500・2800<br>TS2510・2810                | SR1600CT                                                         | S<br>※ | シルバー爪                  | 9799-501-530-00<br>(大径爪)               | 6431S          | K3545<br>K3545S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 44,792 | 40,720 | 19<br>x<br>12<br>x<br>30                     |
| TS3110                                    | SR1610CT                                                         |        |                        |                                        |                |                   |         |         |    |        |        |                                              |
| TL2300・2301<br>TL2500・2501<br>TL2700・2701 | SAR1500WT                                                        |        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-810-00<br>(大径爪)               | 8945S          | KQ3545<br>KQ3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 53,812 | 48,920 |                                              |
| TU240                                     | RA1500T<br>RA150T (旧)<br>(~1986年6月)<br>RAL150T (旧)<br>(~1986年6月) |        |                        | 9799-403-700-00<br>(大径爪)<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6665S          | KQ3545<br>KZ3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 55,704 | 50,640 |                                              |
| TK25                                      | ARK15T<br>ARK153T                                                |        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-111-000-10                        | 1457S          | Z3545E<br>Z3545ES | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 52,162 | 47,420 |                                              |
| TF243                                     | ARF150T                                                          |        |                        |                                        |                |                   |         |         |    |        |        |                                              |
| TG233                                     | ARG14T                                                           |        | 快適ゼット爪                 | 9799-601-570-00                        | 7330S          | QZ3525<br>QZ3525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 68,002 | 61,820 |                                              |
| TG253・TGS25                               | ARG15T                                                           |        |                        |                                        |                |                   |         |         |    |        |        |                                              |
| AT23・25・ATK25<br>AT240・260・ATK250         | RAT15T                                                           |        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-580-00<br>(大径爪)               | 7086S          | KZ3545<br>KZ3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 74,404 | 67,640 |                                              |
| TL2100・2300<br>TL2500                     | SA1600WT                                                         | S<br>※ | シルバー爪                  | 9799-501-540-00<br>(大径爪)               | 6453S          | K3545<br>K3545S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 47,234 | 42,940 | ※RAL160T<br>用ホルト<br>19<br>x<br>12<br>x<br>36 |
| TL2500・2501<br>TL2700・2701                | SAR1600WT                                                        |        |                        | 9799-401-660-00                        | 7883S          | QC3525<br>QC3525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 51,238 | 46,580 |                                              |
| TA270・290                                 | RAL160T ※ ※                                                      |        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-850-00<br>(大径爪)               | 8947S          | KQ3545<br>KQ3545S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 56,782 | 51,620 |                                              |
| TA287・317                                 | RKA160T                                                          |        |                        |                                        |                |                   |         |         |    |        |        |                                              |
| TF23                                      | ANR160YT                                                         |        |                        | 9799-403-770-00<br>(大径爪)<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6672S          | KQ3545<br>KZ3545S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 58,674 | 53,340 |                                              |
| TK29                                      | ARK16T<br>ARK163T                                                |        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-290-10                        | 1458S          | Z3545E<br>Z3545ES | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 55,000 | 50,000 |                                              |
| TG25・27・29・31・33                          | AKR16T                                                           |        | 快適ゼット爪                 | 9799-601-590-00                        | 7331S          | QZ3525<br>QZ3525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 71,720 | 65,200 |                                              |
| TG273・293<br>TGS29                        | ARG16T                                                           |        |                        |                                        |                |                   |         |         |    |        |        |                                              |
| AT25・27<br>AT260・280<br>ATK25<br>ATK250   | RAT16T                                                           |        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-590-00<br>(大径爪)               | 7087S          | KZ3545<br>KZ3545S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 78,474 | 71,340 |                                              |

※（爪取付け巾35mm）

TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK ( T型強化ロータリ 爪取付け巾35mm )

| 本機型式                                                  | ロータリ型式                | 駆動方式                     | 種類                       | 井関コード*                        | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品名       | 入数      |         |        | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------------------|
|                                                       |                       |                          |                          |                               |                   |                   | L       | R       | 計      | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TL2800・2900<br>TL3200・3700<br>TL4000・4200             | SA1700WT<br>SAW1700WT | S<br>※                   | シルバー爪                    | 9799-501-360-00               | 6438S             | K3545<br>K3545S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 49,676 | 45,160 | 19<br>x<br>12<br>x<br>30 |
| TL2901・2905<br>TL3201・3205<br>TL4201・4205             | SAR1700WT             |                          | 快適爪<br>(快適Plus1)         | 9799-402-700-00               | 8938S             | KQ3545<br>KQ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 59,752 | 54,320 |                          |
| TA290・320<br>TA340・370                                | RAL170T<br>RAL180T    |                          |                          | 9799-403-670-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6662S             | KQ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 61,644 | 56,040 |                          |
| TA295・325・345<br>TA337・357                            | RKA170T               |                          |                          |                               |                   |                   |         |         |        |        |        |                          |
| TK33                                                  | ARK17T<br>ARK173T     |                          | セ'ット爪<br>(セ'ットPlus1)     | 9799-118-000-10               | 1459S             | Z3545E<br>Z3545ES | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 57,838 | 52,580 |                          |
| TG31・33                                               | AKR17T                |                          |                          |                               |                   |                   |         |         |        |        |        |                          |
| TG313・333<br>TG353・373                                | ARG17T                |                          |                          |                               |                   |                   |         |         |        |        |        |                          |
| AT27・30・33・37<br>AT280・310・340<br>ATK33<br>ATK300・340 | RAT17T                | 快適セ'ット爪<br>(快適セ'ットPlus1) | 9799-602-600-00          | 7088S                         | KZ3545<br>KZ3545S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 82,544 | 75,040 |        |                          |
| TA295・325・345<br>TA375・337・357                        | RKA180T               | S<br>※                   | シルバー爪                    | 9799-501-510-00               | 6451S             | K3545<br>K3545S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 52,118 | 47,380 |                          |
| TG333<br>TGS33<br>TGS338                              | ARG18T                |                          | 快適爪<br>(快適Plus1)         | 9799-402-440-00               | 8289S             | KQ3545<br>KQ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 62,722 | 57,020 |                          |
|                                                       |                       |                          |                          | 9799-403-580-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6653S             | KQ3545<br>KZ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 64,614 | 58,740 |                          |
|                                                       |                       |                          | セ'ット爪<br>(セ'ットPlus1)     | 9799-301-250-10               | 1460S             | Z3545E<br>Z3545ES | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 60,676 | 55,160 |                          |
| AT30・33・37<br>AT310・340<br>ATK33<br>ATK300・340        | RAT18T                |                          | 快適セ'ット爪<br>(快適セ'ットPlus1) | 9799-602-610-00               | 7089S             | KZ3545<br>KZ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 86,614 | 78,740 |                          |

※ ( 爪取付け巾35mm )

NT・NTA（T型強化ロー刈 爪取付け巾35mm）

| 本機型式                                      | ロー刈型式                  | 駆動方式                          | 種類                            | 井関コード           | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品名       | 入数              |         |         | 希望小売価格 |        | ホルツ<br>サイズ               |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|
|                                           |                        |                               |                               |                 |                   |                   | L               | R       | 計       | (税込)   | (税抜)   |                          |
| NT25<br>NTA25                             | RAN14T(L)              | S<br>※                        | シルバー爪                         | 9799-6360S-000  | 6360S             | K3545<br>K3545S   | 14<br>1         | 14<br>1 | 30      | 37,466 | 34,060 | 19<br>×<br>12<br>×<br>30 |
| NT253<br>NTA253                           |                        |                               | 快適爪<br>(快適Plus1)              | 9799-8708S-000  | 8708S             | KQ3545<br>KQ3545S | 14<br>1         | 14<br>1 | 30      | 44,902 | 40,820 |                          |
|                                           |                        |                               |                               | 9799-6383S-000  | 6383S             | KQ3545<br>KZ3545S | 14<br>1         | 14<br>1 | 30      | 46,794 | 42,540 |                          |
| NT25<br>NTA25・28                          | RAN15T(L)              |                               | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-146-2S0-00 | 1462S             | Z3545E<br>Z3545ES | 14<br>1         | 14<br>1 | 30      | 43,648 | 39,680 |                          |
| NT253・283<br>NTA253・283・303               |                        |                               | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-7334S-000  | 7334S             | KZ3545<br>KZ3545S | 14<br>1         | 14<br>1 | 30      | 62,194 | 56,540 |                          |
| NT25<br>NTA25・28                          |                        |                               | RAN16T(L)                     | シルバー爪           | 9799-501-530-00   | 6431S             | K3545<br>K3545S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 44,792 |                          |
| NT253・283<br>NTA253・283・303               | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-810-00               |                               | 8945S           | KQ3545<br>KQ3545S | 17<br>1           | 17<br>1         | 36      | 53,812  | 48,920 |        |                          |
|                                           |                        | 9799-403-700-00<br>(偏芯爪強力タイプ) |                               | 6665S           | KQ3545<br>KZ3545S | 17<br>1           | 17<br>1         | 36      | 55,704  | 50,640 |        |                          |
| NT31・35<br>NTA28・31・35                    | RAN17T(L)              | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-111-000-10               | 1457S           | Z3545E<br>Z3545ES | 17<br>1           | 17<br>1         | 36      | 52,162  | 47,420 |        |                          |
| NT283・313・343<br>NTA283・303<br>NTA313・343 |                        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-602-580-00               | 7086S           | KZ3545<br>KZ3545S | 17<br>1           | 17<br>1         | 36      | 74,404  | 67,640 |        |                          |
| NT31・35<br>NTA31・35                       |                        | RAN18T(L)                     | シルバー爪                         | 9799-501-360-00 | 6438S             | K3545<br>K3545S   | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 49,676 | 45,160 |                          |
| NTA31・35                                  | 快適爪<br>(快適Plus1)       |                               | 9799-402-700-00               | 8938S           | KQ3545<br>KQ3545S | 19<br>1           | 19<br>1         | 40      | 59,752  | 54,320 |        |                          |
|                                           |                        |                               | 9799-403-670-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6662S           | KQ3545<br>KZ3545S | 19<br>1           | 19<br>1         | 40      | 61,644  | 56,040 |        |                          |
| NT313・343<br>NTA313・343                   | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     |                               | 9799-118-000-10               | 1459S           | Z3545E<br>Z3545ES | 19<br>1           | 19<br>1         | 40      | 57,838  | 52,580 |        |                          |
|                                           | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) |                               | 9799-602-600-00               | 7088S           | KZ3545<br>KZ3545S | 19<br>1           | 19<br>1         | 40      | 82,544  | 75,040 |        |                          |

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※（爪取付け巾35mm）

TU・TM・TF・TH・THS・RTS・TA・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイトロー列）

| 本機型式                                             | ロー列型式                            | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード*                        | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホル<br>ト<br>サイズ           |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                                  |                                  |      |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TU145・155                                        | WRY150                           | S    | シルバー爪                  | 9799-501-640-00               | 6220S          | K2525<br>K2525S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 31,592 | 28,720 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TU147・157                                        | WRY1500                          |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-280-00               | 8102S          | KQ2525<br>KQ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 37,510 | 34,100 |                          |
| TM15・17                                          | WAY15                            |      |                        | 9799-403-520-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6647S          | KQ2525<br>KZ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 38,940 | 35,400 |                          |
| THS16・18                                         | WAY153                           |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-730-00               | 2401S          | Z2525<br>Z2525S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 39,424 | 35,840 |                          |
| RTS18・20・22<br>RTS185・205(C)・225                 | WAY167                           |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-380-00               | 7066S          | KZ2525<br>KZ2525S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 60,632 | 55,120 |                          |
| TU160・170<br>TU165・175・185・205                   | WRY160<br>WRY1600(V)<br>WAY163NX | S    | シルバー爪                  | 9799-501-650-00               | 6221S          | K2525<br>K2525S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 33,330 | 30,300 |                          |
| TF15・17・19                                       | WAY1600                          |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-620-00               | 8933S          | KQ2525<br>KQ2525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 39,578 | 35,980 |                          |
| TH18・20・22<br>THS18・20・22                        | WAY163                           |      |                        | 9799-403-630-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6658S          | KQ2525<br>KZ2525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 41,008 | 37,280 |                          |
| TH173・193                                        |                                  |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-690-00               | 2397S          | Z2525<br>Z2525S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 41,602 | 37,820 |                          |
| TH185・205                                        | WAY165(L)                        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-390-00               | 7067S          | KZ2525<br>KZ2525S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 63,976 | 58,160 |                          |
| TU220・240<br>TU225・245<br>TA210・230<br>TA215・235 | WRY170                           | S    | シルバー爪                  | 9799-501-280-00               | 6264S          | K2525<br>K2525S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 35,068 | 31,880 |                          |
|                                                  |                                  |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-560-00               | 6533S          | KQ2525<br>KQ2525S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 41,646 | 37,860 |                          |
|                                                  |                                  |      |                        | 9799-403-390-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6634S          | KQ2525<br>KZ2525S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 43,076 | 39,160 |                          |
|                                                  |                                  |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-610-00               | 2389S          | Z2525<br>Z2525S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 43,780 | 39,800 |                          |
|                                                  |                                  |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-510-00               | 7079S          | KZ2525<br>KZ2525S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 67,320 | 61,200 |                          |
| TU240・250<br>TU245・255<br>TA270・275              | WRY180                           | S    | シルバー爪                  | 9799-6219S-000                | 6219S          | K2525<br>K2525S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 36,806 | 33,460 |                          |
| TH215・235・265                                    | WAY177(L)<br><br>WXY167(L)       | S    | シルバー爪                  | 9799-501-470-00               | 6439S          | K2545<br>K3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 33,946 | 30,860 |                          |
| RTS23・25<br>RTS235(C)・255(C)                     |                                  |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-400-00               | 8214S          | KQ2545<br>KQ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 39,600 | 36,000 |                          |
| NT25<br>NTA25・28                                 |                                  |      |                        | 9799-403-560-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6651S          | KQ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 41,294 | 37,540 |                          |
| NT253・283<br>NTA253・283                          |                                  |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-220-00               | 2275S          | Z2545<br>Z3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 41,756 | 37,960 |                          |
| BF25D・29D(C)                                     |                                  |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-350-00               | 7063S          | KZ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36 | 67,100 | 61,000 |                          |
| TH22・24・26<br>THS22・24・26                        | WXY163                           | S    | シルバー爪                  | 9799-501-480-00               | 6433S          | K2545<br>K3045S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 35,750 | 32,500 |                          |
| TH213・233<br>TH215・235                           | WXY165(L)                        |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-420-00               | 8215S          | KQ2545<br>KQ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 41,734 | 37,940 |                          |
|                                                  |                                  |      |                        | 9799-403-570-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6652S          | KQ2545<br>KZ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 43,428 | 39,480 |                          |
| AT23・25<br>AT240・260<br>ATK25<br>ATK250          |                                  |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-230-00               | 2276S          | Z2545<br>Z3045S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 44,000 | 40,000 |                          |
|                                                  |                                  |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-360-00               | 7064S          | KZ2545<br>KZ3045S | 18<br>1 | 18<br>1 | 38 | 70,752 | 64,320 |                          |

【注】 末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TF・TH・THS・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイロー列）

| 本機型式                                                      | ローリ<br>型式              | 駆動<br>方式               | 種 類                    | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考)  | セット内容<br>品 名      | 入 数             |         |         | 希望小売価格 |        | ホル<br>サイズ                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|
|                                                           |                        |                        |                        |                               |                 |                   | L               | R       | 計       | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| TU220・240・225・245<br>TA210・230・215・235                    | WRY1700                | S                      | シルバー爪                  | 9799-501-620-00               | 6222S           | K2545<br>K3045S   | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 37,554 | 34,140 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TG21・23                                                   | WAY1700                |                        |                        |                               |                 |                   |                 |         |         |        |        |                          |
| TF223・243<br>TK25<br>TG233・253<br>TGS25                   | WAY173                 |                        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-220-00               | 8249S           | KQ2545<br>KQ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 43,868 | 39,880 |                          |
| TH22・24・26<br>THS22・24・26                                 | WAY175(L)              |                        |                        | 9799-403-500-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6645S           | KQ2545<br>KZ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 45,562 | 41,420 |                          |
| TH253・273<br>TH265                                        |                        |                        |                        |                               |                 |                   |                 |         |         |        |        |                          |
| AT23・25<br>ATK25・250<br>ATK240・260                        |                        |                        | WAY187(L)              | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-200-00 | 2273S             | Z2545<br>Z3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 46,244 |                          |
| NT25<br>NTA25・28                                          | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) |                        |                        | 9799-602-370-00               | 7065S           | KZ2545<br>KZ3045S | 19<br>1         | 19<br>1 | 40      | 74,404 | 67,640 |                          |
| NT253・283<br>NTA253・283                                   |                        |                        |                        |                               |                 |                   |                 |         |         |        |        |                          |
| BF29D(C)                                                  |                        |                        |                        |                               |                 |                   |                 |         |         |        |        |                          |
| TU240・245・250<br>TU255<br>TA270・275                       | WRY1800                |                        | S                      | シルバー爪                         | 9799-501-590-00 | 6223S             | K2545<br>K3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 39,358 |                          |
| TG25・27・29                                                | WAY1800                | 快適爪<br>(快適Plus1)       |                        | 9799-402-260-00               | 8801S           | KQ2545<br>KQ3045S | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 46,002 | 41,820 |                          |
| TK25・29<br>TG253・273・293<br>TGS25・29・30                   | WAY183                 |                        |                        | 9799-403-740-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6669S           | KQ2545<br>KZ3045S | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 47,696 | 43,360 |                          |
| AT25・27・30<br>ATK25・33<br>AT260・280・310<br>ATK250・300・340 | WAY185(L)              |                        |                        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-260-00 | 2279S             | Z2545<br>Z3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 48,488 | 44,080                   |
| NT31・35<br>NTA31・35                                       | WAY197(L)              | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) |                        | 9799-602-450-00               | 7073S           | KZ2545<br>KZ3045S | 20<br>1         | 20<br>1 | 42      | 78,056 | 70,960 |                          |
| NT313・343<br>NTA313・343                                   | WAY207(L)              |                        |                        |                               |                 |                   |                 |         |         |        |        |                          |
| BF32D・35D(C)                                              |                        |                        |                        |                               |                 |                   |                 |         |         |        |        |                          |
| TA295・325<br>TA345・375                                    | WRY200<br>WRY2000      | S                      | シルバー爪                  | 9799-501-600-00               | 6224S           | K2545<br>K3045S   | 22<br>1         | 22<br>1 | 46      | 42,966 | 39,060 |                          |
| TG31・33                                                   | WAY2000                |                        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-200-00               | 8025S           | KQ2545<br>KQ3045S | 22<br>1         | 22<br>1 | 46      | 50,270 | 45,700 |                          |
| TG293・313・333<br>TK33<br>TGS29・30・33                      | WAY193<br>WAY203       |                        |                        | 9799-403-730-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6668S           | KQ2545<br>KZ3045S | 22<br>1         | 22<br>1 | 46      | 51,964 | 47,240 |                          |
|                                                           |                        |                        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-280-00               | 2281S           | Z2545<br>Z3045S   | 22<br>1         | 22<br>1 | 46      | 52,976 | 48,160 |                          |
| AT30・33<br>ATK33・300・340<br>AT310・340                     | WAY195(L)<br>WAY205(L) |                        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-460-00               | 7074S           | KZ2545<br>KZ3045S | 22<br>1         | 22<br>1 | 46      | 85,360 | 77,600 |                          |

【注】末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TA・TG・TGS・AT・ATK・NT・NTA（W型ワイドローリ）

| 本機型式                        | ローリ<br>型式 | 駆動<br>方式    | 種 類                    | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品 名      | 入 数     |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                             |           |             |                        |                               |                |                   | L       | R       | 計  | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| TG37・43・48                  | WXY2000   | S<br>※<br>※ | シルバー爪                  | 9799-6218S-000                | 6218S          | K3045<br>K3045S   | 22<br>1 | 22<br>1 | 46 | 50,226 | 45,660 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
| TGS37・41・46                 | WXY203    |             | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-940-00               | 6540S          | KQ3045<br>KQ3045S | 22<br>1 | 22<br>1 | 46 | 61,402 | 55,820 |                          |
|                             |           |             |                        | 9799-403-450-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6640S          | KQ3045<br>KZ3045S | 22<br>1 | 22<br>1 | 46 | 63,096 | 57,360 |                          |
| AT37・41・46<br>AT370・410・460 | WXY205(L) |             | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-290-00               | 2282S          | Z3045<br>Z3045S   | 22<br>1 | 22<br>1 | 46 | 67,980 | 61,800 |                          |
| ATK430                      |           |             | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-230-00               | 7051S          | KZ3045<br>KZ3045S | 22<br>1 | 22<br>1 | 46 | 91,652 | 83,320 |                          |
| TA415・455                   | WRY220    | S<br>※<br>※ | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-302-300-00               | 2283S          | Z3045<br>Z3045S   | 24<br>1 | 24<br>1 | 50 | 73,832 | 67,120 |                          |
| NT43・48<br>NTA40・45         | WXY207(L) | S<br>※<br>※ | シルバー爪                  | 9799-501-510-00               | 6451S          | K3545<br>K3545S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 52,118 | 47,380 | 19<br>×<br>12<br>×<br>30 |
|                             |           |             | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-440-00               | 8289S          | KQ3545<br>KQ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 62,722 | 57,020 |                          |
| NT433・483<br>NTA403・453     |           |             |                        | 9799-403-580-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6653S          | KQ3545<br>KZ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 64,614 | 58,740 |                          |
| BF45D(C)                    |           |             | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-610-00               | 7089S          | KZ3545<br>KZ3545S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42 | 86,614 | 78,740 |                          |

【注】末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

※（爪取付け巾35mm）

※※（爪取付け巾30mm）

TU・TS・TL ( A: 淡路用超砕土/K: 九州用砕土ロー列 )

| 本機型式                                      | ロー列型式               | 駆動方式 | 種類                                  | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品名       | 入数                |         |         | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |        |
|-------------------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------------------------|--------|
|                                           |                     |      |                                     |                               |                   |                   | L                 | R       | 計       | (税込)   | (税抜)   |                          |        |
| TU1900<br>TU2100<br>TL1900・1901           | SA1360K<br>SAR1360K | S    | シルバー爪                               | 9799-501-280-00               | 6264S             | K2525<br>K2525S   | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 35,068 | 31,880 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |        |
|                                           |                     |      | 快適爪<br>(快適Plus1)                    | 9799-402-560-00               | 6533S             | KQ2525<br>KQ2525S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 41,646 | 37,860 |                          |        |
|                                           |                     |      |                                     | 9799-403-390-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6634S             | KQ2525<br>KZ2525S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 43,076 | 39,160 |                          |        |
| TU180・200                                 | RA1360K             |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                  | 9799-301-610-00               | 2389S             | Z2525<br>Z2525S   | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 43,780 | 39,800 |                          |        |
| TU185・205                                 | RA140K              |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)              | 9799-602-510-00               | 7079S             | KZ2525<br>KZ2525S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 67,320 | 61,200 |                          |        |
| TU1700・1900<br><br>TU2100・TL1900          | SA1360A             | S    | シルバー爪                               | 9799-501-270-00               | 6263S             | K2525<br>K2525S   | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 42,020 | 38,200 |                          |        |
|                                           |                     |      | 快適爪<br>(快適Plus1)                    | 9799-402-920-00               | 8953S             | KQ2525<br>KQ2525S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 49,918 | 45,380 |                          |        |
| 9799-403-720-00<br>(偏芯爪強力タイプ)             | 6667S               |      |                                     | KQ2525<br>KZ2525S             | 23<br>1           | 23<br>1           | 48                | 51,348  | 46,680  |        |        |                          |        |
| TU180<br>TU220<br>TU240                   | RA1460A<br>RA1500A  |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                  | 9799-301-600-00               | 2388S             | Z2525<br>Z2525S   | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 52,492 | 47,720 |                          |        |
|                                           |                     |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)              | 9799-602-470-00               | 7075S             | KZ2525<br>KZ2525S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 80,696 | 73,360 |                          |        |
| TS2210                                    | SR1320CDK           | S    | シルバー爪                               | 9799-501-410-00               | 6272S             | K2545<br>K2545S   | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 36,410 | 33,100 |                          |        |
| TS1610・1910・2210                          | SR1310CDK           |      | 快適爪<br>(快適Plus1)                    | 9799-402-640-00               | 8934S             | KQ2545<br>KQ2545S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 43,054 | 39,140 |                          |        |
| TL2100・2101<br>TL2300・2301<br>TL2500・2501 | SA1460K<br>SAR1460A |      |                                     | 9799-403-640-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6659S             | KQ2545<br>KZ2545S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 44,704 | 40,640 |                          |        |
|                                           |                     |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                  | 9799-301-590-00               | 2387S             | Z2545<br>Z2545S   | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 45,232 | 41,120 |                          |        |
| TU220・240                                 | RA1460K<br>RA1500K  |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)              | 9799-602-520-00               | 7080S             | KZ2545<br>KZ2545S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 73,546 | 66,860 |                          |        |
| TL2100・2300<br><br>TL2500                 | SA1600K             | S    | シルバー爪                               | 9799-501-430-00               | 6274S             | K2545<br>K2545S   | 22<br>1           | 22<br>1 | 46      | 41,822 | 38,020 |                          |        |
|                                           |                     |      | 快適爪<br>(快適Plus1)                    | 9799-402-580-00               | 6534S             | KQ2545<br>KQ2545S | 22<br>1           | 22<br>1 | 46      | 49,456 | 44,960 |                          |        |
| 9799-403-400-00<br>(偏芯爪強力タイプ)             |                     |      |                                     | 6635S                         | KQ2545<br>KZ2545S | 22<br>1           | 22<br>1           | 46      | 51,106  | 46,460 |        |                          |        |
| TS1600・1610<br>TS1700・1910<br>TS2000・2200 |                     |      | SR1311CA<br>SR1300CA<br>SR1310C(D)A | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-301-650-00   | 2393S             | Z2545<br>Z2545S   | 22<br>1 | 22<br>1 | 46     | 51,964 |                          | 47,240 |
|                                           |                     |      |                                     | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-602-530-00   | 7081S             | KZ2545<br>KZ2545S | 22<br>1 | 22<br>1 | 46     | 84,502 |                          | 76,820 |
| TS2202・2205<br>TS2220                     | SR1410C(D)A         | S    | シルバー爪                               | 9799-501-400-00               | 6271S             | K2545<br>K2545S   | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 43,626 | 39,660 |                          |        |
|                                           |                     |      | 快適爪<br>(快適Plus1)                    | 9799-402-720-00               | 6535S             | KQ2545<br>KQ2545S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 51,590 | 46,900 |                          |        |
| 9799-403-410-00<br>(偏芯爪強力タイプ)             | 6636S               |      |                                     | KQ2545<br>KZ2545S             | 23<br>1           | 23<br>1           | 48                | 53,240  | 48,400  |        |        |                          |        |
| TL2100・2300<br>TL2500                     | SA1460A             |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                  | 9799-301-580-00               | 2386S             | Z2545<br>Z2545S   | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 54,208 | 49,280 |                          |        |
| TU180・200                                 | RA1360A             |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)              | 9799-602-480-00               | 7076S             | KZ2545<br>KZ2545S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 88,154 | 80,140 |                          |        |

TS・TL（A: 淡路用超砕土/K: 九州用砕土ローリ）

| 本機型式                           | ローリ<br>型式   | 駆動<br>方式            | 種 類                           | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品 名      | 入 数     |         |        | 希望小売価格 |        | ボルト<br>サイズ               |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------------------|
|                                |             |                     |                               |                               |                   |                   | L       | R       | 計      | (税 込)  | (税 抜)  |                          |
| TS2510・2810<br><br>TS3110      | SR1610CDK   | S<br><br>※<br><br>※ | シルバー爪                         | 9799-501-550-00               | 6454S             | K3045<br>K3045S   | 21<br>1 | 21<br>1 | 44     | 48,092 | 43,720 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
| 快適爪<br>(快適Plus1)               |             |                     | 9799-403-780-00               | 6539S                         | KQ3045<br>KQ3045S | 21<br>1           | 21<br>1 | 44      | 58,762 | 53,420 |        |                          |
|                                |             |                     | 9799-403-440-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6639S                         | KQ3045<br>KZ3045S | 21<br>1           | 21<br>1 | 44      | 60,456 | 54,960 |        |                          |
|                                |             |                     | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-370-00               | 2290S             | Z3045<br>Z3045S   | 21<br>1 | 21<br>1 | 44     | 65,054 | 59,140 |                          |
| 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)         |             |                     | 9799-602-540-00               | 7082S                         | KZ3045<br>KZ3045S | 21<br>1           | 21<br>1 | 44      | 87,714 | 79,740 |        |                          |
| TL2800・3200<br><br>TL4000・4200 | SA1700K     | S<br><br>※<br><br>※ | シルバー爪                         | 9799-501-380-00               | 6448S             | K3045<br>K3045S   | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 52,360 | 47,600 |                          |
| 快適爪<br>(快適Plus1)               |             |                     | 9799-402-960-00               | 6541S                         | KQ3045<br>KQ3045S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 64,042 | 58,220 |        |                          |
|                                |             |                     | 9799-403-460-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6641S                         | KQ3045<br>KZ3045S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 65,736 | 59,760 |        |                          |
|                                |             |                     | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-350-00               | 2288S             | Z3045<br>Z3045S   | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 70,906 | 64,460 |                          |
| 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)         |             |                     | 9799-602-500-00               | 7078S                         | KZ3045<br>KZ3045S | 23<br>1           | 23<br>1 | 48      | 95,590 | 86,900 |        |                          |
| TS2500・2800                    | SR1600CA    | S<br><br>※<br><br>※ | シルバー爪                         | 9799-501-720-00               | 6231S             | K3045<br>K3045S   | 25<br>1 | 25<br>1 | 52     | 56,628 | 51,480 |                          |
| TS2510・2810<br><br>TS3110      | SR1610C(D)A |                     | 快適爪<br>(快適Plus1)              | 9799-402-980-00               | 6542S             | KQ3045<br>KQ3045S | 25<br>1 | 25<br>1 | 52     | 69,322 | 63,020 |                          |
|                                |             |                     |                               | 9799-403-470-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6642S             | KQ3045<br>KZ3045S | 25<br>1 | 25<br>1 | 52     | 71,016 | 64,560 |                          |
|                                |             |                     | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-330-00               | 2286S             | Z3045<br>Z3045S   | 25<br>1 | 25<br>1 | 52     | 76,758 | 69,780 |                          |

※ ※（爪取付け巾30mm）

TU・TF・TA・TG・AT・ATK・NT・NTA（A：淡路用超砕土/K：九州用砕土ロー列）

| 本機型式                              | ロー列型式                  | 駆動方式 | 種類                            | 井関コード                         | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品名       | 入数      |         |        | 希望小売価格 |        | ホル<br>ト<br>サイズ           |
|-----------------------------------|------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------------------|
|                                   |                        |      |                               |                               |                   |                   | L       | R       | 計      | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TG23・25                           | AKR15SK                | S    | シルバー爪                         | 9799-501-470-00               | 6439S             | K2545<br>K3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 33,946 | 30,860 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
|                                   |                        |      | 快適爪<br>(快適Plus1)              | 9799-402-400-00               | 8214S             | KQ2545<br>KQ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 39,600 | 36,000 |                          |
|                                   |                        |      |                               | 9799-403-560-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6651S             | KQ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 41,294 | 37,540 |                          |
|                                   |                        |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-220-00               | 2275S             | Z2545<br>Z3045S   | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 41,756 | 37,960 |                          |
|                                   |                        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-602-350-00               | 7063S             | KZ2545<br>KZ3045S | 17<br>1 | 17<br>1 | 36     | 67,100 | 61,000 |                          |
| TU197・217<br><br>TF21・23          | RNA140K                | S    | シルバー爪                         | 9799-501-620-00               | 6222S             | K2545<br>K3045S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 37,554 | 34,140 |                          |
|                                   | 快適爪<br>(快適Plus1)       |      | 9799-402-220-00               | 8249S                         | KQ2545<br>KQ3045S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 43,868 | 39,880 |        |                          |
|                                   |                        |      | 9799-403-500-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6645S                         | KQ2545<br>KZ3045S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 45,562 | 41,420 |        |                          |
|                                   | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     |      | 9799-302-200-00               | 2273S                         | Z2545<br>Z3045S   | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 46,244 | 42,040 |        |                          |
|                                   | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) |      | 9799-602-370-00               | 7065S                         | KZ2545<br>KZ3045S | 19<br>1           | 19<br>1 | 40      | 74,404 | 67,640 |        |                          |
| TF23                              | ANR150K                | S    | シルバー爪                         | 9799-501-590-00               | 6223S             | K2545<br>K3045S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 39,358 | 35,780 |                          |
| AT23・25<br>ATK25・250<br>AT240・260 | RAT15K                 |      | 快適爪<br>(快適Plus1)              | 9799-402-260-00               | 8801S             | KQ2545<br>KQ3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 46,002 | 41,820 |                          |
|                                   |                        |      |                               | 9799-403-740-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6669S             | KQ2545<br>KZ3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 47,696 | 43,360 |                          |
| NT25<br>NTA25・28                  | RAN15K<br>RAN16K       |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-260-00               | 2279S             | Z2545<br>Z3045S   | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 48,488 | 44,080 |                          |
|                                   |                        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-602-450-00               | 7073S             | KZ2545<br>KZ3045S | 20<br>1 | 20<br>1 | 42     | 78,056 | 70,960 |                          |
| TU225・245                         | RAL146A-01             | S    | シルバー爪                         | 9799-501-500-00               | 6450S             | K2545<br>K3045S   | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 44,770 | 40,700 |                          |
| TA210・230<br>TA250・270            | RAL146A                |      | 快適爪<br>(快適Plus1)              | 9799-402-780-00               | 6537S             | KQ2545<br>KQ3045S | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 52,404 | 47,640 |                          |
| AT23<br>ATK22・220<br>AT240        | RAT14A                 |      |                               | 9799-403-430-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6638S             | KQ2545<br>KZ3045S | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 54,098 | 49,180 |                          |
| NT25<br>NTA25                     | RAN14A(L)              |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)            | 9799-302-240-00               | 2277S             | Z2545<br>Z3045S   | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 55,220 | 50,200 |                          |
| NT253<br>NTA253                   |                        |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-602-490-00               | 7077S             | KZ2545<br>KZ3045S | 23<br>1 | 23<br>1 | 48     | 89,012 | 80,920 |                          |

【注】末尾型式の(L)はマイナーチェンジした仕様です。爪の構成上は同じです。

TU・TL・TA（RRY正逆ロー列）

| 本機型式                                                                                        | ロー列型式                         | 駆動方式        | 種類                            | 井関コード             | コバシコード<br>(参考)    | セット内容<br>品名       | 入数      |         |        | 希望小売価格 |        | ボルト<br>サイズ               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------------------------|
|                                                                                             |                               |             |                               |                   |                   |                   | L       | R       | 計      | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TU1700<br>TU1900<br>TU2100<br>TL1900・1901                                                   | RRY13・132                     | S           | シルパー爪                         | 9799-501-320-00   | 6275S             | K2525<br>K2525S   | 14<br>1 | 14<br>1 | 30     | 26,378 | 23,980 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
| 快適爪<br>(快適Plus1)                                                                            |                               |             | 9799-402-480-00               | 8217S             | KQ2525<br>KQ2525S | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 31,306 | 28,460 |        |                          |
|                                                                                             |                               |             | 9799-403-600-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6655S             | KQ2525<br>KZ2525S | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 32,736 | 29,760 |        |                          |
| ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                                                                          |                               |             | 9799-301-660-00               | 2394S             | Z2525<br>Z2525S   | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 32,890 | 29,900 |        |                          |
| 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)                                                                      |                               |             | 9799-602-270-00               | 7055S             | KZ2525<br>KZ2525S | 14<br>1           | 14<br>1 | 30      | 50,600 | 46,000 |        |                          |
| TL2100・2300<br>TL2500<br>TL2101・2301<br>TL2501                                              | RRY14・142・143                 | S           | シルパー爪                         | 9799-501-390-00   | 6270S             | K2545<br>K2545S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34     | 30,998 | 28,180 |                          |
| 快適爪<br>(快適Plus1)                                                                            |                               |             | 9799-402-880-00               | 8951S             | KQ2545<br>KQ2545S | 16<br>1           | 16<br>1 | 34      | 36,652 | 33,320 |        |                          |
|                                                                                             |                               |             | 9799-403-710-00<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6666S             | KQ2545<br>KZ2545S | 16<br>1           | 16<br>1 | 34      | 38,302 | 34,820 |        |                          |
| ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                                                                          |                               |             | 9799-301-630-00               | 2391S             | Z2545<br>Z2545S   | 16<br>1           | 16<br>1 | 34      | 38,500 | 35,000 |        |                          |
| 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)                                                                      |                               |             | 9799-602-300-00               | 7058S             | KZ2545<br>KZ2545S | 16<br>1           | 16<br>1 | 34      | 62,590 | 56,900 |        |                          |
| TL2500・2700<br>TL2501・2701                                                                  | RRY160<br>RRY160<br>RRY163    | S           | シルパー爪                         | 9799-501-420-00   | 6273S             | K2545<br>K2545S   | 18<br>1 | 18<br>1 | 38     | 34,606 | 31,460 |                          |
| 快適爪<br>(快適Plus1)                                                                            | 9799-402-300-00               |             | 8802S                         | KQ2545<br>KQ2545S | 18<br>1           | 18<br>1           | 38      | 40,920  | 37,200 |        |        |                          |
|                                                                                             | 9799-403-750-00<br>(偏芯爪強力タイプ) |             | 6670S                         | KQ2545<br>KZ2545S | 18<br>1           | 18<br>1           | 38      | 42,570  | 38,700 |        |        |                          |
| ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                                                                          | 9799-301-640-00               |             | 2392S                         | Z2545<br>Z2545S   | 18<br>1           | 18<br>1           | 38      | 42,988  | 39,080 |        |        |                          |
| 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)                                                                      | 9799-602-320-00               |             | 7060S                         | KZ2545<br>KZ2545S | 18<br>1           | 18<br>1           | 38      | 69,894  | 63,540 |        |        |                          |
| TL2700                                                                                      | RRY162                        | S           | シルパー爪                         | 9799-501-410-00   | 6272S             | K2545<br>K2545S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 36,410 | 33,100 |                          |
| 快適爪<br>(快適Plus1)                                                                            | 9799-402-640-00               |             | 8934S                         | KQ2545<br>KQ2545S | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 43,054  | 39,140 |        |        |                          |
|                                                                                             | 9799-403-640-00<br>(偏芯爪強力タイプ) |             | 6659S                         | KQ2545<br>KZ2545S | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 44,704  | 40,640 |        |        |                          |
| ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                                                                          | 9799-301-590-00               |             | 2387S                         | Z2545<br>Z2545S   | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 45,232  | 41,120 |        |        |                          |
| 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)                                                                      | 9799-602-520-00               |             | 7080S                         | KZ2545<br>KZ2545S | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 73,546  | 66,860 |        |        |                          |
| TL2800・2900<br>TL3200・3700<br>TL4000・4200<br>TL2901・3201<br>TL4201<br>TL2905・3205<br>TL4205 | RRY171<br>RRY172              | S<br>※<br>※ | シルパー爪                         | 9799-501-370-00   | 6436S             | K3045<br>K3045S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 43,824 | 39,840 |                          |
| 快適爪<br>(快適Plus1)                                                                            | 9799-402-680-00               |             | 8937S                         | KQ3045<br>KQ3045S | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 53,482  | 48,620 |        |        |                          |
|                                                                                             | 9799-403-660-00<br>(偏芯爪強力タイプ) |             | 6661S                         | KQ3045<br>KZ3045S | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 55,176  | 50,160 |        |        |                          |
| ゼット爪<br>(ゼットPlus1)                                                                          | 9799-302-340-00               |             | 2287S                         | Z3045<br>Z3045S   | 19<br>1           | 19<br>1           | 40      | 59,202  | 53,820 |        |        |                          |
| TA375                                                                                       | RRY172・173A<br>(淡路用)          |             | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1)        | 9799-602-430-00   | 7071S             | KZ3045<br>KZ3045S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40     | 79,838 | 72,580 |                          |

※ ※（爪取付け巾30mm）

\*\*\*下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。\*\*\*

【注】 RRY181(A)(淡路用)はフランジタイプ(爪取付けボルトピッチ55mm)です。小橋工業(株)で取扱いしていません。

【注】 RRY173(末尾にAの付かない型式)は小橋工業で取扱いしていません。

# TL（RRY正逆ロー列 爪取付け巾35mm）

| 本機型式                                                                                             | ロー列型式                  | 駆動方式   | 種類                     | 井関コード                                  | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名       | 入数      |         |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|---------|---------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                                                                                  |                        |        |                        |                                        |                |                   | L       | R       | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TL2100・2300<br>TL2500<br>TL2101・2301<br>TL2501                                                   | RRY14T<br><br>RRY142T  | S<br>※ | シルバー爪                  | 9799-501-520-00<br>(大径爪)               | 6452S          | K3545<br>K3545S   | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 42,350 | 38,500 | 19<br>x<br>12<br>x<br>30 |
|                                                                                                  |                        |        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-401-460-00                        | 7977S          | QC3525<br>QC3525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 45,914 | 41,740 |                          |
|                                                                                                  |                        |        |                        | 9799-403-220-00<br>(大径爪)               | 6544S          | KQ3545<br>KQ3545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 50,842 | 46,220 |                          |
|                                                                                                  |                        |        |                        | 9799-403-490-00<br>(大径爪)<br>(偏芯爪強力タイプ) | 6644S          | KQ3545<br>KZ3545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 52,734 | 47,940 |                          |
|                                                                                                  |                        |        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-280-10                        | 1456S          | Z3545E<br>Z3545ES | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 49,324 | 44,840 |                          |
|                                                                                                  |                        |        | 快適ゼット爪                 | 9799-601-550-00                        | 7329S          | QZ3525<br>QZ3525S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 64,284 | 58,440 |                          |
|                                                                                                  |                        |        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-570-00<br>(大径爪)               | 7085S          | KZ3545<br>KZ3545S | 16<br>1 | 16<br>1 | 34 | 70,334 | 63,940 |                          |
| TL2800・2900<br>TL3200・3700<br>TL4000・4200<br>TL2701・2901<br>TL3201・4201<br>TL2905・3205<br>TL4205 | RRY171T<br><br>RRY172T | S<br>※ | シルバー爪                  | 9799-501-360-00                        | 6438S          | K3545<br>K3545S   | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 49,676 | 45,160 |                          |
|                                                                                                  |                        |        | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-700-00                        | 8938S          | KQ3545<br>KQ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 59,752 | 54,320 |                          |
|                                                                                                  |                        |        |                        | 9799-403-670-00<br>(偏芯爪強力タイプ)          | 6662S          | KQ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 61,644 | 56,040 |                          |
|                                                                                                  |                        |        | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-118-000-10                        | 1459S          | Z3545E<br>Z3545ES | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 57,838 | 52,580 |                          |
|                                                                                                  |                        |        | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-600-00                        | 7088S          | KZ3545<br>KZ3545S | 19<br>1 | 19<br>1 | 40 | 82,544 | 75,040 |                          |
|                                                                                                  |                        |        |                        |                                        |                |                   |         |         |    |        |        |                          |

※（爪取付け巾 35 mm）

## TU・TA（ベースロー列）

| 本機型式                            | ロー列型式                     | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード*          | コバシコード*<br>(参考) | セット内容<br>品名                         | 入数 |    |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|---------------------------------|---------------------------|------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------------|
|                                 |                           |      |                        |                 |                 |                                     | L  | R  | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TU185・205                       | RAL140B-01・-03            | S    | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-860-00 | 8948S           | KQ2545<br>KQ3045S<br>C247<br>KQ2525 | 14 | 13 | 32 | 34,584 | 31,440 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TU225・245                       | RAL150B-01・-03<br>ANR140B |      |                        |                 |                 |                                     |    |    |    |        |        |                          |
| TA210                           | RAL140B                   |      |                        |                 |                 |                                     |    |    |    |        |        |                          |
| TA207・227                       |                           |      |                        |                 |                 |                                     |    |    |    |        |        |                          |
| TA230・250<br>TA247・267<br>TA263 | RAL150B                   |      |                        |                 |                 |                                     |    |    |    |        |        |                          |
| TA270                           | RAL160B                   | S    | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-402-870-00 | 8949S           | KQ2545<br>KQ3045S<br>C247<br>KQ2525 | 13 | 16 | 34 | 36,718 | 33,380 |                          |
| TA287・317                       |                           |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-220-00 | 7050S           | KZ2545<br>KZ3045S<br>C247<br>KZ2525 | 13 | 16 | 34 | 60,852 | 55,320 |                          |

TX・TU・TF・TM・Z・TH・THS

| 本機型式                                 | ロータリ型式                       | 駆動方式 | 種類                 | 井関コード*          | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名            | 入数 |    |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|--------------------------------------|------------------------------|------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------|----|----|----|--------|--------|--------------------------|
|                                      |                              |      |                    |                 |                |                        | L  | R  | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TX1300・1400                          | SR1100V                      | V    | 快適爪<br>(快適Plus1)   | 9799-403-260-00 | 6547S          | KQ2525<br>C250<br>C251 | 9  | 9  | 26 | 25,476 | 23,160 | 17<br>×<br>10<br>×<br>28 |
| TU1400・1500                          | SB1100<br>SBR1100            |      |                    |                 |                |                        | 3  | 3  |    |        |        |                          |
| TU120・130<br>TU125・135               | RB1100                       |      |                    |                 |                |                        | 1  | 1  |    |        |        |                          |
| TF3・5                                | BR11                         |      | セット爪<br>(セットPlus1) | 9799-301-680-00 | 2396S          | Z2525<br>B44QZ         | 12 | 12 | 26 | 29,612 | 26,920 |                          |
| TF153・173・193                        | RB100H                       |      |                    |                 |                |                        | 1  | 1  |    |        |        |                          |
| TM15・17                              | BRM9(10W)                    |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TX1500・1510                          | SR1200V                      | V    | 快適爪<br>(快適Plus1)   | 9799-403-270-00 | 6548S          | KQ2525<br>C250<br>C251 | 10 | 10 | 28 | 27,544 | 25,040 |                          |
| TU1600                               | SB1200<br>SBR1200            |      |                    |                 |                |                        | 3  | 3  |    |        |        |                          |
| TU140・150<br>TU145・155               | RB1200                       |      |                    |                 |                |                        | 1  | 1  |    |        |        |                          |
| TU160・170<br>TU165・175               | RB1200L                      |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TF15・17・19                           | BHR12                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TF153・173・193                        | BRF12                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TM15・17                              | BRM12                        |      | セット爪<br>(セットPlus1) | 9799-301-910-00 | 2419S          | Z2525<br>B44QZ         | 13 | 13 | 28 | 31,790 | 28,900 |                          |
| TM150・170                            | BRM120                       |      |                    |                 |                |                        | 1  | 1  |    |        |        |                          |
| TM16・18<br>TM165・185<br>Z15          | BRM123                       |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TH18・20・22                           | BRH12                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| THS16・18・20・22                       | BRS12                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TH173・193                            | BRH125                       |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TH205                                |                              |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TX1300・1400                          | SR1100V(15W)                 | V    | 快適爪<br>(快適Plus1)   | 9799-403-280-00 | 6549S          | KQ2525<br>C250<br>C251 | 11 | 11 | 30 | 29,612 | 26,920 |                          |
| TS2202・2205・2220                     | SR1315V                      |      |                    |                 |                |                        | 3  | 3  |    |        |        |                          |
| TU1400・1500                          | SB1100(15W)<br>RB1100(10W)   |      |                    |                 |                |                        | 1  | 1  |    |        |        |                          |
| TU1700・1900<br>TU2100<br>TL1900・1901 | SB1300<br>SBR1300<br>SBW1300 |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TU120・130<br>TU125・135               | SB1100(10W)                  |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TU180・200                            | RB1300                       |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TU185・205<br>TU197・217               | RB130<br>RNB130              |      | セット爪<br>(セットPlus1) | 9799-301-820-00 | 2410S          | Z2525<br>B44QZ         | 14 | 14 | 30 | 33,968 | 30,880 |                          |
| TF3・5                                | BR11(10W)                    |      |                    |                 |                |                        | 1  | 1  |    |        |        |                          |
| TF15・17・19                           | BHR13                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TF153・173・193                        | BRF13                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TH16・18・20・22・24                     | BRH13                        |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| THS16・18・20・22・24                    | BRS13<br>RBY1100             |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TH213・233                            | BRH133                       |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |
| TH215・235                            | BRH135                       |      |                    |                 |                |                        |    |    |    |        |        |                          |

【注】(10W)(15W)は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

TM16・18 BRM73S(狭幅仕様) 上記のセンター部組み合わせで 70幅 18本組み、90幅(10W) 22本組みがあります。

\*\*\*下記製品の爪は小橋工業(株)で取扱いをしていませんので、井関農機(株)にお問い合わせください。\*\*\*

TC11・13 BRC11/BRY11 TQ13・15 BRQ11

【注】RTSシリーズのセンターロータリは小橋工業(株)で取扱いしていません。RBS12・13/RBS140

TU・TF・TS・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

| 本機型式                                                | ロータリ型式                                      | 駆動方式 | 種類                     | 井関コード*          | コバシコード*<br>(参考) | セット内容<br>品名              | 入数 |    |    | 希望小売価格 |        | ホルツ<br>サイズ |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|----|----|----|--------|--------|------------|
|                                                     |                                             |      |                        |                 |                 |                          | L  | R  | 計  | (税込)   | (税抜)   |            |
| TS2202・2205<br>TS2220                               | SR1315V(15W)                                | V    | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-840-00 | 2412S           | Z2525<br>B44QZ           | 17 | 17 | 36 | 40,502 | 36,820 |            |
| TL1900                                              | SBR1300(15W)                                |      |                        |                 |                 |                          | 1  | 1  |    |        |        |            |
| TU1700・1900・2100                                    | SB1300(15W)                                 |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TU180・200                                           | RB1300(15W)                                 |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TU185・205                                           | RB130(15W)                                  |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TF15・17・19                                          | BHR13(15W)                                  |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TF153・173・193                                       | BRF13(15W)                                  |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TS2202・2205<br>TS2220<br>TU1700<br>TU1900<br>TU2100 | SR1315V(20W)<br>SB1300(20W)<br>SBR1300(20W) | V    | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-403-290-00 | 6550S           | KQ2525<br>Z2525<br>B44QZ | 15 | 15 | 38 | 41,030 | 37,300 |            |
| TU180・200<br>TF153・173・193                          | RB1300(20W)<br>RBY100H(25W)<br>BRF13(20W)   |      |                        |                 |                 |                          | 3  | 3  | 1  |        |        | 1          |
| TL1900・2100・2300<br>TL2500・2700                     | SB1400                                      | V    | シルバー爪                  | 9799-501-750-00 | 2182S           | K2545<br>Z2525<br>B44QZ  | 14 | 14 | 36 | 35,266 | 32,060 |            |
| TL1901・2101・2301<br>TL2501・2701                     | SBR1400                                     |      |                        |                 |                 |                          | 3  | 3  | 1  |        |        | 1          |
| TU220・240                                           | RB1400                                      |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TU225・245                                           | RB140                                       |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TU237・257                                           | RNB140                                      |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TA210・230・250<br>TA270<br>TA215・235<br>TA262        | RBL140                                      |      | 快適爪<br>(快適Plus1)       | 9799-403-300-00 | 6552S           | KQ2545<br>Z2525<br>B44QZ | 14 | 14 | 36 | 39,886 | 36,260 |            |
| TA207・227・247<br>TA263                              | RKB140                                      |      |                        |                 |                 |                          | 3  | 3  | 1  |        |        | 1          |
| TF21・23・25                                          | BHR140                                      |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TF223・243                                           | BRF140                                      |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TG21・23・25                                          | BKR14                                       |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TG233・253・273<br>TGS25                              | BRG14                                       |      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1)     | 9799-301-810-00 | 2409S           | Z2545<br>Z2525<br>B44QZ  | 14 | 14 | 36 | 41,426 | 37,660 |            |
| TK25・29                                             | BKR143                                      |      |                        |                 |                 |                          | 3  | 3  | 1  |        |        | 1          |
| TH22・24・26<br>THS22・24・26                           | BRH140                                      |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |
| TH253・273                                           | BRH1403                                     |      | 快適ゼット爪<br>(快適ゼットPlus1) | 9799-602-210-00 | 7049S           | KZ2545<br>Z2525<br>B44QZ | 14 | 14 | 36 | 61,138 | 55,580 |            |
| TH255・265                                           | BRH1405                                     |      |                        |                 |                 |                          | 3  | 3  | 1  |        |        | 1          |
| AT23・25<br>AT240・260<br>ATK22・25<br>ATK220・250      | RBT14                                       |      |                        |                 |                 |                          |    |    |    |        |        |            |

【注】 (15W) (20W) (25W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTA、BFシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16、RBF14・16

TU・TF・TL・TA・TK・TG・TGS・AT・ATK

| 本機型式                                               | ロー列<br>型式    | 駆動<br>方式 | 種 類                              | 井 関コード          | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品 名             | 入 数          |              |    | 希望小売価格   |         | ホルト<br>サイズ               |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|----|----------|---------|--------------------------|
|                                                    |              |          |                                  |                 |                |                          | L            | R            | 計  | ( 税 込 )  | ( 税 抜 ) |                          |
| TU197・217                                          | RNB130(20W)  | V        | 快適爪<br>(快適Plus1)                 | 9799-403-310-00 | 6553S          | KQ2545<br>C267<br>C268   | 15           | 15           | 38 | 41,107   | 37,370  | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TA210・230・250<br>TA270<br>TA255・275<br>TA262・312   | RBL160       |          |                                  |                 |                |                          | 3            | 3            |    |          |         |                          |
| TA267・287<br>TA263・317                             | RKB160       |          | セッ<br>爪<br>(セッPlus1)             | 9799-301-870-00 | 2415S          | Z2545<br>Z2525<br>B44QZ  | 15           | 15           | 38 | 43,670   | 39,700  |                          |
| TG27・29(F)<br>TG31・33(F)                           | BKR16        |          |                                  |                 |                |                          | 3            | 3            |    |          |         |                          |
| TL2100・2300<br>TL2500                              | SB1400(15W)  | V        | シルバ<br>ー爪                        | 9799-501-760-00 | 2183S          | K2545<br>Z2525<br>B44QZ  | 17           | 17           | 42 | 40,678   | 36,980  |                          |
| TL1901・2101<br>TL2301                              | SBR1400(15W) |          |                                  |                 |                |                          | 3            | 3            |    |          |         |                          |
| TU220・240                                          | RB1400(15W)  |          |                                  |                 |                |                          | 1            | 1            |    |          |         |                          |
| TU237・257                                          | RNB140(10W)  |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TA250・270<br>TA255・275<br>TA262・312                | RBL160(10W)  |          | セッ<br>爪<br>(セッPlus1)             | 9799-301-880-00 | 2416S          | Z2545<br>Z2525<br>B44QZ  | 17           | 17           | 42 | 48,158   | 43,780  |                          |
| TA267・287・317                                      | RKB160(10W)  |          |                                  |                 |                |                          | 3            | 3            |    |          |         |                          |
| TA207・227・247<br>TA263                             | RKB140(15W)  |          |                                  |                 |                |                          | 1            | 1            |    |          |         |                          |
| TF21・23                                            | BHR140(15W)  |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TF223・243                                          | BRF140(15W)  |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TK29・33                                            | BRK163       |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TK25・29                                            | BRK143(15W)  |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TG21・23・25                                         | BKR14(15W)   |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TG27・29・31・33                                      | BKR16(10W)   |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TG233・253・273                                      | BRG14(15W)   |          |                                  |                 |                |                          |              |              |    |          |         |                          |
| TG293・313・333<br>TGS25・29・30・33<br>TGS338          | BRG16        |          | 快<br>適<br>セッ<br>爪<br>(快適セッPlus1) | 9799-602-200-00 | 7048S          | KZ2545<br>Z2525<br>B44QZ | 17           | 17           | 42 | 72,094   | 65,540  |                          |
| AT27・30・33<br>AT280・310・340<br>ATK33<br>ATK300・340 | RBT16        |          |                                  |                 |                |                          | 3            | 3            |    |          |         |                          |
| TG                                                 | BKR16(15W)   |          | セッ<br>コード<br>なし                  | セッ<br>コード<br>なし | 上記組み<br>合わせ    |                          | 18<br>3<br>1 | 18<br>3<br>1 | 44 | セッ価格設定なし |         |                          |

【注】 (10W) (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

【注】 NT、NTA、BFシリーズのセンターロータリの爪は小橋工業(株)で取扱いしていません。RBN14・16、RBF14・16

# TL・TA

| 本機型式                                                                    | ロータリ型式                      | 駆動方式   | 種類                 | 井関コード           | コバシコード<br>(参考) | セット内容<br>品名            | 入数           |              |    | 希望小売価格 |        | ホルト<br>サイズ               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|----|--------|--------|--------------------------|
|                                                                         |                             |        |                    |                 |                |                        | L            | R            | 計  | (税込)   | (税抜)   |                          |
| TL2800・2900・3200<br>TL3700・4000・4200                                    | SB1600                      | V<br>※ | 快適爪<br>(快適Plus1)   | 9799-403-340-00 | 6556S          | KQ3045<br>C254<br>C255 | 15<br>3<br>1 | 15<br>3<br>1 | 38 | 47,454 | 43,140 | 17<br>x<br>10<br>x<br>28 |
| TL2901・2905<br>TL3201・4201<br>TL3205・4205                               | SBR1600                     | ※      |                    |                 |                |                        |              |              |    |        |        |                          |
| TA290・320<br>TA340・370<br>TA295・325・345                                 | RBL170                      | V<br>※ | 快適爪<br>(快適Plus1)   | 9799-403-350-00 | 6557S          | KQ3045<br>C254<br>C255 | 16<br>3<br>1 | 16<br>3<br>1 | 40 | 50,094 | 45,540 |                          |
| TA295・325・345<br>TA375・267・287<br>TA337・357                             | RKB170                      | ※      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-302-380-00 | 2291S          | Z3045<br>C254<br>C255  | 16<br>3<br>1 | 16<br>3<br>1 | 40 | 54,670 | 49,700 |                          |
| TL2800・3200・3700<br>TL4000・4200<br>TL2901・3201・4201<br>TL2905・3205・4205 | SB1600(20W)<br>SBR1600(20W) | V<br>※ | 快適爪<br>(快適Plus1)   | 9799-403-360-00 | 6558S          | KQ3045<br>C254<br>C255 | 19<br>3<br>1 | 19<br>3<br>1 | 46 | 58,036 | 52,760 |                          |
| TA295・325・345<br>TA375<br>TA337・357                                     | RBL170(15W)<br>RKB170(15W)  | ※      | ゼット爪<br>(ゼットPlus1) | 9799-302-390-00 | 2292S          | Z3045<br>C254<br>C255  | 19<br>3<br>1 | 19<br>3<br>1 | 46 | 63,470 | 57,700 |                          |

【注】 (15W) (20W) は延長付き型式を表しています。延長なし耕巾型式と延長が標準付きで耕巾型式の物があります。爪本数を確認ください。

※ ※ (爪取付け巾30mm)

# 口一列型式検索

| 型式        | 頁  | 型式       | 頁  | 型式          | 頁   | 型式                    | 頁  |
|-----------|----|----------|----|-------------|-----|-----------------------|----|
| <b>A</b>  |    | ARG180   | 16 | BHR12       | 31  | RA1460A               | 26 |
| AKR13     | 14 | ARG18T   | 21 | BHR13       | 31  | RA1460K               | 26 |
| AKR14     | 14 | ARH12    | 8  | BHR13(15W)  | 32  | RA1460T               | 19 |
| AKR14T    | 19 | ARH123   | 8  | BHR140      | 32  | RA150                 | 7  |
| AKR15     | 14 | ARH125   | 8  | BHR140(15W) | 33  | RA1500                | 12 |
| AKR15SK   | 28 | ARH13    | 8  | BKR14       | 32  | RA1500A               | 26 |
| AKR15T    | 19 | ARH133   | 8  | BKR14(15W)  | 33  | RA1500K               | 26 |
| AKR16     | 15 | ARH135   | 8  | BKR143      | 32  | RA1500T               | 20 |
| AKR16T    | 20 | ARH14    | 9  | BKR16       | 33  | RA150T (旧)(~1986年6月)  | 20 |
| AKR17     | 15 | ARH140   | 9  | BKR16(10W)  | 33  | RA150T (新)(1986年7月~)  | 19 |
| AKR170    | 16 | ARH1403  | 9  | BKR16(15W)  | 33  | RA150W                | 7  |
| AKR17T    | 21 | ARH1405  | 9  | BR11        | 31  | RAF14                 | 17 |
| AKR180    | 16 | ARH140T  | 18 | BR11(10W)   | 31  | RAF15                 | 17 |
| ANR11Y(B) | 8  | ARH143   | 9  | BRC11       | ×31 | RAF16                 | 17 |
| ANR12     | 8  | ARH145   | 9  | BRF12       | 31  | RAF17                 | 17 |
| ANR13(Y)  | 8  | ARH15    | 9  | BRF13       | 31  | RAF18                 | 17 |
| ANR13T    | 18 | ARH150   | 9  | BRF13(15W)  | 32  | RAF180                | 17 |
| ANR14     | 8  | ARH1503  | 9  | BRF13(20W)  | 32  | RAF190                | 17 |
| ANR140    | 10 | ARH1505  | 9  | BRF140      | 32  | RAL140 (旧)(~1986年6月)  | 14 |
| ANR140B   | 30 | ARH150T  | 18 | BRF140(15W) | 33  | RAL140 (新)(1986年7月~)  | 14 |
| ANR140K   | 28 | ARH153   | 9  | BRG14       | 32  | RAL140B               | 30 |
| ANR140T   | 19 | ARH160   | 9  | BRG14(15W)  | 33  | RAL140B-01            | 30 |
| ANR15     | 9  | ARH1603  | 9  | BRG16       | 33  | RAL140B-03            | 30 |
| ANR150(Y) | 10 | ARH1605  | 9  | BRH12       | 31  | RAL140T (旧)(~1986年6月) | 19 |
| ANR150K   | 28 | ARK14    | 14 | BRH125      | 31  | RAL140T (新)(1986年7月~) | 19 |
| ANR150YT  | 19 | ARK143   | 14 | BRH13       | 31  | RAL146A               | 28 |
| ANR16     | 9  | ARK15    | 14 | BRH133      | 31  | RAL146A-01            | 28 |
| ANR160(Y) | 10 | ARK153   | 14 | BRH135      | 31  | RAL150 (旧)(~1986年6月)  | 14 |
| ANR160YT  | 20 | ARK153T  | 20 | BRH140      | 32  | RAL150 (新)(1986年7月~)  | 14 |
| ANR170(Y) | 10 | ARK15T   | 20 | BRH1403     | 32  | RAL150B               | 30 |
| AR11(B)   | 8  | ARK16    | 15 | BRH1405     | 32  | RAL150B-01            | 30 |
| AR12(B)   | 8  | ARK163   | 15 | BRK143(15W) | 33  | RAL150B-03            | 30 |
| ARC10     | ×8 | ARK163T  | 20 | BRK163      | 33  | RAL150T (旧)(~1986年6月) | 20 |
| ARC11     | ×8 | ARK16T   | 20 | BRM12       | 31  | RAL150T (新)(1986年7月~) | 19 |
| ARF11     | 8  | ARK17    | 15 | BRM120      | 31  | RAL160                | 15 |
| ARF12     | 8  | ARK170   | 16 | BRM123      | 31  | RAL160B               | 30 |
| ARF13     | 8  | ARK173   | 15 | BRM73S      | △31 | RAL160T               | 20 |
| ARF13T    | 18 | ARK173T  | 21 | BRM9(10W)   | 31  | RAL170                | 13 |
| ARF14     | 9  | ARK17T   | 21 | BRQ11       | ×31 | RAL170T               | 21 |
| ARF140    | 10 | ARM12    | 8  | BRS12       | 31  | RAL180                | 13 |
| ARF140T   | 19 | ARM120   | 8  | BRS13       | 31  | RAL180T               | 21 |
| ARF15     | 9  | ARM123   | 8  | BRS73S(10W) | △31 | RAN14(L)              | 17 |
| ARF150    | 10 | ARM13    | 8  | BRY11       | ×31 | RAN14A(L)             | 28 |
| ARF150T   | 20 | ARM130   | 8  | <b>R</b>    |     | RAN14T(L)             | 22 |
| ARF16     | 9  | ARM133   | 8  | R1700       | 15  | RAN15(L)              | 17 |
| ARF160    | 10 | ARP14    | ×8 | RA1100      | 6   | RAN15K                | 28 |
| ARF170    | 10 | ARP15    | ×8 | RA1100U     | 6   | RAN15T(L)             | 22 |
| ARG13     | 14 | ARP16-3P | 9  | RA1200      | 6   | RAN16(L)              | 17 |
| ARG13T    | 19 | ARQ11    | ×8 | RA1200U     | 6   | RAN16K                | 28 |
| ARG14     | 14 | ARQ12    | ×8 | RA1300      | 6   | RAN16T(L)             | 22 |
| ARG14T    | 20 | ARQ130S  | 8  | RA1360      | 6   | RAN17(L)              | 17 |
| ARG15     | 14 | ARS12    | 8  | RA1360A     | 26  | RAN170(L)             | 17 |
| ARG15T    | 20 | ARS13    | 8  | RA1360K     | 26  | RAN17T(L)             | 22 |
| ARG16     | 15 | ARS13L   | 8  | RA1360T     | 18  | RAN18(L)              | 17 |
| ARG16T    | 20 | ARS14L   | 9  | RA140       | 6   | RAN180(L)             | 17 |
| ARG17     | 15 | ARZ11    | 8  | RA140K      | 26  | RAN18T(L)             | 22 |
| ARG170    | 16 | AYM12    | 8  | RA140T      | 18  | RAN190(L)             | 17 |
| ARG17T    | 21 | AYM13    | 8  | RA1460      | 12  | RAS12                 | 11 |
| ARG18     | 15 | <b>B</b> |    |             |     | RAS13                 | 11 |
|           |    |          |    |             |     | RAS14                 | 11 |

# 口一列型式檢索

**【注】** 頁に△付きの型式  
はセットコードがありません。

## 弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー  を選択
- 3 ユーザー名(名前)に **kobashi** を入力    ユーザー名:
- 4 パスワードに **kkkkkk** を入力    パスワード:  ← kを6回



◀ ログインページへはコチラのQRコードからもアクセスできます。

<https://www.kobashiindustries.com/support/login/>

# KOBASHI

## 小橋工業株式会社

<https://www.kobashiindustries.com>

### 【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番

TEL 0166-49-0070 FAX 0166-87-4600

### 【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1

TEL 0197-71-1160 FAX 0197-71-1162

### 【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1

TEL 028-687-1600 FAX 028-687-1112

### 【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727

TEL 086-250-1833 FAX 086-292-2788

### 【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F

TEL 096-286-0202 FAX 096-287-1090

### 【耕うん爪販売課】

〒701-0292 岡山市南区中畦684番地

TEL 086-298-3291 FAX 086-298-3360

耕うん爪メーカー希望小売り価格表

# TINES 2025

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。