



KOBASHI

TINES

Keeping the farmland in japan is provided by KOBASHI

2025

メーカー希望小売価格表

2025年4月発行

ニプロロータリ_版

耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しております。
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。
(2025年4月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2024年12月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について……
型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

快 適 性 …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。

耐 久 性 …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。

反 転 性 …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。

経 済 性 …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

..... 目 次

■耕うん爪小売価格表について

■爪の種類と用途

ニプロ

機種		備 考		P.
単 品		爪取付けホルルト含む		1～3
セット	フランジタイプ	CX-00/02/05/08/10 AXC-08/10 SX-08/10/20 SX-00/02/05 ,SXJ SXR-08/10 SXR-00/02 AX-05 AXS-08/10/20	KA243Z KA243STD KS15Z	4～5
		SXM-00/08/10/11 SXL-08/10/11/20 MXR-08/10/20 MX-00/01/02/05	KA251Z KA251STD KS15Z KAS1Z	5～6
		SX-08/10 SX-00/02/05 SXR-08/10 SXR-00/02 AX-05 AXS-08/10	KA251Z KA251STD	7
		LXR-10/20	KBA1Z, KBA1STD, KBM6Z	8～10
		LXR-08 LX-00/01/02/05,LXJ	KA263Z KA263STD KAS1Z KM6Z	
		DXR-10/20	KBA1Z, KBA1STD, KBM6Z	
		DXR-08 DX-00/02/05		
		EXR-10/20	KBA1Z, KBA1STD	
		EXR-08 EX-00	KA263Z KA263STD KM6Z	
		EXE-20 EXE-10	KBM6Z	
		BUR-08/10 BU-00/02/03 DUR-00/10 SUM	KA251Z KA251STD	11
	ホルダータイプ	CBX-08HB/10H CBX-08H	KH121Z, K254SZ	12
		CX-08HB/10H CX-08H CX-05H	KH131Z, K302SZ	13～15
		CX-00H/02H		16
		AXC-08HB/10H AXC-08H		17～18
		AXS-10H/20H	KH141Z, KA243Z	19
		AXS-08HB AXS-08H AX-05H	KH141Z, K351SZ	20～21
		SX-08HB/10H/20H SX-08H		22
		SX-00H/02H/05H	KH141Z, A13G	23～24
		SXR-08HB/10H SXR-08H		25
		SXM-08HB/10H/11H SXM-08H		26～27
		SXM-00H	KH141Z, A13G	28
		SXL-08HB/10H/11H SXL-08H	KH141Z, KA243Z	29
		MXR-08HB/10H/20H MXR-08H		30
		MX-00H/01H/02H/05H	KH141Z, A13G	31
		LXR-10H/20H		32
		APU-10H/H-U		33
		SZ/DZR/LZR		34
				35

単品（とくとく爪）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
67412 67411	L R	KA243Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,476	3,160
67422 67421	L R	KA251Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,806	3,460
67432 67431	L R	KA263Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	4,092	3,720
67962 67961	L R	KBA1Z	ナタ爪 16φ×68ピッチ(mm) 内張	5,060	4,600
68282 68281	L R	KS15Z	S爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,839	3,490
68292 68291	L R	KM6Z	M爪 14φ×55ピッチ(mm) 外張	5,522	5,020
68302 68301	L R	KBM6Z	M爪 16φ×68ピッチ(mm) 外張	5,522	5,020

単品（とくとく爪-STD）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
67312 67311	L R	KA243	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	2,387	2,170
67322 67321	L R	KA251	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	2,530	2,300
67332 67331	L R	KA263	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	2,684	2,440
67362 67361	L R	KBA1	ナタ爪 16φ×68ピッチ(mm)	3,608	3,280

単品（とくとく爪）

ホルダータイプ・専用端爪

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
68042 68041	L R	KH121Z	内張	2,167	1,970
68052 68051	L R	K254SZ	偏芯爪 外張	2,167	1,970
68062 68061	L R	KH131Z	内張	2,684	2,440
68072 68071	L R	K302SZ	偏芯爪 外張	2,684	2,440
68082 68081	L R	KH141Z	内張	2,838	2,580
68092 68091	L R	K351SZ	偏芯爪 外張	2,838	2,580
89362 89361	L R	A13G	端爪 外張	2,838	2,580

単品（シルバー爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
59932 59931	L R	K2545		1,012	920
68102 68101	L R	K2545S	偏芯爪	1,210	1,100
68142 68141	L R	K3045		1,210	1,100
68152 68151	L R	K3045S	偏芯爪	1,848	1,680
67932 67931	L R	K3545		1,375	1,250
68112 68111	L R	K3545S	偏芯爪	1,848	1,680

単品（快適爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
82562 82561	L R	KQ2545		1,210	1,100
82572 82571	L R	KQ2545S	偏芯爪	1,408	1,280
68182 68181	L R	KQ3045		1,474	1,340
68192 68191	L R	KQ3045S	偏芯爪	1,859	1,690
82602 82601	L R	KQ3545		1,672	1,520
82612 82611	L R	KQ3545S	偏芯爪	1,859	1,690

単品（快適セット爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
68122 68121	L R	KZ2545S	偏芯爪 外張	2,343	2,130
68212 68211	L R	KZ3045S	偏芯爪 外張	2,816	2,560
68032 68031	L R	KZ3545S	偏芯爪 外張	2,915	2,650

単品（ゼット爪）

ホルタータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67172 67171	L R	Z2545	内張	1,265	1,150
67182 67181	L R	Z2545S	偏芯爪 外張	1,452	1,320
68162 68161	L R	Z3045	内張	1,639	1,490
68172 68171	L R	Z3045S	偏芯爪 外張	2,024	1,840
67232 67231	L R	Z3545E	内張	1,606	1,460
67242 67241	L R	Z3545ES	偏芯爪 内張	2,189	1,990

単品（強力爪）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
68312 68311	L R	KAS1Z	14φ×55ピッチ(mm) 外張	5,225	4,750

単品（とくとく爪）

珪塗り専用

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67341		KH28Z		5,379	4,890
67351		KH29Z		5,665	5,150

爪ボルト 端の取付ボルト 高ナット仕様の取り扱いはありません

コバシコード		品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
8990001		M14×37	組ボルト	836	760
8990003		M16×39	組ボルト	1,672	1,520
0050002		M10×30	爪ボルト	198	180
0050059		M12×30	爪ボルト	297	270

CX-00/02/05/08/10

【注】ナタの243系は233系(標準)より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1400/02/05/08/10	S	とくとく爪-STD	4500S	KA243	14	14	28	66,836	60,760	M 14 x 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪 (ゼット内張)	6500S	KA243Z	14	14	28	97,328	88,480	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4998S	KS15Z	14	14	28	107,492	97,720	
CX1500/02/05/08/10 CX1600/02/05/08/10		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	76,384	69,440	
		とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	111,232	101,120	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	122,848	111,680	
CX1700/02/05/08/10 CX1800/02/05/08/10		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120	
		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640	

AXC-08/10

【注】ナタの243系は233系(標準)より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AXC1708/10	S	とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120
		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760

SX-08/10/20

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1508/10 SX1608/10/20	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	111,232	101,120
		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	76,384	69,440
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	122,848	111,680
SX1708/10/20 SX1808/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640
SX1908/10/20 SX2008/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	139,040	126,400
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	95,480	86,800
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600
SX2220		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	152,944	139,040
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	105,028	95,480
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560

SX-00/02/05 ,SXJ

フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1500/02/05 SX1600/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	111,232	101,120
		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	76,384	69,440
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	122,848	111,680
SX1700/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640
SX1800/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	139,040	126,400
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	95,480	86,800
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600
SX1900/02/05 SX2000/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	152,944	139,040
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	105,028	95,480
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560
SXJ1605	S	とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	122,848	111,680
SXJ1705			5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640
SXJ1805			5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600

SXR-08/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708 SXR1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760	
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640	
SXR1908/10 SXR2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	139,040	126,400	
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	95,480	86,800	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600	

SXR-00/02

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXR1700/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640
SXR1800/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	139,040	126,400
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	95,480	86,800
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600
SXR1900/02 SXR2000/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	152,944	139,040
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	105,028	95,480
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560

AX-05 AXS-08/10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AX1705 AXS1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	125,136	113,760
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	85,932	78,120
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640
とくとく爪 (ゼット内張)		6797S	KA243Z	20	20	40	139,040	126,400	
とくとく爪-STD		4797S	KA243	20	20	40	95,480	86,800	
とくとく S 爪 (ゼット内張)		5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600	
AX2005 AXS2208/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	152,944	139,040
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	105,028	95,480
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560

SXM-00/08/10/11

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXM1800/08/10/11	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640
SXM1900/08/10/11 SXM2000/08/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600
SXM2200/08/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560
SXM2400		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	184,272	167,520

SXL-08/10/11/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXL2008/10/11/20	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600
SXL2208/10/11/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	
とくとく S 爪 (ゼット内張)		5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560	
SXL2408/10/11/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	184,272	167,520

MXR-08/10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR1708 MXR1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	M 14 × 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	138,204	125,640	
		強力爪 (ゼット外張)	4600S	KAS1Z	18	18	36	188,100	171,000	
MXR1908/10 MXR2008/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	209,000	190,000	
MXR2208/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000	
MXR2408/10/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080	
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400	
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	184,272	167,520	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000	
MXR1708/1808M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5006S	KM6Z	24	24	48	265,056	240,960	
MXR2008M (6枚)			5007S	KM6Z	27	27	54	298,188	271,080	

MX-00/01/02/05

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
MX1700/01/02/05 MX1800/01/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	153,560	139,600
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	209,000	190,000
MX1900/01/02/05 MX2000/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	168,916	153,560
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000
MX2200/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	184,272	167,520
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000
MX2400/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6814S	KA251Z	26	26	52	197,912	179,920
		とくとく爪-STD	4814S	KA251	26	26	52	131,560	119,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5004S	KS15Z	26	26	52	199,628	181,480
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	271,700	247,000
MX2700/01/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	228,360	207,600
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	151,800	138,000
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5005S	KS15Z	30	30	60	230,340	209,400
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	313,500	285,000

37
組
ボ
ル
ト

SX-08/10
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6031S	KA251Z	16	16	32	121,792	110,720	
SX1608/10		とくとく爪-STD	4031S	KA251	16	16	32	80,960	73,600	
SX1708/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	
SX1808/10		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
SX1908/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
SX2008/10		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	

SX-00/02/05
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1500/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6031S	KA251Z	16	16	32	121,792	110,720	
SX1600/02/05		とくとく爪-STD	4031S	KA251	16	16	32	80,960	73,600	
SX1700/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
SX1800/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	
SX1900/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240	
SX2000/02/05		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	

SXR-08/10
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	
SXR1808/10		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
SXR1908/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
SXR2008/10		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	

SXR-00/02
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1700/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
SXR1800/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	
SXR1900/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240	
SXR2000/02		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	

AXS-08/10
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
AXS2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	
AXS2208/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	

AX-05
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AX1705	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	137,016	124,560	
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	91,080	82,800	
AX1805		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	
AX2005		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	

【注】KA243より更に耐久性を要望される場合にはこのページのKA251を選択してください。

M 14 × 37
組
ボ
ルト

LXR-10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR1910	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6894S	KBA1Z	20	20	40	202,400	184,000	M 16 × 39 組 ボ ル ト
LXR2010/20		とくとく爪-STD	4794S	KBA1	20	20	40	144,320	131,200	
LXR2210/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6895S	KBA1Z	22	22	44	222,640	202,400	
		とくとく爪-STD	4995S	KBA1	22	22	44	158,752	144,320	
LXR2410/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	242,880	220,800	
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	173,184	157,440	
LXR2610/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	263,120	239,200	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	187,616	170,560	
LXR1910M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5014S	KBM6Z	24	24	48	265,056	240,960	
LXR2010M (6枚)			5015S	KBM6Z	27	27	54	298,188	271,080	
LXR2210M (6枚)			5016S	KBM6Z	30	30	60	331,320	301,200	
LXR2410VM (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	364,452	331,320	
LXR2610VM (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	397,584	361,440	
LXR2210ME (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5015S	KBM6Z	27	27	54	298,188	271,080	
LXR2410VME (6枚)			5016S	KBM6Z	30	30	60	331,320	301,200	
LXR2610VME (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	364,452	331,320	

LXR-08

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR1908 LXR2008	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6803S	KA263Z	20	20	40	163,680	148,800	
		とくとく爪-STD	4803S	KA263	20	20	40	107,360	97,600	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	209,000	190,000	
LXR2208		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	180,048	163,680	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	118,096	107,360	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000	
LXR2408		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	196,416	178,560	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	128,832	117,120	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000	
LXR2608		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	212,784	193,440	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	139,568	126,880	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	271,700	247,000	
LXR1908/2008M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5007S	KM6Z	27	27	54	298,188	271,080	
LXR2208M/ME (6枚)			5008S	KM6Z	30	30	60	331,320	301,200	
LXR2408M/ME (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	364,452	331,320	
LXR2608M/ME (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	397,584	361,440	
LXR2808M/ME (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	430,716	391,560	

LX-00/01/02/05 ,LXJ

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
LX1700/01/02/05 LX1800/01/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6803S	KA263Z	20	20	40	163,680	148,800
		とくとく爪-STD	4803S	KA263	20	20	40	107,360	97,600
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	209,000	190,000
LX1900/01/02/05 LX2000/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	180,048	163,680
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	118,096	107,360
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000
LX2200/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	196,416	178,560
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	128,832	117,120
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000
LX2400/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	212,784	193,440
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	139,568	126,880
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	271,700	247,000
LX2605		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	229,152	208,320
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	150,304	136,640
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	292,600	266,000
LX2805		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	245,520	223,200
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	161,040	146,400
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	313,500	285,000
LX2802		とくとく爪 (ゼット内張)	6749S	KA263Z	32	32	64	261,888	238,080
		とくとく爪-STD	4849S	KA263	32	32	64	171,776	156,160
		強力爪 (ゼット外張)	4607S	KAS1Z	32	32	64	334,400	304,000
LXJ1800	S	強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	209,000	190,000
LXJ2000			4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000
LXJ2200			4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000

DXR-10/20

フランチタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DXR2210/20	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6895S	KBA1Z	22	22	44	222,640	202,400	M 16 × 39 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4995S	KBA1	22	22	44	158,752	144,320	
とくとく爪 (ゼット内張)		6896S	KBA1Z	24	24	48	242,880	220,800		
とくとく爪-STD		4996S	KBA1	24	24	48	173,184	157,440		
DXR2610/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	263,120	239,200	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	187,616	170,560	
DXR2810/20		とくとく爪 (ゼット内張)	6916S	KBA1Z	28	28	56	283,360	257,600	
		とくとく爪-STD	4816S	KBA1	28	28	56	202,048	183,680	
DXR2210M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5016S	KBM6Z	30	30	60	331,320	301,200	
DXR2410VM (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	364,452	331,320	
DXR2610VM (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	397,584	361,440	
DXR2810VM (6枚)			5019S	KBM6Z	39	39	78	430,716	391,560	

DXR-08

フランチタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DXR2208	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	180,048	163,680	M
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	118,096	107,360	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000	
DXR2408		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	196,416	178,560	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	128,832	117,120	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000	
DXR2608		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	212,784	193,440	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	139,568	126,880	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	271,700	247,000	
DXR2808		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	229,152	208,320	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	150,304	136,640	
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	292,600	266,000	
DXR3008		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	245,520	223,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	161,040	146,400	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	313,500	285,000	
DXR2208M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5008S	KM6Z	30	30	60	331,320	301,200	
DXR2408M (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	364,452	331,320	
DXR2608M (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	397,584	361,440	
DXR2808M (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	430,716	391,560	
DXR3008M (6枚)			5012S	KM6Z	42	42	84	463,848	421,680	

DX-00/02/05

フランチタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		37 組 ボ ル ト
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DX1800/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6748S	KA263Z	20	20	40	163,680	148,800	
		とくとく爪-STD	4848S	KA263	20	20	40	107,360	97,600	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	209,000	190,000	
DX2000/02(V)/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	180,048	163,680	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	118,096	107,360	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	229,900	209,000	
DX2200/02/05(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	196,416	178,560	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	128,832	117,120	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	250,800	228,000	
DX2400/02/05(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	212,784	193,440	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	139,568	126,880	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	271,700	247,000	
DX2605/(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	229,152	208,320	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	150,304	136,640	
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	292,600	266,000	
DX2700/02(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	245,520	223,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	161,040	146,400	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	313,500	285,000	
DX2805/(V)		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	245,520	223,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	161,040	146,400	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	313,500	285,000	

EXR-10/20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXR2410V/20V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	242,880	220,800	M 16 × 39 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	173,184	157,440	
EXR2610V/20V		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	263,120	239,200	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	187,616	170,560	
EXR2810V/20V		とくとく爪 (ゼット内張)	6916S	KBA1Z	28	28	56	283,360	257,600	
		とくとく爪-STD	4816S	KBA1	28	28	56	202,048	183,680	
EXR3010V/20V		とくとく爪 (ゼット内張)	6917S	KBA1Z	30	30	60	303,600	276,000	
		とくとく爪-STD	4817S	KBA1	30	30	60	216,480	196,800	

EXR-08

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXR2208V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	180,048	163,680	M 14 × 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	118,096	107,360	
EXR2408V		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	196,416	178,560	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	128,832	117,120	
EXR2608V		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	212,784	193,440	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	139,568	126,880	
EXR2808V		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	229,152	208,320	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	150,304	136,640	
EXR3008V		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	245,520	223,200	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	161,040	146,400	
EXR2208VM (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5008S	KM6Z	30	30	60	331,320	301,200	
EXR2408VM (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	364,452	331,320	
EXR2608VM (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	397,584	361,440	
EXR2808VM (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	430,716	391,560	
EXR3008VM (6枚)			5012S	KM6Z	42	42	84	463,848	421,680	
EXR3308VM (6枚)			5013S	KM6Z	45	45	90	496,980	451,800	

EX-00

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
EX2400V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	212,784	193,440
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	139,568	126,880
EX2600V		とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	229,152	208,320
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	150,304	136,640
EX2800V		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	245,520	223,200
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	161,040	146,400
EX3000V		とくとく爪 (ゼット内張)	6749S	KA263Z	32	32	64	261,888	238,080
		とくとく爪-STD	4849S	KA263	32	32	64	171,776	156,160

EXE-20

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXE3020V/VS (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5020S	KBM6Z	42	42	84	463,848	421,680	
EXE3320V/VS (6枚)			5021S	KBM6Z	45	45	90	496,980	451,800	
EXE3620V/VS (6枚)			5022S	KBM6Z	51	51	102	563,244	512,040	

EXE-10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXE2610V (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5017S	KBM6Z	33	33	66	364,452	331,320	M 16 × 39 組 ボ ル ト
EXE2810V (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	397,584	361,440	
EXE3010V (6枚)			5019S	KBM6Z	39	39	78	430,716	391,560	
EXE3310V (6枚)			5020S	KBM6Z	42	42	84	463,848	421,680	
EXE3610V (6枚)			5021S	KBM6Z	45	45	90	496,980	451,800	

BUR-08/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
BUR1808	S	とくとく爪 (ゼット内装)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000	
とくとく爪 (ゼット内装)		6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240		
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200		
とくとく爪 (ゼット内装)		6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080		
とくとく爪-STD		4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400		
とくとく爪 (ゼット内装)		6814S	KA251Z	26	26	52	197,912	179,920		
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	131,560	119,600		
とくとく爪 (ゼット内装)		6946S	KA251Z	28	28	56	213,136	193,760		
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	141,680	128,800		
とくとく爪 (ゼット内装)		6820S	KA251Z	30	30	60	228,360	207,600		
とくとく爪-STD		4820S	KA251	30	30	60	151,800	138,000		

BU-00/02/03

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
BU1800/02/03	S	とくとく爪 (ゼット内装)	6800S	KA251Z	20	20	40	152,240	138,400
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	101,200	92,000
とくとく爪 (ゼット内装)		6801S	KA251Z	22	22	44	167,464	152,240	
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	111,320	101,200	
とくとく爪 (ゼット内装)		6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080	
とくとく爪-STD		4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400	
とくとく爪 (ゼット内装)		6814S	KA251Z	26	26	52	197,912	179,920	
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	131,560	119,600	
とくとく爪 (ゼット内装)		6946S	KA251Z	28	28	56	213,136	193,760	
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	141,680	128,800	

DUR-00/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
DUR2800/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	228,360	207,600
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	151,800	138,000
DUR3000/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6990S	KA251Z	32	32	64	243,584	221,440
		とくとく爪-STD	4990S	KA251	32	32	64	161,920	147,200
DUR3300/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6993S	KA251Z	36	36	72	274,032	249,120
		とくとく爪-STD	4993S	KA251	36	36	72	182,160	165,600
DUR3500/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6994S	KA251Z	40	40	80	304,480	276,800
		とくとく爪-STD	4994S	KA251	40	40	80	202,400	184,000

SUM

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SUM2200	S	とくとく爪 (ゼット内装)	6802S	KA251Z	24	24	48	182,688	166,080
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	121,440	110,400
とくとく爪 (ゼット内装)		6814S	KA251Z	26	26	52	197,912	179,920	
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	131,560	119,600	
とくとく爪 (ゼット内装)		6946S	KA251Z	28	28	56	213,136	193,760	
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	141,680	128,800	
とくとく爪 (ゼット内装)		6820S	KA251Z	30	30	60	228,360	207,600	
とくとく爪-STD		4820S	KA251	30	30	60	151,800	138,000	
とくとく爪 (ゼット内装)		6990S	KA251Z	32	32	64	243,584	221,440	
とくとく爪-STD		4990S	KA251	32	32	64	161,920	147,200	
とくとく爪 (ゼット内装)		6993S	KA251Z	36	36	72	274,032	249,120	
とくとく爪-STD		4993S	KA251	36	36	72	182,160	165,600	
とくとく爪 (ゼット内装)		6026S	KA251Z	39	39	78	296,868	269,880	
とくとく爪-STD		4026S	KA251	39	39	78	197,340	179,400	
とくとく爪 (ゼット内装)		6028S	KA251Z	42	42	84	319,704	290,640	
とくとく爪-STD		4028S	KA251	42	42	84	212,520	193,200	
とくとく爪 (ゼット内装)		6029S	KA251Z	45	45	90	342,540	311,400	
とくとく爪-STD		4029S	KA251	45	45	90	227,700	207,000	
とくとく爪 (ゼット内装)		6030S	KA251Z	48	48	96	365,376	332,160	
とくとく爪-STD		4030S	KA251	48	48	96	242,880	220,800	

【注】アッパーローターへの爪の取付けについて 両端の爪が外向きの場合、
爪の立ち上がりが高いのでフレンジ面への取付けは爪とカバーが干渉しない様に取付けてください。

CBX-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CBX1408HB/10H	S	とくとく爪	6753S	KH121Z K254SZ	15 1	15 1	32	69,344	63,040	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4639S	K2545 K2545S	15 1	15 1	32	32,780	29,800	
		快適爪 (快適Plus1)	4644S	KQ2545 KQ2545S	15 1	15 1	32	39,116	35,560	
			4649S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	15 1	15 1	32	40,986	37,260	
		セツト爪 (セツトPlus1)	4654S	Z2545 Z2545S	15 1	15 1	32	40,854	37,140	
CBX1508HB/10H	S	とくとく爪	6754S	KH121Z K254SZ	16 1	16 1	34	73,678	66,980	
		シルバー爪	4640S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	34,804	31,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4645S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	41,536	37,760	
			4650S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	43,406	39,460	
		セツト爪 (セツトPlus1)	4655S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	43,384	39,440	
CBX1608HB/10H	S	とくとく爪	6755S	KH121Z K254SZ	17 1	17 1	36	78,012	70,920	
		シルバー爪	4641S	K2545 K2545S	17 1	17 1	36	36,828	33,480	
		快適爪 (快適Plus1)	4646S	KQ2545 KQ2545S	17 1	17 1	36	43,956	39,960	
			4651S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	45,826	41,660	
		セツト爪 (セツトPlus1)	4656S	Z2545 Z2545S	17 1	17 1	36	45,914	41,740	

CBX-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CBX1408H	S	とくとく爪	6751S	KH121Z K254SZ	13 1	13 1	28	60,676	55,160	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4637S	K2545 K2545S	13 1	13 1	28	28,732	26,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4642S	KQ2545 KQ2545S	13 1	13 1	28	34,276	31,160	
			4647S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	13 1	13 1	28	36,146	32,860	
		セツト爪 (セツトPlus1)	4652S	Z2545 Z2545S	13 1	13 1	28	35,794	32,540	
CBX1508H	S	とくとく爪	6752S	KH121Z K254SZ	14 1	14 1	30	65,010	59,100	
		シルバー爪	4638S	K2545 K2545S	14 1	14 1	30	30,756	27,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4643S	KQ2545 KQ2545S	14 1	14 1	30	36,696	33,360	
			4648S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	14 1	14 1	30	38,566	35,060	
		セツト爪 (セツトPlus1)	4653S	Z2545 Z2545S	14 1	14 1	30	38,324	34,840	
CBX1608H	S	とくとく爪	6753S	KH121Z K254SZ	15 1	15 1	32	69,344	63,040	
		シルバー爪	4639S	K2545 K2545S	15 1	15 1	32	32,780	29,800	
		快適爪 (快適Plus1)	4644S	KQ2545 KQ2545S	15 1	15 1	32	39,116	35,560	
			4649S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	15 1	15 1	32	40,986	37,260	
		セツト爪 (セツトPlus1)	4654S	Z2545 Z2545S	15 1	15 1	32	40,854	37,140	

CX-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1408HB/10H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	85,888	78,080	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	39,996	36,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	47,938	43,580	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	49,852	45,320	
		セット爪 (セットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	53,218	48,380	
CX1508HB/10H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	91,256	82,960	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	42,416	38,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	50,886	46,260	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	52,800	48,000	
		セット爪 (セットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	56,496	51,360	
CX1608HB/10H CX1708HB/10H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	96,624	87,840	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	44,836	40,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	53,834	48,940	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	55,748	50,680	
		セット爪 (セットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	59,774	54,340	
CX1808HB/10H	S	とくとく爪	6761S	KH131Z K302SZ	18 1	18 1	38	101,992	92,720	
		シルバー爪	4662S	K3045 K3045S	18 1	18 1	38	47,256	42,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4670S	KQ3045 KQ3045S	18 1	18 1	38	56,782	51,620	
			4678S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	18 1	18 1	38	58,696	53,360	
		セット爪 (セットPlus1)	4686S	Z3045 Z3045S	18 1	18 1	38	63,052	57,320	

CX-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1408H	S	とくとく爪	6756S	KH131Z K302SZ	13 1	13 1	28	75,152	68,320	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4657S	K3045 K3045S	13 1	13 1	28	35,156	31,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4665S	KQ3045 KQ3045S	13 1	13 1	28	42,042	38,220	
			4673S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	13 1	13 1	28	43,956	39,960	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4681S	Z3045 Z3045S	13 1	13 1	28	46,662	42,420	
CX1508H	S	とくとく爪	6757S	KH131Z K302SZ	14 1	14 1	30	80,520	73,200	
		シルバー爪	4658S	K3045 K3045S	14 1	14 1	30	37,576	34,160	
		快適爪 (快適Plus1)	4666S	KQ3045 KQ3045S	14 1	14 1	30	44,990	40,900	
			4674S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	14 1	14 1	30	46,904	42,640	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4682S	Z3045 Z3045S	14 1	14 1	30	49,940	45,400	
CX1608H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	85,888	78,080	
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	39,996	36,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	47,938	43,580	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	49,852	45,320	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	53,218	48,380	
CX1708H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	91,256	82,960	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	42,416	38,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	50,886	46,260	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	52,800	48,000	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	56,496	51,360	
CX1808H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	96,624	87,840	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	44,836	40,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	53,834	48,940	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	55,748	50,680	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	59,774	54,340	

CX-05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1405H	S	※とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	91,256	82,960	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	42,416	38,560	
		※快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	50,886	46,260	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	52,800	48,000	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	56,496	51,360	
CX1505H	S	※とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	96,624	87,840	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	44,836	40,760	
		※快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	53,834	48,940	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	55,748	50,680	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	59,774	54,340	
CX1605H	S	※とくとく爪	6761S	KH131Z K302SZ	18 1	18 1	38	101,992	92,720	
		シルバー爪	4662S	K3045 K3045S	18 1	18 1	38	47,256	42,960	
		※快適爪 (快適Plus1)	4670S	KQ3045 KQ3045S	18 1	18 1	38	56,782	51,620	
			4678S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	18 1	18 1	38	58,696	53,360	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4686S	Z3045 Z3045S	18 1	18 1	38	63,052	57,320	
CX1705H	S	※とくとく爪	6762S	KH131Z K302SZ	19 1	19 1	40	107,360	97,600	
		シルバー爪	4663S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	49,676	45,160	
		※快適爪 (快適Plus1)	4671S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	59,730	54,300	
			4679S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	61,644	56,040	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4687S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	66,330	60,300	
CX1805H	S	※とくとく爪	6763S	KH131Z K302SZ	21 1	21 1	44	118,096	107,360	
		シルバー爪	4664S	K3045 K3045S	21 1	21 1	44	54,516	49,560	
		※快適爪 (快適Plus1)	4672S	KQ3045 KQ3045S	21 1	21 1	44	65,626	59,660	
			4680S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	67,540	61,400	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4688S	Z3045 Z3045S	21 1	21 1	44	72,886	66,260	

【注】※とくとく爪、快適爪は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

CX-00H/02H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1400H/02H	S	※とくとく爪	6764S	KH131Z A13G	15 2	15 2	34	91,872	83,520	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4689S	K3045 A13G	15 2	15 2	34	47,652	43,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4695S	KQ3045 A13G	15 2	15 2	34	55,572	50,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4701S	Z3045 A13G	15 2	15 2	34	60,522	55,020	
CX1500H/02H	S	※とくとく爪	6765S	KH131Z A13G	16 2	16 2	36	97,240	88,400	
		シルバー爪	4690S	K3045 A13G	16 2	16 2	36	50,072	45,520	
		※快適爪 (快適Plus1)	4696S	KQ3045 A13G	16 2	16 2	36	58,520	53,200	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4702S	Z3045 A13G	16 2	16 2	36	63,800	58,000	
CX1600H/02H	S	※とくとく爪	6766S	KH131Z A13G	17 2	17 2	38	102,608	93,280	
		シルバー爪	4691S	K3045 A13G	17 2	17 2	38	52,492	47,720	
		※快適爪 (快適Plus1)	4697S	KQ3045 A13G	17 2	17 2	38	61,468	55,880	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4703S	Z3045 A13G	17 2	17 2	38	67,078	60,980	
CX1700H/02H	S	※とくとく爪	6767S	KH131Z A13G	18 2	18 2	40	107,976	98,160	
		シルバー爪	4692S	K3045 A13G	18 2	18 2	40	54,912	49,920	
		※快適爪 (快適Plus1)	4698S	KQ3045 A13G	18 2	18 2	40	64,416	58,560	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4704S	Z3045 A13G	18 2	18 2	40	70,356	63,960	
CX1800H/02H	S	※とくとく爪	6768S	KH131Z A13G	20 2	20 2	44	118,712	107,920	
		シルバー爪	4693S	K3045 A13G	20 2	20 2	44	59,752	54,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4699S	KQ3045 A13G	20 2	20 2	44	70,312	63,920	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4705S	Z3045 A13G	20 2	20 2	44	76,912	69,920	
CX2000H	S	※とくとく爪	6769S	KH131Z A13G	22 2	22 2	48	129,448	117,680	
		シルバー爪	4694S	K3045 A13G	22 2	22 2	48	64,592	58,720	
		※快適爪 (快適Plus1)	4700S	KQ3045 A13G	22 2	22 2	48	76,208	69,280	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4706S	Z3045 A13G	22 2	22 2	48	83,468	75,880	

【注】※とくとく爪、快適爪は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

AXC-08HB/10H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXC1408HB/10H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	85,888	78,080	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	39,996	36,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	47,938	43,580	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	49,852	45,320	
		セット爪 (セットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	53,218	48,380	
AXC1508HB/10H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	91,256	82,960	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	42,416	38,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	50,886	46,260	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	52,800	48,000	
		セット爪 (セットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	56,496	51,360	
AXC1608HB/10H AXC1708HB/10H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	96,624	87,840	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	44,836	40,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	53,834	48,940	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	55,748	50,680	
		セット爪 (セットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	59,774	54,340	

AXC-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXC1408H	S	とくとく爪	6756S	KH131Z K302SZ	13 1	13 1	28	75,152	68,320	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4657S	K3045 K3045S	13 1	13 1	28	35,156	31,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4665S	KQ3045 KQ3045S	13 1	13 1	28	42,042	38,220	
			4673S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	13 1	13 1	28	43,956	39,960	
		セット爪 (セットPlus1)	4681S	Z3045 Z3045S	13 1	13 1	28	46,662	42,420	
AXC1508H	S	とくとく爪	6757S	KH131Z K302SZ	14 1	14 1	30	80,520	73,200	
		シルバー爪	4658S	K3045 K3045S	14 1	14 1	30	37,576	34,160	
		快適爪 (快適Plus1)	4666S	KQ3045 KQ3045S	14 1	14 1	30	44,990	40,900	
			4674S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	14 1	14 1	30	46,904	42,640	
		セット爪 (セットPlus1)	4682S	Z3045 Z3045S	14 1	14 1	30	49,940	45,400	
AXC1608H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	85,888	78,080	
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	39,996	36,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	47,938	43,580	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	49,852	45,320	
		セット爪 (セットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	53,218	48,380	
AXC1708H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	91,256	82,960	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	42,416	38,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	50,886	46,260	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	52,800	48,000	
		セット爪 (セットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	56,496	51,360	

AXS-10H/20H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1810H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	
AXS1910H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
AXS2010H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
AXS2210H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	

AXS-08HB
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808HB	S	とくとく爪	6771S	KH141Z K351SZ	18 1	18 1	38	107,844	98,040	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4708S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	53,196	48,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4716S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	63,910	58,100	
			4724S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	66,022	60,020	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4024S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	62,194	56,540	
AXS1908HB	S	とくとく爪	6772S	KH141Z K351SZ	19 1	19 1	40	113,520	103,200	
		シルバー爪	4709S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	50,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4717S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140	
			4725S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4025S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406	59,460	
AXS2008HB	S	とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	124,872	113,520	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	61,446	55,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	73,942	67,220	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	76,054	69,140	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	71,830	65,300	
AXS2208HB	S	とくとく爪	6776S	KH141Z K351SZ	23 1	23 1	48	136,224	123,840	
		シルバー爪	4713S	K3545 K3545S	23 1	23 1	48	66,946	60,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4721S	KQ3545 KQ3545S	23 1	23 1	48	80,630	73,300	
			4729S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	23 1	23 1	48	82,742	75,220	
		セッター爪 (セッターPlus1)	4038S	Z3545E Z3545ES	23 1	23 1	48	78,254	71,140	

AXS-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808H	S	とくとく爪	6770S	KH141Z K351SZ	17 1	17 1	36	102,168	92,880	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4707S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	50,446	45,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4715S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	60,566	55,060	
			4723S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	62,678	56,980	
		セット爪 (セットPlus1)	4023S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	58,982	53,620	
AXS1908H	S	とくとく爪	6771S	KH141Z K351SZ	18 1	18 1	38	107,844	98,040	
		シルバー爪	4708S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	53,196	48,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4716S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	63,910	58,100	
			4724S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	66,022	60,020	
		セット爪 (セットPlus1)	4024S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	62,194	56,540	
AXS2008H	S	とくとく爪	6772S	KH141Z K351SZ	19 1	19 1	40	113,520	103,200	
		シルバー爪	4709S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	55,946	50,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4717S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	67,254	61,140	
			4725S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	69,366	63,060	
		セット爪 (セットPlus1)	4025S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	65,406	59,460	
AXS2208H	S	とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	124,872	113,520	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	61,446	55,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	73,942	67,220	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	76,054	69,140	
		セット爪 (セットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	71,830	65,300	

AX-05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AX1705H	S	※とくとく爪	6773S	KH141Z K351SZ	20 1	20 1	42	119,196	108,360	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4710S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	58,696	53,360	
		※快適爪 (快適Plus1)	4718S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	70,598	64,180	
			4726S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	72,710	66,100	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4035S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	68,618	62,380	
AX1805H	S	※とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	124,872	113,520	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	61,446	55,860	
		※快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	73,942	67,220	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	76,054	69,140	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	71,830	65,300	
AX1905H	S	※とくとく爪	6775S	KH141Z K351SZ	22 1	22 1	46	130,548	118,680	
		シルバー爪	4712S	K3545 K3545S	22 1	22 1	46	64,196	58,360	
		※快適爪 (快適Plus1)	4720S	KQ3545 KQ3545S	22 1	22 1	46	77,286	70,260	
			4728S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	22 1	22 1	46	79,398	72,180	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4037S	Z3545E Z3545ES	22 1	22 1	46	75,042	68,220	
AX2005H	S	※とくとく爪	6776S	KH141Z K351SZ	23 1	23 1	48	136,224	123,840	
		シルバー爪	4713S	K3545 K3545S	23 1	23 1	48	66,946	60,860	
		※快適爪 (快適Plus1)	4721S	KQ3545 KQ3545S	23 1	23 1	48	80,630	73,300	
			4729S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	23 1	23 1	48	82,742	75,220	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4038S	Z3545E Z3545ES	23 1	23 1	48	78,254	71,140	
AX2205H	S	※とくとく爪	6777S	KH141Z K351SZ	26 1	26 1	54	153,252	139,320	
		シルバー爪	4714S	K3545 K3545S	26 1	26 1	54	75,196	68,360	
		※快適爪 (快適Plus1)	4722S	KQ3545 KQ3545S	26 1	26 1	54	90,662	82,420	
			4730S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	26 1	26 1	54	92,774	84,340	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4039S	Z3545E Z3545ES	26 1	26 1	54	87,890	79,900	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SX-08HB/10H/20H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508HB/10H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	99,044	90,040	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	55,154	50,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	64,064	58,240	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	62,084	56,440	
SX1608HB/10H/20H SX1708HB/10H/20H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	104,720	95,200	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	57,904	52,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	67,408	61,280	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	65,296	59,360	
SX1808HB/10H/20H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	
SX1908HB/10H/20H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
SX2008HB/10H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
SX2220H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	

SX-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508H	S	とくとく爪	6778S	KH141Z KA243Z	13 2	13 2	30	87,692	79,720	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4739S	K3545 KA243Z	13 2	13 2	30	49,654	45,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4749S	KQ3545 KA243Z	13 2	13 2	30	57,376	52,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4040S	Z3545E KA243Z	13 2	13 2	30	55,660	50,600	
SX1608H	S	とくとく爪	6779S	KH141Z KA243Z	14 2	14 2	32	93,368	84,880	
		シルバー爪	4740S	K3545 KA243Z	14 2	14 2	32	52,404	47,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4750S	KQ3545 KA243Z	14 2	14 2	32	60,720	55,200	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4041S	Z3545E KA243Z	14 2	14 2	32	58,872	53,520	
SX1708H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	99,044	90,040	
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	55,154	50,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	64,064	58,240	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	62,084	56,440	
SX1808H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	104,720	95,200	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	57,904	52,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	67,408	61,280	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	65,296	59,360	
SX1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	
SX2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	

SX-00H/02H/05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1500H/02H/05H	S	※とくとく爪	6788S	KH141Z A13G	16 2	16 2	36	102,168	92,880	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4769S	K3545 A13G	16 2	16 2	36	55,352	50,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4777S	KQ3545 A13G	16 2	16 2	36	64,856	58,960	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4050S	Z3545E A13G	16 2	16 2	36	62,744	57,040	
SX1600H/02H/05H	S	※とくとく爪	6789S	KH141Z A13G	17 2	17 2	38	107,844	98,040	
		シルバー爪	4770S	K3545 A13G	17 2	17 2	38	58,102	52,820	
		※快適爪 (快適Plus1)	4778S	KQ3545 A13G	17 2	17 2	38	68,200	62,000	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4051S	Z3545E A13G	17 2	17 2	38	65,956	59,960	
SX1700H/02H/05H	S	※とくとく爪	6790S	KH141Z A13G	18 2	18 2	40	113,520	103,200	
		シルバー爪	4771S	K3545 A13G	18 2	18 2	40	60,852	55,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4779S	KQ3545 A13G	18 2	18 2	40	71,544	65,040	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4052S	Z3545E A13G	18 2	18 2	40	69,168	62,880	
SX1800H/02H/05H	S	※とくとく爪	6791S	KH141Z A13G	20 2	20 2	44	124,872	113,520	
		シルバー爪	4772S	K3545 A13G	20 2	20 2	44	66,352	60,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4780S	KQ3545 A13G	20 2	20 2	44	78,232	71,120	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4053S	Z3545E A13G	20 2	20 2	44	75,592	68,720	
SX1900H/02H/05H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	130,548	118,680	
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	69,102	62,820	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	81,576	74,160	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	78,804	71,640	
SX2000H/02H/05H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	136,224	123,840	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	71,852	65,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	84,920	77,200	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	82,016	74,560	
SX2200H/02H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	147,576	134,160	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	77,352	70,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	91,608	83,280	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	88,440	80,400	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SXR-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708HB/10H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	104,720	95,200	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	57,904	52,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	67,408	61,280	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	65,296	59,360	
SXR1808HB/10H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	
SXR1908HB/10H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
SXR2008HB/10H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	

SXR-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	99,044	90,040	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	55,154	50,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	64,064	58,240	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	62,084	56,440	
SXR1808H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	104,720	95,200	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	57,904	52,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	67,408	61,280	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	65,296	59,360	
SXR1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	
SXR2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		セッット爪 (セッットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	

SXM-08HB/10H/11H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1908HB/10H/11H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
SXM2008HB/10H/11H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
SXM2208HB/10H/11H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	

SXM-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	
SXM2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
SXM2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	

SXM-00H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1900H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	130,548	118,680	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	69,102	62,820	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	81,576	74,160	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	78,804	71,640	
SXM2000H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	136,224	123,840	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	71,852	65,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	84,920	77,200	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	82,016	74,560	
SXM2200H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	147,576	134,160	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	77,352	70,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	91,608	83,280	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	88,440	80,400	
SXM2400H	S	※とくとく爪	6997S	KH141Z A13G	26 2	26 2	56	158,928	144,480	
		シルバー爪	4776S	K3545 A13G	26 2	26 2	56	82,852	75,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4784S	KQ3545 A13G	26 2	26 2	56	98,296	89,360	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4057S	Z3545E A13G	26 2	26 2	56	94,864	86,240	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により
土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SXL-08HB/10H/11H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXL2008HB/10H/11H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
SXL2208HB/10H/11H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	
SXL2408HB/10H/11H/20H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	150,128	136,480	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	79,904	72,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	94,160	85,600	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	90,992	82,720	

SXL-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXL2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
SXL2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
SXL2408H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	

MXR-08HB/10H/20H

ホルダータイプ°

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コハシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR2008HB/10H/20H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
MXR2208HB/10H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	
MXR2408HB/10H/20H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	150,128	136,480	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	79,904	72,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	94,160	85,600	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	90,992	82,720	

MXR-08H

ホルダータイプ°

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コハシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	116,072	105,520	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	63,404	57,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	74,096	67,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	71,720	65,200	
MXR2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	127,424	115,840	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	68,904	62,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	80,784	73,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	78,144	71,040	
MXR2408H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	

MX-00H/01H/02H/05H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MX1700H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6790S	KH141Z A13G	18 2	18 2	40	113,520	103,200	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4771S	K3545 A13G	18 2	18 2	40	60,852	55,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4779S	KQ3545 A13G	18 2	18 2	40	71,544	65,040	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4052S	Z3545E A13G	18 2	18 2	40	69,168	62,880	
MX1800H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6791S	KH141Z A13G	20 2	20 2	44	124,872	113,520	
		シルバー爪	4772S	K3545 A13G	20 2	20 2	44	66,352	60,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4780S	KQ3545 A13G	20 2	20 2	44	78,232	71,120	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4053S	Z3545E A13G	20 2	20 2	44	75,592	68,720	
MX1900H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	130,548	118,680	
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	69,102	62,820	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	81,576	74,160	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	78,804	71,640	
MX2000H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	136,224	123,840	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	71,852	65,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	84,920	77,200	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	82,016	74,560	
MX2200H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	147,576	134,160	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	77,352	70,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	91,608	83,280	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	88,440	80,400	
MX2400H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6997S	KH141Z A13G	26 2	26 2	56	158,928	144,480	
		シルバー爪	4776S	K3545 A13G	26 2	26 2	56	82,852	75,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4784S	KQ3545 A13G	26 2	26 2	56	98,296	89,360	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4057S	Z3545E A13G	26 2	26 2	56	94,864	86,240	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

LXR-10H/20H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR2210H/20H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	138,776	126,160	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	74,404	67,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	87,472	79,520	
		セット爪 (セットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	84,568	76,880	
LXR2410H/20H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	150,128	136,480	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	79,904	72,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	94,160	85,600	
		セット爪 (セットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	90,992	82,720	
LXR2610H/20H	S	とくとく爪	6787S	KH141Z KA243Z	28 2	28 2	60	172,832	157,120	
		シルバー爪	4748S	K3545 KA243Z	28 2	28 2	60	90,904	82,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4758S	KQ3545 KA243Z	28 2	28 2	60	107,536	97,760	
		セット爪 (セットPlus1)	4049S	Z3545E KA243Z	28 2	28 2	60	103,840	94,400	

APU-10H/H-U

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
APU1510H APU1610H/H-U	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	99,044	90,040	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	55,154	50,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	64,064	58,240	
		セット爪 (セットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	62,084	56,440	
APU1710H/H-U APU1810H (新) (機番1322～)	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	104,720	95,200	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	57,904	52,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	67,408	61,280	
		セット爪 (セットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	65,296	59,360	
APU1810H (旧) (機番～1321)	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	110,396	100,360	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	60,654	55,140	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	70,752	64,320	
		セット爪 (セットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	68,508	62,280	

あぜぬり機

ホルダータイプ

型 式	駆動方式	種 類	コパシコート	セット内容 品 名	入 数		希望小売価格	
					R	計	(税 込)	(税 抜)
SZR302/SZR303 DZR300/DZR302(W)/DZR303C LZR300/352(EJ,NJ,NJC LZR302/LZR303	S	とくとく爪	4793S	KH28Z KH29Z	4 2	6	32,846	29,860