



KOBASHI

TINES

Keeping the farmland in japan is provided by KOBASHI

2022

メーカー希望小売価格表

2022年4月発行

ニプロロータリ_版

耕うん爪希望小売価格表について

1. 本価格表に記載の**希望小売価格はすべて円単位**で表示しております。
※ 希望小売価格には、消費税込みのものと消費税抜きのもの、2通りの表示をしています。
(2022年4月現在消費税10%)
消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。
※ 端数処理のため消費税込みの価格では、単品価格×本数とセット価格が異なる場合があります。
2. 本価格表は2022年3月31日現在の販売型式まで対象となっています。今後、生産中止など記載内容に変更があった場合は、ご容赦願います。
3. 本価格表は一部記載していない商品もありますので、お問い合わせください。
4. 納期について・・・
型式によっては、即納できない商品もございます。その都度ご相談を申し上げます。
5. 耕うん爪ご注文の際は、型式と耕うん爪の種類、コード、数量を明示の上ご注文ください。
6. 本価格表記載の価格は、予告なく改定することがあります。

トラクタにベストフィット・高品質耕うん爪

快適性 …… ロータリの振動が少なく、疲労が減少。

耐久性 …… 高品質で耐久性、耐摩耗性抜群。

反転性 …… 土の反転に優れ、土に活力を与え、高精度の耕うん作業。

経済性 …… 低トルクで本機を長持ちさせ、燃費の節約。

.... 目 次

- 耕うん爪小売価格表について
- 爪の種類と用途

ニプロ

機種		備 考		P.
単 品		爪取付けホルト含む		1～3
セット	フランジタイプ	CX-00/02/05/08/10 AXC-08/10 SX-08/10 SX-00/02/05 ,SXJ SXR-08/10 SXR-00/02 AX-05 AXS-08/10	KA243Z KA243STD KS15Z	4～5
		SXM-00/08/10/11 SXL-08/10/11 MXR-08/10 MX-00/01/02/05	KA251Z KA251STD KS15Z KAS1Z	5～6
		SX-08/10 SX-00/02/05 SXR-08/10 SXR-00/02 AX-05 AXS-08/10	KA251Z KA251STD	7
		LXR-10	KBA1Z, KBA1STD, KBM6Z	8～10
		LXR-08 LX-00/01/02/05,LXJ	KA263Z KA263STD KAS1Z KM6Z	
		DXR-10	KBA1Z, KBA1STD, KBM6Z	
		DXR-08 DX-00/02/05		
		EXR-10	KBA1Z, KBA1STD	
		EXR-08 EX-00	KA263Z KA263STD KM6Z	
		EXE-20 EXE-10	KBM6Z	
		BUR-08/10 BU-00/02/03 DUR-00/10 SUM	KA251Z KA251STD	11
	ホルダータイプ	CBX-08HB/10H CBX-08H	KH121Z, K254SZ	12
		CX-08HB/10H CX-08H CX-05H	KH131Z, K302SZ	13～15
		CX-00H/02H		16
		AXC-08HB/10H AXC-08H		17～18
		AXS-10H	KH141Z, KA243Z	19
		AXS-08HB AXS-08H AX-05H	KH141Z, K351SZ	20～21
				22
		SX-08HB/10H SX-08H		23～24
		SX-00H/02H/05H	KH141Z, A13G	25
		SXR-08HB/10H SXR-08H		26～27
		SXM-08HB/10H/11H SXM-08H		28
		SXM-00H	KH141Z, A13G	29
		SXL-08HB/10H/11H SXL-08H	KH141Z, KA243Z	30
		MXR-08HB/10H MXR-08H		31
		MX-00H/01H/02H/05H	KH141Z, A13G	32
		LXR-10H		33
		APU-10H/H-U		34

単品（とくとく爪）

フレンジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67412 67411	L R	KA243Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	2,629	2,390
67422 67421	L R	KA251Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	2,882	2,620
67432 67431	L R	KA263Z	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	3,091	2,810
67962 67961	L R	KBA1Z	ナタ爪 16φ×68ピッチ(mm) 内張	3,828	3,480
68282 68281	L R	KS15Z	S爪 14φ×55ピッチ(mm) 内張	2,904	2,640
68292 68291	L R	KM6Z	M爪 14φ×55ピッチ(mm) 外張	4,180	3,800
68302 68301	L R	KBM6Z	M爪 16φ×68ピッチ(mm) 外張	4,180	3,800

単品（とくとく爪-STD）

フレンジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67312 67311	L R	KA243	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	1,804	1,640
67322 67321	L R	KA251	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	1,914	1,740
67332 67331	L R	KA263	ナタ爪 14φ×55ピッチ(mm)	1,850	1,850
67362 67361	L R	KBA1	ナタ爪 16φ×68ピッチ(mm)	2,728	2,480

単品（とくとく爪）

ホルダータイプ・専用端爪

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
68042 68041	L R	KH121Z	内張	1,639	1,490
68052 68051	L R	K254SZ	偏芯爪 外張	1,639	1,490
68062 68061	L R	KH131Z	内張	2,035	1,850
68072 68071	L R	K302SZ	偏芯爪 外張	2,035	1,850
68082 68081	L R	KH141Z	内張	2,145	1,950
68092 68091	L R	K351SZ	偏芯爪 外張	2,145	1,950
89362 89361	L R	A13G	端爪 外張	2,145	1,950

単品（シルバー爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
59932 59931	L R	K2545		770	700
68102 68101	L R	K2545S	偏芯爪	913	830
68142 68141	L R	K3045		913	830
68152 68151	L R	K3045S	偏芯爪	1,397	1,270
67932 67931	L R	K3545		1,045	950
68112 68111	L R	K3545S	偏芯爪	1,397	1,270

単品（快適爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
82562 82561	L R	KQ2545		913	830
82572 82571	L R	KQ2545S	偏芯爪	1,067	970
68182 68181	L R	KQ3045		1,122	1,020
68192 68191	L R	KQ3045S	偏芯爪	1,408	1,280
82602 82601	L R	KQ3545		1,265	1,150
82612 82611	L R	KQ3545S	偏芯爪	1,408	1,280

単品（快適ゼット爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（ 税 込 ）	（ 税 抜 ）
68122 68121	L R	KZ2545S	偏芯爪 外張	1,771	1,610
68212 68211	L R	KZ3045S	偏芯爪 外張	2,134	1,940
68032 68031	L R	KZ3545S	偏芯爪 外張	2,211	2,010

単品（ゼット爪）

ホルダータイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
67172 67171	L R	Z2545	内張	957	870
67182 67181	L R	Z2545S	偏芯爪 外張	1,100	1,000
68162 68161	L R	Z3045	内張	1,243	1,130
68172 68171	L R	Z3045S	偏芯爪 外張	1,529	1,390
67232 67231	L R	Z3545E	内張	1,210	1,100
67242 67241	L R	Z3545ES	偏芯爪 内張	1,661	1,510

単品（強力爪）

フランジタイプ

コバシコード	L R	品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
68312 68311	L R	KAS1Z	14φ×55ピッチ(mm) 外張	3,949	3,590

爪ボルト 端の取付ボルト 高ナット仕様の取り扱いはありません

コバシコード		品 名	備 考	希望小売価格	
				（税 込）	（税 抜）
899 0001		M14×37	組ボルト	638	580
899 0003		M16×39	組ボルト	1,265	1,150
005 0002		M10×30	爪ボルト	154	140
005 0059		M12×30	爪ボルト	231	210

CX-00/02/05/08/10

【注】ナタの243系は233系(標準)より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)		
CX1400/02/05/08/10	S	とくとく爪-STD	4500S	KA243	14	14	28	50,512	45,920		
		とくとく爪 (セット内張)	6500S	KA243Z	14	14	28	73,612	66,920		
		とくとく S 爪 (セット内張)	4998S	KS15Z	14	14	28	81,312	73,920		
CX1500/02/05/08/10 CX1600/02/05/08/10		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	57,728	52,480		
		とくとく爪 (セット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	84,128	76,480		
		とくとく S 爪 (セット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	92,928	84,480		
CX1700/02/05/08/10 CX1800/02/05/08/10		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040		
		とくとく爪 (セット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040		
		とくとく S 爪 (セット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040		

AXC-08/10

【注】ナタの243系は233系(標準)より回転半径が約10mm大きくなります。

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AXC1708/10	S	とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040
		とくとく爪 (セット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040

SX-08/10

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1508/10 SX1608/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	84,128	76,480
		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	57,728	52,480
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	92,928	84,480
SX1708/10 SX1808/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040
SX1908/10 SX2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	105,160	95,600
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	72,160	65,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600

SX-00/02/05 ,SXJ

フランジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1500/02/05 SX1600/02/05	S	とくとく爪 (セット内張)	6795S	KA243Z	16	16	32	84,128	76,480
		とくとく爪-STD	4795S	KA243	16	16	32	57,728	52,480
		とくとく S 爪 (セット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	92,928	84,480
とくとく爪 (セット内張)		6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040	
とくとく爪-STD		4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040	
とくとく S 爪 (セット内張)		5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040	
とくとく爪 (セット内張)		6797S	KA243Z	20	20	40	105,160	95,600	
とくとく爪-STD		4797S	KA243	20	20	40	72,160	65,600	
とくとく S 爪 (セット内張)		5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600	
とくとく爪 (セット内張)		6798S	KA243Z	22	22	44	115,676	105,160	
とくとく爪-STD		4798S	KA243	22	22	44	79,376	72,160	
とくとく S 爪 (セット内張)		5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160	
SXJ1605	S	とくとく S 爪 (セット内張)	4999S	KS15Z	16	16	32	92,928	84,480
SXJ1705			5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040
SXJ1805			5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600

SXR-08/10

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)		
SXR1708 SXR1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040		
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040		
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040		
SXR1908/10 SXR2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	105,160	95,600		
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	72,160	65,600		
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600		

SXR-00/02

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXR1700/02	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040
SXR1800/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	105,160	95,600
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	72,160	65,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600
SXR1900/02 SXR2000/02		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	115,676	105,160
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	79,376	72,160
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160

AX-05 AXS-08/10

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AX1705 AXS1808/10	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6796S	KA243Z	18	18	36	94,644	86,040
		とくとく爪-STD	4796S	KA243	18	18	36	64,944	59,040
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040
AX1805 AXS2008/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6797S	KA243Z	20	20	40	105,160	95,600
		とくとく爪-STD	4797S	KA243	20	20	40	72,160	65,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600
AX2005 AXS2208/10		とくとく爪 (ゼット内張)	6798S	KA243Z	22	22	44	115,676	105,160
		とくとく爪-STD	4798S	KA243	22	22	44	79,376	72,160
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160

SXM-00/08/10/11

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXM1800/08/10/11	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040
SXM1900/08/10/11 SXM2000/08/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600
SXM2200/08/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160
SXM2400		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	139,392	126,720

SXL-08/10/11

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXL2008/10/11	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600
SXL2208/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160
SXL2408/10/11		とくとく爪 (ゼット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520
		とくとく S 爪 (ゼット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	139,392	126,720

MXR-08/10

フレンジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR1708 MXR1808/10	S	とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320	M 14 x 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640	
		とくとく S 爪 (セット内張)	5000S	KS15Z	18	18	36	104,544	95,040	
		強力爪 (セット外張)	4600S	KAS1Z	18	18	36	142,164	129,240	
MXR1908/10 MXR2008/10		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600	
		とくとく S 爪 (セット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600	
		強力爪 (セット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	157,960	143,600	
MXR2208/10		とくとく爪 (セット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280	
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560	
		とくとく S 爪 (セット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160	
		強力爪 (セット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960	
MXR2408/10		とくとく爪 (セット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760	
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520	
		とくとく S 爪 (セット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	139,392	126,720	
		強力爪 (セット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320	
MXR1708/1808M (6枚)	S	とくとく M 爪 (セット外張)	5006S	KM6Z	24	24	48	200,640	182,400	
MXR2008M (6枚)		5007S	KM6Z	27	27	54	225,720	205,200		

MX-00/01/02/05

フレンジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
MX1700/01/02/05 MX1800/01/02/05	S	とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
		とくとく S 爪 (セット内張)	5001S	KS15Z	20	20	40	116,160	105,600
		強力爪 (セット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	157,960	143,600
MX1900/01/02/05 MX2000/01/02/05		とくとく爪 (セット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560
		とくとく S 爪 (セット内張)	5002S	KS15Z	22	22	44	127,776	116,160
		強力爪 (セット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960
MX2200/01/02/05		とくとく爪 (セット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520
		とくとく S 爪 (セット内張)	5003S	KS15Z	24	24	48	139,392	126,720
		強力爪 (セット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320
MX2400/01/02/05		とくとく爪 (セット内張)	6814S	KA251Z	26	26	52	149,864	136,240
		とくとく爪-STD	4814S	KA251	26	26	52	99,528	90,480
		とくとく S 爪 (セット内張)	5004S	KS15Z	26	26	52	151,008	137,280
		強力爪 (セット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	205,348	186,680
MX2700/01/02		とくとく爪 (セット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	172,920	157,200
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	114,840	104,400
		とくとく S 爪 (セット内張)	5005S	KS15Z	30	30	60	174,240	158,400
		強力爪 (セット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	236,940	215,400

37
組
ボ
ル
ト

SX-08/10
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロー列 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508/10	S	とくとく爪 (セット内張)	6031S	KA251Z	16	16	32	92,224	83,840	M 14 × 37 組 ボ ル ト
SX1608/10		とくとく爪-STD	4031S	KA251	16	16	32	61,248	55,680	
SX1708/10		とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320	
SX1808/10		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640	
SX1908/10		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800	
SX2008/10		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600	

SX-00/02/05
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロー列 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SX1500/02/05	S	とくとく爪 (セット内張)	6031S	KA251Z	16	16	32	92,224	83,840
SX1600/02/05		とくとく爪-STD	4031S	KA251	16	16	32	61,248	55,680
SX1700/02/05		とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640
SX1800/02/05		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
SX1900/02/05		とくとく爪 (セット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
SX2000/02/05		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560

SXR-08/10
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロー列 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXR1708	S	とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320
SXR1808/10		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640
SXR1908/10		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
SXR2008/10		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600

SXR-00/02
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロー列 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SXR1700/02	S	とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640
SXR1800/02		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
SXR1900/02		とくとく爪 (セット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
SXR2000/02		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560

AXS-08/10
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロー列 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AXS1808/10	S	とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640
AXS2008/10		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
AXS2208/10		とくとく爪 (セット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560

AX-05
【注】標準爪より回転半径が約10mm大きくなります。
フランジタイプ

ロー列 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
AX1705	S	とくとく爪 (セット内張)	6799S	KA251Z	18	18	36	103,752	94,320
		とくとく爪-STD	4799S	KA251	18	18	36	68,904	62,640
AX1805		とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
AX2005		とくとく爪 (セット内張)	6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280
		とくとく爪-STD	4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560

【注】KA243より更に耐久性を要望される場合にはこのページのKA251を選択してください。

LXR-10

フレンジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ*
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR1910	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6894S	KBA1Z	20	20	40	153,120	139,200	M 16 × 39 組 ボルト
LXR2010		とくとく爪-STD	4794S	KBA1	20	20	40	109,120	99,200	
LXR2210		とくとく爪 (ゼット内張)	6895S	KBA1Z	22	22	44	168,432	153,120	
		とくとく爪-STD	4995S	KBA1	22	22	44	120,032	109,120	
LXR2410		とくとく爪 (ゼット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	183,744	167,040	
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	130,944	119,040	
LXR2610		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	199,056	180,960	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	141,856	128,960	
LXR1910M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5014S	KBM6Z	24	24	48	200,640	182,400	
LXR2010M (6枚)			5015S	KBM6Z	27	27	54	225,720	205,200	
LXR2210M (6枚)			5016S	KBM6Z	30	30	60	250,800	228,000	
LXR2410VM (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	275,880	250,800	
LXR2610VM (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	300,960	273,600	
LXR2210ME (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5015S	KBM6Z	27	27	54	225,720	205,200	
LXR2410VME (6枚)			5016S	KBM6Z	30	30	60	250,800	228,000	
LXR2610VME (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	275,880	250,800	

LXR-08

フレンジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ*
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR1908	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6803S	KA263Z	20	20	40	123,640	112,400	M 14 × 37 組 ボルト
LXR2008		とくとく爪-STD	4803S	KA263	20	20	40	81,400	74,000	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	157,960	143,600	
LXR2208		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	136,004	123,640	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	89,540	81,400	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960	
LXR2408		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	148,368	134,880	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	97,680	88,800	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320	
LXR2608		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	160,732	146,120	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	105,820	96,200	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	205,348	186,680	
LXR1908/2008M (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5007S	KM6Z	27	27	54	225,720	205,200	
LXR2208M/ME (6枚)			5008S	KM6Z	30	30	60	250,800	228,000	
LXR2408M/ME (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	275,880	250,800	
LXR2608M/ME (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	300,960	273,600	
LXR2808M/ME (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	326,040	296,400	

LX-00/01/02/05 ,LXJ

フレンジタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		M 14 × 37 組 ボルト
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LX1700/01/02/05	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6803S	KA263Z	20	20	40	123,640	112,400	M 14 × 37 組 ボルト
LX1800/01/02/05		とくとく爪-STD	4803S	KA263	20	20	40	81,400	74,000	
		強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	157,960	143,600	
LX1900/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	136,004	123,640	
LX2000/01/02/05		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	89,540	81,400	
		強力爪 (ゼット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960	
LX2200/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	148,368	134,880	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	97,680	88,800	
		強力爪 (ゼット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320	
LX2400/01/02/05		とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	160,732	146,120	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	105,820	96,200	
		強力爪 (ゼット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	205,348	186,680	
LX2605	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	173,096	157,360	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	113,960	103,600	
		強力爪 (ゼット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	221,144	201,040	
LX2805		とくとく爪 (ゼット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	185,460	168,600	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	122,100	111,000	
		強力爪 (ゼット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	236,940	215,400	
LX2802		とくとく爪 (ゼット内張)	6749S	KA263Z	32	32	64	197,824	179,840	
		とくとく爪-STD	4849S	KA263	32	32	64	130,240	118,400	
		強力爪 (ゼット外張)	4607S	KAS1Z	32	32	64	252,736	229,760	
LXJ1800	S	強力爪 (ゼット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	157,960	143,600	
LXJ2000			4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960	
LXJ2200			4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320	

DXR-10

フランチタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DXR2210	S	とくとく爪 (セット内張)	6895S	KBA1Z	22	22	44	168,432	153,120	M 16 x 39 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4995S	KBA1	22	22	44	120,032	109,120	
DXR2410		とくとく爪 (セット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	183,744	167,040	
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	130,944	119,040	
DXR2610		とくとく爪 (セット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	199,056	180,960	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	141,856	128,960	
DXR2810		とくとく爪 (セット内張)	6916S	KBA1Z	28	28	56	214,368	194,880	
		とくとく爪-STD	4816S	KBA1	28	28	56	152,768	138,880	
DXR2210M (6枚)		とくとく M 爪 (セット外張)	5016S	KBM6Z	30	30	60	250,800	228,000	
DXR2410VM (6枚)			5017S	KBM6Z	33	33	66	275,880	250,800	
DXR2610VM (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	300,960	273,600	
DXR2810VM (6枚)			5019S	KBM6Z	39	39	78	326,040	296,400	

DXR-08

フランチタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DXR2208	S	とくとく爪 (セット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	136,004	123,640	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	89,540	81,400	
		強力爪 (セット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960	
DXR2408		とくとく爪 (セット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	148,368	134,880	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	97,680	88,800	
		強力爪 (セット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320	
DXR2608		とくとく爪 (セット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	160,732	146,120	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	105,820	96,200	
		強力爪 (セット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	205,348	186,680	
DXR2808		とくとく爪 (セット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	173,096	157,360	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	113,960	103,600	
		強力爪 (セット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	221,144	201,040	
DXR3008		とくとく爪 (セット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	185,460	168,600	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	122,100	111,000	
		強力爪 (セット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	236,940	215,400	
DXR2208M (6枚)	S	とくとく M 爪 (セット外張)	5008S	KM6Z	30	30	60	250,800	228,000	
DXR2408M (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	275,880	250,800	
DXR2608M (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	300,960	273,600	
DXR2808M (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	326,040	296,400	
DXR3008M (6枚)			5012S	KM6Z	42	42	84	351,120	319,200	

DX-00/02/05

フランチタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		37 組 ボ ル ト
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
DX1800/02	S	とくとく爪 (セット内張)	6748S	KA263Z	20	20	40	123,640	112,400	
		とくとく爪-STD	4848S	KA263	20	20	40	81,400	74,000	
		強力爪 (セット外張)	4601S	KAS1Z	20	20	40	157,960	143,600	
DX2000/02(V)/05		とくとく爪 (セット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	136,004	123,640	
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	89,540	81,400	
		強力爪 (セット外張)	4602S	KAS1Z	22	22	44	173,756	157,960	
DX2200/02/05(V)		とくとく爪 (セット内張)	6941S	KA263Z	24	24	48	148,368	134,880	
		とくとく爪-STD	4841S	KA263	24	24	48	97,680	88,800	
		強力爪 (セット外張)	4603S	KAS1Z	24	24	48	189,552	172,320	
DX2400/02/05(V)		とくとく爪 (セット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	160,732	146,120	
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	105,820	96,200	
		強力爪 (セット外張)	4604S	KAS1Z	26	26	52	205,348	186,680	
DX2605/(V)		とくとく爪 (セット内張)	6943S	KA263Z	28	28	56	173,096	157,360	
		とくとく爪-STD	4843S	KA263	28	28	56	113,960	103,600	
		強力爪 (セット外張)	4605S	KAS1Z	28	28	56	221,144	201,040	
DX2700/02(V)		とくとく爪 (セット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	185,460	168,600	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	122,100	111,000	
		強力爪 (セット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	236,940	215,400	
DX2805/(V)		とくとく爪 (セット内張)	6944S	KA263Z	30	30	60	185,460	168,600	
		とくとく爪-STD	4844S	KA263	30	30	60	122,100	111,000	
		強力爪 (セット外張)	4606S	KAS1Z	30	30	60	236,940	215,400	

EXR-10

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXR2410V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6896S	KBA1Z	24	24	48	183,744	167,040	M 16 x 39 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4996S	KBA1	24	24	48	130,944	119,040	
EXR2610V		とくとく爪 (ゼット内張)	6897S	KBA1Z	26	26	52	199,056	180,960	
		とくとく爪-STD	4997S	KBA1	26	26	52	141,856	128,960	
EXR2810V		とくとく爪 (ゼット内張)	6916S	KBA1Z	28	28	56	214,368	194,880	
		とくとく爪-STD	4816S	KBA1	28	28	56	152,768	138,880	
EXR3010V		とくとく爪 (ゼット内張)	6917S	KBA1Z	30	30	60	229,680	208,800	
		とくとく爪-STD	4817S	KBA1	30	30	60	163,680	148,800	

EXR-08

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXR2208V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6940S	KA263Z	22	22	44	136,004	123,640	M 14 x 37 組 ボ ル ト
		とくとく爪-STD	4840S	KA263	22	22	44	89,540	81,400	
とくとく爪 (ゼット内張)		6941S	KA263Z	24	24	48	148,368	134,880		
とくとく爪-STD		4841S	KA263	24	24	48	97,680	88,800		
とくとく爪 (ゼット内張)		6942S	KA263Z	26	26	52	160,732	146,120		
とくとく爪-STD		4842S	KA263	26	26	52	105,820	96,200		
とくとく爪 (ゼット内張)		6943S	KA263Z	28	28	56	173,096	157,360		
とくとく爪-STD		4843S	KA263	28	28	56	113,960	103,600		
とくとく爪 (ゼット内張)		6944S	KA263Z	30	30	60	185,460	168,600		
とくとく爪-STD		4844S	KA263	30	30	60	122,100	111,000		
EXR2208VM (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5008S	KM6Z	30	30	60	250,800	228,000	
EXR2408VM (6枚)			5009S	KM6Z	33	33	66	275,880	250,800	
EXR2608VM (6枚)			5010S	KM6Z	36	36	72	300,960	273,600	
EXR2808VM (6枚)			5011S	KM6Z	39	39	78	326,040	296,400	
EXR3008VM (6枚)			5012S	KM6Z	42	42	84	351,120	319,200	
EXR3308VM (6枚)			5013S	KM6Z	45	45	90	376,200	342,000	

EX-00

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
EX2400V	S	とくとく爪 (ゼット内張)	6942S	KA263Z	26	26	52	160,732	146,120
		とくとく爪-STD	4842S	KA263	26	26	52	105,820	96,200
とくとく爪 (ゼット内張)		6943S	KA263Z	28	28	56	173,096	157,360	
とくとく爪-STD		4843S	KA263	28	28	56	113,960	103,600	
とくとく爪 (ゼット内張)		6944S	KA263Z	30	30	60	185,460	168,600	
とくとく爪-STD		4844S	KA263	30	30	60	122,100	111,000	
とくとく爪 (ゼット内張)		6749S	KA263Z	32	32	64	197,824	179,840	
とくとく爪-STD		4849S	KA263	32	32	64	130,240	118,400	

EXE-20

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コート*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXE3020V/VS (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5020S	KBM6Z	42	42	84	351,120	319,200	M 16 x 39 組 ボ ル ト
EXE3320V/VS (6枚)			5021S	KBM6Z	45	45	90	376,200	342,000	
EXE3620V/VS (6枚)			5022S	KBM6Z	51	51	102	426,360	387,600	

EXE-10

フランチタイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		x 39 組 ボ ル ト
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
EXE2610V (6枚)	S	とくとく M 爪 (ゼット外張)	5017S	KBM6Z	33	33	66	275,880	250,800	
EXE2810V (6枚)			5018S	KBM6Z	36	36	72	300,960	273,600	
EXE3010V (6枚)			5019S	KBM6Z	39	39	78	326,040	296,400	
EXE3310V (6枚)			5020S	KBM6Z	42	42	84	351,120	319,200	
EXE3610V (6枚)			5021S	KBM6Z	45	45	90	376,200	342,000	

BUR-08/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ボルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
BUR1808	S	とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800	
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600	
とくとく爪 (セット内張)		6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280		
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560		
とくとく爪 (セット内張)		6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760		
とくとく爪-STD		4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520		
とくとく爪 (セット内張)		6814S	KA251Z	26	26	52	149,864	136,240		
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	99,528	90,480		
とくとく爪 (セット内張)		6946S	KA251Z	28	28	56	161,392	146,720		
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	107,184	97,440		
とくとく爪 (セット内張)		6820S	KA251Z	30	30	60	172,920	157,200		
とくとく爪-STD		4820S	KA251	30	30	60	114,840	104,400		

BU-00/02/03

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
BU1800/02/03	S	とくとく爪 (セット内張)	6800S	KA251Z	20	20	40	115,280	104,800
		とくとく爪-STD	4800S	KA251	20	20	40	76,560	69,600
とくとく爪 (セット内張)		6801S	KA251Z	22	22	44	126,808	115,280	
とくとく爪-STD		4801S	KA251	22	22	44	84,216	76,560	
とくとく爪 (セット内張)		6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760	
とくとく爪-STD		4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520	
とくとく爪 (セット内張)		6814S	KA251Z	26	26	52	149,864	136,240	
とくとく爪-STD		4814S	KA251	26	26	52	99,528	90,480	
とくとく爪 (セット内張)		6946S	KA251Z	28	28	56	161,392	146,720	
とくとく爪-STD		4846S	KA251	28	28	56	107,184	97,440	

DUR-00/10

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
DUR2800/10	S	とくとく爪 (セット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	172,920	157,200
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	114,840	104,400
DUR3000/10		とくとく爪 (セット内張)	6990S	KA251Z	32	32	64	184,448	167,680
		とくとく爪-STD	4990S	KA251	32	32	64	122,496	111,360
DUR3300/10		とくとく爪 (セット内張)	6993S	KA251Z	36	36	72	207,504	188,640
		とくとく爪-STD	4993S	KA251	36	36	72	137,808	125,280
DUR3500/10		とくとく爪 (セット内張)	6994S	KA251Z	40	40	80	230,560	209,600
		とくとく爪-STD	4994S	KA251	40	40	80	153,120	139,200

SUM

フレンジタイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード*	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格	
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)
SUM2200	S	とくとく爪 (セット内張)	6802S	KA251Z	24	24	48	138,336	125,760
		とくとく爪-STD	4802S	KA251	24	24	48	91,872	83,520
SUM2400		とくとく爪 (セット内張)	6814S	KA251Z	26	26	52	149,864	136,240
		とくとく爪-STD	4814S	KA251	26	26	52	99,528	90,480
SUM2600		とくとく爪 (セット内張)	6946S	KA251Z	28	28	56	161,392	146,720
		とくとく爪-STD	4846S	KA251	28	28	56	107,184	97,440
SUM2800		とくとく爪 (セット内張)	6820S	KA251Z	30	30	60	172,920	157,200
		とくとく爪-STD	4820S	KA251	30	30	60	114,840	104,400
SUM3000		とくとく爪 (セット内張)	6990S	KA251Z	32	32	64	184,448	167,680
		とくとく爪-STD	4990S	KA251	32	32	64	122,496	111,360
SUM2200E(6枚)		とくとく爪 (セット内張)	6993S	KA251Z	36	36	72	207,504	188,640
		とくとく爪-STD	4993S	KA251	36	36	72	137,808	125,280
SUM2400E(6枚)		とくとく爪 (セット内張)	6026S	KA251Z	39	39	78	224,796	204,360
		とくとく爪-STD	4026S	KA251	39	39	78	149,292	135,720
SUM2600E(6枚)		とくとく爪 (セット内張)	6028S	KA251Z	42	42	84	242,088	220,080
		とくとく爪-STD	4028S	KA251	42	42	84	160,776	146,160
SUM2800E(6枚)		とくとく爪 (セット内張)	6029S	KA251Z	45	45	90	259,380	235,800
		とくとく爪-STD	4029S	KA251	45	45	90	172,260	156,600
SUM3000E(6枚)		とくとく爪 (セット内張)	6030S	KA251Z	48	48	96	276,672	251,520
		とくとく爪-STD	4030S	KA251	48	48	96	183,744	167,040

【注】アッパーローターへの爪の取付けについて 両端の爪が外向きの場合、
爪の立ち上がりが高いのでフレンジ面への取付けは爪とカバーが干渉しない様に取付けてください。

CBX-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CBX1408HB/10H	S	とくとく爪	6753S	KH121Z K254SZ	15 1	15 1	32	52,448	47,680	
		シルバー爪	4639S	K2545 K2545S	15 1	15 1	32	24,926	22,660	
		快適爪 (快適Plus1)	4644S	KQ2545 KQ2545S	15 1	15 1	32	29,524	26,840	
			4649S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	15 1	15 1	32	30,932	28,120	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4654S	Z2545 Z2545S	15 1	15 1	32	30,910	28,100	
CBX1508HB/10H	S	とくとく爪	6754S	KH121Z K254SZ	16 1	16 1	34	55,726	50,660	
		シルバー爪	4640S	K2545 K2545S	16 1	16 1	34	26,466	24,060	
		快適爪 (快適Plus1)	4645S	KQ2545 KQ2545S	16 1	16 1	34	31,350	28,500	
			4650S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	16 1	16 1	34	32,758	29,780	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4655S	Z2545 Z2545S	16 1	16 1	34	32,824	29,840	
CBX1608HB/10H	S	とくとく爪	6755S	KH121Z K254SZ	17 1	17 1	36	59,004	53,640	
		シルバー爪	4641S	K2545 K2545S	17 1	17 1	36	28,006	25,460	
		快適爪 (快適Plus1)	4646S	KQ2545 KQ2545S	17 1	17 1	36	33,176	30,160	
			4651S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	17 1	17 1	36	34,584	31,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4656S	Z2545 Z2545S	17 1	17 1	36	34,738	31,580	

CBX-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CBX1408H	S	とくとく爪	6751S	KH121Z K254SZ	13 1	13 1	28	45,892	41,720	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4637S	K2545 K2545S	13 1	13 1	28	21,846	19,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4642S	KQ2545 KQ2545S	13 1	13 1	28	25,872	23,520	
			4647S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	13 1	13 1	28	27,280	24,800	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4652S	Z2545 Z2545S	13 1	13 1	28	27,082	24,620	
CBX1508H	S	とくとく爪	6752S	KH121Z K254SZ	14 1	14 1	30	49,170	44,700	
		シルバー爪	4638S	K2545 K2545S	14 1	14 1	30	23,386	21,260	
		快適爪 (快適Plus1)	4643S	KQ2545 KQ2545S	14 1	14 1	30	27,698	25,180	
			4648S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	14 1	14 1	30	29,106	26,460	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4653S	Z2545 Z2545S	14 1	14 1	30	28,996	26,360	
CBX1608H	S	とくとく爪	6753S	KH121Z K254SZ	15 1	15 1	32	52,448	47,680	
		シルバー爪	4639S	K2545 K2545S	15 1	15 1	32	24,926	22,660	
		快適爪 (快適Plus1)	4644S	KQ2545 KQ2545S	15 1	15 1	32	29,524	26,840	
			4649S (偏芯爪強力タイプ)	KQ2545 KZ2545S	15 1	15 1	32	30,932	28,120	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4654S	Z2545 Z2545S	15 1	15 1	32	30,910	28,100	

CX-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1408HB/10H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	65,120	59,200	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	30,184	27,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	36,476	33,160	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,928	34,480	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	40,348	36,680	
CX1508HB/10H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	69,190	62,900	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	32,010	29,100	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	38,720	35,200	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	40,172	36,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	42,834	38,940	
CX1608HB/10H CX1708HB/10H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	73,260	66,600	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	33,836	30,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	40,964	37,240	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	42,416	38,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	45,320	41,200	
CX1808HB/10H	S	とくとく爪	6761S	KH131Z K302SZ	18 1	18 1	38	77,330	70,300	
		シルバー爪	4662S	K3045 K3045S	18 1	18 1	38	35,662	32,420	
		快適爪 (快適Plus1)	4670S	KQ3045 KQ3045S	18 1	18 1	38	43,208	39,280	
			4678S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	18 1	18 1	38	44,660	40,600	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4686S	Z3045 Z3045S	18 1	18 1	38	47,806	43,460	

CX-08H

ホルタータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル タ イ プ サ イ ズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1408H	S	とくとく爪	6756S	KH131Z K302SZ	13 1	13 1	28	56,980	51,800	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4657S	K3045 K3045S	13 1	13 1	28	26,532	24,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4665S	KQ3045 KQ3045S	13 1	13 1	28	31,988	29,080	
			4673S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	13 1	13 1	28	33,440	30,400	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4681S	Z3045 Z3045S	13 1	13 1	28	35,376	32,160	
CX1508H	S	とくとく爪	6757S	KH131Z K302SZ	14 1	14 1	30	61,050	55,500	
		シルバー爪	4658S	K3045 K3045S	14 1	14 1	30	28,358	25,780	
		快適爪 (快適Plus1)	4666S	KQ3045 KQ3045S	14 1	14 1	30	34,232	31,120	
			4674S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	14 1	14 1	30	35,684	32,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4682S	Z3045 Z3045S	14 1	14 1	30	37,862	34,420	
CX1608H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	65,120	59,200	
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	30,184	27,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	36,476	33,160	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,928	34,480	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	40,348	36,680	
CX1708H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	69,190	62,900	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	32,010	29,100	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	38,720	35,200	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	40,172	36,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	42,834	38,940	
CX1808H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	73,260	66,600	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	33,836	30,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	40,964	37,240	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	42,416	38,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	45,320	41,200	

CX-05H

ホルタータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1405H	S	※とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	69,190	62,900	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	32,010	29,100	
		※快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	38,720	35,200	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	40,172	36,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	42,834	38,940	
CX1505H	S	※とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	73,260	66,600	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	33,836	30,760	
		※快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	40,964	37,240	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	42,416	38,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	45,320	41,200	
CX1605H	S	※とくとく爪	6761S	KH131Z K302SZ	18 1	18 1	38	77,330	70,300	
		シルバー爪	4662S	K3045 K3045S	18 1	18 1	38	35,662	32,420	
		※快適爪 (快適Plus1)	4670S	KQ3045 KQ3045S	18 1	18 1	38	43,208	39,280	
			4678S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	18 1	18 1	38	44,660	40,600	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4686S	Z3045 Z3045S	18 1	18 1	38	47,806	43,460	
CX1705H	S	※とくとく爪	6762S	KH131Z K302SZ	19 1	19 1	40	81,400	74,000	
		シルバー爪	4663S	K3045 K3045S	19 1	19 1	40	37,488	34,080	
		※快適爪 (快適Plus1)	4671S	KQ3045 KQ3045S	19 1	19 1	40	45,452	41,320	
			4679S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	19 1	19 1	40	46,904	42,640	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4687S	Z3045 Z3045S	19 1	19 1	40	50,292	45,720	
CX1805H	S	※とくとく爪	6763S	KH131Z K302SZ	21 1	21 1	44	89,540	81,400	
		シルバー爪	4664S	K3045 K3045S	21 1	21 1	44	41,140	37,400	
		※快適爪 (快適Plus1)	4672S	KQ3045 KQ3045S	21 1	21 1	44	49,940	45,400	
			4680S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	21 1	21 1	44	51,392	46,720	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4688S	Z3045 Z3045S	21 1	21 1	44	55,264	50,240	

【注】※とくとく爪、快適爪は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
CX1400H/02H	S	※とくとく爪	6764S	KH131Z A13G	15 2	15 2	34	69,630	63,300	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4689S	K3045 A13G	15 2	15 2	34	35,970	32,700	
		※快適爪 (快適Plus1)	4695S	KQ3045 A13G	15 2	15 2	34	42,240	38,400	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4701S	Z3045 A13G	15 2	15 2	34	45,870	41,700	
CX1500H/02H	S	※とくとく爪	6765S	KH131Z A13G	16 2	16 2	36	73,700	67,000	
		シルバー爪	4690S	K3045 A13G	16 2	16 2	36	37,796	34,360	
		※快適爪 (快適Plus1)	4696S	KQ3045 A13G	16 2	16 2	36	44,484	40,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4702S	Z3045 A13G	16 2	16 2	36	48,356	43,960	
CX1600H/02H	S	※とくとく爪	6766S	KH131Z A13G	17 2	17 2	38	77,770	70,700	
		シルバー爪	4691S	K3045 A13G	17 2	17 2	38	39,622	36,020	
		※快適爪 (快適Plus1)	4697S	KQ3045 A13G	17 2	17 2	38	46,728	42,480	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4703S	Z3045 A13G	17 2	17 2	38	50,842	46,220	
CX1700H/02H	S	※とくとく爪	6767S	KH131Z A13G	18 2	18 2	40	81,840	74,400	
		シルバー爪	4692S	K3045 A13G	18 2	18 2	40	41,448	37,680	
		※快適爪 (快適Plus1)	4698S	KQ3045 A13G	18 2	18 2	40	48,972	44,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4704S	Z3045 A13G	18 2	18 2	40	53,328	48,480	
CX1800H/02H	S	※とくとく爪	6768S	KH131Z A13G	20 2	20 2	44	89,980	81,800	
		シルバー爪	4693S	K3045 A13G	20 2	20 2	44	45,100	41,000	
		※快適爪 (快適Plus1)	4699S	KQ3045 A13G	20 2	20 2	44	53,460	48,600	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4705S	Z3045 A13G	20 2	20 2	44	58,300	53,000	
CX2000H	S	※とくとく爪	6769S	KH131Z A13G	22 2	22 2	48	98,120	89,200	
		シルバー爪	4694S	K3045 A13G	22 2	22 2	48	48,752	44,320	
		※快適爪 (快適Plus1)	4700S	KQ3045 A13G	22 2	22 2	48	57,948	52,680	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4706S	Z3045 A13G	22 2	22 2	48	63,272	57,520	

【注】※とくとく爪、快適爪は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

AXC-08HB/10H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXC1408HB/10H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	65,120	59,200	17 × 10 × 30
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	30,184	27,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	36,476	33,160	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,928	34,480	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	40,348	36,680	
AXC1508HB/10H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	69,190	62,900	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	32,010	29,100	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	38,720	35,200	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	40,172	36,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	42,834	38,940	
AXC1608HB/10H AXC1708HB/10H	S	とくとく爪	6760S	KH131Z K302SZ	17 1	17 1	36	73,260	66,600	
		シルバー爪	4661S	K3045 K3045S	17 1	17 1	36	33,836	30,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4669S	KQ3045 KQ3045S	17 1	17 1	36	40,964	37,240	
			4677S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	17 1	17 1	36	42,416	38,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4685S	Z3045 Z3045S	17 1	17 1	36	45,320	41,200	

AXC-08H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXC1408H	S	とくとく爪	6756S	KH131Z K302SZ	13 1	13 1	28	56,980	51,800	17 x 10 x 30
		シルバー爪	4657S	K3045 K3045S	13 1	13 1	28	26,532	24,120	
		快適爪 (快適Plus1)	4665S	KQ3045 KQ3045S	13 1	13 1	28	31,988	29,080	
			4673S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	13 1	13 1	28	33,440	30,400	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4681S	Z3045 Z3045S	13 1	13 1	28	35,376	32,160	
AXC1508H	S	とくとく爪	6757S	KH131Z K302SZ	14 1	14 1	30	61,050	55,500	
		シルバー爪	4658S	K3045 K3045S	14 1	14 1	30	28,358	25,780	
		快適爪 (快適Plus1)	4666S	KQ3045 KQ3045S	14 1	14 1	30	34,232	31,120	
			4674S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	14 1	14 1	30	35,684	32,440	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4682S	Z3045 Z3045S	14 1	14 1	30	37,862	34,420	
AXC1608H	S	とくとく爪	6758S	KH131Z K302SZ	15 1	15 1	32	65,120	59,200	
		シルバー爪	4659S	K3045 K3045S	15 1	15 1	32	30,184	27,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4667S	KQ3045 KQ3045S	15 1	15 1	32	36,476	33,160	
			4675S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	15 1	15 1	32	37,928	34,480	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4683S	Z3045 Z3045S	15 1	15 1	32	40,348	36,680	
AXC1708H	S	とくとく爪	6759S	KH131Z K302SZ	16 1	16 1	34	69,190	62,900	
		シルバー爪	4660S	K3045 K3045S	16 1	16 1	34	32,010	29,100	
		快適爪 (快適Plus1)	4668S	KQ3045 KQ3045S	16 1	16 1	34	38,720	35,200	
			4676S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3045 KZ3045S	16 1	16 1	34	40,172	36,520	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4684S	Z3045 Z3045S	16 1	16 1	34	42,834	38,940	

AXS-10H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1810H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	
AXS1910H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
AXS2010H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	
AXS2210H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	

AXS-08HB
ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808HB	S	とくとく爪	6771S	KH141Z K351SZ	18 1	18 1	38	81,510	74,100	19 × 12 × 30
		シルバー爪	4708S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	40,414	36,740	
		快適爪 (快適Plus1)	4716S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	48,356	43,960	
			4724S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	49,962	45,420	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4024S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	46,882	42,620	
AXS1908HB	S	とくとく爪	6772S	KH141Z K351SZ	19 1	19 1	40	85,800	78,000	
		シルバー爪	4709S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,504	38,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4717S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
			4725S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4025S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	44,820	
AXS2008HB	S	とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	94,380	85,800	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	46,684	42,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	55,946	50,860	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	57,552	52,320	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	54,142	49,220	
AXS2208HB	S	とくとく爪	6776S	KH141Z K351SZ	23 1	23 1	48	102,960	93,600	
		シルバー爪	4713S	K3545 K3545S	23 1	23 1	48	50,864	46,240	
		快適爪 (快適Plus1)	4721S	KQ3545 KQ3545S	23 1	23 1	48	61,006	55,460	
			4729S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	23 1	23 1	48	62,612	56,920	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4038S	Z3545E Z3545ES	23 1	23 1	48	58,982	53,620	

AXS-08H
ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AXS1808H	S	とくとく爪	6770S	KH141Z K351SZ	17 1	17 1	36	77,220	70,200	19 × 12 × 30
		シルバー爪	4707S	K3545 K3545S	17 1	17 1	36	38,324	34,840	
		快適爪 (快適Plus1)	4715S	KQ3545 KQ3545S	17 1	17 1	36	45,826	41,660	
			4723S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	17 1	17 1	36	47,432	43,120	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4023S	Z3545E Z3545ES	17 1	17 1	36	44,462	40,420	
AXS1908H	S	とくとく爪	6771S	KH141Z K351SZ	18 1	18 1	38	81,510	74,100	
		シルバー爪	4708S	K3545 K3545S	18 1	18 1	38	40,414	36,740	
		快適爪 (快適Plus1)	4716S	KQ3545 KQ3545S	18 1	18 1	38	48,356	43,960	
			4724S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	18 1	18 1	38	49,962	45,420	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4024S	Z3545E Z3545ES	18 1	18 1	38	46,882	42,620	
AXS2008H	S	とくとく爪	6772S	KH141Z K351SZ	19 1	19 1	40	85,800	78,000	
		シルバー爪	4709S	K3545 K3545S	19 1	19 1	40	42,504	38,640	
		快適爪 (快適Plus1)	4717S	KQ3545 KQ3545S	19 1	19 1	40	50,886	46,260	
			4725S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	19 1	19 1	40	52,492	47,720	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4025S	Z3545E Z3545ES	19 1	19 1	40	49,302	44,820	
AXS2208H	S	とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	94,380	85,800	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	46,684	42,440	
		快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	55,946	50,860	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	57,552	52,320	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	54,142	49,220	

AX-05H

ホルタータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
AX1705H	S	※とくとく爪	6773S	KH141Z K351SZ	20 1	20 1	42	90,090	81,900	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4710S	K3545 K3545S	20 1	20 1	42	44,594	40,540	
		※快適爪 (快適Plus1)	4718S	KQ3545 KQ3545S	20 1	20 1	42	53,416	48,560	
			4726S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	20 1	20 1	42	55,022	50,020	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4035S	Z3545E Z3545ES	20 1	20 1	42	51,722	47,020	
AX1805H	S	※とくとく爪	6774S	KH141Z K351SZ	21 1	21 1	44	94,380	85,800	
		シルバー爪	4711S	K3545 K3545S	21 1	21 1	44	46,684	42,440	
		※快適爪 (快適Plus1)	4719S	KQ3545 KQ3545S	21 1	21 1	44	55,946	50,860	
			4727S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	21 1	21 1	44	57,552	52,320	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4036S	Z3545E Z3545ES	21 1	21 1	44	54,142	49,220	
AX1905H	S	※とくとく爪	6775S	KH141Z K351SZ	22 1	22 1	46	98,670	89,700	
		シルバー爪	4712S	K3545 K3545S	22 1	22 1	46	48,774	44,340	
		※快適爪 (快適Plus1)	4720S	KQ3545 KQ3545S	22 1	22 1	46	58,476	53,160	
			4728S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	22 1	22 1	46	60,082	54,620	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4037S	Z3545E Z3545ES	22 1	22 1	46	56,562	51,420	
AX2005H	S	※とくとく爪	6776S	KH141Z K351SZ	23 1	23 1	48	102,960	93,600	
		シルバー爪	4713S	K3545 K3545S	23 1	23 1	48	50,864	46,240	
		※快適爪 (快適Plus1)	4721S	KQ3545 KQ3545S	23 1	23 1	48	61,006	55,460	
			4729S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	23 1	23 1	48	62,612	56,920	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4038S	Z3545E Z3545ES	23 1	23 1	48	58,982	53,620	
AX2205H	S	※とくとく爪	6777S	KH141Z K351SZ	26 1	26 1	54	115,830	105,300	
		シルバー爪	4714S	K3545 K3545S	26 1	26 1	54	57,134	51,940	
		※快適爪 (快適Plus1)	4722S	KQ3545 KQ3545S	26 1	26 1	54	68,596	62,360	
			4730S (偏芯爪強力タイプ)	KQ3545 KZ3545S	26 1	26 1	54	70,202	63,820	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4039S	Z3545E Z3545ES	26 1	26 1	54	66,242	60,220	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SX-08HB/10H
ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508HB/10H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	74,866	68,060	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	41,866	38,060	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	48,466	44,060	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	46,816	42,560	
SX1608HB/10H SX1708HB/10H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	79,156	71,960	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	43,956	39,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	50,996	46,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	49,236	44,760	
SX1808HB/10H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	
SX1908HB/10H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
SX2008HB/10H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	

SX-08H
ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1508H	S	とくとく爪	6778S	KH141Z KA243Z	13 2	13 2	30	66,286	60,260	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4739S	K3545 KA243Z	13 2	13 2	30	37,686	34,260	
		快適爪 (快適Plus1)	4749S	KQ3545 KA243Z	13 2	13 2	30	43,406	39,460	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4040S	Z3545E KA243Z	13 2	13 2	30	41,976	38,160	
SX1608H	S	とくとく爪	6779S	KH141Z KA243Z	14 2	14 2	32	70,576	64,160	
		シルバー爪	4740S	K3545 KA243Z	14 2	14 2	32	39,776	36,160	
		快適爪 (快適Plus1)	4750S	KQ3545 KA243Z	14 2	14 2	32	45,936	41,760	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4041S	Z3545E KA243Z	14 2	14 2	32	44,396	40,360	
SX1708H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	74,866	68,060	
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	41,866	38,060	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	48,466	44,060	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	46,816	42,560	
SX1808H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	79,156	71,960	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	43,956	39,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	50,996	46,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	49,236	44,760	
SX1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	
SX2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SX1500H/02H/05H	S	※とくとく爪	6788S	KH141Z A13G	16 2	16 2	36	77,220	70,200	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4769S	K3545 A13G	16 2	16 2	36	42,020	38,200	
		※快適爪 (快適Plus1)	4777S	KQ3545 A13G	16 2	16 2	36	49,060	44,600	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4050S	Z3545E A13G	16 2	16 2	36	47,300	43,000	
SX1600H/02H/05H	S	※とくとく爪	6789S	KH141Z A13G	17 2	17 2	38	81,510	74,100	
		シルバー爪	4770S	K3545 A13G	17 2	17 2	38	44,110	40,100	
		※快適爪 (快適Plus1)	4778S	KQ3545 A13G	17 2	17 2	38	51,590	46,900	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4051S	Z3545E A13G	17 2	17 2	38	49,720	45,200	
SX1700H/02H/05H	S	※とくとく爪	6790S	KH141Z A13G	18 2	18 2	40	85,800	78,000	
		シルバー爪	4771S	K3545 A13G	18 2	18 2	40	46,200	42,000	
		※快適爪 (快適Plus1)	4779S	KQ3545 A13G	18 2	18 2	40	54,120	49,200	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4052S	Z3545E A13G	18 2	18 2	40	52,140	47,400	
SX1800H/02H/05H	S	※とくとく爪	6791S	KH141Z A13G	20 2	20 2	44	94,380	85,800	
		シルバー爪	4772S	K3545 A13G	20 2	20 2	44	50,380	45,800	
		※快適爪 (快適Plus1)	4780S	KQ3545 A13G	20 2	20 2	44	59,180	53,800	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4053S	Z3545E A13G	20 2	20 2	44	56,980	51,800	
SX1900H/02H/05H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	98,670	89,700	
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	52,470	47,700	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	61,710	56,100	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	59,400	54,000	
SX2000H/02H/05H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	102,960	93,600	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	54,560	49,600	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	64,240	58,400	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	61,820	56,200	
SX2200H/02H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	111,540	101,400	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	58,740	53,400	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	69,300	63,000	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	66,660	60,600	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SXR-08HB/10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708HB/10H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	79,156	71,960	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	43,956	39,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	50,996	46,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	49,236	44,760	
SXR1808HB/10H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	
SXR1908HB/10H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
SXR2008HB/10H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	

SXR-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXR1708H	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	74,866	68,060	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	41,866	38,060	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	48,466	44,060	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	46,816	42,560	
SXR1808H	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	79,156	71,960	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	43,956	39,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	50,996	46,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	49,236	44,760	
SXR1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	
SXR2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	

SXM-08HB/10H/11H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1908HB/10H/11H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
SXM2008HB/10H/11H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	
SXM2208HB/10H/11H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	

SXM-08H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1908H	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	
SXM2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
SXM2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	

SXM-00H

ホルタータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルター サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXM1900H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	98,670	89,700	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	52,470	47,700	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	61,710	56,100	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	59,400	54,000	
SXM2000H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	102,960	93,600	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	54,560	49,600	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	64,240	58,400	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	61,820	56,200	
SXM2200H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	111,540	101,400	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	58,740	53,400	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	69,300	63,000	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	66,660	60,600	
SXM2400H	S	※とくとく爪	6997S	KH141Z A13G	26 2	26 2	56	120,120	109,200	
		シルバー爪	4776S	K3545 A13G	26 2	26 2	56	62,920	57,200	
		※快適爪 (快適Plus1)	4784S	KQ3545 A13G	26 2	26 2	56	74,360	67,600	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4057S	Z3545E A13G	26 2	26 2	56	71,500	65,000	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

SXL-08HB/10H/11H
ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXL2008HB/10H/11H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	
SXL2208HB/10H/11H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	
SXL2408HB/10H/11H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	113,476	103,160	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	60,676	55,160	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	71,236	64,760	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	68,596	62,360	

SXL-08H
ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホル ト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
SXL2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
SXL2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	
SXL2408H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	

MXR-08HB/10H

ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR2008HB/10H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	
MXR2208HB/10H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	
MXR2408HB/10H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	113,476	103,160	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	60,676	55,160	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	71,236	64,760	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	68,596	62,360	

MXR-08H

ホルダータイプ

ローリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MXR2008H	S	とくとく爪	6783S	KH141Z KA243Z	18 2	18 2	40	87,736	79,760	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4744S	K3545 KA243Z	18 2	18 2	40	48,136	43,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4754S	KQ3545 KA243Z	18 2	18 2	40	56,056	50,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4045S	Z3545E KA243Z	18 2	18 2	40	54,076	49,160	
MXR2208H	S	とくとく爪	6784S	KH141Z KA243Z	20 2	20 2	44	96,316	87,560	
		シルバー爪	4745S	K3545 KA243Z	20 2	20 2	44	52,316	47,560	
		快適爪 (快適Plus1)	4755S	KQ3545 KA243Z	20 2	20 2	44	61,116	55,560	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4046S	Z3545E KA243Z	20 2	20 2	44	58,916	53,560	
MXR2408H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コバシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルト サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
MX1700H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6790S	KH141Z A13G	18 2	18 2	40	85,800	78,000	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4771S	K3545 A13G	18 2	18 2	40	46,200	42,000	
		※快適爪 (快適Plus1)	4779S	KQ3545 A13G	18 2	18 2	40	54,120	49,200	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4052S	Z3545E A13G	18 2	18 2	40	52,140	47,400	
MX1800H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6791S	KH141Z A13G	20 2	20 2	44	94,380	85,800	
		シルバー爪	4772S	K3545 A13G	20 2	20 2	44	50,380	45,800	
		※快適爪 (快適Plus1)	4780S	KQ3545 A13G	20 2	20 2	44	59,180	53,800	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4053S	Z3545E A13G	20 2	20 2	44	56,980	51,800	
MX1900H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6937S	KH141Z A13G	21 2	21 2	46	98,670	89,700	
		シルバー爪	4773S	K3545 A13G	21 2	21 2	46	52,470	47,700	
		※快適爪 (快適Plus1)	4781S	KQ3545 A13G	21 2	21 2	46	61,710	56,100	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4054S	Z3545E A13G	21 2	21 2	46	59,400	54,000	
MX2000H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6938S	KH141Z A13G	22 2	22 2	48	102,960	93,600	
		シルバー爪	4774S	K3545 A13G	22 2	22 2	48	54,560	49,600	
		※快適爪 (快適Plus1)	4782S	KQ3545 A13G	22 2	22 2	48	64,240	58,400	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4055S	Z3545E A13G	22 2	22 2	48	61,820	56,200	
MX2200H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6996S	KH141Z A13G	24 2	24 2	52	111,540	101,400	
		シルバー爪	4775S	K3545 A13G	24 2	24 2	52	58,740	53,400	
		※快適爪 (快適Plus1)	4783S	KQ3545 A13G	24 2	24 2	52	69,300	63,000	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4056S	Z3545E A13G	24 2	24 2	52	66,660	60,600	
MX2400H/01H/02H/05H	S	※とくとく爪	6997S	KH141Z A13G	26 2	26 2	56	120,120	109,200	
		シルバー爪	4776S	K3545 A13G	26 2	26 2	56	62,920	57,200	
		※快適爪 (快適Plus1)	4784S	KQ3545 A13G	26 2	26 2	56	74,360	67,600	
		※セッット爪 (セッットPlus1)	4057S	Z3545E A13G	26 2	26 2	56	71,500	65,000	

【注】※とくとく爪、快適爪、セッット爪(E)は土壌条件(湿田、粘土の強い土壌、藁の多い圃場)により

土抱きや藁のかかりが発生する場合があります。土壌条件を確認の上選択ください。

LXR-10H

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
LXR2210H	S	とくとく爪	6785S	KH141Z KA243Z	22 2	22 2	48	104,896	95,360	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4746S	K3545 KA243Z	22 2	22 2	48	56,496	51,360	
		快適爪 (快適Plus1)	4756S	KQ3545 KA243Z	22 2	22 2	48	66,176	60,160	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4047S	Z3545E KA243Z	22 2	22 2	48	63,756	57,960	
LXR2410H	S	とくとく爪	6786S	KH141Z KA243Z	24 2	24 2	52	113,476	103,160	
		シルバー爪	4747S	K3545 KA243Z	24 2	24 2	52	60,676	55,160	
		快適爪 (快適Plus1)	4757S	KQ3545 KA243Z	24 2	24 2	52	71,236	64,760	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4048S	Z3545E KA243Z	24 2	24 2	52	68,596	62,360	
LXR2610H	S	とくとく爪	6787S	KH141Z KA243Z	28 2	28 2	60	130,636	118,760	
		シルバー爪	4748S	K3545 KA243Z	28 2	28 2	60	69,036	62,760	
		快適爪 (快適Plus1)	4758S	KQ3545 KA243Z	28 2	28 2	60	81,356	73,960	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4049S	Z3545E KA243Z	28 2	28 2	60	78,276	71,160	

APU-10H/H-U

ホルダータイプ

ロータリ 型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数			希望小売価格		ホルダー サイズ
					L	R	計	(税 込)	(税 抜)	
APU1510H APU1610H/H-U	S	とくとく爪	6780S	KH141Z KA243Z	15 2	15 2	34	74,866	68,060	19 x 12 x 30
		シルバー爪	4741S	K3545 KA243Z	15 2	15 2	34	41,866	38,060	
		快適爪 (快適Plus1)	4751S	KQ3545 KA243Z	15 2	15 2	34	48,466	44,060	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4042S	Z3545E KA243Z	15 2	15 2	34	46,816	42,560	
APU1710H/H-U APU1810H (新) (機番1322～)	S	とくとく爪	6781S	KH141Z KA243Z	16 2	16 2	36	79,156	71,960	
		シルバー爪	4742S	K3545 KA243Z	16 2	16 2	36	43,956	39,960	
		快適爪 (快適Plus1)	4752S	KQ3545 KA243Z	16 2	16 2	36	50,996	46,360	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4043S	Z3545E KA243Z	16 2	16 2	36	49,236	44,760	
APU1810H (旧) (機番～1321)	S	とくとく爪	6782S	KH141Z KA243Z	17 2	17 2	38	83,446	75,860	
		シルバー爪	4743S	K3545 KA243Z	17 2	17 2	38	46,046	41,860	
		快適爪 (快適Plus1)	4753S	KQ3545 KA243Z	17 2	17 2	38	53,526	48,660	
		ゼット爪 (ゼットPlus1)	4044S	Z3545E KA243Z	17 2	17 2	38	51,656	46,960	

あぜぬり機

ホルダータイプ

型 式	駆動 方式	種 類	コパシ コード	セット内容 品 名	入 数		希望小売価格	
					R	計	(税 込)	(税 抜)
SZR302/SZR303 DZR300/DZR302(W)/DZR303C LZR300/352(EJ,NJ,NJC LZR302/LZR303	S	とくとく爪	4793S	KH28Z KH29Z	4 2	6	24,860	22,600

弊社ホームページから価格表、パーツリストを閲覧する方法

販売店・JAの皆様につきましては、以下の方法で弊社ホームページから各価格表・パーツリストを閲覧(ダウンロード)することが可能です。

- 1 弊社ホームページにアクセス
- 2 上段メニュー を選択
- 3 ユーザー名(名前)に **kobashi** を入力 ユーザー名:
- 4 パスワードに **kkkkkk** を入力 パスワード: ← kを6回



◀ ログインページへはコチラのQRコードからもアクセスできます。
<http://www.kobashiindustries.com/support/login/>

KOBASHI

小橋工業株式会社

<http://www.kobashiindustries.com>

【北海道営業所】

〒071-1248 北海道上川郡鷹栖町8線西2号6番
TEL 0166-49-0070 FAX 0166-87-4600

【東北営業所】

〒024-0004 岩手県北上市村崎野13地割35-1
TEL 0197-71-1160 FAX 0197-71-1162

【関東営業所】

〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台47-1
TEL 028-687-1600 FAX 028-687-1112

【岡山営業所】

〒701-0165 岡山市北区大内田727
TEL 086-250-1833 FAX 086-292-2788

【九州営業所】

〒861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1586-8 2F
TEL 096-286-0202 FAX 096-287-1090

【耕うん爪業務係】

〒701-0165 岡山市北区大内田727
TEL 086-298-3291 FAX 086-292-2788

耕うん爪メーカー希望小売り価格表

TINES 2022

消費税に変動があった場合、消費税込み価格は税率によって改定となりますので、ご容赦願います。