

KOBASHI

KOBASHI ROTARY

耕うん爪総合版



KOBASHI

小橋工業株式会社



<https://www.kobashiindustries.com>



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

2025年1月作成 ©

■フランジタイプ

FLANGE TYPE

■表の見方

内張り …内張りセット加工

外張り …外張りセット加工

両張り …セット加工、タングステン加工

R250 …標準装備

R250 …オプションまたは装着可能

R250 …数値は回転半径 (mm)

MIDDLE


■中型ロータリ／4枚刃
M14×65ピッチ



フランジタイプ	ハイパーZ爪	快適ZPlus1	快適Plus1	S爪	M爪	L爪	アース爪	極
爪種	省力爪	高性能爪	高性能爪	田畑兼用爪	畑用砕土爪	畑用裁断爪	高性能爪	高耐久爪
爪品名	HS2590Z	KZ2505	KQ2505	S2510Z	M2510	C2410	ER2511Z	HD2505
合金加工	内張り	内張り		内張り			内張り	両張り
SJ	R250	R250	R250					R250
SF	R250	R250	R250	R245	R250	R244		R250
SF-C				R245	R250	R244		
FTF							R250	
KJS	R250	R250	R250					R250
KJM	R250	R250	R250					R250
KJL	R250	R250	R250	R245	R250	R244		R250
KJD	R250	R250	R250	R245	R250	R244		R250
KJL-C				R245	R250	R244		

6Blades

■大型ロータリ／6枚刃
M16×65ピッチ



フランジタイプ	ハイパーZ爪	S爪				L爪	極
爪種	畑用ナタ爪	畑用砕土爪				畑用砕土爪	高耐久爪
爪品名	HS2395Z	SK2412Z	SE2412Z	SE3012Z	S30130	C29130	HD3012
合金加工	内張り	外張り	外張り	外張り			両張り
SRV-1			HJ:R255	J:R270			R270
SRZ-1				J:R282			R282
KRM	PJ:R230	HJ:R257	R255				
KRV.SRV-0	PJ:R230	HJ:R257		J:R270			R270
KRZ.SRZ-0				J:R282			R282
KRL	PJ:R230	HJ:R257		J:R270			R270
KRF.KRE				J:R290			R290
SRV-CV					R278	R283	
SRV-SV					R278	R283	

LARGE

■ 大型ロータリ／4枚刃
M16×65ピッチ

■ 表の見方

内張り …内張りセット加工


外張り …外張りセット加工

両張り …セット加工、タングステン加工


R250 …標準装備

R250 …オプションまたは装着可能


R250 …数値は回転半径 (mm)




ハイパーZ爪
HS2596Z
HS2995Z




快適ZPlus1
KZ2605
KZ2705




快適爪
QCA2580
QCA2780




強力爪
F2611Z




強力爪
113EZ




S爪
SK2412Z




S爪
SE2412Z




S爪
SE3012Z




L爪
C26110




アップカット爪
UB2611Z



アース爪
ER2611Z
ER2711Z




極
HD2596
HD2995




極
HD3012

■ 加工位置



両張りは内と外の両側に加工

■ ピッチ幅



直径／中型:15mm、大型:17mm

フランジタイプ	ハイパーZ爪		快適ZPlus1		快適爪		強力爪		S爪			L爪	アップカット爪	アース爪		極		
爪種	省力爪		高性能爪		高性能爪		パワフルすき込み爪		畑用砕土爪			畑用裁断爪	砕土専用爪	高性能爪		高耐久爪		
爪品名	HS2596Z	HS2995Z	KZ2605	KZ2705	QCA2580	QCA2780	F2611Z	113EZ	SK2412Z	SE2412Z	SE3012Z	C26110	UB2611Z	ER2611Z	ER2711Z	HD2596	HD2995	HD3012
合金加工	内張り	内張り	内張り	内張り			外張り	外張り	外張り	外張り	外張り		内張り	内張り	内張り	両張り	両張り	両張り
SE-1	HS:R255		KZ:R255		R250		F:R260			H:R245						R255		
SV-1	A:R255	HS:R275		KZ:R275		R265		E:R288		H:R245	R260					R255	R275	R260
SRV-1	A:R255	HS:R275		KZ:R275		R265		E(Z):R288		R245	S:R260					R255	R275	R260
SRZ-1		HS:R290		KZ:R290		R280		E:R301		R258	R273						R290	R273
FTE														R260				
FTV															R275			
SUV													R260					
KJF.SE-0	R255		R255		R250		R260		R245	R245		R250				R255		
KRS.KRM	R255		R255		R250		R260		R245	R245		R250				R255		
KRV.SRV-0	A:R255	R275		R275		R265		R288	R245	R245	R260					R255	R275	R260
KRZ.SRZ-0		R290		R290		R280		R301	R258	R258	R273						R290	R273
KRL		R275		R275		R266		R287	R245	R245	R260						R275	R260
KRF.KRE		R290		R290		R280		R301	R258	R258	R273						R290	R273
KRU-1.KRU-2													R260					

■ホルダータイプ

HOLDER TYPE


■表の見方

内張り …内張りセット加工


R250 …標準装備

R250 …オプションまたは装着可能


R250 …数値は回転半径(mm)




ハイパーZ爪
HS2560Z
HS2660Z




快適ZPlus1
KZ2745
KZ3545




ハイパー爪
HS2660




快適Plus1
KQ2745
KQ3545



ZPlus1
Z2745E
Z3545E



シルバー爪
K2745
K3545



アース爪
ER2595Z

OTHERS

■その他の爪

代かき機

品 名



代かき爪

G1755



代かき爪

F1855



代かき爪

F1855Z



代かき爪

G1860Z

あぜ塗り機

品 名



アゼキリ爪

BR3060Z



ハキダシ爪 (ハイド爪)

AR31


深耕ローター

品 名



深耕ローター爪

J3342Z



部分深耕ローター爪

J85080

MIDDLE

■中型ロータリ

フランジタイプ	ハイパーZ爪		ハイパー爪	快適ZPlus1		快適Plus1		ZPlus1		シルバー爪		アース爪
爪種	省力爪		省力爪	高性能爪		高性能爪		耐久爪		強力爪		高性能爪
爪品名	HS2560Z	HS2660Z	HS2660	KZ2745	KZ3545	KQ2745	KQ3545	Z2745E	Z3545E	K2745	K3545	ER2595Z
合金加工	内張り	内張り		内張り	内張り			内張り	内張り			内張り
SJ-S	R252			R252		R252		R247		R258		
SF-S		R256	R256		R250		R250		R242		R256	
FTF-S												R250
KJS-S	R252			R252		R252		R247		R258		
KJM-S	R252			R252		R252		R247		R258		
KJL-S		R256	R256		R250		R250		R242		R256	
KJD-S		R256	R256		R250		R250		R242		R256	

LARGE

■大型ロータリ

フランジタイプ	ハイパーZ爪	ハイパー爪	快適ZPlus1	快適Plus1	ZPlus1	シルバー爪	アース爪
爪種	省力爪	省力爪	高性能爪	高性能爪	耐久爪	強力爪	高性能爪
爪品名	HS2660Z	HS2660	KZ3545	KQ3545	Z3545E	K3545	ER2595Z
合金加工	内張り		内張り				内張り
SE-1	HSW:R260	R260	KZW:R254	R254	R246	R260	
SV-1	HSW:R260	R260	KZW:R254	R254	R246	R260	
SRV-1(241~281)	HSW:R260	R260	KZW:R254	R254	R246	R260	
SRV301	HSW:R260	R260					
SRV351	HSW:R264	R264					
FTE-S							R254
SE-OS	R260	R260	R254	R254	R246	R260	
KJF-KW	R260	R260	R254	R254	R246	R260	
KRS-KW	R260	R260	R254	R254	R246	R260	
KRM-KW	R260	R260	R254	R254	R246	R260	
KRV-KW.SRV-OKW	R260	R260	R254	R254	R246	R260	
KRL-KW	R260	R260	R254	R254	R246	R260	